Secretaría Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad
(S E N A D I S)

Fernando de la Mora, 04 de julio de 2013

ADENDA Nº 01

Por la presente la Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad, emite la ADENDA Nº 01 en el marco de Licitación por Concurso de Oferta LCO Nº 04/03 Adquisición de Equipos Informáticos, a partir de la publicación de esta Adenda el PBC queda modificado en los siguientes puntos:

Sección I. Datos de la Licitación (DDL)

	D. Presentación y Apertura de Ofertas
IAO 23.1	**Para propósitos de la presentación de las ofertas**, la dirección de la Convocante es: SECRETARIA NACIONAL POR LOS DERECHOS HUMANOS DE LA PERSONAS CON DISCAPACIDAD - SENADIS Atención: CP NOELIA MARLENE ZARACHO MORAN Calle y No.: Yeruti esq. Jacaranda Piso/ Oficina: Departamento de Adquisiciones Ciudad: Fernando de la Mora, Paraguay La fecha límite para la presentación de ofertas es: Fecha 11 de Julio de 2013 Hora 08:00 a.m.
IAO 26.1	**La apertura de las ofertas tendrá lugar en:** SECRETARIA NACIONAL POR LOS DERECHOS HUMANOS DE LA PERSONAS CON DISCAPACIDAD - SENADIS **Calle y No.: Yeruti esq. Jacaranda** **Piso/Oficina: Departamento de Adquisiciones** **Ciudad: Fernando de la Mora, Paraguay** **Fecha: 11 de Julio de 2013** **Hora: 08:30 a.m.**

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA – Secretaría Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad – SENADIS – ADQUISICIONES

CP Noelia M. Zaracho M.
Jefa de Adquisiciones y Suministro
SENADIS

Sección III. Suministros Requeridos

Nº de Ítem	Código de Catalogo	Descripción	Especificaciones Técnicas	
1	43211508-001	Computadoras personales (PC) de escritorio	Formato de Gabinete	Small Form Factor
			Procesador	Procesador de 4 núcleos, 4 subprocesos, 3.8 GHz, cache 4 MB o superior
			Ranuras de expansión	1 PCI, 1 PCIe x1, 1 PCIe x4, 1 PCIe x16
			Memoria RAM instalada	8 GB RAM. Cantidad de slots: 4
			Capacidad de expansión de memoria RAM	32 GB
			Disco duro	1TB 7200RPM SATA-6G
			Lector óptico	SuperMulti DVDRW
			Puertos	10 puertos USB (como minimo) de los cuales 4 deben ser USB 3.0, al menos dos conectores frontales. No se aceptarán adaptadores. VGA, DisplayPort. Capacidad para soportar 2 monitores.
			Bahías	3.5" externa 5.25" externa 3.5" interna
			EPEAT	GOLD
			ENERGY STAR	5.2
			Sistema Operativo	Windows 7 Professional
			Teclado	Estándar con conector PS/2
			Mouse	Óptico con conector PS/2
			Seguridad fisica del Gabinete	Sensor de Apertura de Chasis. Gabinete con sistema de seguridad por medio de condado de material reforzado de acero y llaves.
			Certificaciones	ISO 9001:14001 y/o Certificados similares
			Garantía	Tres (3) años de repuestos y mano de obra otorgada por un centro autorizado de servicios nombrado por la marca. El oferente deberá presentar una autorización del representante local (Paraguay) y el representante deberá a su vez estar autorizado por escrito por el fabricante a nombres oferentes. Soporte de atención de hardware, mano de obra y repuesto incluyendo traslado de los equipos de la oficina del cliente al proveedor y viceversa a cargo del proveedor. Si la reparación implica la indisponibilidad del equipo por 72 hs o más, el proveedor deberá proporcionar un equipo de reemplazo de similar o mejor característica del equipo con fallas, hasta concluir las tareas y reponer operativamente del equipo en reparación.
			Servicio técnico	La marca ofertada deberá poseer al menos de (1) centro autorizado de servicio (CAS) en el área metropolitana, a manera de dar inmediata respuesta ante eventuales fallas de los equipos.
			Monitor	LED con retroiluminación
			Tamaño de pantalla (diagonal)	18,5"
			Relación ancho-alto	Widescreen (16:9)

CP Noelia M. Zaracho R.
Jefa de Adquisiciones y Suministr
SENADIS

			Resolución	1366 x 768
			Distancia entre píxeles	0,3 mm
			Brillo	200 cd/m²
			Relación de contraste	600:1 estático
				3000000:1 dinámico
			Ángulo de visualización	90° horizontal
				50° vertical
			Tiempo de respuesta	5 ms encendido/apagado
			Ángulo de inclinación y giro	Inclinación: -5 a +19°
			Funciones de la pantalla	Selección de idioma
				Plug and Play (conectar y usar)
				Anti-reflejo
				Controles en pantalla
				Programable por el usuario
			Seguridad física	Preparado para bloqueo de seguridad
			Certificaciones	ENERGY STAR
				Silver EPEAT (opcional)
			Margen de temperaturas operativas	5 a 35°C
			OBSERVACIÓN	El monitor, teclado y Mouse deben ser de la misma marca que la CPU
			Intervalo de humedad en funcionamiento	De 20 a 80% HR

2	43212105-001	Impresora laser blanco y negro	Carateristicas	Especificaciones minima requeridas
			Tecnologia	Laser
			Velocidad de Impresión	50 ppm
			Velocidad de Procesador	700 MHz
			Resolucion minima	1.200 x 1.200 ppp
			Memoria RAM Estándar/Máxima	256 MB / 1 GB
			Tiempo de impresión de la primera hoja	7 segundos
			Puertos	USB 2.0 + Ethernet Giga + USB Frontal
			Capacidad del Alimentador Mulpropósito Externo	100 hojas
			Capacidad de la Bandeja Principal	500 hoajs
			Crecimineto de entrada	2000 hojas

CP Noelia M. Zaracho M.
Jefa de Adquisiciones y Suministro
SENADIS

			Impresión a doble cara - Duplex Automatico	Exigido
			Ciclo mensual	85.000 páginas por mes
			Alimentacion Electrica - Voltaje de fuente	220 V
			Administracion de la Impresora	Via WEB + Teclado numérico frontal
			Toner Incluido, original del fabricante	5.000 páginas al 5% de cobertura
			Toner soportado de alto rendimiento	18.000 páginas al 5% de cobertura
			Especificar todos los consumibles requeridos, con sus rendimientos y sus precios	Exigido
			Toner Adicional	02 Tóner nuevo original de la marca nuevo, original de la marca ofertada, sin uso y con carga completa para 5.000 impresiones como mínimo cada uno, ó 1 tóner de 10.000 páginas mínimas o superior.
			Año de Fabricación	Todos los equipos deben ser nuevos, de fabricación reciente, encontrarse en comercializacion
			Garantia	1 año
4	43211509-001	Notebook	Microprocesador	Cuatro Nucleo 3,10 GHz minimo, Cache de 6 MB como minimo
			Memoria	SDRAM DDR3 de 4 GB a 1333 MHz (2 DIMM). Máximo admitido = 8 GB
			Gráficos de video	Memoria compartida de hasta 1,5 GB
			Disco duro	500 GB o mas (5400 RPM) con protección de disco
			Unidad multimedia	Grabadora de DVD de carga por ranura SuperMulti
			Pantalla	*Pantalla con retroiluminación LED de alta definición de 15,6 pulgadas en diagonal (1366 x 768)*
			Tarjeta de red	LAN Gigabit Ethernet 10/100/1000 integrada (conector RJ-45)
			Conectividad inalámbrica	LAN inalámbrica 802.11b/g/n WLAN y Bluetooth
			Sonido	Estándar
			Video	webcam integrado
			Teclado	Teclado español tipo de tamaño normal con antiderrame
			Dispositivo señalador	Touchpad con botón activar/desactivar ó combinación de botones activar/desactivar
			Puertos externos	Lector de medios digitales para tarjetas Secure Digital y Multimedia
				2 USB 3.0 SuperSpeed
				2 USB 2.0
				1 HDMI
				1 RJ -45 (LAN)
				1 conector combinado de salida de auriculares. Y 1 de entrada de micrófono (compatible con conector de 3,5 mm con audio estéreo y micrófono mono)
			Energía	Adaptador de CA de 90 W
				Batería de ion de litio de 6 celdas (47 Wh)
			Software	
			Sistema operativo:	Windows 8 OEM

CP Noelia M. Zaracho M
Jefa de Adquisiciones y Suministr
SENADIS

			Antivirus
7	44101501-002	Fotocopiadora	CARACTERÍSTICAS Y EXIGENCIAS MÍNIMAS. fotocopiadora Proceso de copiado: Copiadora e impresora -Excelente Resolución de impresión 600 x 600 dpi o superior.- *Velocidad de copiado: 40 páginas por minuto o superior, ampliación - reducción * Velocidad de procesador: 700 MHz * Zoom de 25% a 400% o 50% a 200% indistintamente -*Capacidad y tipo de entrada: una bandeja casete de 250 hojas o superior, una bandeja bypass externa de 100 hojas o superior. *Alimentador de original para: 50 hojas o superior *Tamaño de copias: las copias en tamaños carta, A4 y Oficio. *Memoria RAM: 512 Mb o superior. *Tiempo de primera copia: menos de 7 seg. *Volumen de copiado mensual: 15.000 copias por mes o superior. *Tóner incluido: uno con carga completa y tres tóner adicionales de 6.000 páginas minomo ó 1 toner de 18.000 páginas en total como minimo, *Certificación de calidad: ISO o Certificaciones Similares *Interface: USB 2.0 (Alta Velocidad) opción de sistemas de impresión *Requerimiento eléctricos: 220- 40V. 50 Hz. de fabrica y sin transformador externo, multifunción. *Fabricación: Todos los equipos y competentes ofertados deben ser nuevos, embalados y encontrados en comercialización activa en el mercado local. Año de fabricación mínima: Todos los equipos deben ser nuevos, de fabricación reciente, encontrarse en comercialización. *Garantía: 1 año o garantía por desperfecto de fabrica, con mano de obra certificada y partes originales sin cargo alguno durante el periodo de la garantía. *Tipo de Garantía y Servicio: provisión de repuestos y partes sin costo, por el periodo de la garantía. - Capacitación y asesoramiento a todos los usuarios para la correcta utilización del equipo. * Autorización del Fabricante en el cual conste el nombre de la empresa autorizada a comercializar los productos/servicios en el territorio Paraguayo

Plan de Entrega (Bienes)

N° ITEMS	CODIGO	DETALLE	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	Lugar de entrega de los Bienes	Fecha(s) final(es) de entrega de los Bienes
1	43211508-001	Computadoras personales (PC) de escritorio	25	Unidad	Unidad	*SENADIS – SEDE CENTRAL (JACARANDA ESQ. YERUTI) de Lunes a Viernes de 07:30 a 12:00hs*	*30 (trinta) dias posterior a la entrega de la Orden de Compra. La entrega sera en forma total*
2	43212105-001	Impresora laser blanco y negro	6	Unidad	Unidad	*SENADIS – SEDE CENTRAL (JACARANDA ESQ. YERUTI) de Lunes a Viernes de 07:30 a 12:00hs*	*30 (trinta) dias posterior a la entrega de la Orden de Compra. La entrega sera en forma total*
3	43212105-001	Impresora laser blanco y negro	6	Unidad	Unidad	*SENADIS – SEDE CENTRAL (JACARANDA ESQ. YERUTI) de Lunes a Viernes de 07:30 a 12:00hs*	*30 (trinta) dias posterior a la entrega de la Orden de Compra. La entrega sera en forma total*

CP Noelia M. Zaracho M.

4	43211509-001	Notebook	2	Unidad	Unidad	*SENADIS – SEDE CENTRAL (JACARANDA ESQ. YERUTI) de Lunes a Viernes de 07:30 a 12:00hs*	*30 (trinta) dias posterior a la entrega de la Orden de Compra. La entrega sera en forma total*
5	45111609-001	Proyector multimedia	2	Unidad	Unidad	*SENADIS – SEDE CENTRAL (JACARANDA ESQ. YERUTI) de Lunes a Viernes de 07:30 a 12:00hs*	*30 (trinta) dias posterior a la entrega de la Orden de Compra. La entrega sera en forma total*
6	39121004-001	UPS DE 1 KVA	12	Unidad	Unidad	*SENADIS – SEDE CENTRAL (JACARANDA ESQ. YERUTI) de Lunes a Viernes de 07:30 a 12:00hs*	*30 (trinta) dias posterior a la entrega de la Orden de Compra. La entrega sera en forma total*
7	44101501-002	Fotocopiadora	2	Unidad	Unidad	*SENADIS – SEDE CENTRAL (JACARANDA ESQ. YERUTI) de Lunes a Viernes de 07:30 a 12:00hs*	*30 (trinta) dias posterior a la entrega de la Orden de Compra. La entrega sera en forma total*

Sin otro motivo en particular,

Atentamente

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA – SENADIS – ADQUISICIONES

CP Noelia M. Zaracho M.
Jefa de Adquisiciones y Suministros
SENADIS