DICTAMEN UOC N° 08 /2020

DICTAMEN DE UOC ACREDITANDO EL ANÁLISIS DE ESTIMACIÓN DE PRECIOS

Fecha: 05/08/2020

DENOMINACION DEL PROCEDIMIENTO: LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS (LCO) N° 01/2020"ADQUISICION DE REPUESTOS PARA EQUIPOS DE AYUDAS VISUALES".

ANTECEDENTES:

En virtud de las disposiciones previstas en la Resolución DNCP N° 1890/2020, esta Unidad Operativa de Contrataciones procede a evaluar los antecedentes del expediente administrativo pertinente en base a las siguientes consideraciones:

SUSTENTO DOCUMENTAL Y JUSTIFICACION DEL DICTAMEN PRECIOS REFERENCIALES:

A partir de la información obtenida, por la Dirección de Aeropuertos a través de Memorándum G.A.D.A. N°46/2020 de fecha 19/06/2020, por el cual se remite la elaboración de precios referenciales; y por Providencia remitida por el Dpto de Energía-GTE/SDASA, se verifica que se ajusta a las disposiciones de la Resolución DNCP N° 1890/2020.

Al respecto, se ha realizado el análisis en base a las siguientes documentaciones remitidas por las dependencias que dictan cuanto sigue:

Memorándum G.A.D.A. N°46/2020.-

Es oportuno mencionar que los precios referenciales fueron obtenidos en base a los presupuestos remitidos por las empresas MARESAGA S.R.L. y ARTELUZ ELECTRICIDAD respectivamente, en cumplimiento a lo establecido en la Resolución N°1890/2020 de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas.

Providencia DPTO. DE ENERGIA-GTE/SDSA.

Me Dirijo a ustedes y por su intermedio al Departamento de Licitaciones, a fin de justificar la remisión de dos presupuestos para el llamado a la licitación de referencia, y es como sigue:

1-Ante la dificultad de conseguir empresa para cumplir con el tercer presupuesto, conforme a procedimiento de DNCP, debido a la Pandemia mundial COVID -19; ya que varias empresas [illegible]ntran con la dificultad de importar los repuestos solicitados, teniendo que los mismos [illegible]ctos del fabricante exterior.

2-Se vuelve a remarcar, la necesidad de contar en forma URGENTE, con dichos repuestos.

Lic. FREDY NOGUERA
Coordinador Int. de la UOC
DINAC

DIRECCION NACIONAL DE AERONAUTICA CIVIL
GOBIERNO NACIONAL
Paraguay de la gente

Repuestos para Sistemas de Ayudas Visuales - DINAC

Items	Especificaciones técnicas	Cantidad	Empresa A		Empresa B		Precio referencial	
			Precio unitario	Precio total	Precio unitario	Precio total	Precio unitario	Precio total
1	Provision de lámparas halógenas para equipos PAPI, según muestra. - Potencia 200W - Corriente 6,6A - Base GY9,5	150	450.000	67.500.000	300.000	45.000.000	375.000	56.250.000
2	Provisión de lámparas halógenas para equipos APAPI, según muestra. - Potencia 200W - Corriente 6,6A - Base PK30d, conector macho.	40	420.000	16.800.000	350.000	14.000.000	385.000	15.400.000
3	Provisión de Cristal de cuarzo para PAPI, según muestra. - Tipo filtro color rojo - Part number 27069	24	5.000.000	120.000.000	3.100.000	74.400.000	4.050.000	97.200.000
4	Provisión de lámparas halógenas para ALS, según muestra. - Potencia 150W - Corriente 6,6A - Base PK30d, conector macho.	150	370.000	55.500.000	250.000	37.500.000	310.000	46.500.000
	Kit de empalme para cable 8 AWG de pista, según muestra.	40	220.000	8.800.000	200.000	8.000.000	210.000	8.400.000
			Monto total empresa A	268.600.000	Monto total empresa B	178.900.000	Monto total referencial	223.750.000

DIRECCION NACIONAL DE AERONAUTICA CIVIL
Unidad Operativa de Contrataciones
U.O.C.
Coordinación

Lic. FREDY NOGUERA
Coordinador Int. de la UOC
DINAC

OBS: De ser posible se solicita se considere como monto máximo a ser ejecutado según llamado es de Gs. 223.750.000, salvo mejor parecer de la Superioridad.

Dpto. Energía -Mompox C/José Félix Bogado
TEL: (595-21) 7585023

Mariano Roque Alonso
Paraguay

Realizado el análisis correspondiente en base a los antecedentes arrimados, se verifica que el mecanismo utilizado por la Dirección de Aeropuertos para la elaboración del precio referencial, se encuentra establecido en el Método para la Elaboración de Precios Referenciales del Anexo de la Resolución 1890/2020 que reza *"...Excepcionalmente, si por la complejidad, especialidad o particularidad de la contratación no resultare posible alcanzar la cantidad de 3 (tres) fuentes requeridas para la obtención de los precios, la convocante podrá adoptar el mecanismo que considere apropiado para obtener los Precios de Referencia , en cuyo caso tal situación deberá ser suficientemente fundada en el Dictamen firmado por el Encargado de la en el que se detalle la metodología utilizada para la obtención de los Precios de Referencia ..."*

.....

DICTAMEN FINAL:

Por todo lo expuesto, y sobre la base de las consideraciones mencionadas, se concluye, que se ha aplicado el mecanismo establecido en la Resolución DNCP N° 1890/2020 para la elaboración del Precio de Referencia para este proceso

Se adjunta copia de los mismos al presente dictamen.

DIRECCION NACIONAL DE AERONAUTICA CIVIL
Unidad Operativa de Contrataciones

Lic. Fredy Noguera
Coordinador Int. UOC
DINAC

DINAC

DIRECCION NACIONAL DE AERONÁUTICA CIVIL Paraguay de la gente

Gerencia Administrativa

KIT Memorándum N° 46/2020

CODIGO	LUGAR Y FECHA	NRO.HOJAS
G.A. D.A.	Luque, 19 de junio de 2020	1/1

A:	CARGO Y DEPENDENCIA
ING. DOUGLAS CUBILLA	DIRECTOR DE AEROPUERTOS
DE:	**CARGO Y DEPENDENCIA**
CP. JULIANA MOREL	GERENTE ADMINISTRATIVO – D.A

ASUNTO: SOLICITAR ADICION AL PAC 2020 DEL LLAMADO PARA LA LCO"ADQUISICION DE REPUESTOS PARA EQUIPOS DE AYUDAS VISUALES"

Por este medio me dirijo a Usted, y por su intermedio a la **Subdirección de Administración y Finanzas**, a efectos de solicitar Adición al PAC 2020 para el llamado a Licitación por Concurso de Ofertas **"ADQUISICION DE REPUESTOS PARA EQUIPOS DE AYUDAS VISUALES" en la modalidad de Licitación por Concurso de Ofertas ,** por el monto total de Gs.223.750.000 (Guaraníes doscientos veintitrés millones setecientos cincuenta mil) a ser imputado en el Rubro 340 - Bienes de Consumo, Oficina e Insumos – del Subprograma 1.1.3 Dirección de Aeropuertos, conforme al siguiente detalle:

ITEM	DESCRIPCION	MONTO 2020	TOTAL
1	" ADQUISICION DE REPUESTOS PARA EQUIPOS DE AYUDAS VISUALES"	223.750.000	223.750.000
	TOTAL	223.750.000	223.750.000

Es oportuno mencionar que los precios referenciales fueron obtenidos en base a los presupuestos remitidos por las Empresas MARESAGA SRL y ARTELUZ ELECTRICIDAD respectivamente, en cumplimiento a lo establecido en la Resolución Nº 1890/2020 de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas.

Para el efecto se remiten adjunto las siguientes documentaciones:

- Pedidos Internos
- Especificaciones Técnicas
- Precio Referencial
- Formulario de Comunicación de Llamado
- Formulario B-02-02 Anexo – Adición al PAC

Atentamente.

C.P. JULIANA MOREL
Gerente Int. Administrativo
Dirección de Aeropuertos

J.S

RECI 19 JUN DIREC DE AEROPUE

GASDSA

DINAC

DIRECCION NACIONAL
DE AERONAUTICA CIVIL

GOBIERNO NACIONAL Paraguay de la gente

DEPARTAMENTO DE ENERGIA – GTE/SDSA

..// EN RELACIÓN A LA LCO N° 01/2020 "ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA EQUIPOS DE AYUDAS VISUALES"

Mariano Roque Alonso, 29 de junio de 2020

Señores:

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES (U.O.C)

Presente:

Me dirijo a ustedes y por su intermedio al Departamento de Licitaciones, a fin de justificar la remisión de dos presupuestos para el llamado a licitación de referencia, y es como sigue:

1. Ante la dificultad de conseguir empresa para cumplir con el tercer presupuesto, conforme a procedimiento de DNCP, debido a la Pandemia mundial COVID – 19; ya que varias empresas se encuentran con la dificultad de importar los repuestos solicitados, teniendo que los mismos son productos del fabricante del exterior.

2. Se vuelve a remarcar, la necesidad de contar en forma URGENTE, con dichos repuestos.

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para saludarle muy atentamente.

Lic. GUSTAVO CÁCERES
Jefe de Dpto. de Energía
GTE - SDSA

DIRECCION DE AEROPUERTOS - DINAC
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS AERONÁUTICOS
Entrada Nº 0912/2020 Fecha: 29-06-2020
Recibido Hora: 13:43
NELLY F. GARCETE
ASISTENTE TÉCNICO
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS AERONÁUTICOS

CC: a la GTE

11:45
01/07/20

Repuestos para Sistemas de Ayudas Visuales - DINAC

Items	Especificaciones técnicas	Cantidad	Empresa A		Empresa B		Precio referencial	
			Precio unitario	Precio total	Precio unitario	Precio total	Precio unitario	Precio total
1	Provision de lámparas halógenas para equipos PAPI, según muestra. - Potencia 200W - Corriente 6,6A - Base GY9,5	150	450.000	67.500.000	300.000	45.000.000	375.000	56.250.000
2	Provisión de lámparas halógenas para equipos APAPI, según muestra. - Potencia 200W - Corriente 6,6A - Base PK30d, conector macho.	40	420.000	16.800.000	350.000	14.000.000	385.000	15.400.000
3	Provisión de Cristal de cuarzo para PAPI, según muestra. - Tipo filtro color rojo - Part number 27069	24	5.000.000	120.000.000	3.100.000	74.400.000	4.050.000	97.200.000
4	Provisión de lámparas halógenas para ALS, según muestra. - Potencia 150W - Corriente 6,6A - Base PK30d, conector macho.	150	370.000	55.500.000	250.000	37.500.000	310.000	46.500.000
5	Kit de empalme para cable 8 AWG de pista, según muestra.	40	220.000	8.800.000	200.000	8.000.000	210.000	8.400.000
			Monto total empresa A	268.600.000	Monto total empresa B	178.900.000	Monto total referencial	223.750.000

OBS: De ser posible se solicita se considere como monto máximo a ser ejecutado según llamado es de Gs. 223.750.000, salvo mejor parecer de la Superioridad.

MARESAGA S.R.L.

Asuncion , 1 de junio de 2020

DINAC
Presente

Enviamos a continuación nuestro presupuesto solicitado :

Ítems	Especificaciones técnicas	REFERENCIA	Cantidad	P.UNIT	P.TOTAL
1	Provisión de lámparas halógenas para equipos PAPI, marca COOPER , - Potencia 200W - Corriente 6,6A - Base GY9,5	LA-6372LL EA 150 $3,294.00 200W 2-Pin 6.6A Qtz EZL GZ9.5; Average Life: 1300 Hours FLI L862E; Brand: Narva (Philips)	150	300.000	45.000.000
2	Provisión de lámparas halógenas para equipos APAPI: - Potencia 200W - Corriente 6,6A - Base PK30d male	LA-6313LL (PHILIPS) 200W 6.6 Amps PK30D w/male leads; Average Life: 2000 Hrs.; for Honeywell ADB PAPI ATG ZA420. Brand: Narva (PHILIPS)	40	350.000	14.000.000
3	Provisión de Cristal de cuarzo para PAPI: - Tipo filtro color rojo - marca COOPER - Part number 27069	27069 RED FILTER-ABSORBTION	24	3.100.000	74.400.000
4	Provisión de lámparas halógenas para ALS: - Potencia 150W - Corriente 6,6A - Base PK30d male	LA-6118 150W 6.6Amps PK30D Lamp with female leads; Average Life: 1000 hours; Brand: Philips	150	250.000	37.500.000
5	Kit de empalme para cable 8 AWG de pista	TRC - D4-D4 L823 Primary Connector Kit Style 3 & 10 for # 8 AWG	40	200.000	8.000.000
	TOTAL				178.900.000

Atentamente

ING VICENTE OLMEDO
MARESAGA S.R.L.

MARESAGA Ingenieria Importación Exportación S.R.L.
Mayor Bullo N° 736 c/ Luis A. de Herrera – Asunción – Paraguay
TEL / FAX : 595 / 21 / 207-796
Email : maresaga@tigo.com.py

ARTELUZ
ELECTRICIDAD

- NOTA DE PRESUPUESTO -

Señores DINAC,

A su consideración el siguiente presupuesto:

Ítems		REFERENCIA	Cantidad	P.UNIT	P.TOTAL
1	Provisión de lámparas halógenas para equipos PAPI, marca COOPER , Potencia 200 w , corriente 6,6 amp , base GY9,5	Marca G.E	150	450.000	67.500.000
2	Provisión de lámparas halógenas para equipos APAPI , Potencia 200 W , corrinet 6,6 amp , Base PK30D male	Marca G.E	40	420.000	16.800.000
3	Provisión de Cristal de cuarzo para PAPI , tipo filtro color rojo , marca COOPER , Part un,ver 27069	Cooper	24	5.000.000	120.000.000
4	Provisión de lámparas halógenas para ALS , Potencia 150 W , corriente 6,6 amp , base PK30D	Marca G.E	150	370.000	55.500.000
5	Kit de empalme para cable 8 AWG de pista	Amerace	40	220.000	8.800.000
	TOTAL				268.600.000

Atentamente,
Nino Gavilán

LUZ
ELECTRICIDAD

Telefax: (021) 222917 / Cel: (0981) 127-020
Email: ninogavilan@hotmail.com

Avda. Eusebio Ayala 1302 y Bernardino Caballero
ASUNCIÓN - PARAGUAY