Asunción, 25 de Noviembre de 2019.

LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 20/2019 "ADQUISICION DE MUEBLES DE OFICINA" – ID. 356.356

ADENDA Nº 03

"SE MODIFICA EN EL SIPC FECHA DE ENTREGA Y APERTURA DE OFERTAS"

1) **Donde dice:**

SECCIÓN III. SUMINISTROS REQUERIDOS

1) **Especificaciones Técnicas.**

LOTE Nº 1 – Sillas				
Nº	ITEM	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
1	Silla Fija Interlocutora	Unidad	171	Medidas: 0,51mts de ancho * 0,55mts de profundidad * 0,85 mts de altura. Estructura: Tubo metálico de acero elíptico de 12 x 30 mm, de 1.6mm de espesor. Asiento y Respaldo: Base moldeada a alta presión y con diseño ergonómico, cubierta con espuma de poliuretano de alta densidad. Tapizado: En cuero sintético color negro. Pintura: Terminación en pintura epoxica texturizada y adherida a base de calor.
2	Silla giratoria con apoya brazo	Unidad	36	Medidas: 0,56mts de ancho * 0,52mts de profundidad * 1,06 mts de altura Mecanismo: de altura regulable a gas, en acero de alta resistencia rolado en frío de 2.5 mm. Base: de nylon de alta calidad con ruedas de doble rodamiento de nylon inyectado color negro y alma de acero. Apoya brazos: de polipropileno de alta calidad Asiento y respaldo: diseño ergonómico, cubierta con espuma de poliuretano de alta densidad. Tapizado en cuero sintético color a elección.
3	Silla Giratoria Tipo Secretaria	Unidad	66	Medidas: 056mts de ancho* 0,52mts de profundidad * 1,06 mts de altura Mecanismo: de altura regulable a gas, en acero de alta resistencia rolado en frío de 2.5 mm. Base: de nylon de alta calidad con ruedas de doble rodamiento de nylon inyectado color negro y alma de acero en plástico negro con 5 rueditas multidireccionales. Asiento y respaldo: diseño ergonómico, cubierta con espuma de poliuretano de alta densidad. Tapizado en cuero sintético color marrón.

Lic. Héctor Enrique Ayala A. Administrativo essap

4	Sillón Giratorio Ejecutivo	Unidad	36	Medidas: 0,56mts de ancho * 0,52mts de profundidad * 1,10 mts de altura Mecanismo: de altura regulable a gas, en acero de alta resistencia rolado en frío de 2.5 mm. Base: de nylon de alta calidad con ruedas de doble rodamiento de nylon inyectado color negro y alma de acero. Apoya brazos: de polipropileno de alta calidad. Asiento y respaldo: formado por una sola pieza moldeada a alta presión y con diseño ergonómico, cubierta con espuma de poliuretano de alta densidad. Tapizado en cuero sintético color a elección.
5	Tándem de 3 asientos	Unidad	13	Medidas: 1,80 mts de largo x 0,80mts de altura x 0,68 mts de profundidad. Estructura: de acero tubular de 80*40mm, con pared de 1.5mm. Patas: de acero cromado. Sillas: de lámina de acero cromado con microperforado, de 1.35mm de espesor. Apoya brazos: de acero cromado. Terminación Cromado.

2) **Debe decir:**

SECCIÓN III. SUMINISTROS REQUERIDOS

1) **Especificaciones Técnicas.**

LOTE Nº 1 – Sillas				
Nº	**ITEM**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**DESCRIPCIÓN**
1	Silla Fija Interlocutora	Unidad	171	Medidas: 0,51mts de ancho x 0,55mts de profundidad x 0,85 mts de altura.(ancho x profundidad x altura) Estructura: Tubo metálico de acero elíptico de 12 x 30 mm, de 1.6mm de espesor. Asiento y Respaldo: Base moldeada a alta presión y con diseño ergonómico, cubierta con espuma de poliuretano de alta densidad. Tapizado: En cuero sintético color negro. Pintura: Terminación en pintura epoxica texturizada y adherida a base de calor.
2	Silla giratoria con apoya brazo	Unidad	36	Medidas: 0,46mts de ancho x 0,42mts de profundidad x 1,06 mts de altura. (ancho x profundidad x altura). Mecanismo: de altura regulable a gas, en acero de alta resistencia rolado en frío de 2.5 mm. Base: de nylon de alta calidad con ruedas de doble rodamiento de nylon inyectado color negro y alma de acero. Apoya brazos: de polipropileno de alta calidad Asiento y respaldo: diseño ergonómico, cubierta con espuma de poliuretano de alta densidad. Tapizado en cuero sintético color a elección.

Lic. Hedo Enrique Ayala A. Gerente Administrativo ESSAP

3	Silla Giratoria Tipo Secretaria	Unidad	66	Medidas: 0,46mts de ancho x 0,42mts de profundidad x 1,06 mts de altura. (ancho x profundidad x altura). Mecanismo: de altura regulable a gas, en acero de alta resistencia rolado en frío de 2.5 mm. Base: de nylon de alta calidad con ruedas de doble rodamiento de nylon inyectado color negro y alma de acero en plástico negro con 5 rueditas multidireccionales. Asiento y respaldo: diseño ergonómico, cubierta con espuma de poliuretano de alta densidad. Tapizado en cuero sintético color marrón.
4	Sillón Giratorio Ejecutivo	Unidad	36	Medidas: 0,56mts de ancho * 0,52mts de profundidad * 1,10 mts de altura. (ancho x profundidad x altura) Mecanismo: de altura regulable a gas, en acero de alta resistencia rolado en frío de 2.5 mm. Base: de nylon de alta calidad con ruedas de doble rodamiento de nylon inyectado color negro y alma de acero. Apoya brazos: de polipropileno de alta calidad. Asiento y respaldo: formado por una sola pieza moldeada a alta presión y con diseño ergonómico, cubierta con espuma de poliuretano de alta densidad. Tapizado en cuero sintético color a elección.
5	Tándem de 3 asientos	Unidad	13	Medidas: 1,80 mts de largo x 0,80mts de altura x 0,68 mts de profundidad. Estructura: de acero tubular de 80*40mm, con pared de 1.5mm. Patas: de acero cromado. Sillas: de lámina de acero cromado con microperforado, de 1.35mm de espesor. Apoya brazos: de acero cromado. Terminación Cromado.

Lic. Héctor Enrique Ayala A. Gerente Administrativo ESSAP S.A.

3) **Donde dice:**

SECCIÓN III. SUMINISTROS REQUERIDOS

1) **Especificaciones Técnicas.**

LOTE Nº 2 – Escritorios y Mesas				
Nº	**ITEM**	**UNIDAD**	**CANTIDA**	**DESCRIPCIÓN**
1	Escritorio Gerencial Tipo L	Unidad	2	Escritorio en L con patas metálicas. Medidas: Mesa principal: 1,60 de ancho x 0,735 de altura x 0,60 mts de profundidad. Mesa auxiliar: 0,80 de ancho x 0,735 de altura x 0,60 mts de profundidad Patas Laterales Derecha / Izquierda Confeccionados en chapas de acero, siendo la base superior para fijación de la tapa 400 x 55 x 1,90mm de espesor conteniendo 4 agujeros Ø5mm para fijación de la tapa, soldadas a estructura vertical confeccionada en chapas de acero estampadas y dobladas 670mm x 170mm x 1,20mm de espesor reforzado en el vano interno por chapa en "L" 310mm x 50mm x 0,90mm con 02 remaches para fijación del tornillo minifix de acero (que sostiene la falda) con rosca m6. Tapa removible de 600 mm x 85mm x 0,90, con recorte inferior y superior para paso de cableado entre el suelo y la tapa. Base inferior reforzada en chapa de acero doblada con 540 mm de longitud x 60 mm de ancho con espesor de 1,90 en diagonal, con punteras, chapa de refuerzo inferior frontal / trasera de 1,90 mm de espesor con remache rosca ¼ para fijación de la zapata niveladora de altura en nylon y acero con rosca ¼. Tratamiento anticorrosivo (lavado - decapado - fosfatización) pintura electrostática, tinta epoxi texturizada, polimerizada. Tapa de Mesa, fabricadas en tablero en MDF de 25mm de espesor, con cantos rectos y tapa cantos de PVC de 1mm de espesor. Dimensiones: mesa total: 1,60 de ancho1 x 0,735 de altura x 1,40 mts de ancho2 x 0,60 de profundidad Cajonera de 2 cajones fabricada en tablero MDF de 15mm de espesor, de cantos rectos y con tapa cantos de PVC de 1mm. Guías. Tirador en 100 % MDF de 15 mm. con acabado en BP en una cara vista, Dim.: (120mm de ancho, altura 45mm y profundidad 15mm), con corte a 45 grados en las aristas, cantos vistos en MDF y acabado con resina semi brillo. Detalle en el centro de la cara frontal del tirador en lámina de aluminio de 60mm de ancho y 10mm de alto. Sistema de fijación de placas con ensamble de minifix.. Traba en el primer cajón con cerradura automática en los demás
2	Escritorio Standard **Tipo I**	Unidad	20	Tapa de Mesa, fabricadas en tablero en MDF. Tablero: Dim. 1600 mm x 750 mm x 750 mm y 30 mm de espesor. Cajones: 2 columnas de 3 cajones; Dim. 350 mm x 650 mm x 120 mm de profundidad,, fabricado en cantos rectos, 2 sistemas de cierre con llave por columna (automático, uno en cada columna de tres cajones) al frente de las cajoneras. Tiradores en láminas de aluminio resistente de 60mm de ancho y 10mm de alto con detalle en el centro de la cara frontal del tirador en lámina de aluminio. Sistema de fijación de placas con ensamble de minifix. Color: Caoba Oscuro.

Lic. Héctor Enrique Ayala A. Gerente Administrativo ESSAP

3	Escritorio Standard – **Tipo II**	Unidad	88	Escritorio con patas metálicas. Medidas: 1,20 de ancho x 0,75 de altura x 0,60 mts de profundidad. Patas Laterales Derecha / Izquierda Confeccionados en chapas de acero, siendo la base superior para fijación de la tapa 400 x 55 x 1,90mm de espesor conteniendo 4 agujeros Ø5mm para fijación de la tapa, soldadas a estructura vertical confeccionada en chapas de acero estampadas y dobladas 670mm x 170mm x 1,20mm de espesor reforzado en el vano interno por chapa en "L" 310mm x 50mm x 0,90mm con 02 remaches para fijación del tornillo minifix de acero (que sostiene la falda) con rosca m6. Tapa removible de 600 mm x 85mm x 0,90, con recorte inferior y superior para paso de cableado entre el suelo y la tapa. Base inferior reforzada en chapa de acero doblada con 540 mm de longitud x 60 mm de ancho con espesor de 1,90 en diagonal, con punteras, chapa de refuerzo inferior frontal / trasera de 1,90 mm de espesor con remache rosca ¼ para fijación de la zapata niveladora de altura en nylon y acero con rosca ¼. Tratamiento anticorrosivo (lavado - decapado - fosfatización) pintura electrostática, tinta epoxi texturizada, polimerizada. Tapa de Mesa, fabricada en tablero MDF de 25mm de espesor, con cantos rectos y tapa cantos de PVC de 1mm de espesor. Dimensiones: 1200mm de largo x 600mm de ancho Cajonera móvil independiente de 3 cajones fabricada en tablero MDF de 25mm de espesor (tapa) y demás partes en tablero MDF de 15mm de espesor, de cantos rectos y con tapa cantos de PVC de 1mm. Guías metálicos. Tirador en 100 % MDF de 15 mm. con acabado en BP en una cara vista, Dim.: (120mm de ancho, altura 45mm y profundidad 15mm), con corte a 45 grados en las aristas, cantos vistos en MDF y acabado con resina semi brillo. Detalle en el centro de la cara frontal del tirador en lamina de aluminio de 60mm de ancho y 10mm de alto. Sistema de fijación de placas con ensamble de minifix. Traba en el primer cajón con cerradura automática en los demás. Dos ruedas con freno y dos sin freno. Dim cajonera.: (L 350mm x A665mm x P 470mm).
4	Mesita para teléfono	Unidad	2	Mesita, tapa en placa en 100% MDF de 25 mm; base, laterales y frente del cajoncito en MDF de 15mm con acabado a ambas caras en melamina y cantoneras de pvc de 1,5mm; cajón con llave, y 2 ruedas de poliuretano incoloro con freno y 2 sin frenos. Dim.: (L 350mm x A665mm x P 470mm). Tirador en 100 % MDF de 15 mm. con acabado en BP en una cara vista, Dim.: (120mm de ancho, altura 45mm y profundidad 15mm), con corte a 45 grados en las aristas, cantos vistos en MDF y acabado con resina semi brillo. Detalle en el centro de la cara frontal del tirador en lamina de aluminio de 60mm de ancho y 10mm de alto. Sistema de fijación de placas con ensamble de minifix.
5	Mesa para Reunión	Unidad	7	Mesa de reunión para 8 personas en placa de 100 % MDF de 44 mm con acabado a ambas caras en melamina, color castaño – nogal, medidas 2300 mm de largo x 764 mm de altura y 1050 mm de largo, con base resistente

Lic. Maciel Enrique Ayala A. Gerente Administrativo

4) **Debe decir:**

SECCIÓN III. SUMINISTROS REQUERIDOS

1) **Especificaciones Técnicas.**

LOTE Nº 2 – Escritorios y Mesas				
Nº	ITEM	UNIDAD	CANTIDA	DESCRIPCIÓN
1	Escritorio Gerencial Tipo L	Unidad	2	Escritorio en L con patas metálicas. Medidas: Mesa principal: 1,60 de ancho x 0,735 de altura x 0,60 mts de profundidad. Mesa auxiliar: 0,80 de ancho x 0,735 de altura x 0,60 mts de profundidad Patas Laterales Derecha / Izquierda Confeccionados en chapas de acero, siendo la base superior para fijación de la tapa 400 x 55 x 1,90mm de espesor conteniendo 4 agujeros Ø5mm para fijación de la tapa, soldadas a estructura vertical confeccionada en chapas de acero estampadas y dobladas 670mm x 170mm x 1,20mm de espesor reforzado en el vano interno por chapa en "L" 310mm x 50mm x 0,90mm con 02 remaches para fijación del tornillo minifix de acero (que sostiene la falda) con rosca m6. Tapa removible de 600 mm x 85mm x 0,90, con recorte inferior y superior para paso de cableado entre el suelo y la tapa. Base inferior reforzada en chapa de acero doblada con 540 mm de longitud x 60 mm de ancho con espesor de 1,90 en diagonal, con punteras, chapa de refuerzo inferior frontal / trasera de 1,90 mm de espesor con remache rosca ¼ para fijación de la zapata niveladora de altura en nylon y acero con rosca ¼. Tratamiento anticorrosivo (lavado - decapado - fosfatización) pintura electrostática, tinta epoxi texturizada, polimerizada. Tapa de Mesa, fabricadas en tablero en MDF de 25mm de espesor, con cantos rectos y tapa cantos de PVC de 1mm de espesor. Dimensiones: mesa total: 1,60 de ancho1 x 0,735 de altura x 1,40 mts de ancho2 x 0,60 de profundidad Cajonera de 2 cajones fabricada en tablero MDF de 15mm de espesor, de cantos rectos y con tapa cantos de PVC de 1mm. Guías. Tirador en 100 % MDF de 15 mm. con acabado en BP en una cara vista, Dim.: (120mm de ancho, altura 45mm y profundidad 15mm), con corte a 45 grados en las aristas, cantos vistos en MDF y acabado con resina semi brillo. Detalle en el centro de la cara frontal del tirador en lámina de aluminio de 60mm de ancho y 10mm de alto. Sistema de fijación de placas con ensamble de minifix.. Traba en el primer cajón con cerradura automática en los demás
2	Escritorio de 2 Columnas c/ 3 Cajones.	Unidad	20	Tapa de Mesa, fabricadas en tablero en MDF. Tablero: Dim. 1600 mm x 750 mm x 750 mm y 30 mm de espesor. Cajones: 2 columnas c/3 cajones: Dimensiones: 350 mm de ancho x 380 mm de profundidad x 120 mm de altura, fabricado en cantos rectos, 2 sistemas de cierre con llave por columna (automático, uno en cada columna de tres cajones) al frente de las cajoneras. Tiradores en láminas de aluminio resistente de 60mm de ancho y 10mm de alto con detalle en el centro de la cara frontal del tirador en lámina de aluminio. Sistema de fijación de placas con ensamble de minifix. Color: Caoba Oscuro.

Lic. Héctor R. Yaque Ayala A. Administrativo

3	Escritorio de 1 Columna c/ 3 Cajones.	Unidad	88	Escritorio con patas metálicas. Medidas: 1,20 de ancho x 0,75 de altura x 0,60 mts de profundidad. Patas Laterales Derecha / Izquierda Confeccionados en chapas de acero, siendo la base superior para fijación de la tapa 400 x 55 x 1,90mm de espesor conteniendo 4 agujeros Ø5mm para fijación de la tapa, soldadas a estructura vertical confeccionada en chapas de acero estampadas y dobladas 670mm x 170mm x 1,20mm de espesor reforzado en el vano interno por chapa en "L" 310mm x 50mm x 0,90mm con 02 remaches para fijación del tornillo minifix de acero (que sostiene la falda) con rosca m6. Tapa removible de 600 mm x 85mm x 0,90, con recorte inferior y superior para paso de cableado entre el suelo y la tapa. Base inferior reforzada en chapa de acero doblada con 540 mm de longitud x 60 mm de ancho con espesor de 1,90 en diagonal, con punteras, chapa de refuerzo inferior frontal / trasera de 1,90 mm de espesor con remache rosca ¼ para fijación de la zapata niveladora de altura en nylon y acero con rosca ¼. Tratamiento anticorrosivo (lavado - decapado - fosfatización) pintura electrostática, tinta epoxi texturizada, polimerizada. Tapa de Mesa, fabricada en tablero MDF de 25mm de espesor, con cantos rectos y tapa cantos de PVC de 1mm de espesor. Dimensiones: 1200mm de largo x 600mm de ancho Cajonera móvil independiente de 3 cajones fabricada en tablero MDF de 25mm de espesor (tapa) y demás partes en tablero MDF de 15mm de espesor, de cantos rectos y con tapa cantos de PVC de 1mm. Guías metálicos. Tirador en 100 % MDF de 15 mm. con acabado en BP en una cara vista, Dim.: (120mm de ancho, altura 45mm y profundidad 15mm), con corte a 45 grados en las aristas, cantos vistos en MDF y acabado con resina semibrillo. Detalle en el centro de la cara frontal del tirador en lámina de aluminio de 60mm de ancho y 10mm de alto. Sistema de fijación de placas con ensamble de minifix. Traba en el primer cajón con cerradura automática en los demás. Dos ruedas con freno y dos sin freno. Cajones: 1 columna c/3 cajones. Dimensiones: (L 350mm x A665mm x P 470mm).
4	Mesita para teléfono	Unidad	2	Mesita, tapa en placa en 100% MDF de 25 mm; base, laterales y frente del cajoncito en MDF de 15mm con acabado a ambas caras en melamina y cantoneras de pvc de 1,5mm; cajón con llave, y 2 ruedas de poliuretano incoloro con freno y 2 sin frenos. Dim.: (L 350mm x A665mm x P 470mm). Tirador en 100 % MDF de 15 mm. con acabado en BP en una cara vista, Dim.: (120mm de ancho, altura 45mm y profundidad 15mm), con corte a 45 grados en las aristas, cantos vistos en MDF y acabado con resina semi brillo. Detalle en el centro de la cara frontal del tirador en lamina de aluminio de 60mm de ancho y 10mm de alto. Sistema de fijación de placas con ensamble de minifix.
5	Mesa para Reunión	Unidad	7	Mesa de reunión para 8 personas en placa de 100 % MDF de 44 mm con acabado a ambas caras en melamina, color castaño – nogal, medidas 2300 mm de largo x 764 mm de altura y 1050 mm de largo, con base resistente

Lic. Hector Enrique Ayala A. Gerente Administrativo ESSAP

5) **Donde dice:**

SECCIÓN III. SUMINISTROS REQUERIDOS

2) **Plan de Entrega (Bienes)**

LOTE	ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD Primera Entrega	CANTIDAD Segunda Entrega	PLAZOS DE ENTREGA	LUGAR DE ENTREGA
LOTE 1	1	Silla Fija Interlocutora.	86	85	**Primera Entrega** 60 días hábiles a partir de la fecha de recepción por parte de la Empresa Adjudicada de la Orden de Compra. **Segunda Entrega** 90 días hábiles a partir de la fecha de recepción por parte de la Empresa Adjudicada de la Orden de Compra.	**UNIDAD ADMINISTRACIÓN DE MATERIALES** - (Cnel. Bóveda y Tte. Alejandro Mónges - Viñas Cue) De lunes a viernes de **07:00 hs. a 15:00 hs.**
	2	Silla Giratoria con apoya brazos.	18	18		
	3	Sillón Giratorio Tipo Secretaria.	33	33		
	4	Sillón Giratorio Ejecutivo	18	18		
	5	Tándem de 3 asientos	7	6		
LOTE 2	1	Escritorio Gerencial **Tipo L**	1	1		
	2	Escritorio Standard – **Tipo I**	10	10		
	3	Escritorio Standard – **Tipo II**	44	44		
	4	Mesita para Teléfono	1	1		
	5	Mesa Para Reunión	3	4		
LOTE 3	1	Armario Bajo	3	4		
	2	Armario Alto	19	19		
	3	Armario Alto con Estantes	13	12		
LOTE 4	1	Fichero de Metal	8	7		
	2	Armario Metálico (reforzado)	13	13		
	3	Armario Estante Planero	5	5		
LOTE 5	1	Sofá de un sólo Cuerpo	1	1		
	2	Sofá de dos Lugares	1	1		
	3	Mesa	1	1		

Lic. Gerardo Enrique Ayala A.
Director de Administración y Finanzas

6) **Debe decir:**

SECCIÓN III. SUMINISTROS REQUERIDOS

2) **Plan de Entrega (Bienes)**

LOTE	ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD Primera Entrega	CANTIDAD Segunda Entrega	PLAZOS DE ENTREGA	LUGAR DE ENTREGA
LOTE 1	1	Silla Fija Interlocutora.	86	85	**Primera Entrega** 60 días hábiles a partir de la fecha de recepción por parte de la Empresa Adjudicada de la Orden de Compra. **Segunda Entrega** 90 días hábiles a partir de la fecha de recepción por parte de la Empresa Adjudicada de la Orden de Compra.	**UNIDAD ADMINISTRACIÓN DE MATERIALES** - (Cnel. Bóveda y Tte. Alejandro Mónges - Viñas Cue) De lunes a viernes de **07:00 hs. a 15:00 hs.**
	2	Silla Giratoria con apoya brazos.	18	18		
	3	Sillón Giratorio Tipo Secretaria.	33	33		
	4	Sillón Giratorio Ejecutivo	18	18		
	5	Tándem de 3 asientos	7	6		
LOTE 2	1	Escritorio Gerencial **Tipo L**	1	1		
	2	Escritorio de 2 Columnas c/ 3 Cajones.	10	10		
	3	Escritorio de 1 Columna c/ 3 Cajones.	44	44		
	4	Mesita para Teléfono	1	1		
	5	Mesa Para Reunión	3	4		
LOTE 3	1	Armario Bajo	3	4		
	2	Armario Alto	19	19		
	3	Armario Alto con Estantes	13	12		
LOTE 4	1	Fichero de Metal	8	7		
	2	Armario Metálico (reforzado)	13	13		
	3	Armario Estante Planero	5	5		
LOTE 5	1	Sofá de un sólo Cuerpo	1	1		
	2	Sofá de dos Lugares	1	1		
	3	Mesa	1	1		

7) **Donde dice:**

SECCIÓN III. SUMINISTROS REQUERIDOS

3) **Planos y Diseños.**

LOTE Nº 2 – Escritorios	
ITEM 1: Escritorio Tipo L 	
ITEM 2: Escritorio Standard – Tipo I 	ITEM 3: Escritorio Standard – Tipo II 
ITEM 4: Mesita Para Teléfono 	ITEM 5: Mesa para Reunión 

8) **Debe decir:**

SECCIÓN III. SUMINISTROS REQUERIDOS

3) **Planos y Diseños.**

LOTE Nº 2 – Escritorios	
ITEM 1: Escritorio Tipo L 	
ITEM 2: Escritorio de 2 Columnas c/3 Cajones. 	ITEM 3: Escritorio de una Columna c/ 3 Cajones. 
ITEM 4: Mesita Para Teléfono 	ITEM 5: Mesa para Reunión