EJÉRCITO PARAGUAYO
CENTRO FINANCIERO Nº 2
Unidad Operativa de Contrataciones Nº 2

ADENDA Nº 01

LCO 12/2013 PARA "ADQUISICION DE EQUIPOS DE OFICINA.-

El presente Adenda modifica los datos del llamado a Licitación Por Concurso de Oferta Nº 12/13, para la **"ADQUISICION DE EQUIPOS DE OFICINA"**, correspondiente al Ejercicio Fiscal 2013, del Comando del Ejército y Unidades Componentes, a fin de ajustarse a las disposiciones legales que regulan el procedimiento Decreto Nº21.909/03 que reglamenta la Ley 2051/03 **"DE CONTRATACIONES PÚBLICAS".**

ADQUISICION DE EQUIPOS DE OFICINA.-

EXP: Nº 324-294 - ID Nº 255-955

En la Sección III. Suministros Requeridos; Queda Establecidas de la Siguiente manera:

✓ En el Siguiente Punto:

1. Especificaciones Técnica

LOTE Nº 01		CENTRO FINANCIERO Nº 2
Items	DESCRIPCION DEL BIEN Y/O SERVICIOS	ESPECIFICACIONES TECNICAS
1	Perforadora para encuadernación	De HP50183.Binding: Grueso plástico de la tira 4.Binding de CombBinder: capacidad plástica del peine 5.Punching de la elipse plástica redonda del peine 50mm de 25mm: hasta 18 anchura de las páginas contemporáneamente 6.Binding: Distancia 7.Hole menos de 300mm: margen 8.Depth de 14.3mm: espec. del agujero 9.Punching Quantity 21holes de 2.5-5.5mm 10.Hole: 3x8mm11.Quantity del cortador movile: toda la forma 12.Punching: Tamaño manual 13.Product: peso 14.Unit de 430x320x180mm: 6.8Kgs estas características son requerimientos minimos. **(Estas caracteristicas son las minimas requeridas).**
2	Reloj de Pared	Debe ser de plastico, color madera tamaño grande.**(Estas caracteristicas son las minimas requeridas).**

LOTE Nº 02		COMANDO DEL EJERCITO
Items	DESCRIPCION DEL BIEN Y/O SERVICIOS	ESPECIFICACIONES TECNICAS
1	Perforadora para encuadernación	Debe der de HP50183.Binding: Grueso plástico de la tira 4.Binding de CombBinder: capacidad plástica del peine 5.Punching de la elipse plástica redonda del peine 50mm de 25mm: hasta 18 anchura de las páginas contemporáneamente 6.Binding: Distancia 7.Hole menos de 300mm: margen 8.Depth de 14.3mm: espec. del agujero 9.Punching Quantity 21holes de 2.5-5.5mm 10.Hole: 3x8mm11.Quantity del cortador movile: toda la forma 12.Punching: Tamaño manual 13.Product: peso 14.Unit de 430x320x180mm: 6.8Kgs estas características son requerimientos minimos. **(Estas caracteristicas son las minimas requeridas).**
2	Guillotina Semiautomatica, tamaño grande	Debe ser de corte de precisión y consistencia. Producto sin consumo de energía, totalmente manual. Construido con excelentes materiales para larga duración y vida útil. Parámetros técnicos: Modelo QZ250 Ancho máximo de corte: 250mm Largo máximo de corte: 250mm Máximo grosor de corte: 0.5 a 15mm de altura Peso: 10 Kg 2 años de garantía estas caracteristicas son requerimientos minimos. **(Estas caracteristicas son las minimas requeridas).**
3	Destructor de papel	Debe ser de tamaño: 400 × 400, Tipo: 16KB JPG. **(Estas caracteristicas son las minimas requeridas).**

COMANDO DEL EJE CENTRO FINANCIERO

LOTE Nº 03		TROPAS ESPECIALES DEL EJERCITO
Items	DESCRIPCION DEL BIEN Y/O SERVICIOS	ESPECIFICACIONES TECNICAS
1	**Computadoras personales (PC) de escritorio**	Con disco duro de 1TERA, memoria RAM 4 GB, Gabinete Kit negro(mouse, teclado y parlantes), LCD de 19"). **(Estas caracteristicas son las minimas requeridas).**
2	**Impresoras de chorro de tinta Color, negro y blanco**	De chorro, de tinta Color, negro y blanco (multifunción Scanea,Imprime y Copia). **(Estas caracteristicas son las minimas requeridas).**

LOTE Nº 04		TERCERA DIVISION DE CABALLERIA
Items	DESCRIPCION DEL BIEN Y/O SERVICIOS	ESPECIFICACIONES TECNICAS
1	**Guillotina Semiautomatica, tamaño grande**	Debe ser de corte de precisión y consistencia. Producto sin consumo de energía, totalmente manual. Construido con excelentes materiales para larga duración y vida útil. Parámetros técnicos: Modelo QZ250 Ancho máximo de corte: 250mm Largo máximo de corte: 250mm Máximo grosor de corte: 0.5 a 15mm de altura Peso: 10 Kg 2 años de garantía estas caracteristicas son requerimientos minimos. **(Estas caracteristicas son las minimas requeridas).**
2	**Perforadora para encuadernación**	Debe ser de HP50183.Binding: Grueso plástico de la tira 4.Binding de CombBinder: capacidad plástica del peine 5.Punching de la elipse plástica redonda del peine 50mm de 25mm: hasta 18 anchura de las páginas contemporáneamente 6.Binding: Distancia 7.Hole menos de 300mm: margen 8.Depth de 14.3mm: espec. del agujero 9.Punching Quantity 21holes de 2.5-5.5mm 10.Hole: 3x8mm11.Quantity del cortador movile: toda la forma 12.Punching: Tamaño manual 13.Product: peso 14.Unit de 430x320x180mm: 6.8Kgs estas características son requerimientos minimos. **(Estas caracteristicas son las minimas requeridas).**

LOTE Nº 05		PRIMERA DIVISION DE INFANTERIA
Items	DESCRIPCION DEL BIEN Y/O SERVICIOS	ESPECIFICACIONES TECNICAS
1	**Relojes de Control por Sistema de Huella Dactilar**	Pantalla Color, control y administración de asistencia, estadísticas, costos, eccesosTipos de Conección: RS, Ethernet, Servidor Web, WiFi, Modem, USB.Capacidad de Huellas: 2800. - Almacenamiento de transacciones: 50000. Modo de Verificación: 1:N (solo huella), 1:1 (PIN+Huella), PIN+Password.Funciones: Entradas y Salidas, Apertura de puertas conexión con cerradura. Salida para impresión de tickets, Alarma, Sensor de puerta abierta.Software de gestión en Español, exportable a otros sitemas. Disponibilidad de la información en tiempo real. **(Estas caracteristicas son las minimas requeridas).**

LOTE Nº 06		CENTRO DE ESTUDIOS DE IDIOMAS DEL EJERCITO
Items	DESCRIPCION DEL BIEN Y/O SERVICIOS	ESPECIFICACIONES TECNICAS
1	**Destructor de papel**	Tamaño: 400 × 400, Tipo: 16KB JPG. **(Estas caracteristicas son las minimas requeridas).**

LOTE Nº 07		SEGUNDO CUERPO DE EJERCITO
Item	DESCRIPCION DEL BIEN Y/O SERVICIOS	ESPECIFICACIONES TECNICAS
1	**Perforadora para encuadernación**	De HP50183.Binding: Grueso plástico de la tira 4.Binding de CombBinder: capacidad plástica del peine 5.Punching de la elipse plástica redonda del peine 50mm de 25mm: hasta 18 anchura de las páginas contemporáneamente 6.Binding: Distancia 7.Hole menos de 300mm: margen 8.Depth de 14.3mm: espec. del agujero 9.Punching Quantity 21holes de 2.5-5.5mm 10.Hole: 3x8mm11.Quantity del cortador movile: toda la forma 12.Punching: Tamaño manual 13.Product: peso 14.Unit de 430x320x180mm: 6.8Kgs estas características son requerimientos minimos. **(Estas caracteristicas son las minimas requeridas).**

LOTE Nº 08		EIME
Item	DESCRIPCION DEL BIEN Y/O SERVICIOS	ESPECIFICACIONES TECNICAS
1	**Perforadora para encuadernación**	De HP50183.Binding: Grueso plástico de la tira 4.Binding de CombBinder: capacidad plástica del peine 5.Punching de la elipse plástica redonda del peine 50mm de 25mm: hasta 18 anchura de las páginas contemporáneamente 6.Binding: Distancia 7.Hole menos de 300mm: margen 8.Depth de 14.3mm: espec. del agujero 9.Punching Quantity 21holes de 2.5-5.5mm 10.Hole: 3x8mm11.Quantity del cortador movile: toda la forma 12.Punching: Tamaño manual 13.Product: peso 14.Unit de 430x320x180mm: 6.8Kgs estas características son requerimientos minimos. **(Estas caracteristicas son las minimas requeridas).**

COMANDO DEL EJ... CENTRO FINANCIERO ... UOO

LOTE Nº 09		FOTOCOPIADORAS
Item	DESCRIPCION DEL BIEN Y/O SERVICIOS	ESPECIFICACIONES TECNICAS
1	**Fotocopiadora Digital**	Con Impresora, scanener en red, velocidad 32 PPM, tamaño de papel: carta, legal, A4, volunmen mensual: 85.000, memoria: 512 MB ampliable a 1 GB, conectividad incluido: tarjeta de red 10/100 TX -USB ,pantalla tactil,bandeja principal de papel: tarjeta de 550 y lateral de 100 hojas, multicopiado: 1 a 999, duplex: automatico, zoom: 25% a 400 %, resolucion de copiado: 600 x 600 PPP, resolucion de impresion: 1200 x 1200, salida de papel: de 64 a 108, alimentador automatico: p/100 hojas, con opcion de: finalizador y engrapador, sistemas operativos: Windows 2000/xp/server2003/vista/server 2008/Windows 7/server 2008 R2, todos los equipos deben ser nuevos, de fabricacion reciente, deben encontrarse en comercializacion, certificado ISO9001:200: o certificaciones similares o superiores exigido, tonner y cilindro: por separado, con mesita de apoyo: incluido, impresion segura: estandar, codigo de acseso: 100 usuarios minimo, escaneo a doble cara: estandar, finalizador engrapador: opcional. **(Estas caracteristicas son las minimas requeridas).**
2	**FOTOCOPIADORA DIGITAL**	Tipo digitales, de mesa, Capacidad de copiado: de 24 copias por minuto, Capacidad de copiado mensual mínimo de 30.000, Capacidad de papel: Cassete de 500 hojas , manual de 100 hojas Proporción de Zoom : 50% a 200%,Platina de exposición: carta, oficio, A4, Tamaño de hojas: carta, oficio, A4, Copias múltiples, Memoria 64 MB o superior DUPLEX AUTOMATICO STANDARD (copia a ambas caras) Voltaje 220 Volts.**(Incluido tonner). (Estas caracteristicas son las minimas requeridas).**
3	**Fotocopiadora Multifuncional**	De mesa,24 copias por minuto,cap de copia minima mensual 30.000 copias con impresora y escaner,capacidad de papel casset de 500 hojas mensual de 100 hoja conexión USB,Zoom minima 50 % y maxima 200%,tamaño de hojas carta,oficio,A4 copia ambas cara y multiple , memoria 128 MB,Superior Duplex Automatico Volt 220. **(Estas caracteristicas son las minimas requeridas).**
4	**Fotocopiadora Digital**	Tipo Digitales, de mesa, Capacidad de copiado: de 24 copias por minuto, Capacidad de copiado mensual minimo de 30.000, Capacidad de papel: Cassete de 500 hojas, manual de 100 hojas, Proporcion de Zoom: 50% a 200%, Platina de exposicion: carta, oficio, A4, Copias Multiples, Memoria de 64 mb o superior DUPLEX AUTOMATICO STANDART(copia ambas caras) Voltaje 220 volts.**(Incluido Tonner adicional).**
5	**Fotocopiadora Digital**	Tipo Sobremesa maximo tamaño del original: Oficio, tamaño de copia: A4, carta, oficio resolucion: Copia 600 ppp equivalente a 1.200 ppp x 600ppp, 256 gradaciones.Velocidad de copiado/impresión: 22 ppm. Rango de ampliacion Zoom 50-200% Fijo: 50%, 70% 100%, 141%, 200%, tiempo primera copia: 10 segundo mas o menos, tiempo de calentamiento 13,5 gsm, Alimentacion manual: 56 a 128 gsm, doble cara: 64 a 80 gsm. Capacidad del papel: (80gsm) Estándar 500 hojas x 1 cassette. Alimentacion manual: 60 hojas.
6	**Fotocopiadora Digital**	Con Impresora:Velocidad 20ppm volumen 65.000 copias/mes Zoom de 25% a 400% Primera copia menos de 7 seg Tiempo de calentamiento 30 seg Multicopiado de 1 a 999 copias Memoria minimo de 256MB ampliable a 510MB bandeja principal de 250 hojas, Lateral de 100 hojas Tarjeta de red Estandar Impresora estándar Escaner Estandar Duplex Estandar. Tamaño máximo de Original A3 11x17 Tamaño aceptable A4, carta,oficio y A3, Voltaje 220 de fabrica todos los equipos deben ser nuevos, de fabricacion reciente, deben encontrarse en comercializacion,mesita de apoyo. Garantía 1 año, incluye Instalación em redes, completo de la maquina, **estas caracteristicas son requerimientos minimos.**
7	**FOTOCOPIADORA DIGITAL**	Tipo digitales, de mesa, Capacidad de copiado: de 24 copias por minuto, Capacidad de copiado mensual mínimo de 30.000, Capacidad de papel: Cassete de 500 hojas , manual de 100 hojas Proporción de Zoom : 50% a 200%,Platina de exposición: carta, oficio, A4, Tamaño de hojas: carta, oficio, A4, Copias múltiples, Memoria 64 MB o superior DUPLEX AUTOMATICO STANDARD (copia a ambas caras) Voltaje 220 Volts. **(Estas caracteristicas son las minimas requeridas).**
8	**FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIÓN**	Velocidad (en carta y A4), 21ppm, Funciones de: Impresora/Copiadora/Scanner/Fax Instalados,Volumen mensual: 10.000, Memoria: 128 MB , Dúplex (impresión a ambas caras) Incluido, soportado, Conectividad: USB / Tarjeta de Red Incluida, Bandeja principal de Papel: 250 hojas, Bandeja lateral 1 hoja, Alimentación 220 V (de fábrica), Tamaño de papel Carta;A4 (Oficio desde el ADF), Zoom (reducción y ampliación) en copiado 50% a 200%, Fax desde PC SI, Dúplex Estándar, Escaneo Bilateral SI, Alimentador de Original 35 hojas, **(Incluido 1 tóner adicional). (Estas caracteristicas son las minimas requeridas).**
9	**FOTOCOPIADORA DIGITAL**	Tipo digitales de mesa capacidad de copiado: de 24 copias por minuto capacidad de copiado mensual mínimo de 30.000 capacidad de papel cassete de 500 hojas, manual de 100 hojas proporcion de Zoom: 50% a 200%, platina de exposicion: carta, oficio, A4, copias multiples, Memoria 64 MB o superior DUPLEX AUTOMATICO STANDARD (copia a ambas caras) Voltaje 220 Volts CON CERTIFICACION ISO O CERTIFICACIONES SIMILARES. **(Estas caracteristicas son las minimas requeridas).**

COMANDO DEL EJERCITO CENTRO FINANCIERO Nº 2 UOC

10	**Fotocopiadora Multifuncional**	Con 16 copias por minutos, como minimo Primera copia inferior a 7 segundos Tiempo de Calentamiento inferior a 15 segundos Resolución 600 x 600 ppp Ampliación, reducción y zoom de 25% a 400% en pasos de 0,1% Memoria zoom, libros, combinación 2 en 1, rotación de imagen. 1 Bandejas de papel para 250 hojas Copias tamaños: CARTA, A4, OFICIO, A3 Multicopiado Continuo de 1 a 99 cuenta atrás, modo interrupción 50 códigos de acceso Toner para 11.000 copias o superior Conectividad GDI Interface: Paralelo y USB 2.0 Alta velocidad Clasificador electrónico de copias 32 MB estándar Gramaje de Papel aceptado de 60 a 160 gramos o superior. **(Estas caracteristicas son las minimas requeridas).**

LOTE Nº 10		IMPRESORA
Items	DESCRIPCION DEL BIEN Y/O SERVICIOS	ESPECIFICACIONES TECNICAS
1	**Impresoras de chorro de tinta blanco y negro**	Con 9 agujas y 80 columnas, Impresión Monocromatica Negro, Resolucion Maxima de 240x144ppp (NLQ), Entrada de papel: Formularios Simples/Multivias, Continuos, Hojas Sueltas, Papel Carton, Con Entrada y Cable USB/PARALELO, Voltaje: 220V. Garantia Minimo de 6 meses. **(Estas caracteristicas son las minimas requeridas).**

En la Sección IV. Condiciones Especiales del Contrato (CEC) Queda Establecidas de la Siguiente manera:

✓ En el Siguiente Punto de la CGC:

CGC 13.1	La fórmula y el procedimiento para el reajuste serán los siguientes: Formula a Aplicar: P=Po x C/Co **Dónde:** **P=** Precio reajustado de la oferta **Po=** Precio Original de la Oferta **C=** Tipo de Cambio referencial del dólar emitido por el Banco Central del Paraguay correspondiente al mes de la factura **Co=** Tipo de Cambio Referencial del dólar emitido por el Banco Central del Paraguay correspondiente a la fecha de Apertura de Sobres-Ofertas Los reajustes deberán ser solicitados por escrito en la UOC N° 2 – Comando del Ejército, por el proveedor. La solicitud debe realizarse indefectiblemente dentro del mes siguiente al cual se produjeron las variaciones, bajo la pena de no poder solicitarlo posteriormente. No se reconocerán reajustes de presiones si los bienes se encuentran atrasados. El reajuste tendrá aplicaciones sobre los bienes entregados posteriores al mes en el cual se produjeron las variaciones, previa resolución de la máxima autoridad de la Convocante.

En la Sección VI. Formularios ; Queda Establecidas de la Siguiente manera:

✓ En el Siguiente Punto:

FORMULARIO Nº 3

Formulario de Oferta

j) Ofrecemos proveer los siguientes *[Bienes / Servicios]* de conformidad con los Documentos de la Licitación y de acuerdo con el Plan de Entregas y nos comprometemos a que estos *[Bienes / Servicios]* cumplan a cabalidad con las Especificaciones Técnicas y Requerimientos del Pliego de Bases y Condiciones, siendo el **precio de nuestra oferta el que se indica en la siguiente Lista de Precios:**

Lista de Precios

LOTE Nº 01		CENTRO FINANCIERO Nº 2							
Items	Cod. Catalogo	DESCRIPCION DEL BIEN Y/O SERVICIOS	Presentacion	Marca	Procedencia	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario (IVA INCLUIDO)	Precio Total (IVA INCLUIDO)
1	44101716-001	Perforadora para encuadernación	Unidad	Indicar	Indicar	Unidad	1	Indicar	Indicar
2	54111601-001	Reloj de Pared	Unidad	Indicar	Indicar	Unidad	1	Indicar	Indicar
								TOTAL	

LOTE Nº 02		COMANDO DEL EJERCITO							
Items	Cod. Catalogo	DESCRIPCION DEL BIEN Y/O SERVICIOS	Presentacion	Marca	Procedencia	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario (IVA INCLUIDO)	Precio Total (IVA INCLUIDO)
1	44101602-001	Perforadora para encuadernación	Unidad	Indicar	Indicar	Unidad	3	Indicar	Indicar
2	60121301-001	Guillotina Semiautomatica, tamaño grande	Unidad	Indicar	Indicar	Unidad	3	Indicar	Indicar
3	44101603-001	Destructor de papel	Unidad	Indicar	Indicar	Unidad	8	Indicar	Indicar
								TOTAL	

LOTE Nº 03		TROPAS ESPECIALES DEL EJERCITO							
Items	Cod. Catalogo	DESCRIPCION DEL BIEN Y/O SERVICIOS	Presentacion	Marca	Procedencia	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario (IVA INCLUIDO)	Precio Total (IVA INCLUIDO)
1	43211508-001	Computadoras personales (PC) de escritorio	Unidad	Indicar	Indicar	Unidad	10	Indicar	Indicar
2	43212104-002	Impresoras de chorro de tinta Color, negro y blanco	Unidad	Indicar	Indicar	Unidad	10	Indicar	Indicar
								TOTAL	

LOTE Nº 04		TERCERA DIVISION DE CABALLERIA							
Items	Cod. Catalogo	DESCRIPCION DEL BIEN Y/O SERVICIOS	Presentacion	Marca	Procedencia	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario (IVA INCLUIDO)	Precio Total (IVA INCLUIDO)
1	60121301-001	Guillotina Semiautomatica, tamaño grande	Unidad	Indicar	Indicar	Unidad	2	Indicar	Indicar
2	44101602-001	Perforadora para encuadernación	Unidad	Indicar	Indicar	Unidad	1	Indicar	Indicar
								TOTAL	

LOTE Nº 05		PRIMERA DIVISION DE INFANTERIA							
Items	Cod. Catalogo	DESCRIPCION DEL BIEN Y/O SERVICIOS	Presentacion	Marca	Procedencia	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario (IVA INCLUIDO)	Precio Total (IVA INCLUIDO)
1	54111601-001	Relojes de Control por Sistema de Huella Dactilar	Unidad	Indicar	Indicar	Unidad	1	Indicar	Indicar
								TOTAL	

LOTE Nº 06		CENTRO DE ESTUDIOS DE IDIOMAS DEL EJERCITO							
Items	Cod. Catalogo	DESCRIPCION DEL BIEN Y/O SERVICIOS	Presentacion	Marca	Procedencia	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario (IVA INCLUIDO)	Precio Total (IVA INCLUIDO)
1	44101603-001	Destructor de papel	Unidad	Indicar	Indicar	Unidad	1	Indicar	Indicar
								TOTAL	

LOTE Nº 07		SEGUNDO CUERPO DE EJERCITO							
Item	Cod. Catalogo	DESCRIPCION DEL BIEN Y/O SERVICIOS	Presentacion	Marca	Procedencia	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario (IVA INCLUIDO)	Precio Total (IVA INCLUIDO)
1	44101602-001	Perforadora para encuadernación	Unidad	Indicar	Indicar	Unidad	2	Indicar	Indicar
								TOTAL	

LOTE Nº 08		EIME							
Item	Cod. Catalogo	DESCRIPCION DEL BIEN Y/O SERVICIOS	Presentacion	Marca	Procedencia	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario (IVA INCLUIDO)	Precio Total (IVA INCLUIDO)
1	44101716-001	Perforadora para encuadernación	Unidad	Indicar	Indicar	Unidad	1	Indicar	Indicar
								TOTAL	

LOTE Nº 09		FOTOCOPIADORAS							
Item	Cod. Catalogo	DESCRIPCION DEL BIEN Y/O SERVICIOS	Presentacion	Marca	Procedencia	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario (IVA INCLUIDO)	Precio Total (IVA INCLUIDO)
1	44101501-003	Fotocopiadora Digital	Unidad	Indicar	Indicar	Unidad	1	Indicar	Indicar
2	44101501-003	Fotocopiadora Digital	Unidad	Indicar	Indicar	Unidad	1	Indicar	Indicar
3	44101501-002	Fotocopiadora Multifuncional	Unidad	Indicar	Indicar	Unidad	1	Indicar	Indicar
4	44101501-003	Fotocopiadora Digital	Unidad	Indicar	Indicar	Unidad	2	Indicar	Indicar
5	44101501-003	Fotocopiadora Digital	Unidad	Indicar	Indicar	Unidad	1	Indicar	Indicar
6	44101501-003	Fotocopiadora Digital	Unidad	Indicar	Indicar	Unidad	1	Indicar	Indicar
7	44101501-003	Fotocopiadora Digital	Unidad	Indicar	Indicar	Unidad	1	Indicar	Indicar
8	44101501-002	Fotocopiadora Multifuncional	Unidad	Indicar	Indicar	Unidad	1	Indicar	Indicar
9	44101501-003	Fotocopiadora Digital	Unidad	Indicar	Indicar	Unidad	1	Indicar	Indicar
10	44101501-002	Fotocopiadora Multifuncional	Unidad	Indicar	Indicar	Unidad	2	Indicar	Indicar
								TOTAL	

LOTE Nº 10		IMPRESORA							
Items	Cod. Catalogo	DESCRIPCION DEL BIEN Y/O SERVICIOS	Presentacion	Marca	Procedencia	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario (IVA INCLUIDO)	Precio Total (IVA INCLUIDO)
1	43212104-001	Impresoras de chorro de tinta blanco y negro	Unidad	Indicar	Indicar	Unidad	1	Indicar	Indicar
								TOTAL	

LUIS OSMAR HERMOSILLA PINEDA
TCnel. DCEM – Responsable de la UOC N°2