MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

SENASA

PARAGUAY TODOS

LPN Nº 13/2011 "ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS" – SBE – ID Nº 223.789

ADENDA Nº 1

SE EMITE LA ADENDA Nº 1, A LAS EMPRESAS INTERESADAS EN PARTICIPAR DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL – LPN Nº 13/2011 – "ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS" - SBE.

En la Sección I – Calendario de Eventos y Datos de la Subasta

Donde Dice:

10.3	**Inicio y fin de Recepción de propuestas de precios**	Fecha: 24/10/2011 desde las 08:00 hasta las 08:00 del día 25/10/2011.
10.13	**Inicio de la etapa competitiva**	- LOTE Nº 1 - PC de Escritorio, Disco Duro, Lector de Grabador de DVD y Conector de USB, a las 08:10 del 25/10/2011 - LOTE Nº 2 - Notebook y Netbook, después del cierre del Lote Nº 1 - LOTE Nº 3 - Tarjetas de Red, Acces Point y Switch, después del cierre del Lote Nº 2 - LOTE Nº 4 - UPS, después del cierre del Lote Nº 3 - LOTE Nº 5 - Impresora, después del cierre del Lote Nº 4
13.2; 13.3	**Plazo de presentación de los documentos de la oferta**	Una vez finalizada la Subasta a la Baja Electrónica y levantada el acta de sesión pública virtual en el portal, las 3 Empresas con el precio más bajo ubicadas en primero, segundo y tercer lugar, deberán presentar sus respectivas documentaciones en sobre cerrado con indicación del nombre del/la Oferente participante, a fin de realizar las evaluaciones pertinentes. El sobre deberá estar dirigido al SERVICIO NACIONAL DE SANEAMIENTO AMBIENTAL – DEPARTAMENTO DE CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES, sito en las calles Mcal. Estigarribia Nº 796 esq. Tacuary, de la ciudad de Asunción, 3er Piso, Oficina de la UOC (Mesa de Entrada), Teléfono: (021) 448.408.- La Convocante llevará a cabo el Acto de apertura de las ofertas en público conforme a lo establecido en el Art. 24 de la ley 2051/03 y del Art. 3 – Dto. 5517/10 estableciendo lugar, fecha y hora de presentación de los documentos sustanciales que deberán ser presentados. La fecha de presentación de las documentaciones es 26/10/2011 de 2011 hasta las 09:00 hs. La fecha de apertura de los sobres es 26/10/2011 de 2011 hasta las 09:30 hs.

Lic. Cristina Montania Cibils
Jefa Sección Licitaciones
SENASA

LPN Nº 13/2011
"ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS" – SBE – ID Nº 223.789

Debe Decir:

10.3	**Inicio y fin de Recepción de propuestas de precios**	Fecha: 31/10/2011 desde las 08:00 hasta las 08:00 del día 01/11/2011.
10.13	**Inicio de la etapa competitiva**	- LOTE Nº 1 - PC de Escritorio, Disco Duro, Lector de Grabador de DVD y Conector de USB, a las 08:10 del 01/11/2011 - LOTE Nº 2 - Notebook y Netbook, después del cierre del Lote Nº 1 - LOTE Nº 3 - Tarjetas de Red, Acces Point y Switch, después del cierre del Lote Nº 2 - LOTE Nº 4 - UPS, después del cierre del Lote Nº 3 - LOTE Nº 5 - Impresora, después del cierre del Lote Nº 4
13.2; 13.3	**Plazo de presentación de los documentos de la oferta**	Una vez finalizada la Subasta a la Baja Electrónica y levantada el acta de sesión pública virtual en el portal, las 3 Empresas con el precio más bajo ubicadas en primero, segundo y tercer lugar, deberán presentar sus respectivas documentaciones en sobre cerrado con indicación del nombre del/la Oferente participante, a fin de realizar las evaluaciones pertinentes. El sobre deberá estar dirigido al SERVICIO NACIONAL DE SANEAMIENTO AMBIENTAL – DEPARTAMENTO DE CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES, sito en las calles Mcal. Estigarribia Nº 796 esq. Tacuary, de la ciudad de Asunción, 3er Piso, Oficina de la UOC (Mesa de Entrada), Teléfono: (021) 448.408.- La Convocante llevará a cabo el Acto de apertura de las ofertas en público conforme a lo establecido en el Art. 24 de la ley 2051/03 y del Art. 3 – Dto. 5517/10 estableciendo lugar, fecha y hora de presentación de los documentos sustanciales que deberán ser presentados. La fecha de presentación de las documentaciones es 02/11/2011 de 2011 hasta las 09:00 hs. La fecha de apertura de los sobres es 02/11/2011 de 2011 hasta las 09:30 hs.

Consulta 1, LOTE 4, ITEM 1, UPS de 10kVA: Exigen: LRCD. Agradeceremos nos aclaren a que específicamente se refieren con esta exigencia. Favor aclarar.

Respuesta: LRCD o Bajo Nivel de Rizado (Low Ripple Current Discharge, por sus siglas en ingles), permiten una mayor vida de las baterías.

Consulta 2, LOTE 4, ITEM 1, UPS de 10kVA: Exigen: Debe permitir la instalación sobre cualquier ambiente, con control digital del sistema de ventilación dependiendo de la carga aplicada. Entendemos que se exige un sistema de enfriamiento del UPS con

Lic. Cristina Montania Cibils
Jefa Sección Licitaciones
SENASA

Econ. Américo G. Riquelme Ortellado
Departamento de Contrataciones y Adquisiciones
Responsable de la U.O.C-SENASA

ventiladores de velocidad VARIABLE. Considerando que el UPS de la marca que representamos cotizar posee un eficiente sistema de enfriamiento con ventiladores de velocidad fija y que ADEMÁS es suministrada con un Sensor de Temperatura (para Monitoreo y Control de la Temperatura de la Sala) que monitorea la temperatura de la sala en donde será instalada la unidad, para asegurar el correcto funcionamiento del UPS. Consultamos si es aceptable para la convocante se suministre el UPS con ventiladores de enfriamiento de velocidad fija y además con el Sensor arriba mencionado. Favor aclarar.

Respuesta: Deben proveerse equipos que cumplan con la especificación, de ser el sistema de ventilación controlado en forma digital, y de acuerdo a la carga de tal suerte que la UPS sea lo más silenciosa posible por el lugar a ser ubicada.

Consulta 3, LOTE 4, ITEM 1, UPS de 10kVA: Exigen: Ruido: < 45 dBA a 1 m. Dado que la unidad a ser cotizada es una UPS de 10kVA (trifásica/monofásica) solicitamos sea aceptado un nivel de Ruido: 55dBA a 1 metro de la unidad ya que nos informa la fábrica que no existen unidades de este porte con el nivel de ruido exigido. Favor aclarar.

Respuesta: No serán aceptados con ruidos < 45 dBA.

Consulta 4, LOTE 4, ITEM 1, UPS de 10kVA: Exigen: Dotación mínima: 2 pasa cables; placa conexión terminales; software; cable serie; accesorios necesarios adaptación de display; kit fijación rack. Agradeceremos nos aclaren ya que no entendemos a que se refieren con dotación mínima de las siguientes exigencias: (2) dos pasa cables; placa conexión terminales; accesorios necesarios adaptación de display. Favor aclarar.

Respuesta: Dotación mínima se refiere a que deberán proveer, todos los accesorios necesarios para que la UPS pueda ser instalada inicialmente (ejem. En el suelo) y con posterioridad la misma ser instalada en forma diferente (en rack), para lo cual se deberá proveer, estos accesorios forman parte de la oferta y pasan a ser propiedad del convocante. Se exigirá soportes para fijación a rack, software para administración y diagnóstico de la UPS.

Consulta 5, LOTE 4, ITEM 1, UPS de 10kVA: Como NO Exigen tiempo de autonomía en minutos Mucho agradeceremos nos instruyan el TIEMPO de AUTONOMÍA que debe suministrar el UPS al 100% de carga o al 50% de carga. Favor aclarar.

Respuesta: La autonomía al 50% de carga debe ser como mínimo de 30 minutos, y al 100 % debe ser de por lo menos 20 minutos.

Consulta 6, LOTE 4, ITEM 1, UPS de 10kVA: Considerando lo expuesto en la consultado Nr. 5, solicitamos nos instruyan si es aceptable para la convocante, sean

Lic. Cristina Montania Cibils
Jefa Sección Licitaciones
SENASA

Econ. Américo G. Riquelme Ortellado
Departamento de Contrataciones y Adquisiciones
Responsable de la U.C.C-SENASA

suministradas baterías NO ORIGINALES, es decir de provisión local, es decir no suministradas por el fabricante del UPS y obviamente sin la garantía del fabricante del UPS. Favor aclarar.

Respuesta: Serán aceptadas baterías no proveídas por el fabricante, pero las mismas serán de la clase y tipo recomendadas por este, y el plazo de garantía para las mismas será igual al de la UPS.

Consulta 7, LOTE 4, ITEM 1, UPS de 10kVA: Exigen: Rendimiento: Hasta 98%. Considerando que se trata del suministro de (1) una unidad UPS de 10kVA, doble conversión ON-LINE, Stand-Alone y NO una unidad UPS 100% Modular, respetuosamente solicitamos sea aceptado: Eficiencia del UPS al 100% de Carga (modos On-Line, en-batería y AC-AC): 92%. Favor aclarar.

Respuesta: Se deberá respetar lo establecido en las especificaciones del PBC.

Consulta 8, LOTE 4, ITEM 1, UPS de 10kVA: Exigen: Posibilidad de conexión bypass externo de mantenimiento con conmutación sin interrupciones. Mucho agradeceremos nos aclaren si el UPS debe solamente tener la ?Posibilidad de conexión bypass externo de mantenimiento con conmutación sin interrupciones? o por el contrario, como creemos interpretar, probablemente en forma incorrecta, el UPS debe ser suministrado con la llave de bypass externa de mantenimiento, también conocida como llave de derivación UPS/ANDE y viceversa que permite efectuar mantenimiento preventivos y/o correctivos si necesidad de apagar la carga protegida. Favor aclarar.

Respuesta: La UPS debe ser suministrado con la llave de bypass externa de mantenimiento, también conocida como llave de derivación UPS/ANDE y viceversa que permiten efectuar mantenimientos preventivos y/o correctivos sin necesidad de apagar la carga protegida, así como adecuaciones solicitadas.

Consulta 9, LOTE 4, ITEM 2, UPS de 1000VA: Exigen: Tipo de Batería: AGM sellada, libre de mantenimiento. Teniendo presente que las baterías AGM (Absortion Glass Mat) son baterías selladas tipo plomo-ácido, desarrolladas en la década de 80 PARA USO EN LA AVIACIÓN MILITAR, donde la confiabilidad y el rendimiento son fundamentales y considerando que se trata del suministro de Unidades Ininterrumpidas de Corriente Eléctrica (UPS?s), que son suministradas por el fabricante ?APC? con batería VLRA (Baterías selladas de plomo sin necesidad de mantención con electrolito suspendido: a prueba de filtración. Consultamos, si es aceptable para la Convocante, suministrar UPS con baterías VLRA que son estándar para este tipo de equipos. Favor aclarar.

Respuesta: Podrán ser aceptadas baterías del tipo VLRA.

Lic. Cristina Montanía
Jefa Sección Licitaciones
SENASA

Econ. Américo G. Riquelme Ortellado
Departamento de Contrataciones y Adquisiciones
Responsable de la U.C.C-SENASA

LPN Nº 13/2011
"ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS" – SBE – ID Nº 223.789

Consulta 10, LOTE 4, ITEM 2, UPS de 1000VA: Exigen: Interfaces: USB 2.0; RJ45. Considerando que se exige una Interfaz RJ45, la cual es suministrada sin inconveniente alguno con la simple adición de una tarjeta de gestión SNMP/WEB, agradeceremos? para cotizar correctamente esta exigencia que encarece bastante el valor de cada UPS nos re-confirmen la exigencia respecto a que el UPS debe poseer interfaces RJ45. Favor aclarar.

Respuesta: El puerto RJ45 deberá ser para protección de línea de datos y no como interfaz de gestión del equipo.

Consulta 11, LOTE 4, ITEM 2, UPS de 1000VA: Favor informar si el tipo de Onda de Salida del UPS debe ser SENOIDAL PURA o debe ser Escalonada, también conocida como semi-senoidal. Favor aclarar.

Respuesta: Estas deberán ser del tipo UPS interactiva.

Consulta 12, LOTE 4, ITEM 2, UPS de 1000VA: Favor informar si el UPS debe poseer un puerto RJ11 de entrada y salida para protección de modem/Fax y un puerto RJ45 de entrada y salida para protección de línea de datos Ethernet Gigabit. Favor aclarar.

Respuesta: Deben poseer al menos puerto RJ45 para protección de línea de datos, no es exigencia el puerto RJ11.

Consulta 13, LOTE 4, ITEM 2, UPS de 1000VA: Favor informar si el UPS debe contar con Display LCD, que es muy útil al operar en batería, ya que le informa al operador los minutos de autonomía disponibles, maximizando el tiempo productivo, ya que no se necesita apagar la unidad.

Respuesta: Las UPSs podrán contar con display LCD, no siendo este un requisito exigido.

Consulta 14, aplicable al LOTE 4, ITEM 1 e ITEM 2, UPS de 10Kva respectivamente UPS de 1000VA: Deben los UPS a ser cotizados poseer al menos certificaciones ISO 9001:2008 e ISO14001:2004. Favor aclarar.

Respuesta: Las UPS deben contar con certificaciones ISO correspondientes.

Consulta 15, aplicable al LOTE 5, ITEM 1, Impresora Multifunción Laser: Se pueden ofertar equipos con el tiempo de salida de la primera impresión 7 Seg?

Respuesta: El tiempo de salida de la primera copia/impresión podrá ser de 7 Seg.

Consulta 16, aplicable al LOTE 5, ITEM 1, Impresora Multifunción Laser: Se pueden ofertar equipos con resolución de impresión: 1200*1200 dpi, (SIN 2400PPP), ya que

Lic. Cristina Montania Cibils
Jefa Sección Licitaciones
SENASA

Econ. Américo C. Riquelme Ortellado
Responsable de la U.C.C-SENASA

estos no es relevante en equipos monocromáticos, no así en impresión color a modo de permitir una mayor participación de los oferentes.

Respuesta: Serán aceptadas impresoras con resoluciones de 1200*1200 ppp.
Consulta 17, aplicable al LOTE 5, ITEM 1, Impresora Multifunción Laser: ¿En los equipos la función de fax; es relevante para la institución que cuente con esta opción?

Respuesta: Serán exigidas la función de fax en las impresoras

Asunción, 21 de octubre de 2011

Cristina Montania Cibils
Jefa Sección Licitaciones
SENASA

Econ. Américo E. Bigotti Ortellado
Departamento de Contrataciones y Adquisiciones
Responsable de la U.O.C. SENASA