UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION

Facultad de Ciencias Químicas

25/08/2010

ADENDA Nº 2
LICITACION PÚBLICA NACIONAL Nº 1/2010
"Adquisición de Productos Químicos"

Nro de Expediente: 312834 - ID Nº: 192511

Sres. Oferentes:

Se realiza algunas modificaciones al Pliego de Bases y Condiciones y son las siguientes:

1. ***PARTE 2 – Suministros Requeridos, Sección V. Programa de Suministros*, debe decir:**

FORMA Y PLAZO DE ENTREGA

El plazo de entrega de lo adjudicado, en forma total será dentro de los Sesenta (60) días calendarios posteriores a la fecha de emisión de las respectivas órdenes de compra, que será entregado en un plazo no mayor de dos (2) días posterior a la firma del contrato. **Se emitirá una sola orden de compra por el total de lo adjudicado**.

Cantidades parcial: En un plazo de 15 días calendario de recibida la orden de compra el 40% de lo adjudicado.

Cantidades total: En un plazo de 45 días calendario, posterior a la entrega de las cantidades parciales, la totalidad de lo adjudicado por parte del proveedor.

2. ***Sección IV. Formularios de la Oferta, Formulario de Listas de Precios y Sección V. Programa de Suministros, Lista de Bienes*, debe decir:**

ITEMS	CÓDIGO DE CATÁLOGO	DESCRIPCION	MARCA	PROCE DENCIA	PRESEN TACION	unidad DE MEDIDA	CANTI DAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
48	41116015-303	Amonio vanadato Pro analisis, mínimo 250 g. Envasado en origen, en frasco de plástico opaco o vidrio oscuro, con tapa hermética no atacable por el producto y precinto de seguridad; con rótulo especificando grado de pureza y clasificación por toxicidad; y fecha de vencimiento. Debe contar con certificado de control de calidad de orígen. (CO, BA)			frasco	unidad	3		
119	41116015-142	Lidocaina clorhidrato patron tipo primario o grado USP, mínimo 10 mL., acondicionado en ampolla de vidrio tipo I de 10 mL. Vencimiento de 1 (un) año como mínimo a la fecha de entrega. (CO, FC)			ampolla	unidad	3		

187	12141903-005	Nitrógeno (Aire líquido), recarga para volumen minimo 10 m3, pureza 99,9999%, ultrapuro para cromatografía de gases Con certificado de control de calidad de origen. (BA)			balón	m3	2		
220	41116105-179	Galeria para identificacion de levadura. Provisto de galerías, cámaras de incubación, hojas de resultados, barra de cierre con control positivo y control negativo. (CO)			kit	unidad	4		
226	41116121-002	Reactivo Diluyente para plaquetas. Diluyente para plaquetas. Oxalato de Amonio. (LE, CO)			frasco	unidad	4		
227	41116105-083	Reactivo p/ determinación de urea. Método enzimático de punto final para la determinación en suero o plasma Provisto de Buffer,NADH, enzima y estandar. Presentación mínimo 10 x 20ml. (CO)			caja	unidad	5		
228	41116105-083	Reactivo p/ determinación de urea. Método enzimático para la determinación cuantitativa de urea en sangre y orina. Comp. de reactivo 1 y 2 separados. Minimo 500mL (CO, LE)			caja	unidad	7		
234	41116002-086	Metodo inmunocromatografico para determinacion de HIV Test rápido. Provisto de reactivo eluyente.En caja, cantidad minima 40 determinaciones. (LE, CO)			caja	unidad	10		
235	41116109-001	Reactivo para determinación de la concentración de hemoglobina. Reactivo estabilizadopara determinación de la concentración de hemoglobina como cianuro de Hemiglobina. Debe contener comprimidos de Buffer/ferricianuro, ampollas tensoactivas/CNX (LE, CO)			kit	unidad	7		
240	41116004-021	Reactivo para la determinación de Proteínas totales. Método colorimétrico. Reactivos provistos reactivo EDTA/Cu, Reactivo BCF, Suero Patrón. Presentación minama 140 determinaciones. (LE, CO)			caja	unidad	10		
242	41116004-002	GOT/AST. Método cinetico. Para determinaciones en suero mínimo 200 determinaciones. (LE, CO)			caja	unidad	10		
244	41116130-131	ASTO. Reactivo para la determinación de Antiestrepto lisina O en suero. Método Aglutinacion en placa. (LE, CO)			caja	unidad	20		
245	41116105-400	Reactivo para la determinacion de Antigeno prostático especifico (PAS), Método por enzimoinmunoensayo (ELISA). conteniendo micropocillos, estándares, controles, solución de lavado y tampón. (LE, CO)			caja	unidad	6		
246	41116130-320	Reactivo para la determinación de Antígenos Febriles. Reactivo para la determinación de anticuerpos específicos contra Salmonella, Brucella y Proteus. Método de inmunoaglutinación. Provisto de Antígenos Salmonella, Antigenos Brucella, antigenos Proteus. (LE, CO)			caja	unidad	6		

247	41116105-078	Reactivo para la determinación de Beta HCG. Método: Inmuno enzimático. Ensayo rápido. Para pruebas en suero u orina. Provisto de: conjugado, TMB controles positivo y negativos, HCl 1 N. Placas de microposillos, soporte para placas y gotario desechable. (LE, CO)			caja	unidad	7		
248	41116104-012	Reactivo para la determinación de Calcio Método colorimetrico directo. Provisto de Reactivo Cfx, Buffer y Estádar. Para determinación en suero y orina. Presentación mínima 4 x 50 ml (LE, CO)			caja	unidad	8		
249	41116105-284	Reactivo para la determinación de Capacidad Total De Fijación de Hierro (Transferrina). Para determinación en suero. Presentación mínima 25 determinaciones (CO)			caja	unidad	6		
250	41116105-079	Reactivo para la determinación de colesterol. Método enzimático, colorimétrico. Provisto de Reactivos , Enzima y Estándar. Para determinación en suero y plasma. Presentación mínima 250 ml. (LE, CO)			caja	unidad	22		
252	41116105-082	Reactivo para la determinación de Creatinina con desproteinizado.Método colorimetrico .Provisto de Reactivo 1, Reactivo 2 y Estándar. Para determinación en suero y orina. Presentación mínima 220 determinaciones. (LE, CO)			caja	unidad	8		
253	41116105-082	Reactivo para la determinación de Creatinina.Método colorimetrico de punto final directo Sin desproteinizado Para determinación en suero y orina. Presentación mínima 240 determinaciones. (LE, CO)			caja	unidad	8		
254	41116130-081	Reactivo para la determinacion de gamma Glutamilo(γ- GT), Método cinético.Para determinaciones en suero. Presentacion mínima 60 determinaciones (LE, CO)			caja	unidad	7		
255	41116105-126	Kit para la determinación de Glicemia. Método enzimático.Provisto de Reactivo glucosa oxidasa, Reactivo 4AF, Fenol y Estádar. Para determinación en suero y otros líquidos biológicos. Presentación mínima 1000mL de reactivo de trabajo. (LE, CO)			caja	unidad	22		
256	41116130-206	Reactivo para la determinacion de HCG cualitativo. Método inmunocromatográfico. En caja, cantidad minima 20 determinaciones(LE, CO)			caja	unidad	10		
257	41116105-124	Reactivo para la determinación de Hierro Método colorimetrico .Provisto de Reactivo , Buffer y Estándar. Para determinación en suero. Presentación mínima 100 determinaciones. (CO)			caja	unidad	7		
259	41116004-090	Reactivo para la determinación de Lípidos totales. Método colorimétrico para determinación en suero, con reactivo fosfovainillínico y Standard. (CO)			caja	unidad	5		
260	41116105-005	Reactivo para la determinación de Magnesio Método colorimetrico .Provisto de Reactivo y Estándar. Para determinación en suero Presentación mínima 2 x 50 ml (CO, LE)			caja	unidad	10		

261	41116105-369	Reactivo para la determinación de Mononucleosis infecciosa. Método aglutinación en placas, con neutralización. Provisto de Reactivo (suspención de eritrocito) y controles. Presentación mínima 100 determinaciones. (LE, CO)			caja	unidad	7		
262	41116004-003	Reactivo para la determinación de Proteína C reactiva. Reactivo para la determinación de Proteína C reactiva. Método de aglutinación en placas.Provisto de Reactivo de Látex y controles. Presentación mínima 50 determinaciones. (LE, CO)			caja	unidad	15		
263	41116012-001	Reactivo para la determinación de proteínas en orina y LCR. Presentación mínima 100 determinaciones (Proteína LCR) (LE, CO)			caja	unidad	6		
264	41116105-529	Reactivo para la determinación de Rotavirus. Método: Inmuno cromatográfico. Provisto de: soluisión eluyente y gotario desechable. Presentación minima 20 determinaciones. (LE, CO)			kit	unidad	7		
265	41116113-014	Reactivo para la determinación de sangre oculta en materia fecal. Método inmunocromatográfico. Presentación mínima 20 determinaciones. Provisto de solución eluyente y gotero desechable. (LE, CO)			caja	unidad	3		
266	41116105-081	Reactivo para la determinación de triglicéridos. Método enzimático. Para determinaciones en suero. Provisto de lipasa, oxidante, buffer, acetil acetona y estandar. Presentación mínima 100 determinaciones. (LE, CO)			caja	unidad	30		
267	41116105-083	Reactivo para la determinación de Urea, bioquímico. Reactivo para la determinación de urea. Método cinético UV. Para determinaciones en suero o plasma. Provisto de buffer, NADH, enzima y estandar. Presentación mínima 260 determinaciones. (CO)			caja	unidad	8		
268	41116105-083	Reactivo para la determinación de urea. Método de berthelot modificado para determinación en líquidos biológicos. Incluye: reactivos 1 y 2, ureasa y Standard.Presentación mínima 500 determinaciones. (LE, CO)			caja	unidad	10		
269	41116109-002	Reactivo para la determinación Hemoglobina glicada. Método microcromatográfico. Provisto de Tampón hemoglobina-rapida, hemolizante y columna . Presentación mínima 25 unidades. (LE, CO)			caja	unidad	20		
271	41116105-129	Reactivo precipitante para la separación de las Lipoproteínas de Alta Densidad HDL (Ácido fosfotúngstico y Cloruro de Magnesio). Presentación mínima 200 determinaciones. En correspondencia con el reactivo para colesterol. (LE, CO)			caja	unidad	20		
272	41116004-091	Reactivo precipitante para la separación de las Lipoproteínas de Baja Densidad (Sulfato de Polivinilo disuelto en polietilenglicol al 25 % pH 6,7). Presentación mínima 100 determinaciones. (CO)			caja	unidad	7		

274	41116007-021	Reactivo Suero control normal. Suero control normal para química clínica y para determinaciones enzimáticas. (LE, CO)			frasco	unidad	5		
275	41116105-370	Reactivo Suspención Antigénica Estabilizada para realizar prueba de VDRL. Suspención Antigénica Estabilizada. Provisto de antígeno. Presentación mínima 250 determinaciones. (LE, CO)			caja	unidad	22		
278	41116105-127	Reactivos para la determinacion de Transaminasas GOT Método colorimétrico según Reitman Frankel. Presentación mínima 200 determminaciones. (LE, CO)			caja	unidad	20		
279	41116105-128	Reactivos para la determinacion de Transaminasas GPT Método colorimétrico según Reitman Frankel. Presentación mínima 200 determminaciones. (LE, CO)			caja	unidad	20		
300	41116003-013	Solución estandar para electrolitos. Frasco x 500 mL. Conteniendo concentraciones estandares de sodio y potasio para fotometría a la llama. (LE, CO)			frasco	unidad	3		
310	41113035-013	Tiras para orina en tubo, mínimo 100 unidades. Para Determinación de Leucocitos, nitritos, urobilinógeno, proteína, pH, Sangre, densidad, cuerpos cetónicos, bilirrubina y glucosa. (LE, CO)			tubo	unidad	60		

3. Sección II. Datos de la Licitación (DDL). D. Presentación y Apertura de Ofertas, debe decir:

IAO 22.1	**Para propósitos de la presentación de las ofertas**, la dirección de la Convocante es: Atención: **UNIDAD OPERATIVA DE CONTRTACIONES** Dirección: Km. 11 Ruta Mcal. Estigarribia Campus Universitario Ciudad: San Lorenzo - Paraguay Teléfono: 021585562/63 Dirección de correo electrónico: uocfcq@qui.una.py La fecha límite para presentar las ofertas es: **Fecha: 06/09/2010** **Hora: 09:00**
IAO 25.1	**La apertura de las ofertas tendrá lugar en**: Atención: **UNIDAD OPERATIVA DE CONTRTACIONES** Dirección: Km. 11 Ruta Mcal. Estigarribia Campus Universitario Ciudad: San Lorenzo - Paraguay Teléfono: 021585562/63 **Fecha: 06/09/2010** **Hora: 09:05.**

FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS VITAM IMPENDERE VERO CIUDAD UNIVERSITARIA SAN LORENZO - PARAGUAY

P/A

C.P. Sonia Unzain
Jefe Dpto. UOC