EJÉRCITO PARAGUAYO
CENTRO FINANCIERO Nº 2
Unidad Operativa de Contrataciones Nº 2

ADDENDUM Nº 4

(SBE) LPN Nº 04/2012 PARA LA, "ADQUISICION DE LUBRICANTES" (AD REFERENDUM)

El presente Addendum modifica los Datos del llamado a (SBE) Licitación Publica Nacional Nº 04/2012, para la **"ADQUISICION DE LUBRICANTES" (AD REFERENDUM),** correspondiente al Ejercicio Fiscal Nº 2012, del Comando del Ejército y Unidades componentes, a fin de ajustarse a las disposiciones legales que regulan el procedimiento (Ley 2051, Dto. 5174).

LPN Nº 04 (SBE) PARA LA ADQUISICION DE LUBRICANTES (AD REFERENDUM) - ID Nº 231745 EXP: Nº 303874

DONDE DICE :

SECCION I:

IAO 10 .3

Inicio y fin de propuesta de precios: Fecha*:[08 de marzo /2012]* desde las *[08:20 hs]* hasta las *[08:50 hs]* del día *[09 de marzo de 2012]*

IAO 10.13

Inicio Etapa Competitiva : POR TOTAL a las 09:00 del 09 /marzo /2012

IAO: 13.2;13.3; y 13.4

Plazo de presentación de documentos de la oferta:

Fecha de presentación de las documentaciones es : 12 de marzo/2012 hasta las 14:45 hs
Fecha de apertura de sobres es : 12 de marzo/2012 a las 15:00 hs

DEBE DECIR :

SECCION I: IAO 10 .3

Inicio y fin de propuesta de precios: Fecha*:[15 de marzo /2012]* desde las *[08:20 hs]* hasta las *[08:50 hs]* del día *[16 de marzo de 2012]*

IAO 10.13

Inicio Etapa Competitiva : POR TOTAL a las 09:00 del 16 /marzo /2012

IAO: 13.2;13.3; y 13.4

Plazo de presentación de documentos de la oferta:

Fecha de presentación de las documentaciones es : 19 de marzo/2012 hasta las 14:45 hs
Fecha de apertura de sobres es : 19 de marzo/2012 a las 15:00 hs

COMANDO DEL EJERCITO CENTRO FINANCIERO Nº 2 CONTRATACIONES

EN LA SECCION III: ESPECIFICACIONES TECNICA

DONDE DICE:

TOTAL		LUBRICANTES		
Item(*)	Cod Catalogo(*)	DESCRIPCION DEL BIEN Y/O SERVICIO(*)	U. Medida(*)	Cantidad (*)
1	15121501-005	Aceite SAE 10 en frasco de 1 litro	Unidad	1.450
3	15121501-005	Aceite SAE 50 en frasco de 1 litro	Unidad	500
5	15121501-005	Aceite 15w30 en tambor de 205 litros	Unidad	12
11	15121501-005	Aceite SAE 90 API CL-4 - frasco de 1 Litro	Unidad	850
14	15121504-001	Aceite ATC DEXRON II- Allison C4 para direccion Hidraulica - frasco de 1 litro	Unidad	40
22	15121504-001	Aceite. Lubricante para sistema Hidraúlico SAE 10, punto de escurrimiento °C - 30, punto de inflamación °C 204, Indice de viscosidad 121. en frasco de 1 litro	Unidad	5
38	15121501-005	ACEITE WB101 en frasco de 1 litro	Unidad	450
33	15121802-005	Aditivo Refrigerante para combustibles, en bidon de 5 litros	Unidad	200
42	15121501-001	Aceite aeroshell fluido balde de 20 lts	Unidad	2
				total

DEBE DECIR:

TOTAL		LUBRICANTES		
Item(*)	Cod Catalogo(*)	DESCRIPCION DEL BIEN Y/O SERVICIO(*)	U. Medida(*)	Cantidad (*)
1	15121501-005	**Aceite SAE 10 para tractor TO-4 API para motores diesel,en frasco de 1 litro**(es para ser usado en transmisiones, embragues ,frenos y en otros componentes del tren de impulsion de vehiculos, tales como mandos finales,coronas y diferenciales, este aceite suministra un equilibrio entre las caracteristicas de friccion estatica y dinamica de los materiales metalicos o no metalicos de las servotransmisiones, embraguez , embragues de direccion de vehiculos y frenos de discos enfriados en aceite para asegurar la capacidad de llevar carga y durabilidad de estos componentes	Unidad	1.450
3	15121501-005	**Aceite SAE 50 TDTO para tractor CO-4 en frasco de 1 litro,(**cladificacion minima requerida ,es para ser usado en transmision y tren de impulsion de equipos pesados, motoniveladoras, topadoras, compactadoras, con motores diesel)	Unidad	500
5	15121501-005	**Aceite SAE 30 para maquinarias pesadas en en tambor de 205 litros**	Unidad	12
11	15121501-005	**Aceite SAE 90 API GL-4 -para caja de cambios en frasco de 1 Litro(**es para ser usado en caja de cambios de camiones , engranajes en general y diferencial	Unidad	850
14	15121504-001	**Aceite ATF DEXRON II- Allison C4 para direccion Hidraulica - frasco de 1 litro(** son fluidos para transmision automatica ATF para servicio pesado	Unidad	40
22	15121504-001	**Aceite. Lubricante para sistema Hidraúlico SAE 10,** punto de escurrimiento °C - 30, punto de inflamación °C 204, Indice de viscosidad 121. **en tambor de 205 litros**	Unidad	5
33	15121802-005	**Aditivo Refrigerante para combustibles, en frasco de 1 litro (para motores diesel)**	Unidad	200
38	15121501-005	**ACEITE WB101 para maquinarias pesadas CAT en frasco de 1 litro** (para ser utilizado en los diferenciales y cubo de pala cargadora de la linea volvo , es un aceite multiproposito que se recomienda para la lubricacion de trasmisiones, diferenciales , autoblocantes, mandos finales, sitemas hidraulicos, direccion y sistemas de frenos humedos sumergidos en aceite de maquinarias agricolas e industriales	Unidad	450
42	15121501-001	**Aceite aeroshell fluido en frasco de 1 litro(**aceite de aviacion especificamente adecuado para motores de 4 tiempos en aviacion ligera y ultraligera.)	Unidad	2
				total

EN LA SECCION VI: FORMULARIO DE OFERTA –LISTAD DE PRECIOS DONDE DICE:

TOTAL		LUBRICANTES							
Item(*)	Cod Catalogo(*)	DESCRIPCION DEL BIEN Y/O SERVICIO(*)	Presentacion(**)	Marca(**)	Procedencia(**)	U. Medida(*)	Cantidad (*)	Precio Unitario Iva incluido(**)	Precio Total Iva incluido(**)
1	15121501-005	Aceite SAE 10 en frasco de 1 litro	frasco de 1 litro			Unidad	1.450		
3	15121501-005	Aceite SAE 50 en frasco de 1 litro	frasco de 1 litro			Unidad	500		
5	15121501-005	Aceite 15w30 en tambor de 205 litros	tambor de 205 litros			Unidad	12		
11	15121501-005	Aceite SAE 90 API CL-4 - frasco de 1 Litro	frasco de 1 litro			Unidad	850		
14	15121504-001	Aceite ATC DEXRON II- Allison C4 para direccion Hidraulica - frasco de 1 litro	frasco de 1 litro			Unidad	40		
22	15121504-001	Aceite. Lubricante para sistema Hidraúlico SAE 10, punto de escurrimiento °C - 30, punto de inflamación °C 204, Indice de viscosidad 121. en frasco de 1 litro	tambor de 205 litros			Unidad	5		
33	15121802-005	Aditivo Refrigerante para combustibles, en bidon de 5 litros	bidon de 5 litros			Unidad	200		
38	15121501-005	ACEITE WB101 en frasco de 1 litro	frasco de 1 litro			Unidad	450		
42	15121501-001	Aceite aeroshell fluido balde de 20 lts	balde de 20 lts			Unidad	2		

DEBE DECIR:

TOTAL		LUBRICANTES							
Item(*)	Cod Catalogo(*)	DESCRIPCION DEL BIEN Y/O SERVICIO(*)	Presentacion(**)	Marca(**)	Procedencia(**)	U. Medida(*)	Cantidad (*)	Precio Unitario Iva incluido(**)	Precio Total Iva incluido(**)
1	15121501-005	**Aceite SAE 10 para tractor TO-4 API para motores diesel,en frasco de 1 litro**(es para ser usado en transmisiones, embragues ,frenos y en otros componentes del tren de impulsion de vehiculos, tales como mandos finales,coronas y diferenciales, este aceite suministra un equilibrio entre las caracteristicas de friccion estatica y dinamica de los materiales metalicos o no metalicos de las servotransmisiones, embraguez , embragues de direccion de vehiculos y frenos de discos enfriados en aceite para asegurar la capacidad de llevar carga y durabilidad de estos componentes	frasco de 1 litro			Unidad	1.450		
3	15121501-005	**Aceite SAE 50 TDTO para tractor CO-4 en frasco de 1 litro,**(cladificacion minima requerida ,es para ser usado en transmision y tren de impulsion de equipos pesados, motoniveladoras, topadoras, compactadoras, con motores diesel)	frasco de 1 litro			Unidad	500		
5	15121501-005	**Aceite SAE 30 para maquinarias pesadas en en tambor de 205 litros**	tambor de 205 litros			Unidad	12		
11	15121501-005	**Aceite SAE 90 API GL-4 -para caja de cambios en frasco de** 1 Litro(es para ser usado en caja de cambios de camiones , engranajes en general y diferencial	frasco de 1 litro			Unidad	850		
14	15121504-001	**Aceite ATF DEXRON II- Allison C4 para direccion Hidraulica - frasco de 1 litro**(son fluidos para transmision automatica ATF para servicio pesado	frasco de 1 litro			Unidad	40		
22	15121504-001	**Aceite. Lubricante para sistema Hidraúlico SAE 10,** punto de escurrimiento °C - 30, punto de inflamación °C 204, Indice de viscosidad 121. **en tambor de 205 litros**	tambor de 205 litros			Unidad	5		
33	15121802-005	**Aditivo Refrigerante para combustibles, en frasco de 1 litro (para motores diesel)**	frasco de 1 litro			Unidad	200		
38	15121501-005	**ACEITE WB101 para maquinarias pesadas CAT en frasco de 1 litro** (para ser utilizado en los diferenciales y cubo de pala cargadora de la linea volvo , es un aceite multiproposito que se recomienda para la lubricacion de trasmisiones, diferenciales , autoblocantes, mandos finales, sitemas hidraulicos, direccion y sistemas de frenos humedos sumergidos en aceite de maquinarias agricolas e industriales	frasco de 1 litro			Unidad	450		
42	15121501-001	**Aceite aeroshell fluido en frasco de 1 litro**(aceite de aviacion especificamente adecuado para motores de 4 tiempos en aviacion ligera y ultraligera.)	frasco de 1 litro			Unidad	2		

COMANDO DEL EJERCITO * CENTRO FINANCIERO N° 2 * CONTRATACIONES

LUIS OSMAR HERMOSILLA PINEDA
MY DCEM– Jefe de UOC - C F N° 2