Contratación Directa Nº 20/11 para Adquisición de Equipos de Oficina y Computación, ID Nº 223.540

UNDÉCIMA REGIÓN SANITARIA DPTO. CENTRAL

ADDENDA Nº 01

VISTO LA NECESIDAD DE AMPLIAR LA ESPECIFICACIÓN TECNICA, A LOS 06 DIAS DEL MES DE SETIEMBRE DEL AÑO 2011, SE ESTABLECE LA SIGUIENTE ADDENDA:

ANEXO 2

Formulário de carta/oferta. Procedimiento de contratación directa. Adquisición de bienes o contratación de servicios.

PLANILLA DE PRECIOS

Ítems	Código de Catálogo	Descripción	Espec. Técnicas	Presentación	Marca	Procedencia	Unidad de Med.	P. U. (IVA incl. si corresp.)	Cant.	Precio Total (IVA incl. Si corresp.)
1	43211508-001	Computadoras personales (PC) de escritorio	Computadora de escritorio con UPS, Discos de instalacion originales, , Placa madre con sonido, red, puertos USB, paralelos y serial, Procesador doble nucleo o Superior 3,4 Gb o superior Memoria RAM 2Gb., 667 DDR2 Memoria Video Integrado DIV Almacenamiento: Disco 250 Gb.SATA 7200 rpm, Lector Gravador CDRX/DVD Combo, Disketera 3,5" Puertos:4 Usb 1 Serial, 2 PS/2. Salida p/parlantes y micrófono Slot de Expansión: 5 PCI, 1 AGP, Placa de Red: 10/100/1000 RJ45, Tarjetas de Sonido 16 bit y Video 32 mb onboard, Gabinete: ATX c/4 bahías Fuente 220 V, supresor de pico. Sistema Operativo: Microsoft Windows XP Professional, Programa Utilitario: Microsoft Office 2007 Edición Small Business OEM, en Español, (Word; Excel; Power Point, Outlook; Publisher) Garantía: 1 años con cobertura total del equipo (CPU, Monitor, teclado, mouse, etc) certificado por el fabricante, con remplazo de partes dañadas (CPU, monitor, memoria RAM, placa madres, etc) c/ mano de obra a cargo del personal técnico. UPS: con capacidad de 10 KVA, modelo interactivo, autonomía de carga en minutos a media carga plena 15 minutos, alimentación con entrada de 20 voltios a 50 hz, Salida 220 voltios estabilizado, protección contra picos altos de corrientes y cortos circuitos, alarmas sonoras con indicadores de estado en caso de fallas o sobrecargas	Unidad			Unidad		1	

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL • Décima Región Sanitaria • DPTO. CENTRAL • U.O.C.

Maby L. González Lesmo
Jefa de Sub-UOC
XI Región Sanitaria - M.S.P. y B.S.

2	43212105-001	Impresora laser blanco y negro	Velocidad de impresión en negro (normal, A4) Hasta 18 ppm Primera página impresa en negro (A4, lista) En sólo 8,5 segundos (desde apag. autom.) Calidad de impresión en negro (óptima) Hasta 600 x 600 ppp (1200 ppp de impresión efectiva) Ciclo de trabajo (mensual) Hasta 5000 páginas Manejo de papel estándar/entrada Bandeja de entrada de 150 hojas, ranura prioritaria de 10 hojas Manejo de papel estándar salida Bandeja de salida de 100 hojas boca abajo Tamaños de A4; A5; A6; B5; tarjetas material admitidos postales; sobres (C5, DL, B5) material admitidos postales; sobres (C5, DL, B5) Tamaños personalizados de soporte Bandeja de entrada de 150 hojas: de 147 x 211 a 216 x 356 mm; ranura de alimentación prioritaria: de 76 x 127 a 216 x 356 mm Tipos de soporte admitidos Papel (láser, común, fotográfico, rugoso, vitela), sobres, etiquetas, cartulina, transparencias, postales Manipulación de los medios de salida acabados Alim. Hojas Conectividad estándar Puerto USB 2.0; WiFi 802.11 b/g Requisitos mínimos del sistema Windows® 7 (32 bits/64 bits): 1 GB de RAM; Windows Vista® (32 bits/64 bits); Microsoft® Windows® XP, Server 2008 (32 bits/64 bits), Server 2003: 512 MB de RAM; todos los sistemas: 350 MB de espacio disponible en disco duro, unidad de CD-ROM, puerto USB Sistemas operativos compatibles Windows® 7 (32 bits/64 bits); Windows Vista® (32 bits/64 bits); Microsoft® Windows® XP (32 bits/64 bits), Cable incluido, 1 cable de instalación USB (1 m) mas 1 cable alimentador de corriente como minimo. Alimentación: CA 220 V	Unidad			Unidad		3	
Precio Total										

Maby L. González Lesmo
Jefa de Sub-UOC
XI Región Sanitaria - M.S.P. y B.S.

ANEXO 3.
ESPECIFICACIONES TECNICAS

Nº	Código de Catálogo	Descripción	Especificaciones Técnicas	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad
1	43211508-001	Computadoras personales (PC) de escritorio	Computadora de escritorio con UPS, Discos de instalacion originales, Placa madre con sonido, red, puertos USB, paralelos y serial, Procesador doble nucleo o Superior 3,4 Gb o superior Memoria RAM 2Gb., 667 DDR2 Memoria Video Integrado DIV Almacenamiento:Disco 250 Gb.SATA 7200 rpm, Lector Gravador CDRX/DVD Combo, Disketera 3,5" Puertos:4 Usb 1 Serial, 2 PS/2. Salida p/parlantes y micrófono Slot de Expansión: 5 PCI, 1 AGP, Placa de Red: 10/100/1000 RJ45, Tarjetas de Sonido 16 bit y Video 32 mb onboard, Gabinete: ATX c/4 bahías Fuente 220 V, supresor de pico. Sistema Operativo: Microsoft Windows XP Professional, Programa Utilitario: Microsoft Office 2007 Edición Small Business OEM, en Español, (Word; Excel; Power Point, Outlook; Publisher) Garantía: 1 años con cobertura total del equipo (CPU, Monitor, teclado, mouse, etc) certificado por el fabricante, con remplazo de partes dañadas (CPU, monitor, memoria RAM, placa madres, etc) c/ mano de obra a cargo del personal técnico. UPS: con capacidad de 10 KVA, modelo interactivo, autonomía de carga en minutos a media carga plena 15 minutos, alimentación con entrada de 20 voltios a 50 hz, Salida 220 voltios estabilizado, protección contra picos altos de corrientes y cortos circuitos, alarmas sonoras con indicadores de estado en caso de fallas o sobrecargas	Unidad	Unidad	1
2	43212105-001	Impresora laser blanco y negro	Velocidad de impresión en negro (normal, A4) Hasta 18 ppm Primera página impresa en negro (A4, lista) En sólo 8,5 segundos (desde apag. autom.) Calidad de impresión en negro (óptima) Hasta 600 x 600 ppp (1200 ppp de impresión efectiva) Ciclo de trabajo (mensual) Hasta 5000 páginas Manejo de papel estándar/entrada Bandeja de entrada de 150 hojas, ranura prioritaria de 10 hojas Manejo de papel estándar salida Bandeja de salida de 100 hojas boca abajo Tamaños de A4; A5; A6; B5; tarjetas material admitidos postales; sobres (C5, DL, B5) material admitidos postales; sobres (C5, DL, B5) Tamaños personalizados de soporte Bandeja de entrada de 150 hojas: de 147 x 211 a 216 x 356 mm; ranura de alimentación prioritaria: de 76 x 127 a 216 x 356 mm Tipos de soporte admitidos Papel (láser, común, fotográfico, rugoso, vitela), sobres, etiquetas, cartulina, transparencias, postales Manipulación de los medios de salida acabados Alim. Hojas Conectividad estándar Puerto USB 2.0; WiFi 802.11 b/g Requisitos mínimos del sistema Windows® 7 (32 bits/64 bits): 1 GB de RAM; Windows Vista® (32 bits/64 bits); Microsoft® Windows® XP, Server 2008 (32 bits/64 bits), Server 2003: 512 MB de RAM; todos los sistemas: 350 MB de espacio disponible en disco duro, unidad de CD-ROM, puerto USB Sistemas operativos compatibles Windows® 7 (32 bits/64 bits); Windows Vista® (32 bits/64 bits); Microsoft® Windows® XP (32 bits/64 bits), Cable incluido, 1 cable de instalación USB (1 m) mas 1 cable alimentador de corriente como minimo. Alimentación: CA 220 V	Unidad	Unidad	3

DEJANDO CONSTANCIAS QUE LAS DEMAS BASES Y CONDICIONES DEL PLIEGO SE MANTIENEN VIGENTE E INVARIABLES

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL Unidad Operativa Región Sanitaria DPTO. CENTRAL Dpto. U.O.S.

Maby L. González Lesmo
Jefa de Sub-UOC
XI Región Sanitaria - M.S.P. y B.S.