LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 01/2012 "ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMATICOS"

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

1) **Consulta recepcionada en Fecha 25/Mayo/2012, correspondiente a la empresa TECNOPLAN S.A.:**

Consulta 1 Lote 1 – Ítem 4 e Ítem 7.

El Pliego de Bases y condiciones establece las marcas y modelos de los equipos requeridos. Solicitamos modificar estos puntos a "Especificar", de manera a permitir que otras marcas puedan presentar ofertas de bienes que cumplan con los requisitos del PBC.

Respuesta: Remítase a la Adenda N° 2/2012.-

Consulta 2 Lote 2 – Ítem 7.

El Pliego de Bases y Condiciones exige **Tecnología D-Link Innovative GREEN ETHERNET**. Solicitamos modificar este punto a tecnologías similares, de manera a permitir que otras marcas puedan presentar ofertas de equipos con las mismas características a lo solicitado.

Respuesta: Remítase a la Adenda N° 2/2012.-

2) **Consulta recepcionada en Fecha 30/Mayo/2012, correspondiente a la empresa TECNOPLAN S.A.:**

Consulta 3 Lote 1 – Ítem 2 y Lote 7 – Ítem 1.

Solicitamos que sea un requisito excluyente la cantidad de watts por fuente, ya que, hay servidores de la misma configuración, con menor consumo de watts, lo cual ayuda a reducir el consumo de energía eléctrica, favor considerar ese punto y aceptar servidores de menor consumo a 750 watts.

Respuesta: Remítase a la Adenda N° 2/2012.-

Consulta 4 Lote 1 – Ítem 2 y Lote 7 – Ítem 1.

Tener en cuenta que son servidores y no se justifica mucha capacidad grafica, podrían ofertarse servidores de 16 MB de tarjeta.

Respuesta: Remítase a la Adenda N° 2/2012.-

DIRECCIÓN GENERAL DE RELACIONES INTERNACIONALES
Fulgencio R. Moreno 1198 c/Brasil - Telefax: (595-21) 228.571 / 206.353 / DAPI 214.935
www.mspbs.gov.py/dgrii

Consulta 5

Solicitamos establecer una fecha de vista técnica a fin de relevar los datos para estimar los precios de la mano de obra, solicitado para los Ítems de Acces Point, UPS y Switches.

Respuesta: Remítase a la Adenda N° 2/2012.-

3) **Consulta recepcionada en Fecha 31/Mayo/2012, correspondiente a la empresa CELLULAR S.A.:**

Consulta 1 Lote 1 – Ítem 1.

Se solicita Audio: A/C 662 HD 5.1.

Solicitamos sea modificado el requerimiento mencionado anteriormente, atendiendo que es una característica de la Computadora marca Lenovo modelo ThinkCentre M71e (adjuntamos catalogo). El cambio permitirá a la convocante contar con participación de mayor cantidad de posibles oferentes. Solicitamos que el requerimiento sea contar con Audio Integrado.

Respuesta: Remítase a la Adenda N° 2/2012.-

Consulta 2 Lote 1 – Ítem 1.

Se solicita Power supply: 280 watts; con un ventilador de velocidad variable, interruptor manual.

Solicitamos sea modificado el requerimiento mencionado anteriormente, atendiendo que es una característica de la Computadora marca Lenovo modelo ThinkCentre M71e (adjuntamos catalogo). El cambio permitirá a la convocante contar con participación de mayor cantidad de posibles oferentes. Solicitamos que se permita cotizar equipos con Fuente de Alimentación 220V, con potencia de fabrica, atendiendo que los diferentes fabricantes de equipos, colocan a cada uno de sus modelos la Fuente que permita el optimo funcionamiento del computador.

Respuesta: Remítase a la Adenda N° 2/2012.-

Consulta 3 Lote 1 – Ítem 1.

Se solicita Certificaciones: ISO, de fabricación, FCC, UL, y Ambientales (Energy Star / EPEAT Gold / GREENGUARD)

Solicitamos que la única Certificación requerida de manera obligatoria sea el ISO y que las demás certificaciones solicitadas sean consideradas opcionales, atendiendo que las mismas

DIRECCIÓN GENERAL DE RELACIONES INTERNACIONALES
Fulgencio R. Moreno 1198 c/Brasil - Telefax: (595-21) 228.571 / 206.353 / DAPI 214.935
www.mspbs.gov.py/dgrrii

solo son cumplidas por la marca LENOVO, por lo tanto no permitiría la participación de otras marcas reconocidas internacionalmente como HP, DELL, etc.

Respuesta: Remítase a la Adenda N° 2/2012.-

Consulta 4 Lote 1 – Ítem 2.

Se solicita Ranuras de Expansión: 4 expansión Slots PCI – Expres x8 con posibilidad de convertirla a tecnología PCI-E x16 al menos dos de los slots. Al menos x slots libres.

Solicitamos se permita cotizar equipos con Ranuras: 1PCIe x16, 2PCIe x8 y 1PCIe x4.

Respuesta: Remítase a la Adenda N° 2/2012.-

Consulta 5 Lote 1 – Ítem 2.

Se solicita Interfaces de Periféricos: 1 Delantera Serial

Solicitamos que dicho requerimiento sea considerado opcional, atendiendo que el estándar es que el puerto serial se encuentre en la parte posterior del equipo.

Respuesta: Remítase a la Adenda N° 2/2012.-

Consulta 6 Lote 1 – Ítem 3.

Se solicita Puertos: 2 Puertos USB 2.0 y 2 Puertos 3.0

Atendiendo que los puertos USB 3.0 aun no son un estándar, solicitamos que se permita cotizar equipos con 4 Puertos USB 2.0 en total. Esto permitirá la participación de mayor cantidad de oferentes.

Respuesta: Si, se puede cotizar opcionalmente el 3.0, siempre y cuando se cubra la cantidad de puertos USB solicitados.

Consulta 7 Lote 1 – Ítem 3.

Se solicita Certificaciones: ISO, de fabricación, FCC, UL, y Ambientales (Energy Star / EPEAT Gold / GREENGUARD)

Solicitamos que la única Certificación requerida de manera obligatoria sea el ISO y que las demás certificaciones solicitadas sean consideradas opcionales, atendiendo que las mismas solo son cumplidas por la marca LENOVO, por lo tanto no permitiría la participación de otras marcas reconocidas internacionalmente como HP, DELL, etc.

Respuesta: Remítase a la Respuesta de la Consulta 3 de la empresa Cellular S.A.-

DIRECCIÓN GENERAL DE RELACIONES INTERNACIONALES
Fulgencio R. Moreno 1198 c/Brasil - Telefax: (595-21) 228.571 / 206.353 / DAPI 214.935
www.mspbs.gov.py/dgrrii

Consulta 8 Lote 2 – Ítem 1.

Se solicita Audio: A/C 662 HD 5.1.

Solicitamos sea modificado el requerimiento mencionado anteriormente, atendiendo que es una característica de la Computadora marca Lenovo modelo ThinkCentre M71e (adjuntamos catalogo). El cambio permitirá a la convocante contar con participación de mayor cantidad de posibles oferentes. Solicitamos que el requerimiento sea contar con Audio Integrado.

Respuesta: Remítase a la Adenda N° 2/2012.-

Consulta 9 Lote 2 – Ítem 1.

Se solicita Power supply: 280 watts; con un ventilador de velocidad variable, interruptor manual.

Solicitamos sea modificado el requerimiento mencionado anteriormente, atendiendo que es una característica de la Computadora marca Lenovo modelo ThinkCentre M71e (adjuntamos catalogo). El cambio permitirá a la convocante contar con participación de mayor cantidad de posibles oferentes. Solicitamos que se permita cotizar equipos con Fuente de Alimentación 220V, con potencia de fabrica, atendiendo que los diferentes fabricantes de equipos, colocan a cada uno de sus modelos la Fuente que permita el optimo funcionamiento del computador.

Respuesta: Remítase a la Adenda N° 2/2012.-

Consulta 10 Lote 2 – Ítem 1.

Se solicita Certificaciones: ISO, de fabricación, FCC, UL, y Ambientales (Energy Star / EPEAT Gold / GREENGUARD)

Solicitamos que la única Certificación requerida de manera obligatoria sea el ISO y que las demás certificaciones solicitadas sean consideradas opcionales, atendiendo que las mismas solo son cumplidas por la marca LENOVO, por lo tanto no permitiría la participación de otras marcas reconocidas internacionalmente como HP, DELL, etc.

Respuesta: Remítase a la Adenda N° 2/2012.-

DIRECCIÓN GENERAL DE RELACIONES INTERNACIONALES
Fulgencio R. Moreno 1198 c/Brasil - Telefax: (595-21) 228.571 / 206.353 / DAPI 214.935
www.mspbs.gov.py/dgrii

Consulta 11 Lote 2 – Ítem 2.

Se solicita ranuras de expansión: 4 expansión Stols PCI-Expres x8 con posibilidad de convertirla a tecnología PCI-E x16 al menos dos de los slots. Al menos x Slots libres.

Solicitamos se permita cotizar equipos con Ranuras: 1PCIe x16, 2PCIe x8 y 1 PCIe x4.

Respuesta: Remítase a la Adenda N° 2/2012.-

Consulta 12 Lote 2 – Ítem 2.

Se solicita Interfaces periféricos: 1 Delantera Serial

Solicitamos que dicho requerimiento sea considerado opcional, atendiendo que el estándar es que el puerto Serial se encuentre en la parte posterior del equipo

Respuesta: Remítase a la Adenda N° 2/2012.-

Consulta 13 Lote 5 – Ítem 1.

Se solicita Audio: A/C 662 HD 5.1.

Solicitamos sea modificado el requerimiento mencionado anteriormente, atendiendo que es una característica de la Computadora marca Lenovo modelo ThinkCentre M71e (adjuntamos catalogo). El cambio permitirá a la convocante contar con participación de mayor cantidad de posibles oferentes. Solicitamos que el requerimiento sea contar con Audio Integrado.

Respuesta: Remítase a la Adenda N° 2/2012.-

Consulta 14 Lote 5 – Ítem 1.

Se solicita Power supply: 280 watts; con un ventilador de velocidad variable, interruptor manual.

Solicitamos sea modificado el requerimiento mencionado anteriormente, atendiendo que es una característica de la Computadora marca Lenovo modelo ThinkCentre M71e (adjuntamos catalogo). El cambio permitirá a la convocante contar con participación de mayor cantidad de posibles oferentes. Solicitamos que se permita cotizar equipos con Fuente de Alimentación 220V, con potencia de fabrica, atendiendo que los diferentes fabricantes de equipos, colocan a cada uno de sus modelos la Fuente que permita el optimo funcionamiento del computador.

Respuesta: Remítase a la Adenda N° 2/2012.-

DIRECCIÓN GENERAL DE RELACIONES INTERNACIONALES
Fulgencio R. Moreno 1198 c/Brasil - Telefax: (595-21) 228.571 / 206.353 / DAPI 214.935
www.mspbs.gov.py/dgrrii

Consulta 15 Lote 5 – Ítem 1.

Se solicita Certificaciones: ISO, de fabricación, FCC, UL, y Ambientales (Energy Star / EPEAT Gold / GREENGUARD)

Solicitamos que la única Certificación requerida de manera obligatoria sea el ISO y que las demás certificaciones solicitadas sean consideradas opcionales, atendiendo que las mismas solo son cumplidas por la marca LENOVO, por lo tanto no permitiría la participación de otras marcas reconocidas internacionalmente como HP, DELL, etc.

Respuesta: Remítase a la Adenda N° 2/2012.-

Consulta 16 Lote 5 – Ítem 2.

Se solicita Puertos: 2 Puertos USB 2.0 y 2 Puertos 3.0

Atendiendo que los puertos USB 3.0 aun no son un estándar, solicitamos que se permita cotizar equipos con 4 Puertos USB 2.0 en total. Esto permitirá la participación de mayor cantidad de oferentes.

Respuesta: Si, se puede cotizar opcionalmente el 3.0, siempre y cuando se cubra la cantidad de puertos USB solicitados.

Consulta 17 Lote 5 – Ítem 2.

Se solicita Certificaciones: ISO, de fabricación, FCC, UL, y Ambientales (Energy Star / EPEAT Gold / GREENGUARD)

Solicitamos que la única Certificación requerida de manera obligatoria sea el ISO y que las demás certificaciones solicitadas sean consideradas opcionales, atendiendo que las mismas solo son cumplidas por la marca LENOVO, por lo tanto no permitiría la participación de otras marcas reconocidas internacionalmente como HP, DELL, etc.

Respuesta: Remítase a la Adenda N° 2/2012.-

Consulta 18 Lote 6 – Ítem 1.

Se solicita Audio: A/C 662 HD 5.1.

Solicitamos sea modificado el requerimiento mencionado anteriormente, atendiendo que es una característica de la Computadora marca Lenovo modelo ThinkCentre M71e (adjuntamos

DIRECCIÓN GENERAL DE RELACIONES INTERNACIONALES
Fulgencio R. Moreno 1198 c/Brasil - Telefax: (595-21) 228.571 / 206.353 / DAPI 214.935
www.mspbs.gov.py/dgrrii

catalogo). El cambio permitirá a la convocante contar con participación de mayor cantidad de posibles oferentes. Solicitamos que el requerimiento sea contar con Audio Integrado.

Respuesta: Remítase a la Adenda N° 2/2012.-

Consulta 19 Lote 6 – Ítem 1.

Se solicita Power supply: 280 watts; con un ventilador de velocidad variable, interruptor manual.

Solicitamos sea modificado el requerimiento mencionado anteriormente, atendiendo que es una característica de la Computadora marca Lenovo modelo ThinkCentre M71e (adjuntamos catalogo). El cambio permitirá a la convocante contar con participación de mayor cantidad de posibles oferentes. Solicitamos que se permita cotizar equipos con Fuente de Alimentación 220V, con potencia de fabrica, atendiendo que los diferentes fabricantes de equipos, colocan a cada uno de sus modelos la Fuente que permita el optimo funcionamiento del computador.

Respuesta: Remítase a la Adenda N° 2/2012.-

Consulta 20 Lote 6 – Ítem 1.

Se solicita Certificaciones: ISO, de fabricación, FCC, UL, y Ambientales (Energy Star / EPEAT Gold / GREENGUARD)

Solicitamos que la única Certificación requerida de manera obligatoria sea el ISO y que las demás certificaciones solicitadas sean consideradas opcionales, atendiendo que las mismas solo son cumplidas por la marca LENOVO, por lo tanto no permitiría la participación de otras marcas reconocidas internacionalmente como HP, DELL, etc.

Respuesta: Remítase a la Adenda N° 2/2012.-

Consulta 21 Lote 7 – Ítem 1.

Se solicita ranuras de expansión: 4 expansión Stols PCI-Expres x8 con posibilidad de convertirla a tecnología PCI-E x16 al menos dos de los slots. Al menos x Slots libres.

Solicitamos se permita cotizar equipos con Ranuras: 1PCIe x16, 2PCIe x8 y 1 PCIe x4.

Respuesta: Remítase a la Adenda N° 2/2012.-

DIRECCIÓN GENERAL DE RELACIONES INTERNACIONALES
Fulgencio R. Moreno 1198 c/Brasil - Telefax: (595-21) 228.571 / 206.353 / DAPI 214.935
www.mspbs.gov.py/dgrrii

Consulta 22 Lote 7 – Ítem 1.

Se solicita Interfaces periféricos: 1 Delantera Serial

Solicitamos que dicho requerimiento sea considerado opcional, atendiendo que el estándar es que el puerto Serial se encuentre en la parte posterior del equipo

Respuesta: Remítase a la Adenda N° 2/2012.-

4) **Consulta recepcionada en Fecha 31/Mayo/2012, correspondiente a la empresa DOCUNET S.A**

Consulta 1 Lote 3 – Ítem 2.

Solicitan que el procesador de los equipos sean de 650 MHz, consultamos si se podrían aceptar equipos con procesador de 360 MHz o superior, y de esta manera la Convocante estaría ampliando la participación de los oferentes

Respuesta: Remítase a la Adenda N° 2/2012.-

Consulta 2 Lote 3 – Ítem 2.

Solicitan año del Lanzamiento al Mercado mundial 2009, consultamos si podrían solicitar año de lanzamiento al mercado mundial 2011, a fin de que la Convocante cuente con equipos de última generación, teniendo en cuenta que en equipos cada año se realizan las mejoras tecnológicas, y no existe diferencia en costos para la Convocante, la cual se asegura de tener equipos de ultima generación.

Respuesta: Remítase a la Adenda N° 2/2012.-

5) **Consulta recepcionada en Fecha 31/Mayo/2012, correspondiente a la empresa OFFICE CLIP SRL:**

Consulta 1 Lote 3 – Ítem 2.

Solicitan que el procesador de los equipos sean de 650 MHz, consultamos si se podrían aceptar equipos con procesador de 360 MHz o superior, y de esta manera la Convocante estaría ampliando la participación de los oferentes y mejorando los costos del los equipos.

Respuesta: Remítase a la Adenda N° 2/2012.-

DIRECCIÓN GENERAL DE RELACIONES INTERNACIONALES
Fulgencio R. Moreno 1198 c/Brasil - Telefax: (595-21) 228.571 / 206.353 / DAPI 214.935
www.mspbs.gov.py/dgrrii

Consulta 2 Lote 3 – Ítem 2.

Solicitan que el rendimiento del tóner sea de 7000 páginas, consultamos si podrían solicitar tóner con rendimiento de 10.000 páginas o superior, a fin de que la Convocante cuenten con equipos cuyo costos de producción sea inferior.

Respuesta: Remítase a la Adenda N° 2/2012.-

Consulta 3 Lote 3 – Ítem 2.

Solicitan año del Lanzamiento al Mercado mundial 2009, consultamos si podrían solicitar año de lanzamiento al mercado mundial 2011, considerando que existe diferencia en la tecnología de los equipos con relación a los equipos del año 2009, y a fin de que la Convocante cuente con equipos de última generación, teniendo en cuenta que en los equipos la tecnología de mas de 3 años son muy inferiores.

Respuesta: Remítase a la Adenda N° 2/2012.-

6) **Consulta recepcionada en Fecha 31/Mayo/2012, correspondiente a la empresa DATA LAB S.A:**

Consulta 1 Lote 1 – Ítem 6.

Las especificaciones técnicas están redactadas de la siguiente manera: Características: Conector IEC, NEMA5 -15R, IEC8 NEMA5 – 15 6pcs

Solicitamos sean aceptados equipos con otras soluciones de salida, atendiendo que la potencia que maneja el equipo es de 6Kva, y sabiendo que la instalación contempla la alimentación tanto de entrada como de salida controlado por un tablero eléctrico.

En caso de no modificarse esta característica podría limitar la libre participación de los potenciales oferentes.

Respuesta: Se podrá ofertar otros tipos de conectores.

Consulta 2 Lote 2 – Ítem 6.

Las especificaciones técnicas están redactadas de la siguiente manera: Caracteristicas, 4 Salidas tipo Americano C13

Solicitamos sean aceptados equipos con otras soluciones de salida, atendiendo que la potencia que maneja el equipo es de 6Kva, y sabiendo que la instalación contempla la alimentación tanto de entrada como de salida controlado por un tablero eléctrico.

DIRECCIÓN GENERAL DE RELACIONES INTERNACIONALES
Fulgencio R. Moreno 1198 c/Brasil - Telefax: (595-21) 228.571 / 206.353 / DAPI 214.935
www.mspbs.gov.py/dgrii

En caso de no modificarse esta característica podría limitar la libre participación de los potenciales oferentes.

Respuesta: Se podrá ofertar otros tipos de conectores.

Consulta 3 Lote 1 y 2 – Ítem 6.

Las especificaciones técnicas están redactadas de la siguiente manera: Certificaciones de Calidad Nemko – GS, GOST, CE.

Solicitamos sean aceptados equipos solamente con certificaciones CE ya que con esta norma Europea esta mas que probada la cualificación del equipo para instalaciones en nuestro país.

En caso de no modificarse esta característica podría limitar la libre participación de los potenciales oferentes.

Respuesta: Se deberá presentar POR LO MENOS 1 de estas tres certificaciones.

Consulta 4 Lote 4 – Ítem 3.

Las especificaciones técnicas están redactadas de la siguiente manera: Características: 4 Salidas Tipo Americano C13

Solicitamos sean aceptados equipos con 3 salidas, suficientes para alimentar un CPU con Monitor e Impresora, que constituye la carga normal para UPS de esta potencia.

En caso de no modificarse esta característica podría limitar la libre participación de los potenciales oferentes.

Respuesta: Se aceptara equipos con 3 salidas.-

Consulta 5 Lote 4 – Ítem 3.

Las especificaciones técnicas están redactadas de la siguiente manera: Características: Led encendido, carga, Backup. 2 colores indicadores de LED

Solicitamos sean aceptados equipos con pantalla LCD, que cuenta con toda la información necesaria para el usuario y es propio de los nuevos modelos de UPS con mejor tecnología.

En caso de no modificarse esta característica podría limitar la libre participación de los potenciales oferentes.

Respuesta: Se podrá ofertar equipos con pantallas LCD.-

DIRECCIÓN GENERAL DE RELACIONES INTERNACIONALES
Fulgencio R. Moreno 1198 c/Brasil - Telefax: (595-21) 228.571 / 206.353 / DAPI 214.935
www.mspbs.gov.py/dgrrii

Consulta 6 Lote 1 – Ítem 4.

Se solicita una marca y modelo especifica: TP- LINK / TL-WA801NB. Consultamos si es posible ofertar equipos Access Point de otro fabricante que no sea TP – LINK y con prestaciones similares o mejores a las solicitadas.

Respuesta: Remítase a la Adenda N° 2/2012.-

Consulta 7 Lote 1 – Ítem 7.

Se solicita una marca y modelo especifica: TP- LINK / TL-SL 2210WEB.. Consultamos si es posible ofertar equipos de SWITCH de otro fabricante que no sea TP – LINK y con prestaciones similares o mejores a las solicitadas.

Respuesta: Remítase a la Adenda N° 2/2012.-

Obs. Las respuestas a las consultas forman parte integral del Pliego de Bases y Condiciones la Licitación Pública Nacional Nº 01/2012 "Adquisición de Equipos Informáticos".

.....
Alcira Molas Colarte
Dirección Administrativa
de Préstamos Internacionales

.....
Lic. Malvina Caballero
Dirección Nacional Estratégica
de Recursos Humanos en Salud

.....
Pablo Bogado
Instituto Nacional de Salud

.....
Abog. María Cañiza
Instituto Nacional de Salud

.....
Lic. Julio Galeano
Dirección General de
Información Estratégica en Salud

.....
Abog. Natalia Sosa
Dirección General
Asesoría Jurídica

DIRECCIÓN GENERAL DE RELACIONES INTERNACIONALES
Fulgencio R. Moreno 1198 c/Brasil - Telefax: (595-21) 228.571 / 206.353 / DAPI 214.935
www.mspbs.gov.py/dgrrii