San Lorenzo, 01 de diciembre de 2017

ADENDA N° 07

LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 25/2017
"ADQUISICION DE VEHICULOS - AD REFERENDUM"
ID N° 337255

Por la que se introducen modificaciones o enmiendas al Pliego de Bases y Condiciones de la Contratacion de referencia, los cuales quedan redactados de la siguiente forma:

DONDE DICE EN EL SICP:

Etapas y Plazos

Fecha Límite de Consultas: lunes, 30 de octubre de 2017 - 12:00

Fecha de Entrega de Ofertas: miércoles, 06 de noviembre de 2017 - 09:00

Fecha de Apertura de Ofertas: miércoles, 06 de noviembre de 2017 - 09:15

MODIFICACION EN EL SICP:

Etapas y Plazos

Fecha Límite de Consultas: lunes, 04 de diciembre de 2017 - 09:00

Fecha de Entrega de Ofertas: jueves, 07 de diciembre de 2017 - 09:00

Fecha de Apertura de Ofertas: jueves, 07 de diciembre de 2017 - 09:15

DONDE DICE:

ITEM Nº 2 - CAMIONETA CERRADA TIPO FURGON

OBJETO DE LA ESPECIFICACION: Esta especificación técnica establece las condiciones que debe satisfacer la Camioneta cerrada tipo furgón de carga, Motor turbo diesel, Modelo año 2017.

CARATERISTICAS MECANICAS:

2.1. Motor

PODER JUDICIAL
CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL CENTRAL
UOC

2.1.1. Tipo diesel de 4 tiempos.
2.1.2. Turbo Intercooler. Como Mínimo
2.1.3. Combustible diesel. Como Mínimo
2.1.4. Potencia: 150 CV. Como Mínimo
2.1.5. Cuatro cilindros en línea. Como Mínimo
2.1.6. Cilindrada 2.500 cc. Como Mínimo
2.1.7. Sistema de alimentación de Combustible: Inyección directa Common rail. (CRDI). Como Mínimo

2.2. Embrague: Mono disco de tipo seco de accionamiento hidráulico (Servo Freno Asistido). Como Mínimo

2.3. Caja de velocidades: Con trasmisión manual, de Seis velocidades de avance y una de retroceso.

2.4. Dirección: Hidráulica

2.5. Frenos: Delanteros a disco ventilados de 10.8 pulgadas, freno de calibrador flotante con Dispositivo de alarma de desgaste de placa; Traseros a auto ajustable de 11.6 pulgadas, freno de dos mandos de Zapata-Tambor con mecanismo de freno de aparcamiento o frenos a disco en las cuatro ruedas con ABS

CARACTERISTICAS FISICAS Y CAPACIDADES:
3.1. Distancia entre ejes: 3.670 mm. Como Mínimo
3.2. Longitud total: 6.125 mm. Como Mínimo
3.3 Ancho total: 2.436 mm. Como Mínimo
3.4. Altura total: 2.690 mm. Como Mínimo
3.5. Voladizo delantero: 990 mm. Como Mínimo
3.6. Voladizo trasero: 1.535 mm. Como Mínimo
3.7. Altura de puerta lateral: 1.810 mm. Como Mínimo
3.8. Ancho de puerta trasera: 1.550 mm. Como Mínimo
3.9. Altura de puerta trasera: 1.810 mm. Como Mínimo
3.10. Peso bruto del vehículo: 3.500 kg. Como Mínimo
3.11. Capacidad de carga: 3.000 Kg. Como Mínimo
3.12. Capacidad del tanque de combustible: 75 litros. Como Mínimo

CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS:

Cabina: Camioneta Tipo Van de cargas, metálica con amplio espacio interior para 3 (tres) pasajeros con su equipamiento de seguridad correspondiente y parte trasera para carga.
Puertas: Dispone de 2 (dos) puertas laterales (Conductor y acompañante), 1 (una) puerta lateral corrediza (para ingreso pasajeros) y doble puerta trasera, con cerraduras; las delanteras poseen cerraduras con llave para su bloqueo y desbloqueo desde el exterior. Levanta vidrios manuales. Como Mínimo.
También se podrá ofertar vehículos que posean cerradura en la puerta del conductor como mínimo para su bloqueo y desbloqueo desde el exterior.
Calefacción: Esta provisto de calefactor la cabina, original de fabrica. Como Mínimo

PODER JUDICIAL
CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL CENTRAL
UOC

Aire Acondicionado: Esta provisto de aire acondicionado delantero, original de fábrica. Como Mínimo
Pintura: La pintura del vehículo quedará a elección de la Convocante.
Neumáticos: 235/65 R16. Como Mínimo
Llantas: de acero aro 16. Como Mínimo
Asientos: Delanteros son independientes y regulables, contando con sus respectivas apoya cabezas, fijados a la estructura de los mismos. Forro de los asientos en tela.

TABLERO Y SISTEMA ELECTRICO

El tablero de instrumentos contara con:
Velocímetro en kilómetros / hora.
Encendido automático de luces en el tablero o manual.
Totalizador de kilometraje.
Indicador de carga del alternador.
Indicador de nivel de depósito de combustible.
Indicador de presión de lubricación del motor.
Indicador de nivel de temperatura del motor.
Reloj indicador en horas y minutos.

Luces:
Alta y baja.
Intermitente de estacionamiento.
Señalización de cambio de dirección (delantera y trasera)
De freno
De estacionamiento.
De chapa
De marcha atrás con advertencia de retroceso.

Sistema eléctrico:
Alternador de 180A
Acumulador de 12 voltios y capacidad de 100 Amper.

HERRAMIENTAS:

Para cambio de ruedas.
Elevador (gato) de acción hidráulica.

ACCESORIOS:

Dos espejos retrovisores externos manuales.
Un espejo retrovisor interno con deslumbramiento automático o sin retrovisor interno.
Levanta vidrio manual.
Bloqueo Central de Puertas.
Volante con altura regulable.
Dos viseras para sol.
Equipo eléctrico limpia parabrisas.
Surtidor de limpia parabrisas.
Tapa de depósito de combustible con cerradura o con comando desde la cabina.

PODER JUDICIAL CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL CENTRAL UOC

Bocina.
Alfombra de goma delanteras.
Una llanta con neumático de repuesto.
Extintor contra incendios.
Dos balizas portátiles.
Cinto de seguridad delanteros de 3 puntos.
Plug para encendedor.
Equipo de radio AM/FM/USB + MP3
Control crucero o sin control crucero.
Guantera para accesorios.
Luces de xenón con luces led de posición o luces halógenas e incandescentes de posición.
Air bag conductor
Faros antiniebla o faros delanteros que poseen regulador de altura

DEBE DECIR:

ITEM Nº 2 - CAMIONETA CERRADA TIPO FURGON

OBJETO DE LA ESPECIFICACION: Esta especificación técnica establece las condiciones que debe satisfacer la Camioneta cerrada tipo furgón de carga, Motor turbo diesel, Modelo año 2017.

CARATERISTICAS MECANICAS:

2.1. Motor

2.1.1. Tipo diesel de 4 tiempos.
2.1.2. Turbo Intercooler. Como Mínimo
2.1.3. Combustible diesel. Como Mínimo
2.1.4. Potencia: 150 CV. Como Mínimo
2.1.5. Cuatro cilindros en línea. Como Mínimo
2.1.6. Cilindrada 2.140cc. Como Mínimo
2.1.7. Sistema de alimentación de Combustible: Inyección directa Common rail. (CRDI). Como Mínimo

2.2. Embrague: Mono disco de tipo seco de accionamiento hidráulico (Servo Freno Asistido). Como Mínimo

2.3. Caja de velocidades: Con trasmisión manual, de Seis velocidades de avance y una de retroceso.

2.4. Dirección: Hidráulica

2.5. Frenos: Delanteros a disco ventilados de 10.8 pulgadas, freno de calibrador flotante con Dispositivo de alarma de desgaste de placa; Traseros a auto ajustable de 11.6 pulgadas, freno de dos mandos de Zapata-Tambor con mecanismo de freno de aparcamiento o frenos a disco en las cuatro ruedas con ABS

PODER JUDICIAL
CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL CENTRAL
UOC

CARACTERISTICAS FISICAS Y CAPACIDADES:

3.1. Distancia entre ejes: 3.670 mm. Como Mínimo
3.2. Longitud total: 6.125 mm. Como Mínimo
3.3 Ancho total: 2.436 mm. Como Mínimo
3.4. Altura total: 2.500mm. Como Mínimo
3.5. Voladizo delantero: 840mm. Como Mínimo
3.6. Voladizo trasero: 1.020mm. Como Mínimo
3.7. Altura de puerta lateral: 1.810 mm. Como Mínimo
3.8. Ancho de puerta trasera: 1.550 mm. Como Mínimo
3.9. Altura de puerta trasera: 1.810 mm. Como Mínimo
3.10. Peso bruto del vehículo: 3.500 kg. Como Mínimo
3.11. Capacidad de carga: 3.000 Kg. Como Mínimo
3.12. Capacidad del tanque de combustible: 75 litros. Como Mínimo

CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS:

Cabina: Camioneta Tipo Van de cargas, metálica con amplio espacio interior para 3 (tres) pasajeros con su equipamiento de seguridad correspondiente y parte trasera para carga.
Puertas: Dispone de 2 (dos) puertas laterales (Conductor y acompañante), 1 (una) puerta lateral corrediza (para ingreso pasajeros) y doble puerta trasera, con cerraduras; las delanteras poseen cerraduras con llave para su bloqueo y desbloqueo desde el exterior. Levanta vidrios manuales. Como Mínimo.
También se podrá ofertar vehículos que posean cerradura en la puerta del conductor como mínimo para su bloqueo y desbloqueo desde el exterior.
Calefacción: Esta provisto de calefactor la cabina, original de fabrica. Como Mínimo
Aire Acondicionado: Esta provisto de aire acondicionado delantero, original de fábrica. Como Mínimo
Pintura: La pintura del vehículo quedará a elección de la Convocante.
Neumáticos: 225/65 R16. Como Mínimo
Llantas: de acero aro 16. Como Mínimo
Asientos: Delanteros son independientes y regulables, contando con sus respectivas apoya cabezas, fijados a la estructura de los mismos. Forro de los asientos en tela.

TABLERO Y SISTEMA ELECTRICO

El tablero de instrumentos contara con:
Velocímetro en kilómetros / hora.
Encendido automático de luces en el tablero o manual.
Totalizador de kilometraje.
Indicador de carga del alternador.
Indicador de nivel de depósito de combustible.
Indicador de presión de lubricación del motor.
Indicador de nivel de temperatura del motor.
Reloj indicador en horas y minutos.

Luces:
Alta y baja.
Intermitente de estacionamiento.
Señalización de cambio de dirección (delantera y trasera)

De freno
De estacionamiento.
De chapa
De marcha atrás con advertencia de retroceso.

Sistema eléctrico:
Alternador de 150A
Acumulador de 12 voltios y capacidad de 90 Amper.

HERRAMIENTAS:

Para cambio de ruedas.
Elevador (gato) de acción hidráulica o mecánica.

ACCESORIOS:

Dos espejos retrovisores externos manuales.
Un espejo retrovisor interno con deslumbramiento automático o sin retrovisor interno.
Levanta vidrio manual.
Bloqueo Central de Puertas.
Volante con altura regulable.
Dos viseras para sol.
Equipo eléctrico limpia parabrisas.
Surtidor de limpia parabrisas.
Tapa de depósito de combustible con cerradura o con comando desde la cabina.
Bocina.
Alfombra de goma delanteras.
Una llanta con neumático de repuesto.
Extintor contra incendios.
Dos balizas portátiles.
Cinto de seguridad delanteros de 3 puntos.
Plug para encendedor.
Equipo de radio AM/FM/USB + MP3
Control crucero o sin control crucero.
Guantera para accesorios.
Luces de xenón con luces led de posición o luces halógenas e incandescentes de posición.
Air bag conductor
Faros antiniebla o faros delanteros que poseen regulador de altura

Observacion: Los demas puntos del PBC se mantienen inalterables.

LIC. FRANCISCO CACERES
JEFE – UOC
CSJ – Circunscripción Judicial del Dpto. Central