	220 - 240 V; Base E27; Luz Blanca fría; Vida útil promedio de 9000 a 11000 horas.					
59	Foco de 30 watts (LED) E-27 Observación: Potencia: 30 W; Tensión de Alimentación: 220 - 240 V; Base E27; Luz Blanca fría; Vida útil promedio de 9000 a 11000 horas.	10	Unidad	Unidad	Indicar	Indicar
60	Foco de 30 watts (LED) E-40 Observación: Potencia: 30 W; Tensión de Alimentación: 220 - 240 V; Base E40; Luz Blanca fría; Vida útil promedio de 9000 a 11000 horas.	10	Unidad	Unidad	Indicar	Indicar
61	Foco de 70 watts (LED) E-40 Observación: Potencia: 70 W; Tensión de Alimentación: 220 - 240 V; Base E40; Luz Blanca fría; Vida útil promedio de 9000 a 11000 horas.	10	Unidad	Unidad	Indicar	Indicar
62	Foco led (Lámpara) spot de adozar 15W Luz cálida; Vida útil promedio de 9000 a 11000 horas.	20	Unidad	Unidad	Indicar	Indicar
63	Foco led (Lámpara) spot de adozar 15W Luz Blanca fría; Vida útil promedio de 9000 a 11000 horas.	20	Unidad	Unidad	Indicar	Indicar
64	Foco led (Lámpara) spot de embutir 15W Luz Blanca fría; Vida útil promedio de 9000 a 11000 horas.	20	Unidad	Unidad	Indicar	Indicar
65	Foco led (Lámpara) spot de adozar 18W Luz Blanca fría; Vida útil promedio de 9000 a 11000 horas.	30	Unidad	Unidad	Indicar	Indicar
66	Foco led (Lámpara) spot de embutir 18W Luz Blanca fría; Vida útil promedio de 9000 a 11000 horas.	30	Unidad	Unidad	Indicar	Indicar
67	Foco led (Lámpara) spot de embutir 18W Luz Cálida; Vida útil promedio de 9000 a 11000 horas.	30	Unidad	Unidad	Indicar	Indicar
68	Foco led (Lámpara) spot de adozar 22W Luz Blanca fría; Vida útil promedio de 9000 a 11000 horas.	20	Unidad	Unidad	Indicar	Indicar
69	Foco led (Lámpara) spot de adozar 24W Luz Blanca fría; Vida útil promedio de 9000 a 11000 horas.	10	Unidad	Unidad	Indicar	Indicar
70	Foco led (Lámpara) spot de embutir cuadrado de 24W Luz Blanca fría; Vida útil promedio de 9000 a 11000 horas.	25	Unidad	Unidad	Indicar	Indicar
71	Foco led (Lámpara) spot de embutir cuadrado de 18W Luz Blanca fría; Vida útil promedio de 9000 a 11000 horas.	25	Unidad	Unidad	Indicar	Indicar
72	Foco Led (Panel) de 600 x 600 interior - 36W Luz Blanca fría; Vida útil promedio de 9000	20	Unidad	Unidad	Indicar	Indicar

	a 11000 horas.					
73	Fotocélula con base	10	Unidad	Unidad	Indicar	Indicar
74	Grampas para cable Nº 10. Clavo de acero zincado	100	Unidad	Unidad	Indicar	Indicar
75	Grampas para cable Nº 12. Clavo de acero zincado	100	Unidad	Unidad	Indicar	Indicar
76	Grampas para cable Nº 8. Clavo de acero zincado	100	Unidad	Unidad	Indicar	Indicar
77	Jabalina Cilíndrica Cobreada de 1,5 mts. Con anillo	6	Unidad	Unidad	Indicar	Indicar
78	Lámpara Fluorescente de 18 watts Observación: Potencia: 18 W; Tensión de Alimentación: 220 - 230; Luz Blanca fría; Vida útil promedio de 5.000 a 10.000 horas.	100	Unidad	Unidad	Indicar	Indicar
79	Lámpara Fluorescente de 36 watts Observación: 36 Watts; 220 - 230v; Luz blanca fría, temperatura 6500K; Promedio de 5.000 a 10.000 horas.	500	Unidad	Unidad	Indicar	Indicar
80	Lámpara reflector de 400W HPIT	2	Unidad	Unidad	Indicar	Indicar
81	Llave selector de velocidad para ventilador de techo de (7 velocidades)	4	Unidad	Unidad	Indicar	Indicar
82	Llave termo magnética de 10Amp c/ rielera – mínimo 6KA - IEC	10	Unidad	Unidad	Indicar	Indicar
83	Llave termo magnética de 16Amp c/ rielera – mínimo 6KA – IEC	10	Unidad	Unidad	Indicar	Indicar
84	Llave termo magnética de 20Amp c/ rielera – mínimo 6KA – IEC	10	Unidad	Unidad	Indicar	Indicar
85	Llave termo magnética de 25Amp c/ rielera – mínimo 6KA – IEC	10	Unidad	Unidad	Indicar	Indicar
86	Llave termo magnética de 32Amp c/ rielera – mínimo 6KA – IEC	5	Unidad	Unidad	Indicar	Indicar
87	Llave termo magnética de 3x15Amp c/rielera – mínimo 6KA – IEC	2	Unidad	Unidad	Indicar	Indicar
88	Llave termo magnética de 3x20Amp c/rielera – mínimo 6KA – IEC	5	Unidad	Unidad	Indicar	Indicar
89	Llave termo magnética de 3x32Amp c/rielera – mínimo 6KA – IEC	5	Unidad	Unidad	Indicar	Indicar
90	Llave termo magnética de 3x50Amp c/rielera - mínimo 10KA – IEC	4	Unidad	Unidad	Indicar	Indicar
91	Llave termo magnética de 3x63Amp c/rielera – mínimo 10KA – IEC	4	Unidad	Unidad	Indicar	Indicar
92	Pico para llave Punto de 16A bipolar	10	Unidad	Unidad	Indicar	Indicar

93	Pico para llave Punto de 10A	20	Unidad	Unidad	Indicar	Indicar
94	Pico para toma 10A	20	Unidad	Unidad	Indicar	Indicar
95	Pico para toma 15A	30	Unidad	Unidad	Indicar	Indicar
96	Pilas alcalina AA de 1,5 V.	25	Unidad	Unidad	Indicar	Indicar
97	Pilas alcalina AAA de 1,5 V.	20	Unidad	Unidad	Indicar	Indicar
98	Pilas alcalina A27 de 12 V.	12	Unidad	Unidad	Indicar	Indicar
99	Pilas alcalina de 9 V.	25	Unidad	Unidad	Indicar	Indicar
100	Porta foco de porcelana colgante E-27	10	Unidad	Unidad	Indicar	Indicar
101	Porta foco de porcelana colgante E-40	5	Unidad	Unidad	Indicar	Indicar
102	Porta foco para pared E-27	20	Unidad	Unidad	Indicar	Indicar
103	Prensa paralela dentada para cable pre-ensamblado	20	Unidad	Unidad	Indicar	Indicar
104	Conector dentado 6/50mm para cable pre-ensamblado	20	Unidad	Unidad	Indicar	Indicar
105	Reactancia electrónica (Driver) para panel led de 36W	10	Unidad	Unidad	Indicar	Indicar
106	Reactancia electrónica de 1x40 watts	50	Unidad	Unidad	Indicar	Indicar
107	Reactancia electrónica de 2x20 watts	10	Unidad	Unidad	Indicar	Indicar
108	Reactancia electrónica de 2x40 watts	100	Unidad	Unidad	Indicar	Indicar
109	Reactancia para equipo fluorescente de 20 watts pesado	20	Unidad	Unidad	Indicar	Indicar
110	Reactancia para equipo fluorescente de 40 watts pesado	100	Unidad	Unidad	Indicar	Indicar
111	Reflector de 400 watts HPIT con reactor incorporado(Equipo completo)	2	Unidad	Unidad	Indicar	Indicar
112	Reflector de 500W. con sensor de movimiento	2	Unidad	Unidad	Indicar	Indicar
113	Regleta de conexiones (Krone) con soporte	4	Unidad	Unidad	Indicar	Indicar
114	Sombrero alumbrado público (protector p/foco de Aluminio c/niple y porta foco)	2	Unidad	Unidad	Indicar	Indicar
115	Tablero de Plástico para llave TM Rielera – 1	5	Unidad	Unidad	Indicar	Indicar
116	Tablero de Plástico para llave TM Rielera – 5	10	Unidad	Unidad	Indicar	Indicar
117	Tablero de Plástico para llave TM Rielera – 10	5	Unidad	Unidad	Indicar	Indicar
118	Tablero de Plástico para llave TM Rielera – 3	5	Unidad	Unidad	Indicar	Indicar
119	Tapa para llave eléctrica (Placa) de 1 agujero	10	Unidad	Unidad	Indicar	Indicar

120	Tapa para llave eléctrica (Placa) de 2 agujero	30	Unidad	Unidad	Indicar	Indicar
121	Tapa para llave eléctrica (Placa) de 3 agujero	10	Unidad	Unidad	Indicar	Indicar
122	Tarugo con tornillo cabeza cruz 6"	200	Unidad	Unidad	Indicar	Indicar
123	Tarugo con tornillo cabeza cruz 10"	200	Unidad	Unidad	Indicar	Indicar
124	Tarugo con tornillo cabeza cruz 8"	200	Unidad	Unidad	Indicar	Indicar
125	Terminal para cable tipo Pin varias medidas (2mm, 4mm, 6mm, 10mm)	200	Unidad	Unidad	Indicar	Indicar
126	Toma corriente (pico Toma) schuko para aire acondicionado	6	Unidad	Unidad	Indicar	Indicar
127	Toma para computadoras con 10 tomas doblefaz (Zapatilla)	10	Unidad	Unidad	Indicar	Indicar
128	Zócalo para fluorescente por par	30	Unidad	Unidad	Indicar	Indicar
129	Alambre de atar	5	Unidad	Unidad	Indicar	Indicar
130	Accesorios de destornillador - Punta cruz, Punta Cruz PH2 25mm, Acero especial, S2., Temple total. Acabado fosfatado, DIN 3127, Tamaño: Nr 2.	4	Unidad	Unidad	Indicar	Indicar
131	Accesorios de destornillador - Punta plana, Punta Plana 25mm 5,5mm, Acero especial S2. Temple total. Acabado fosfatado. DIN 3127.	4	Unidad	Unidad	Indicar	Indicar
132	Filtro de partículas P100. Compatible con el cartucho del respirador ofertado. Protección contra todo tipo de partículas con eficiencia MIN de filtrado 99,97% Capa de carbón activado Presentación: 2 unidades	4	Unidad	Unidad	Indicar	Indicar
133	Juego de Tarrajas para pvc. Cojinete redondo de acero Medidas ½" ¾" 1" 1 ¼" 1 ½" 2"	1	Unidad	Unidad	Indicar	Indicar
	LOTE 2					
134	Clavo para pistola neumática de 1.1/4" en Clavos para clavadora neumática. Medidas: 1.1/4". 5000 piezas por medida. Caja	1	Unidad	Unidad	Indicar	Indicar
135	Clavo para pistola neumática de 1.5/8". Clavos para clavadora neumática. Medidas: 1.5/8". 5000 piezas por medida. Caja	1	Unidad	Unidad	Indicar	Indicar
136	Clavo para pistola neumática de 2" Clavos para clavadora neumática. Medidas: 2". 5000 piezas por medida. Caja	1	Unidad	Unidad	Indicar	Indicar
137	Pistola de clavos Neumáticos calibre 18.	1	Unidad	Unidad	Indicar	Indicar

	Mango ergonómico. Capacidad de 100 clavos mínimo. Cuerpo delgado para mejor control. Extractor de 360°. Ventana lateral indicadora de recarga clavos. Presión de Trabajo 60-100psi. Clavos de 3/8"-2". Accesorios: Maletín. 2 Llaves hexagonales. - 1 Bote de aceite de 15g. - 1 Conector ¼ NTP					
	LOTE 3					
138	Cinta Pasa cables 30m. Material: Polipropileno (40 Kg. mínimo). Revestimiento polipropileno con alma de acero. Punta de acero. Debe soportar 40 kg de tracción mínimo. Longitud: 30 metros mínimo. Memoria de enrollado.	2	Unidad	Unidad	Indicar	Indicar
139	Pincel Cerda Blanca. Medidas 1-1/2", 2", 3"	10	Unidad	Unidad	Indicar	Indicar
140	Rodillo de Espuma poliester 9". Medida 22 centímetros	10	Unidad	Unidad	Indicar	Indicar
141	Escobas de jardín (metálica) con mango. Escoba de Metal Fija 18 dientes mínimo. Escoba metálica fija con 18 dientes mínimo, ojo de 2,3cm y mango de madera de 120 cm mínimo	4	Unidad	Unidad	Indicar	Indicar
142	Rollo de tanza para Desmalezadora. Diámetro: 2.5 mm. Tipo: Redondo. Material: Nylon. Longitud: 100 Metros	2	Unidad	Unidad	Indicar	Indicar
143	Guante Caño Largo. Guante de cuero descarne curtido al cromo, cocido con hilo de algodón, caño largo, con refuerzo en la palma.	10	Unidad	Unidad	Indicar	Indicar
144	Guante Caño Corto. Guante de cuero descarne curtido al cromo, cocido con hilo de algodón, caño largo, con refuerzo en la palma.	10	Unidad	Unidad	Indicar	Indicar
145	Guante de goma Guante de goma Látex Para limpieza industrial. Extralargo Espesor: 0.70mm. Protección contra químicos y microorganismos	20	Unidad	Unidad	Indicar	Indicar
146	Mandril metálico (Soporte) p/ Sierras Corona DIAM. 3/8". cortacirculo borde continuo. Medida 3/8"	4	Unidad	Unidad	Indicar	Indicar
147	Kit de mechas SDS plus para Concreto. Encastre: SDS Plus. Diámetros Ø: 6mm, 8mm, 10mm, 12mm. Longitud útil: 100mm. Diámetros Ø: 10mm, 12mm. Longitud útil: 400mm.	2	Unidad	Unidad	Indicar	Indicar
148	Soporte para puntas magnético 60 mm. hex.1/4". Asta en acero especial S2. Cuerpo	4	Unidad	Unidad	Indicar	Indicar

	en acero inoxidable. Anillo en acero carbono. Temple total. Asta fosfatada. Encaje con imán y anillo de retención interno. DIN 3126					
149	Bota de goma Industrial Punta Plast. c/ Cordón. Calce 39. Botín de seguridad. Cierre por cordón. Tobillo acolchonado. Ojales plásticas. Forro interno no tejido y forro de la caña sanitec doblado con manta de montaje no tejido. Tratamiento antimicótico. Planta de montaje no tejido con tratamiento antimicótico. Suela poliuretano inyección directa bidensidad bicolor. Resistente a hidrocarburos. Plantilla de confort EVA conformada con tratamiento antimicótico.	4	Unidad	Unidad	Indicar	Indicar
150	Bota de goma Industrial Punta Plast. c/ Cordón. Calce 40. Botín de seguridad. Cierre por cordón. Tobillo acolchonado. Ojales plásticas. Forro interno no tejido y forro de la caña sanitec doblado con manta de montaje no tejido. Tratamiento antimicótico. Planta de montaje no tejido con tratamiento antimicótico. Suela poliuretano inyección directa bidensidad bicolor. Resistente a hidrocarburos. Plantilla de confort EVA conformada con tratamiento antimicótico.	8	Unidad	Unidad	Indicar	Indicar
151	Bota de goma Industrial Punta Plast. c/ Cordón. Calce 41. Botín de seguridad. Cierre por cordón. Tobillo acolchonado. Ojales plásticas. Forro interno no tejido y forro de la caña sanitec doblado con manta de montaje no tejido. Tratamiento antimicótico. Planta de montaje no tejido con tratamiento antimicótico. Suela poliuretano inyección directa bidensidad bicolor. Resistente a hidrocarburos. Plantilla de confort EVA conformada con tratamiento antimicótico.	8	Unidad	Unidad	Indicar	Indicar
152	Carretillas de metal para cajas con capacidad de 200kg mínimo Espesor de Chapa: 3,0mm mínimo Espesor de caños: 1,5mm mínimo Dimensiones mínimas: 1,434 x 474 x 335mm Brazo metálico tubular 1,5mm mínimo Empuñadura ergonómica. Llantas neumáticas 3,25/8" con buje de nylon autolubricante.	1	Unidad	Unidad	Indicar	Indicar
153	Cincel plana SDS plus Cincel Punta plana SDS plus Cuerpo de acero endurecido Punta de cincel ¾ pulgada Para uso con	1	Unidad	Unidad	Indicar	Indicar

	rotomartillo SDS Longitud útil: 400mm					
154	Caja de Herramientas 20" Fabricada en polipropileno Incluye bandeja para herramientas pequeñas Broches metálicos.	2	Unidad	Unidad	Indicar	Indicar
155	Caja de Herramientas 17" Fabricada en polipropileno Incluye bandeja para herramientas pequeñas Broches metálicos.	2	Unidad	Unidad	Indicar	Indicar
156	Cutter Industrial 6" 18mm Estructura metálica cubierta con grip. Alma metálica. Cuchillas de acero SK-4. Cambio automático de cuchilla. Ancho de la Navaja: 18 mm Largor: 6" Espesor: 0.5 mm	4	Unidad	Unidad	Indicar	Indicar
157	Hojas para Cutter 6" Repuesto para Cutter. Tamaño:6". 10 unidades.	2	Unidad	Unidad	Indicar	Indicar
158	Navaja Hoja de acero inoxidable 1 3/4''. Mango de polipropileno.	6	Unidad	Unidad	Indicar	Indicar
159	Llaves Torx y Allen 22pzs 22 piezas Llaves TORX (Trafix) en "L": T6, T7, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50 Llaves Hexagonales Allen : 1.5mm, 2mm, 2.5mm, 3mm, 4mm, 5mm, 6mm, 7mm, 8mm, 9mm, 10mm	1	Unidad	Unidad	Indicar	Indicar
160	Cinta adhesiva para señalización "Prohibido". Color: Amarillo. Longitud: 300m mínimo. Espesor 0.04mm mínimo. Material: polietileno de baja densidad	6	Unidad	Unidad	Indicar	Indicar
161	Disco de Corte Metal 115x2,5mm, Mezcla de óxido de aluminio de 4.5"	6	Unidad	Unidad	Indicar	Indicar
162	Disco de Corte Metal 115x2,5mm, Mezcla de óxido de aluminio de 7"	6	Unidad	Unidad	Indicar	Indicar
163	Disco de Corte Diamante Segmentado 115mm	6	Unidad	Unidad	Indicar	Indicar
164	Disco de Sierra para Madera 115x2,5mm	6	Unidad	Unidad	Indicar	Indicar
165	Hoja de Sierra Caladora.. Multi 18dpp. Tipo de corte: curvo. Tipo de acabado: medio. de dientes: 18	2	Unidad	Unidad	Indicar	Indicar
166	Arco de Sierra para Metales 12" Mango madera Arco de sierra tradicional y standard, fácil de usar Montaje alternativo a 90º para corte a nivel Debe incluir 1 hoja Sierra bi-metal de 12" (300mm), 24 TPI, irrompible e inastillable, con excelente capacidad de corte Medida: 51,7cm	4	Unidad	Unidad	Indicar	Indicar
167	Extractor de poleas de 3 brazos. Brazos forjados en acero cromo vanadio templado. Agarre auto centrante. Dupla articulación.	1	Unidad	Unidad	Indicar	Indicar

	Capacidad: 5".					
168	Hoja Sierra bi-metal de 12" hoja Sierra bi-metal de 12" (300mm), 24 TPI, irrompible e inastillable, con excelente capacidad de corte	10	Unidad	Unidad	Indicar	Indicar
169	Hoja de Sierra para Madera 7.1/4" 40 dientes Hoja de Sierra para Madera, diámetro de 7.1/4" Centro diámetro 5/8" Dientes de carburo de tungsteno	4	Unidad	Unidad	Indicar	Indicar
170	Juego de destornilladores de 5 pzs. Forjada en acero Cromo vanadio Aislamiento eléctrico hasta 1000V CA. Debe contener: 1 Destornillador Plano 3x75mm (1/8x3") 1 Destornillador Plano 5x100mm (3/16x4") 1 Destornillador Plano 6x125mm (1/4x5") 1 Destornillador Cruz 5x100mm (3/16x4") 1 Destornillador Cruz 6x150mm (1/4x6")	4	Unidad	Unidad	Indicar	Indicar
171	Buscapolo de 19cm. Acero de aleación: vanadio cromo. Normas: DIN 57680 / -6 y VDE 0680-6. GS probado, compatible con CE. Rango de prueba de voltaje AC 110 ~ 250V. Material de ABS. Protector antideslizante y clip de bolsillo. Aislado dual para protección. Sensor de contacto para activar la función de prueba.	6	Unidad	Unidad	Indicar	Indicar
172	Detectores de Tensión sin contacto Detector electrónico tipo lapicera. Indicación luminosa y sonora (2 en 1). Detecta tensión (220-380Vca) Sin contacto directo (sensibilidad 4mm). Alta resolución.	4	Unidad	Unidad	Indicar	Indicar
173	Juego de Llaves Combinada de 12 pzs Acero forjado en cromo vanadio. Extremos pulidos. MEDIDAS: 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8", 15/16".	2	Unidad	Unidad	Indicar	Indicar
174	Corta Tubos para PVC Cuerpo aleación de Aluminio Cuchilla de Acero Inoxidable de alta dureza Sistema automático de apertura Corte hasta 2 ½" Sistema de Matraca	2	Unidad	Unidad	Indicar	Indicar
175	Llave para Caño tipo Sueco 2.1/2" Cuerpo y mordazas forjadas cromo vanadio y acero templado Mordaza pulida Apertura max. 70mm	1	Unidad	Unidad	Indicar	Indicar
176	Machete de 20" Hoja de acero carbono 20" con filo liso. Mango de madera fijado con clavos de aluminio.	2	Unidad	Unidad	Indicar	Indicar
177	Martillo con pata de Cabra de 25 mm Cabeza forjada en acero especial y	2	Unidad	Unidad	Indicar	Indicar

	templado. Mango de madera fijado con epoxi.					
178	Pala Ancha con Mango Hoja fabricada en una sola pieza, forjada en acero especiales. Tratada térmicamente y pintada con esmalte negro anticorrosivo. Cabo y empuñadura de madera barnizada.	2	Unidad	Unidad	Indicar	Indicar
179	Pala Común Recta Hoja fabricada en una sola pieza, forjada en acero especiales. Tratada térmicamente y pintada con esmalte negro anticorrosivo. Cabo y empuñadura de madera barnizada.	2	Unidad	Unidad	Indicar	Indicar
180	Pala de Punta con Mango Hoja fabricada en una sola pieza, forjada en acero especiales. Tratada térmicamente y pintada con esmalte negro anticorrosivo. Cabo y empuñadura de madera barnizada.	2	Unidad	Unidad	Indicar	Indicar
181	Pala media luna Hoja fabricada en una sola pieza, forjada en acero especiales. Tratada térmicamente y pintada con esmalte negro anticorrosivo. Cabo y empuñadura de madera barnizada	2	Unidad	Unidad	Indicar	Indicar
182	Taladro Manual Berbiqui Berbiquí profesional: 12" Mecanismo tipo matraca Barril y manivela de madera	2	Unidad	Unidad	Indicar	Indicar
183	Piloto impermeable reflectivo Forro de poliéster. Espesor: 0.35 mm. 100% PVC. Resorte en muñecas. Cierre y botones. Uso de día y de noche. Talla: G.	10	Unidad	Unidad	Indicar	Indicar
184	Pinza crimpadora para fichas RJ 11 y RJ 45 Debe incluir un pelacable	1	Unidad	Unidad	Indicar	Indicar
185	Pinza de Corte Diagonal de 6" Aislamiento eléctrico hasta 1000V CA. Forjada en acero cromo vanadio. Temple total en el cuerpo.	6	Unidad	Unidad	Indicar	Indicar
186	Pinza Pico de Loro de 12" Forjada en acero cromo vanadio. Acabado fosfatado. 4 reglajes de apertura. Mangos con revestimiento especial.	4	Unidad	Unidad	Indicar	Indicar
187	Pinza plana punta fina de 6" Aislamiento eléctrico hasta 1000V CA. Forjada en acero cromo vanadio. Temple total en el cuerpo.	6	Unidad	Unidad	Indicar	Indicar
188	Pinza universal de 9" para electricista Aislamiento eléctrico hasta 1000V CA. Forjada en acero cromo vanadio. Temple total en el cuerpo.	6	Unidad	Unidad	Indicar	Indicar
189	Piola de seda Diámetro: 9,2 mm Tipo de cuerda: multitipo - cuerda simple, doble y	100	Unidad	Unidad	Indicar	Indicar

	gemela, de seda o nylon, de alta resistencia para roses. Presentación: metros					
190	Serrucho para jardín (Serrucho de Podar)	1	Unidad	Unidad	Indicar	Indicar
191	Sierra para Concreto Corona diamante Continuo 2.1/2" Borde contínuo con diamante alto rendimiento. Diámetro 2.1/2" Mandril MAN-CAZ-3/8C	2	Unidad	Unidad	Indicar	Indicar
192	Succionador de estaño bomba de vacío manual para extraer estaño fundido de uso electrónico	1	Unidad	Unidad	Indicar	Indicar
193	Cautin Soldador 70W Puntera y asta metálica. Mango plástico. Soporte de metal para descanso. Cable eléctrico de 1m	1	Unidad	Unidad	Indicar	Indicar
	LOTE 4					
192	Amoladora angular 115 mm con motor de 800w Motor de 800W mínimo Empuñadura lateral de 3 posiciones. Traba de eje: 5/8" - 11/M14 Caja de engranajes metálica. Interruptor sellado contra polvo. Interruptor con bloqueo para uso continuo. Guarda ajustable sin llave.	2	Unidad	Unidad	Indicar	Indicar
193	Amoladora eléctrica de banco con motor de 1/2hp. Esmeril de Banco de 152mm 6" Motor de 1/2hp. Potencia mínima 368W. Base y motor de hierro fundido. Con Disco Abrasivo de 30 granos. Disco Abrasivo de 60 granos. Ruedas abrasivas. Protectores acrílicos. Interruptor protegido bajo goma. Diámetro de ruedas abrasivas: 6". Diámetro del Eje: ½".	1	Unidad	Unidad	Indicar	Indicar
194	Bordeador de césped 1000W Bordeadora eléctrica de césped con hilo de nylon Diámetro de corte: 280mm Motor: Eléctrico Potencia: 1000 W mínimo	1	Unidad	Unidad	Indicar	Indicar
195	Cortador de césped con recolector Corta césped eléctrico 1600W mínimo 45cm c/ Recolector Motor 220 volts. Ruedas de plástico Niveles de corte: 5. Tipo de carcasa: Acero. Ancho de corte: 45cm. Tipo descarga: Con recolector.	1	Unidad	Unidad	Indicar	Indicar
196	Kit de mechas para Madera Broca espiral Medidas (4mm, 5mm, 6mm, 8mm 10mm)	5	Unidad	Unidad	Indicar	Indicar
197	Fumigador Pulverizador 2L Capacidad de tanque: 2L Agitador manual. Pistola plástica con bloqueo para aplicación continua.	10	Unidad	Unidad	Indicar	Indicar
198	Hidrolavadora 420L/h 1800w Potencia mínima 1800 W Voltaje 220 volts Presión	1	Unidad	Unidad	Indicar	Indicar

	mínima 130 Bar Caudal de agua l/h 420 Pistolas de alta presión Boquilla turbo Enrollador de mangueras de alta presión Manguera de alta presión de 6 m Motor refrigerado por agua Filtro de agua integrado Adaptador de conexión para mangueras de riego a ¾ Filtro de agua externo					
199	Prensa Morsa de 5" Fundidos de hierro gris de alta resistencia para trabajo pesado. Base giratoria. Mordazas de acero intercambiables y moleteadas para un mejor agarre.	1	Unidad	Unidad	Indicar	Indicar
200	Taladro a Batería Atornillador de 12 Volt. Taladro Atornillador a Batería Voltaje 12v Batería Li-Ion 1,5Ah Capacidad de mandril l1-10mm Velocidad sin carga 0-400/0-1500 rpm Torque máximo 25nm Mandril autoajustable Embrague ajustable Capacidad en acero 10mm Capacidad en madera 25mm 15 posiciones de control de torque Luz de LED Incluir Bolsón. 2 baterías. Cargador.	4	Unidad	Unidad	Indicar	Indicar
201	Taladro eléctrico con percusión Mandril de ½" (13mm) Velocidad Variable. Reversa. Motor de 680W. 220 Volts. Velocidad Máx. 2800rpm Accesorio Llave para Mandril, mango, limitador de Profundidad.	1	Unidad	Unidad	Indicar	Indicar
202	Rotomartillo 2,9kg 800W Energía de Impacto: 2,7J Velocidad variable reversible. Impactos por minuto: 0 - 4500ipm. Velocidad sin carga: 0 - 1100rpm. Encastre: SDS Plus Potencia: 780W Velocidad Máx.: 1100rpm Velocidad Variable: Sí Velocidad Reversa: Sí Cap. Máx. en Madera: 32mm Cap. Máx. en Acero: 13mm Cap. Máx. en Concreto: 24mm Debe incluir maletín	1	Unidad	Unidad	Indicar	Indicar
203	Sopladora aspiradora eléctrica Motor Eléctrico Potencia mínima: 2500 W Accesorio: Bolsa recolectora. Velocidad máxima soplado mínimo: 310 km/h Acción de triturado: 10:1. Capacidad de recolección de la bolsa: 40 Litros	2	Unidad	Unidad	Indicar	Indicar
204	Escalera extensible de fibra de vidrio Con sistema de polea y cuerda. Capacidad 102kg con carga. Patas con acabamiento en goma. Escalones peldaños en forma de "D" con apoyo plano para los pies. Trabamiento automático en la extensión. Largo total 6,1 metros Peldaños: 20	1	Unidad	Unidad	Indicar	Indicar

205	Llaves Tubo Estriadas. Encastre 1/2" [mm] 22pzs Forjada en acero de cromo vanadio 18 Dados estriados milimétricos Encastre 1/2": 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27, 30, 32mm 1 Manco Cricket Encastre 1/2" 1 Mango T. 1 Extensión Encastre 1/2" de 5" 1 Extensión Encastre 1/2" de 10" 1 Maletín de plástico.	1	Unidad	Unidad	Indicar	Indicar
206	Equipo de Pintar HVLP 600W Voltaje: 220V ~ 50. Potencia: 600W. Presión de Trabajo: 0,14~0,69bar. Caudal de Aire: 1650L/min. Aire: Caliente Diámetro de Boquilla de Salida: 1mm. Ancho de Pintado: 6 ~160mm. Tipo de aislación: CLASE II.	1	Unidad	Unidad	Indicar	Indicar
207	Linterna Recargable 19 Led Entrada: 220V ~ 50Hz Batería: 1 x 4V Tiempo de recarga en 220V: 6h Alcance: 63m Linterna recargable y a pila 19 LED con recarga dual Recargable a 220 volt con una autonomía de 18 horas. Con 3 pilas AA con una autonomía de 30 horas tiempo de recarga 16 horas 19 Leds de alto brillo, con un rango de 63 metros de alcance.	4	Unidad	Unidad	Indicar	Indicar
208	Linterna Para Cabeza 100 Lumenes LED. - Potencia: salida de luz alta para cada situación. - Bajo consumo : luz económica para largos tiempos de funcionamiento, lectura sin reflejos y funcionamiento. - Parpadeo : transmisión automática de pulsos de luz a intervalos regulares. - Conmutador: Interruptor frontal: un interruptor en el cabezal de la lámpara para operación con una sola mano. - Bloqueo de transporte : evita la activación inadvertida de la lámpara. - Luz de lectura roja - LED rojo.	2	Unidad	Unidad	Indicar	Indicar
209	Pinza de Compresión para Terminal 10/50mm La pinza de compresión es una herramienta manual para compresión hexagonal de terminales y uniones de cobre y aluminio. Presenta un cabezal rotativo tipo revólver, el cual permite la selección adecuada de cada sección a comprimir, identificado por estampa en cada una de sus cavidades. Su cabezal es de acero templado garantizando una larga durabilidad ante las mayores exigencias en su uso. Material: Acero templado Empuñadura: De PVC, ergonómica Compresión (mm2): 6-50	1	Unidad	Unidad	Indicar	Indicar
210	Corta Perno 24" Mandíbulas forjadas en	1	Unidad	Unidad	Indicar	Indicar

	acero cromo molibdeno. Temple por inducción en el hilo de corte. Acabado fosfatado. Pintura electrostática naranja. Mangos con revestimiento especial. Tamaño: 24"					
211	Tijera Corta Chapa 300mm Forjada y estampada en acero al cromo-molibdeno. Tratamientos térmicos localizados, para lograr alta durabilidad en la zona de corte. Filos especiales permiten cortar materiales de reducido espesor. Con esmalte y negro y mangos recubiertos de PVC.	1	Unidad	Unidad	Indicar	Indicar
212	Corta Vidrio 4,5mm con 6 cuchillas Corta vidrio Cabeza con 6 cuchillas de carburo de tungsteno de 4,5mm de diámetro 6 Cuchillas que rotan fácilmente para un corte limpio 2 Ranuras de recorte	2	Unidad	Unidad	Indicar	Indicar
213	Cono Precaución 70cm Naranja Blanco Material: Polipropileno. Color: Naranja con Blanco. Posee dos aberturas en la punta para su utilización con cadenas plásticas o cintas de cebra.	10	Unidad	Unidad	Indicar	Indicar
214	PAR LED RGB 3W. 54LED DMX, Sensor de Audio Tensión de trabajo: 90-250 V 50/60Hz	10	Unidad	Unidad	Indicar	Indicar
215	Pie de Cabra 500mm Desencofrador (pie de cabra) 500mm Forjados y estampados en aceros especiales de alta dureza	2	Unidad	Unidad	Indicar	Indicar
216	Formon 1/2" Hoja fabricada en acero al alto carbono, templada para mantener el filo. Hoja y espiga forjadas de una sola pieza. Mango plástico de alto impacto.	2	Unidad	Unidad	Indicar	Indicar
217	Taladro de Banco 13mm 250W. Potencia 250W = 1/3HP. Velocidad Máx. 850 - 2,700rpm. Velocidad Variable 5 velocidades. Mandril 13mm (1/2"). Cap. Máx. en Madera 25mm (1"). Cap. Máx. en Acero 13mm (1/2"). Incluye 3 brazos, guarda de protección, correa y pernos para la base.	1	Unidad	Unidad	Indicar	Indicar
218	Cepilladora de 82mm 750W. Potencia 750W. Velocidad Máx. 16500 rpm. Longitud del Cable 2m. Extracción de polvo lado izquierdo y derecho. Perilla de ajuste de profundidad con 12 posiciones. Interruptor con bloqueo para uso continuo. 2 cuchillas reversibles de carburo tungsteno. Mango recubierto en goma. Zapata de Aluminio sólido para mayor precisión. Profundidad máxima de corte: 5/64" (2mm), Capacidad de ranurado: 15/32" (12mm), Ancho de	1	Unidad	Unidad	Indicar	Indicar

	corte: 82mm (3-1/4"), Largo de la zapata: 11-1/2" (29cm). 3 Canales de corte angular:1,5mm / 2mm / 2,5mm,					

Plazo de entrega: para todos los ítems 20 días corridos posterior a la recepción de la orden de compra.

Unidad de Contrataciones <uoc@unves.edu.py>

Re: Solicitud de Presupuesto Adquisición de Materiales Eléctricos, Artículos de Plomería, Herramientas y Equipos

1 mensaje

M & T Importadora y Distribuidora S.R.L. <mytsrl@gmail.com> 5 de mayo de 2022, 8:48
Para: Unidad Operativa de Contrataciones <uoc@unves.edu.py>

RECIBIDO.

Libre de virus. www.avast.com

El mié, 4 may 2022 a las 17:04, Unidad Operativa de Contrataciones (<uoc@unves.edu.py>) escribió:

Señores Oferentes

En virtud de la Resolución DNCP 1890/2020 "POR LA CUAL SE REGULA LA ESTIMACIÓN DE PRECIOS Y SU PUBLICIDAD EN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIONES PÚBLICAS EN EL MARCO DE LA LEY 2051/03", solicitamos su valiosa colaboración a fin de proveernos de precios de referencia que se detallan en el Documento adjunto.

Atentamente

Lic. José Arriola
Director de UOC
Celular: 0983 233131
Línea Baja: 0541 44407
--

Unidad Operativa de Contrataciones

Universidad Nacional de Villarrica del Espíritu Santo

Boulevard Río Apa c/ Tape Pyta

Teléfono: 0541 – 44407 – Correo Electrónico: uoc@unves.edu.py

Villarrica – Paraguay.

--

M & T Importadora y Distribuidora S.R.L.
Luis A. del Paraná N° 1.738 e Itaipú
Teléf/fax: 021 - 67 37 37 / 67 37 35
Cel: 0983 - 334 600
Web: http://www.herratec.com.py/
Fdo. de la Mora - Paraguay

Gmail

Solicitud de Presupuesto Adquisición de Materiales Eléctric

Redactar

Correo

Recibidos 370
Destacados
Pospuestos
Importantes
Enviados
Borradores 18
Categorías
Leidos
Más

Chatear

Espacios

Read: Solicitud de Presupuesto Adquisició Herramientas y Equipos

Externo Recibidos ×

Rodolfo Perez - ELECTROPAR S.A. <rperez@electropar.com.py>
para mí

inglés español Traducir mensaje

[http://www.electropar.com.py/v1/logo/314.jpg]

winmail.dat

Responder Reenviar