ADENDA N°01/2016
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL/SBE Nº 19/2016 "ADQUISICIÓN DE CAMIONES CISTERNA Y DE CARGA"
ID 318519
24/11/2016.

1. **Se modifica el Pliego de Bases y Condiciones en la Sección III – Requisitos de los bienes y/o servicios requeridos – punto 1 Especificaciones Técnicas:**

Donde dice:

ÍTEM N°	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
1	Camión Cisterna	a) **ESPECIFICACIONES:** • Suspensión delantera ballesta longitudinal con doble acción, amortiguadores telescópicos y barra estabilizadora. • Suspensión trasera ballesta longitudinal principal y auxiliar y barra estabilizadora. • Tanque de combustible mínimo de 600 lts.
2	Camión de Carga	a) **ESPECIFICACIONES:** • Suspensión delantera ballesta longitudinal con doble acción, amortiguadores telescópicos y barra estabilizadora. • Suspensión trasera ballesta longitudinal principal y auxiliar y barra estabilizadora. • Tanque de combustible mínimo de 600 lts.

Debe decir:

ÍTEM N°	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
1	Camión Cisterna	a) **ESPECIFICACIONES:** • Suspensión delantera ballesta longitudinal con doble acción, amortiguadores telescópicos y barra estabilizadora o suspensión trasera muelles parabólicos, amortiguadores hidráulicos telescópicos de doble acción y barra estabilizadora. • Suspensión trasera ballesta longitudinal principal y auxiliar y

		barra estabilizadora o suspensión trasera eje rígido motriz, muelle principales semielípticos de acción progresiva, muelle auxiliar parabólico, amortiguadores hidráulicos telescópicos de doble acción, barra estabilizadora. • Tanque de combustible mínimo de 550 lts.
2	Camión de Carga	a) **ESPECIFICACIONES:** • Suspensión delantera ballesta longitudinal con doble acción, amortiguadores telescópicos y barra estabilizadora o suspensión trasera muelles parabólicos, amortiguadores hidráulicos telescópicos de doble acción y barra estabilizadora. • Suspensión trasera ballesta longitudinal principal y auxiliar y barra estabilizadora o suspensión trasera eje rígido motriz, muelle principales semielípticos de acción progresiva, muelle auxiliar parabólico, amortiguadores hidráulicos telescópicos de doble acción, barra estabilizadora. • Tanque de combustible mínimo de 550 lts.

2. **Se modifica el Pliego de Bases y Condiciones en la Sección VI – Formularios – Formulario N° 8 Planilla de Datos Garantizados:**

Donde dice:

ÍTEM N°	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	SOLICITADO	OFERTADO
1	Camión Cisterna	a) **ESPECIFICACIONES:** • Suspensión delantera ballesta longitudinal con doble acción, amortiguadores telescópicos y barra estabilizadora. • Suspensión trasera ballesta longitudinal principal y auxiliar y barra estabilizadora. • Tanque de combustible mínimo de 600 lts.	

Econ. Ricardo A. Brítez González
Gerente Administrativo
ESSAP S.A.
Tel.: 225001/03 – 204918 – Int. 2604 [illegible]@gmail.com
Abog. Victoria Palacios Castro
U.O.C.
ESSAP S.A.

2	Camión de Carga	**a) ESPECIFICACIONES:** • Suspensión delantera ballesta longitudinal con doble acción, amortiguadores telescópicos y barra estabilizadora. • Suspensión trasera ballesta longitudinal principal y auxiliar y barra estabilizadora. • Tanque de combustible mínimo de 600 lts.	

Debe decir:

ÍTEM N°	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	SOLICITADO	OFERTADO
1	Camión Cisterna	**a) ESPECIFICACIONES:** • Suspensión delantera ballesta longitudinal con doble acción, amortiguadores telescópicos y barra estabilizadora o suspensión trasera muelles parabólicos, amortiguadores hidráulicos telescópicos de doble acción y barra estabilizadora. • Suspensión trasera ballesta longitudinal principal y auxiliar y barra estabilizadora o suspensión trasera eje rígido motriz, muelle principales semielípticos de acción progresiva, muelle auxiliar parabólico, amortiguadores hidráulicos telescópicos de doble acción, barra estabilizadora. • Tanque de combustible mínimo de 550 lts.	
2	Camión de Carga	**a) ESPECIFICACIONES:** • Suspensión delantera ballesta longitudinal con doble acción, amortiguadores telescópicos y barra estabilizadora o suspensión trasera muelles	

Econ. Ricardo Martínez González
Gerente Administrativo
CESSAP S.A.
Tel.: 225001/08 Int. 269 e-mail: ...@gmail.com

		parabólicos, amortiguadores hidráulicos telescópicos de doble acción y barra estabilizadora. • Suspensión trasera ballesta longitudinal principal y auxiliar y barra estabilizadora o suspensión trasera eje rígido motriz, muelle principales semielípticos de acción progresiva, muelle auxiliar parabólico, amortiguadores hidráulicos telescópicos de doble acción, barra estabilizadora. • Tanque de combustible mínimo de 550 lts.	

Econ. Ricardo Díaz González
Gerente Administrativo
ESSAP S.A.

Abg. Victoria Palacios Castro, Asesor
Unidad Operativa de Contrataciones
ESSAP S.A.

Tel.: 225001/03 – 204918 – Int. 265 essapuoc@gmail.com