Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

RESPUESTAS A LAS CONSULTAS REALIZADAS

Referencia: Llamado a Licitación Pública Nacional- Plurianual Nº 08/2013. DUPLICACION DE LA AV. ITAIPU DESDE LA AV. PARAGUAY HASTA LA FRONTERA CON EL BRASIL-AD REFERENDUM, convocada por la Municipalidad de Salto del Guaira.

Con relación a las consultas realizadas manifestamos cuanto sigue.

CONSULTAS OFERENTE Nº 1

Consulta N° 01
Dada que los planos no son legibles solicitamos otra versión o en su defecto los planos en formato autocad especialmente las laminas STT 01, DD 02, detalle ciclovia, caminero e inicio tramo ciclovia.

Respuesta: Respondiendo a su solicitud los planos serán proveídos a todos los interesados en la Municipalidad de Salto del Guairá sito Av. Paraguay e/ Yacare Valija y 11 de Septiembre en el Horario de 07:30 a 13:00 hs de lunes a viernes hasta un día antes de la apertura.

Consulta Nº 02
En relación al Ítem Nº 02 Remoción de Estructura existente, de la lista de cantidades y sus precios, solicitamos que indiquen las estructuras a remover.

Respuesta: Aclaramos en todos los ítems que presenten solicitud de precios estará a cargo del oferente su cotización.
Y referente a la cantidad de estructuras como en la planilla indica es Global, ya que en la visita de obra se pudo apreciar que dichos trabajos se refieren a la remoción de canaletas, cunetas, desagües, casillas, carteles etc., elementos varios que se encuentran en el tramo derecho a ejecutar y serán presupuestados por cada oferente de la forma indicada en la planilla.

Consulta Nº 03
En relación del ítem Nº 08. Remoción de pavimento existente, en la lista de cantidades y sus precios la unidad de medida es en m2, sin embargo en las especificaciones técnicas numeral 3.01.2.12 c) la unidad de medida es m3 solicitamos confirmación de la unidad y de la cantidad de ser considerada para este ítems en la lista de cantidades y sus precios.

Respuesta: Se respetara la planilla de lista de precios en m2 y la cantidad solicitada. Se considerara un espesor de 20 cm como máximo.

Consulta Nº 04
En relación a los ítems Nº 09 y 14. Riego de imprimación y 10 y 15 Riego de liga. En la lista de cantidades y sus precios la unidad de medida es litros, sin embargo en las especificaciones técnicas, numeral 5.01.5.1- a) la unidad de medida es m2. Solicitamos confirmación de las unidades y de las cantidades a ser consideradas para estos ítems en la lista de cantidades y sus precios.

MUNICIPALIDAD SALTO DEL GUAIRÁ Unid. Oper. de Contrataciones

Diego Esteban Avalos N
Responsable U.O.C

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

Respuesta: Se respetara la planilla de la lista de precios en litros.

Consulta Nº 05
En relación al ítems 19 alcantarillas de tubos de hormigón Ø 1,0 de la lista de cantidades y sus precios, en las especificaciones técnicas, numeral 8.06.6 pago, en una parte dice las excavaciones de las zangas y el relleno se pagaran de acuerdo a lo establecido en los numerales 8.01.10 y 8.02.11 respectivamente, sin embargo los ítems indicados en 8.01.10 y 8.02.11 no están contemplados en la lista de cantidades y sus precios. Solicitamos la inclusión de estos ítems con sus respectivas cantidades en la lista de cantidades y sus precios o en su defecto que se puedan incluir los costos de las excavaciones y los rellenos directamente en el precio de la alcantarillas de tubo de hormigón Ø 1,00.

Respuesta: se incluirán los costos de las excavaciones y los rellenos directamente en el precio de la alcantarilla de tubos de hormigón Ø 1,00.

Consulta Nº 06
En relación al ítems 20 cordón de hormigón tipo C18 de las lista de cantidades y sus precios, solicitamos detalles a los efectos de su cotización. Solicitamos además las Esp. Técnicas del hormigón tipo C18.

Respuesta: Los detalles se encuentran en los planos retirados en autocat y se presupuestara según lo solicitado en la planilla considerando para el Hormigón una resistencia igual o mayor 180 ver Lamina DD 03 y en las Esp. Técnicas de la sección 803 concreto.

Consulta Nº 07
En relación al ítems 21 cordón cuneta de hormigón de las lista de cantidades y sus precios, solicitamos detalles a los efectos de su cotización. Solicitamos además las Esp. Técnicas del hormigón a ser utilizado para este ítem.

Respuesta: Los detalles se encuentran en los planos retirados en autocat y se presupuestara según lo solicitado en la planilla considerando para el Hormigón una resistencia igual o mayor 180 ver Lamina DD 03 y en las Esp. Técnicas de la sección 803 concreto.

Consulta Nº 08
En relación al ítem Nº 22 piso de hormigón para estacionamiento, de la lista de cantidades y sus precios, solicitamos planta de ubicación, sección trasversal, espesor, tipo de hormigón y otras especificaciones técnicas a los efectos de su cotización.

Respuesta: En dichos planos se encuentra la planta de ubicación las secciones trasversales donde se va apreciar el espesor que es de 20 cm de hormigón tipo 210 kg/cm2 y las especificaciones técnicas en la sección 803 concreto. Llevaran varillas Ø del 8 cada 20 cm x 20 cm y con ella se podrán calcular para la cantidad de m2 presentadas en la planilla.
Aclaramos que todos los estacionamientos tendrán los mismos espesores y las mis especificaciones técnicas.

Consulta Nº 09
En relación al ítems 23 cuneta revestida de hormigón tipo C15 de las lista de cantidades y sus precios, solicitamos detalles a los efectos de su cotización. Solicitamos además las Esp. Técnicas del hormigón tipo C15.

MUNICIPALIDAD SALTO DEL GUAIRÁ Unid. Oper. de Contratación

Diego Esteban Avalos N
Responsable U.O.C

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

Respuesta: Los detalles se encuentran en los planos proveídos por la Municipalidad en formato autocat y se presupuestara según lo solicitado en la planilla. Se encuentra en la Sección 808 de las Especificaciones técnicas y en el Plano DD 03 y la resistencia será de igual o mayor a 180 kg/cm^2. El presupuesto se hará en base a la planilla existente y luego en la ejecución los pagos se harán en base a las mediciones hechas in situ.

Consulta Nº 10
En relación al ítem Nº 24 Revestimiento vegetal con tepes, en la lista de cantidades y sus precios la unidad de medida es el m2, sin embargo en la especificación tecnica numeral 11.03.4 medición en una parte dice: medir la cobertura de césped por hectárea sobre la superficie del terreno. Solicitamos confirmación de la unidad y de la cantidad a ser considerada para este ítem en la lista de cantidades y sus precios.

Respuesta: se respetara la planilla de lista de precios en m2.

Consulta Nº 11
En relación al ítem Nº 26 señalización horizontal, de la lista de cantidades y sus precios, de la lectura de las esp. Tenicas no queda clara si la pintura a utilizar será tipo acrílica como figura en el numeral 10.07.4.2 o si será del tipo termoplástico como figura en el numeral 10.07.4.3 solicitamos confirmación si el tipo de pintura a utilizar será acrílica o termoplastica.

Respuesta: la pintura será del tipo acrílica.

Consulta Nº 12
En relación al ítem Nº 27 Protección forestal en áreas de prestamos, de la lista de cantidades y sus precios, solicitamos planos y especificaciones técnicas a los efectos de su cotización.

Respuesta: estará a cargo del gerenciamiento de cada empresa ver y presupuestar según lo solicitado en la planilla y luego se pagara de acuerdo a las mediciones una vez ejecutada la obra.

Consulta Nº 13
En relación al ítem 28 traslados de líneas eléctricas, de la lista de cantidades y sus precios solicitamos planos y esp. Técnicas a los efectos de su cotización.

Respuesta: Ya fueron indicados en la visita de obra y en la planilla se encuentra las cantidades a presupuestar y el trabajo será hecho por personas idóneas y con el equipo de seguridad y necesario para dicho trabajo.

Consulta Nº 14
En relación a los ítem 29 tacha reflectivas bidireccionales y 30 tachones reflectivos de las listas de cantidades y sus precios, solicitamos revisión de las especificaciones técnicas dado que a nuestro entender hay una discrepancia entre el ítem a cotizar y las esp. Técnicas

Respuesta: Se prevalecerá para la cotización lo indicado en la planilla de cómputo métrico y presupuesto los del tipo de ojo de gato colocado en el asfalto.

Consulta Nº 15

MUNICIPALIDAD SALTO DEL GUAIRÁ Unid. Oper. de Contrataciones
Diego Esteban Avalos N
Responsable U.O.C

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

En relación al ítem 33. Rotonda, de la lista y cantidades y sus precios, solicitamos planos de detalles y especificaciones técnicas a los efectos de su cotización.

Respuesta: Se encuentran en los planos digitales que se retiraron el día de visita de obra y también en los difundidos en el portal de la DNCP Ver lamina DG 01.
Los planos serán proveídos a todos los interesados en la Municipalidad de Salto del Guairá sito Av. Paraguay e/ Yacare Valija y 11 de Septiembre en el Horario de 07:30 a 13:00 hs de lunes a viernes hasta un día antes de la apertura.

Consulta Nº 16
En relación al ítem Nº 34 columna tronco cónica con instalación eléctrica de la lista de cantidades y sus precios, solicitamos planos o detalles y esp. Técnicas a los efectos de su cotización.

Respuesta: Se encuentran en los planos digitales que fueron proveídos por la Municipalidad en el día de visita de la obra. Se encuentra en la Lamina DOC 05 columna de Iluminación Tronco cónica de 12 m de Altura y 200 kg.

Consulta Nº 17
En relación del ítem 35 puesto de distribución de 100 kva. de la lista de cantidades y precios. Solicitamos planos de detalles y Esp. Técnicas a los efectos de su cotización.

Respuesta: Se encuentran en los planos digitales que fueron proveídos por la municipalidad en el día de la visita de obra. Se encuentra en la Lamina DOC 06.

Consulta Nº 18
En relación del ítem 36 Movilización, de la lista de cantidades y sus precios solicitamos esp. Técnicas a los efectos de su cotización.

Respuesta: Se aclaro en la visita de obra que se refiere a los equipos viales, administrativos y la logística de cada empresa y no debe ser superior al 3% de la obra.

Consulta Nº 19
En relación del ítem 37 Instalaciones y servicios especializados, de la lista de cantidades y sus precios solicitamos esp. Técnicas a los efectos de su cotización.

Respuesta: en repuesta su lista de cantidades deberá incluir la provisión de un vehiculo de alquiler modelo/año 2010 en adelante, el gasto operativo, mantenimiento y combustible para 2000km mensuales. Se proveerá el alquiler de una oficina de trabajo con todos los insumos para su funcionamiento (Escritorio, Armarios, aire acondicionado, sillas, computadoras tipo notebook, Impresoras, papelería y de tres líneas telefónicas para comunicación en la obra) etc., todo esto mientras dure la ejecución de la obra (no incluye provisión de vivienda).

MUNICIPALIDAD SALTO DEL GUAIRÁ Unid. Oper. de Contrataciones

Diego Esteban Avalos N
Responsable U.O.C

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

Consulta Nº 20
En relación del ítem 38 Cartel de obras, de la lista de cantidades y sus precios solicitamos esp. Técnicas a los efectos de su cotización.

Respuesta: El cartel será impreso en tela vinílica con impresión tipo digital y tendrá un fondo de chapas tipo galvanizada Nº 28 sujetada a una estructura de soporte tipo metálico tipo reticulado para soportar la fuerza de los vientos, el tamaño del cartel será de 3.0 x 3.0 y estará a tres metros del nivel del suelo y su base estará sujeta al suelo con una mezcla de H°, el texto a ser colocado será proveído por la Municipalidad.

Consulta Nº 21
Solicitamos revisión del numeral CGC 13.3 (reajuste de la sección IV Condiciones especiales del contrato, dado que no queda claro cuales serán los índices a ser utilizados para el ajuste de precios.

Respuesta: La formula de reajuste de precios es el estándar utilizado por el MOPC y en base a la Revista de CAPACO.

Consulta Nº 22
Solicitamos incluir en la Sección V modelo de contrato la cláusula correspondiente a ajustes de precios.

Respuesta: El contrato forma parte del Pliego de bases de esa forma todo que se estipula prevalecerá.

Consulta Nº 23
En el plano STT 01 se indica la construcción de una banquina de 2 metros de ancho que consistirá en una base de concreto asfáltico en calzada en zona urbana de espesor 0,04 metros. Solicitamos la confirmación de la construcción de este ítem y la verificación de su inclusión de sus cantidades en el formulario de la oferta. Solicitamos además la indicación de la estructura sobre la cual se construirá esta banquina y la verificación de la inclusión de sus cantidades en el formulario.

Respuesta: se deberá respetar lo indicado en la planilla de cómputo métrico y presupuesto para la presentación de las ofertas.

CONSULTAS OFERENTE Nº 2

Consulta a:
Ítem Nº 02. Remoción de Estructura existente, de la lista de cantidades y sus precios, solicitamos que indiquen las estructuras a remover.

Respuesta: Aclaramos en todos los ítems que presenten solicitud de precios estará a cargo del oferente su cotización.

MUNICIPALIDAD SALTO DEL GUAIRÁ Unid. Oper. de Contrataciones

Diego Esteban Avalos N
Responsable U.O.C

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

Y referente a la cantidad de estructuras como en la planilla indica es Global, ya que en la visita de obra se pudo apreciar que dichos trabajos se refieren a la remoción de canaletas, cunetas, desagües, casillas, carteles etc., elementos varios que se encuentran en el tramo derecho a ejecutar y serán presupuestados por cada oferente de la forma indicada en la planilla.

Consulta b:
Ítems Nº 09 y 14. Riego de imprimación y 10 y 15 Riego de liga. En la lista de cantidades y sus precios la unidad de medida es litros, sin embargo en las especificaciones técnicas, numeral 5.01.5.1- a) la unidad de medida es m2. Solicitamos confirmación de las unidades y de las cantidades a ser consideradas para estos ítems en la lista de cantidades y sus precios.

Respuesta: Se respetara la planilla de la lista de precios en litros.

Consulta c:
Teniendo en cuenta que los planos son ilegibles solicitamos nuevas copias con mayor resolución o los planos en formato autocad, especialmente las laminas STT 01, DD 02, detalle ciclovia, caminero o inicio tramo paseo ciclovia.

Respuesta: Respondiendo a la solicitud los planos serán proveídos a todos los interesados en la Municipalidad de Salto del Guairá sito Av. Paraguay e/ Yacare Valija y 11 de Septiembre en el Horario de 07:30 a 13:00 hs de lunes a viernes hasta un día antes de la apertura.

Consulta d:
Ítem 19. alcantarillas de tubos de hormigón Ø 1,0 de la lista de cantidades y sus precios, en las especificaciones técnicas, numeral 8.06.6 pago, dice las excavaciones de las zangas y el relleno se pagaran de acuerdo a lo establecido en los numerales 8.01.10 y 8.02.11 respectivamente, sin embargo los ítems indicados en 8.01.10 y 8.02.11 no están contemplados en la lista de cantidades y sus precios. Solicitamos la incorporación de estos ítems con sus respectivas cantidades y unidades de medida en la lista de cantidades y sus precios, o aclarar si están incluidos en los costos de las excavaciones y los rellenos en el Ítem.

Respuesta: se incluirán los costos de las excavaciones y los rellenos directamente en el precio de la alcantarilla de tubos de hormigón Ø 1,00.

Consulta e:
Ítem 8. Remoción de pavimento existente, en la lista de cantidades y sus precios la unidad de medida es en m2, en contra partida en las especificaciones técnicas numeral 3.01.2.12 c) la unidad de medida es m3. Solicitamos la unidad y la cantidad ser considerada en la lista de cantidades y sus precios.

Respuesta: Se respetará la planilla de lista de precios en m2 y la cantidad solicitada. Se considerara un espesor de 20 cm como máximo.

Consulta h:
Ítem 21. Cordón cuneta de hormigón, de la lista de cantidades y sus precios, solicitamos detalles del mismo a los efectos para una mejor cotización, así mismo las especificaciones

MUNICIPALIDAD SALTO DEL GUAIRÁ Unid. Oper. de Contrataciones
Diego Esteban Avalos N
Responsable U.O.C

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

técnicas del tipo de hormigón a ser utilizado para este ítem, así mismo una verificación de la cantidad por que resulta excesiva según la longitud total del proyecto.

Respuesta: Los detalles se encuentran en los planos retirados en autocat y se presupuestara según lo solicitado en la planilla considerando para el Hormigón una resistencia igual o mayor 180 ver Lamina DD 03 y en las Esp. Técnicas de la sección 803 concreto.

Consulta i
Ítem 34. Columna tronco cónica c/ con instalación eléctrica de la lista de cantidades y sus precios, solicitamos planos o detalles y Especificaciones Técnicas para una mejor cotización.

Respuesta: Se encuentran en los planos digitales que se retiraron. Se encuentra en la Lamina DOC 05 columna de Iluminación Tronco cónica de 12 m de Altura y 200 kg.

Consulta j.
Ítem 23. Cuneta revestida de hormigón clase C15 de las lista de cantidades y sus precios, solicitamos detalles del mismo para una mejor cotización. Así mismo las Especificaciones Técnicas del hormigón tipo C15.

Respuesta: Respondiendo a la solicitud los planos serán proveídos a todos los interesados en la Municipalidad de Salto del Guairá sito Av. Paraguay e/ Yacare Valija y 11 de Septiembre en el Horario de 07:30 a 13:00 hs de lunes a viernes hasta un día antes de la apertura.

Los detalles se encuentran en los planos retirados en autocat y se presupuestara según lo solicitado en la planilla. Se encuentra en la Sección 808 de las Especificaciones técnicas y en el Plano DD 03 y la resistencia será de igual o mayor a 180 kg/cm^2. El presupuesto se hará en base a la planilla existente y luego en la ejecución los pagos se harán en base a las mediciones hechas en situ.

Consulta k.
Ítem Nº 26. Señalización horizontal, de la lista de cantidades y sus precios, en las especificaciones Tenicas menciona pintura a utilizar será tipo acrílica, en el numeral 10.07.4.2 y termoplástico en el numeral 10.07.4.3 solicitamos que tipo de pintura se considerara en el análisis del ítem.

Respuesta: la pintura será del tipo acrílica.

Consulta l
Del numeral CGC 13.3 (Reajuste de la sección IV Condiciones especiales del contrato, no queda claro cuales serán los índices a ser utilizados para el ajuste de precios. Solicitamos la planilla con los índices a ser utilizados en el ajuste de precios y formula de paliación..

Respuesta: La formula de reajuste de precios es el estándar utilizado por el MOPC y en base a la Revista de CAPACO.

Consulta m.

MUNICIPALIDAD SALTO DEL GUAIRÁ Unid. Oper. de Contratación

Diego Esteban Avalos N
Responsable U.O.C

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

Ítem Nº 24. Revestimiento vegetal con tepes, en la lista de cantidades y sus precios la unidad de medida es el m2, y en las especificaciones técnicas numerales 11.03.4 medición dice: medir la cobertura de césped por hectárea sobre la superficie del terreno. Solicitamos la unidad y la cantidad a ser considerada en la lista de cantidades y sus precios.

Respuesta: se respetara la planilla de lista de precios en m2.

Consulta n.
Ítem 27. Protección forestal en áreas de prestamos, de la lista de cantidades y sus precios, solicitamos planos y especificaciones técnicas para una mejor cotización.

Respuesta: estará a cargo del gerenciamiento de cada empresa ver y presupuestar según lo solicitado en la planilla y luego se pagara de acuerdo a las mediciones una vez ejecutada la obra.

Consulta o.
Item 29. Tachas reflectivas bidireccionales y 30 tachones reflectivos de las listas de cantidades y sus precios, solicitamos la revisión de las especificaciones técnicas por existir contradicciones entre el ítem a cotizar y las especificaciones Técnicas

Respuesta: Se prevalecerá para la cotización lo indicado en la planilla de cómputo métrico y presupuesto los del tipo de ojo de gato colocado en el asfalto.

Consulta p
Ítem 36. Movilización, de la lista de cantidades y sus precios solicitamos especificaciones Técnicas para una mejor cotización.

Respuesta: Se aclaro en la visita de obra que se refiere a los equipos viales, administrativos y la logística de cada empresa y no debe ser superior al 3% de la obra.

Consulta q

Ítem 33. Rotonda, de la lista y cantidades y sus precios, solicitamos planos de detalles y especificaciones técnicas para una mejor cotización.

Respuesta: Se encuentran en los planos digitales que se retiraron el día de visita de obra y también en los difundidos en el portal de la DNCP Ver lamina DG 01.

Consulta r
En la Sección V. Modelo de contrato, solicitamos incluir la cláusula correspondiente a ajuste de precios.

Respuesta: El contrato forma parte del Pliego de bases de esa forma todo que se estipula prevalecerá.

Consulta s

MUNICIPALIDAD SALTO DEL GUAIRÁ Unid. Oper. de Contrataciones

Diego Esteban Avalos N
Responsable U.O.C

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

Ítem 28. Traslado de líneas eléctricas, de la Lista de cantidades y sus precios solicitamos planos y especificaciones Técnicas para una mejor cotización.

Respuesta: Ya fueron indicados en la visita de obra y en la planilla se encuentra las cantidades a presupuestar y el trabajo será hecho por personas idóneas y con el equipo de seguridad y necesario para dicho trabajo.

Consulta t
Ítem 35. Puesto de distribución de 100 kva, de la lista de cantidades y sus precios. Solicitamos planos de detalles y Especificaciones Técnicas para una mejor cotización.

Respuesta: Se encuentran en los planos digitales que fueron proveídos por la municipalidad en el día de la visita de obra. Se encuentra en la Lamina DOC 06.

Consulta u
Ítem 38. Cartel de obras, de la lista de cantidades y sus precios solicitamos plano de detalles y especificaciones Técnicas para una mejor cotización.

Respuesta: El cartel será impreso en tela vinílica con impresión tipo digital y tendrá un fondo de chapas tipo galvanizada Nº 28 sujetada a una estructura de soporte tipo metálico tipo reticulado para soportar la fuerza de los vientos, el tamaño del cartel será de 3.0 x 3.0 y estará a tres metros del nivel del suelo y su base estará sujeta al suelo con una mezcla de H°, el texto a ser colocado será proveído por la Municipalidad.

Consulta v.
Ítem Nº 37. Instalaciones y servicios especializados, de la lista de cantidades y sus precios solicitamos especificaciones Técnicas para una mejor cotización.

Respuesta: en repuesta su lista de cantidades deberá incluir la provisión de un vehiculo de alquiler modelo/año 2010 en adelante, el gasto operativo, mantenimiento y combustible para 2000km mensuales. Se proveerá el alquiler de una oficina de trabajo con todos los insumos para su funcionamiento (Escritorio, Armarios, aire acondicionado, sillas, computadoras tipo notebook, Impresoras, papelería y de tres líneas telefónicas para comunicación en la obra) etc., todo esto mientras dure la ejecución de la obra (no incluye provisión de vivienda).

Consulta w
En el plano STT 01 se indica la construcción de una banquina de 2 metros de ancho que consistirá en una base de concreto asfáltico en calzada en zona urbana de espesor 0,04 metros. Solicitamos la confirmación de la construcción de este ítem y la verificación de su inclusión de sus cantidades en el formulario de la oferta. Solicitamos además la indicación de la estructura sobre el cual se construirá esta banquina y la verificación de la inclusión de sus cantidades en el formulario de Oferta.

MUNICIPALIDAD SALTO DEL GUAIRÁ Unid. Oper. de Contratación

Diego Esteban Avalos N
Responsable U.O.C

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

Respuesta: se deberá respetar lo indicado en la planilla de cómputo métrico y presupuesto para la presentación de las ofertas.

CONSULTAS OFERENTE Nº 3

Consulta Nº 01
Cual seria la estructura existente a demoler según planilla.

Respuesta: referente a la cantidad de estructuras como en la planilla indica es Global, ya que en la visita de obra se pudo apreciar que dichos trabajos se refieren a la remoción de canaletas, cunetas, desagües, casillas, carteles etc., elementos varios que se encuentran en el tramo derecho a ejecutar y serán presupuestados por cada oferente de la forma indicada en la planilla.

Consulta Nº 02
Que se hará con el material fresado? no es posible reciclar para sub base.

Respuesta: queda a cargo de cada empresa donde ubicar su material fresado, no se permitirá reciclar para sub base

Consulta Nº 03
Se requieren Esp. Técnicas no generales de sub base y concreto asfáltico, se puede utilizar asfalto 50-70 que es el utilizado normalmente en nuestro medio.

Respuesta: Se utilizará asfalto 50-70 que es el utilizado normalmente en nuestro medio y se remitirá a las especificaciones técnicas en el capitulo 4 sub bases y bases, en el capitulo 5 Pavimento asfáltico para su requerimiento.

Consulta Nº 04
Cuantas alcantarillas se construirán (unidades)? Solo los que se ven en el plano?

Respuesta: Solo las que se encuentran en el plano general.

Consulta Nº 05
Detalles del piso de hormigón para estacionamiento, espesor, armado, cuantía.

Respuesta: En dichos planos se encuentra la planta de ubicación las secciones trasversales donde se va apreciar el espesor que es de 20 cm de hormigón tipo 210 kg/cm2 y las especificaciones técnicas en la sección 803 concreto. Llevaran varillas Ø del 8 cada 20 cm x 20 cm y con ella se podrán calcular para la cantidad de m2 presentadas en la planilla.
Aclaramos que todos los estacionamientos tendrán los mismos espesores y las mis especificaciones técnicas.

Consulta Nº 06
Ubicación de yacimientos de suelos? La planilla especifica 3 protecciones forestales en áreas de préstamo.

Respuesta: queda a cargo de cada empresa su gerenciamiento y los pagos se realizaran a las certificaciones de los trabajos ejecutados.

Consulta Nº 07

MUNICIPALIDAD SALTO DEL GUAIRÁ Unid. Oper. de Contrataciones

Diego Esteban Avalos N
Responsable U.O.C

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

Arborización: tipos de árboles, cuantos llevan alcorque?

Respuesta: serán árboles nativos de la zona ejemplo lapachos y todos llevaran alcorque.

Consulta Nº 08
Rotonda: detalles del muro con piedras rompecabezas

Respuesta: los planos se encuentran en la lámina DG 01 y las piedras serán del tipo de emboscadas colocadas in situ manualmente con mano de obra calificada según sistema constructivo tradicional.

Consulta Nº 09
Detalles y esp. Técnicas de los artefactos de iluminación.

Respuesta: se encuentran en las láminas DOC 05 y DOC 06

Consulta Nº 10
Detalles y esp. Técnicas para los puestos de distribución de 100 Kva.

Respuesta: se encuentran en las láminas DOC 05 y DOC 06

Consulta Nº 11
Especificar instalaciones y servicios especializados necesarios.

Respuesta: en repuesta su lista de cantidades deberá incluir la provisión de un vehiculo de alquiler modelo/año 2010 en adelante, el gasto operativo, mantenimiento y combustible para 2000km mensuales. Se proveerá el alquiler de una oficina de trabajo con todos los insumos para su funcionamiento (Escritorio, Armarios, aire acondicionado, sillas, computadoras tipo notebook, Impresoras, papelería y de tres líneas telefónicas para comunicación en la obra) etc., todo esto mientras dure la ejecución de la obra (no incluye provisión de vivienda).

Consulta Nº 12
En que progresiva empezaría la ciclovia.

Respuesta: empezaría a partir de la tercera rotonda (frente a shopping Mapy) y terminaría en la cuarta rotonda (frente al hotel Siete Saltos)

Consulta Nº 13
Especificaciones de la fuente cascada para la rotonda.

Respuesta: la fuente tendría un diámetro de 4,00 mts totalmente azulejadas, y la cascada en piedras tipo arroyo, con sus accesorios y cañerías contarían con un motor de 1 HP.

MUNICIPALIDAD SALTO DEL GUAIRÁ Unid. Oper. de Contrataciones

Diego Esteban Avalos N
Responsable U.O.C

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

CONSULTAS OFERENTE Nº 4

Consulta Nº 01

Criterios para calificar -3 Capacidad financiera: donde dice el mínimo de activos líquidos y/o accesos a créditos libres de otros compromisos contractuales del adjudicatario será de Gs. 10.000.000.000. Se solicita la modificación por lo siguiente. El mínimo de activos líquidos y/o accesos a créditos libres de otros compromisos contractuales del adjudicatario será de Gs. 5.000.000.000

Respuesta: criterios para calificar -3 Capacidad Financiera: la Unidad Operativa de Contrataciones para dicho llamado resuelve mantener estos parámetros para sobre guardar los intereses del municipio de tal manera a que las empresas que se presenten sean solventes, reúnan las capacidades financieras así como técnicas. La Autonomía de los Municipios en la elaboración y Llamado a Licitaciones Públicas Nacionales según la Ley Nº 3966/2010 Orgánica Municipal de la Republica del Paraguay, en sus Art. Nº 210, 212 y 213.

La Aprobación del los Pliegos de Bases y Condiciones para el Llamado a Licitación Publica Nacional, aprobado Por la Honorable Junta Municipal de Salto del Guairá según Resolución Nº 1871/2013, que tiene fuerza de ley para el municipio.

Consulta Nº 02

Criterios para calificar-5 Experiencia especifica en obras: donde dice se requerirá como experiencia mínima las siguientes cantidades de trabajo realizados en los últimos 10 años similares a las obras de la licitación: * Construcción de obras viales de pavimentación con una longitud mínima de 20 km al menos en un contrato; * Construcción de obras con movimiento de suelo con un volumen de 200.000 m3 al menos en 1 contrato. Se solicita la modificación por lo siguiente. Se requerirá como experiencia mínima las siguientes cantidades de trabajos realizados de los últimos 10 años similares a las obras de la licitación: * Constricción de obras viales de pavimentación con una longitud mínima de 3km al menos de un contrato; * Construcción de obras con movimiento de suelo, con un volumen mínimo de 32.500 m3 al menos en un contrato.

Respuesta: Criterios para calificar – Experiencia especifica en obras: respondiendo a la consulta los parámetros exigidos en el PBC en materia de Construcción de obras viales de pavimentación se mantendrán inalterables ya que es una obra que amerita personal calificado y con experiencia para sobre guardar los intereses del municipio. La Autonomía de los Municipios en la elaboración y Llamado a Licitaciones Públicas Nacionales según la Ley Nº 3966/2010 Orgánica Municipal de la Republica del Paraguay, en sus Art. Nº 210, 212 y 213.

La Aprobación del los Pliegos de Bases y Condiciones para el Llamado a Licitación Publica Nacional, aprobado Por la Honorable Junta Municipal de Salto del Guairá según Resolución Nº 1871/2013, que tiene fuerza de ley para el municipio.

MUNICIPALIDAD SALTO DEL GUAIRÁ Unid. Oper. de Contratación

Diego Esteban Avalos N
Responsable U.O.C

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

Consulta Nº 03
Criterios para calificar- 7 Capacidad en materias de equipos: se solicita la disminución del 50% de lo solicitado.

Respuesta: Criterios para calificar – Capacidad en materias de equipos**:** Los equipos solicitados se deberán respetar en su totalidad.

Consulta Nº 04
Por todo lo expuesto mas arriba, se solicita una prorroga de 15 días a fin de dar repuesta a lo solicitado.

Respuesta: La unidad operativa de contratación no considera que ninguno de esos ítems sea una causa de prorroga.

Aclaración a los oferentes: las solicitudes en cuanto a los planos serán proveídos a todos los interesados en la Municipalidad de Salto del Guairá sito Av. Paraguay e/ Yacare Valija y 11 de Septiembre en el Horario de 07:30 a 13:00 hs de lunes a viernes hasta un día antes de la apertura.

MUNICIPALIDAD SALTO DEL GUAIRÁ Unid. Oper. de Contratación

Diego Esteban Avalos N
Responsable U.O.C