PROYECTO: MINISTERIO DE LA DEFENSA PÚBLICA

LPN N°08/2019 CONSTRUCCION DE SEDES DEL INTERIOR PARA HORQUETA, CONCEPCIÓN Y SAN JUAN BAUTISTA MISIONES

UBICACIÓN: *SEDE HORQUETA*

Ítem	Sub Grupo	Codigo de catalo	Descripción de rubros	UNI
1	520	**72131601-002**	Preparación de Obra	UNI
2	520	**72131601-013**	Limpieza de terreno	M2
3	520	**72131601-010**	Reparación del vallado de obra existente	ml
4	520	**72131601-010**	Vallado de obra (Etapa 2)	ml
5	520	**72131601-002**	Obrador (reparación del existente)	UNI
6	520	**72131601-001**	Reparación y puesta en marcha de la instalación eléctrica	UNI
7	520	**72131601-002**	Letrero de obra, *según especificaciones técnicas*	UNI
8	520	**72131601-002**	Replanteo y marcación de obra	M2
9	520	**72131601-005**	Demolición de mampostería existente en azotea y retiro correspondiente	M2
10	520	**72131601-005**	Demolición de estructura de Ho Ao (rampa)	M3
11	520	**72131601-005**	Demolición de estructura de Ho Ao (pilares de muralla lateral)	M3
12	520	**72131601-005**	Demolición de mampostería de muralla	M2
13	520	**72131601-002**	Desbroce del terreno extrayendo una capa	M2
14	520	**72131601-002**	Excavación para fundaciones	M3
15	520	**72131601-002**	Relleno y compactación adyacente a fundaciones	M3
16	520	**72131601-002**	Relleno y compactación del suelo	M3
17	520	**72131601-002**	Excavación, sector tanque inferior y tanque de desague pluvial	M3
18	520	**72131601-004**	Fundación de Ho Ao	M3
19	520	**72131601-004**	Cimiento de PBC	M3
20	520	**72131601-004**	Encadenado inferior	M3
21	520	**72131601-004**	Regularización de superficie para aplicación de CFC	M2
22	520	**72131601-004**	Puente de adherencia base epoxi	M2
23	520	**72131601-004**	Fibra de carbono y compuesto epoxidico	M2
24	520	**72131601-004**	Mortero de protección en zonas de aplicación de fibras	M3
25	520	**72131601-004**	Aplicación de membrana de curado	M2
26	520	**72131601-004**	Limpieza de armaduras expuestas	ml
27	520	**72131601-004**	Escarificación para reparación de corrosión	M2
28	520	**72131601-004**	Puente de adherencia base epoxi	M2
29	520	**72131601-004**	Relleno con mortero de reparación de Graut (e=3 cm)	M3
30	520	**72131601-004**	Aplicación de membrana de curado	M2
31	520	**72131601-004**	Lijado de fisura	ml
32	520	**72131601-004**	Inyección de fisura (0,30 a 1,0 mm)	ml
33	520	**72131601-004**	Excavación	M3
34	520	**72131601-004**	Escarificación superficial del hormigón	M2
35	520	**72131601-004**	Calces con hormigón	M3
36	520	**72131601-004**	Pilar en área de plataforma vertical	M3
37	520	**72131601-004**	Viga, incluye puente de adherencia y arriostramiento	M3
38	520	**72131601-004**	Tanque inferior de reserva de agua	M3
39	520	**72131601-004**	Pilares	M3
40	520	**72131601-004**	Pilares	M3
41	520	**72131601-004**	Vigas	M3
42	520	**72131601-004**	Losas	M3
43	520	**72131601-004**	Pilares en estacionamiento	M3
44	520	**72131601-005**	Mampostería de elevación con ladrillos comunes	M2
45	520	**72131601-005**	Mampostería de elevación con ladrillos comunes	M2
46	520	**72131601-005**	Mampostería de elevación de ladrillo semiprensado	M2
47	520	**72131601-005**	Mampostería de elevación con ladrillos comunes	M2
48	520	**72131601-005**	Sardinel de ladrillo visto semiprensado	ml
49	520	**72131601-005**	Mampostería de nivelación con ladrillos comunes	M2
50	520	**72131601-005**	Mampostería de elevación con ladrillos comunes	M2
51	520	**72131601-005**	Mampostería de nivelación con ladrillos comunes	M2
52	520	**72131601-005**	Mampostería de elevación con ladrillos comunes	M2
53	520	**72131601-005**	Dinteles de H°A° cargado	ml
54	520	**72131601-005**	Dintel envarillado en mampostería	ml
55	520	**72131601-005**	Sardinel de ladrillo visto laminado	ml
56	520	**72131601-005**	Mampostería de nivelación con ladrillos comunes	M2
57	520	**72131601-005**	Mampostería de elevación con ladrillos comunes	M2
58	520	**72131601-005**	Dinteles de H°A° cargado in-situ de 13x20	ml
59	520	**72131601-005**	Dintel envarillado en mampostería	ml
60	520	**72131601-005**	Sardinel de ladrillo visto laminado	ml
61	520	**72131601-007**	Cubierta de chapas galvanizadas trapezoidales sobre estructura metálica	M2
62	520	**72131601-006**	Aislación hidrófuga horizontal en "U" con asfalto	ml
63	520	**72131601-006**	Aislación hidrófuga horizontal de piso	M2
64	520	**72131601-006**	Aislación hidrófuga de piso de baños	M2
65	520	**72131601-006**	Aislación hidrófuga de azoteas: alisado hidrófugo; 1ª capa de aislación con membrana; contrapiso con hidrófugo para nivelación; 2ª capa de aislación con membrana; fieltro asfáltico; protección mecánica con tejuelas prensadas. Según plano de detalle	M2
66	520	**72131601-006**	Aislación hidrófuga interior y sanitación del reservorio de agua potable inferior.	M2
67	520	**72131601-006**	Aislación hidrófuga horizontal en "U" con asfalto	ml
68	520	**72131601-006**	Aislación hidrófuga horizontal de piso	M2
69	520	**72131601-006**	Aislación hidrófuga de piso de baños	M2
70	520	**72131601-006**	Aislación hidrófuga de azoteas: alisado hidrófugo; 1ª capa de aislación con membrana; contrapiso con hidrófugo para nivelación; 2ª capa de aislación con membrana; fieltro asfáltico; protección mecánica con tejuelas prensadas. Según plano de detalle	M2
71	520	**72131601-006**	Aislación hidrófuga interior y sanitación del reservorio de agua potable superior	M2
72	520	**72131601-006**	Aislación hidrófuga de azoteas: alisado hidrófugo; 1ª capa de aislación con membrana; contrapiso con hidrófugo para nivelación; 2ª capa de aislación con membrana; fieltro asfáltico; protección mecánica con tejuelas prensadas. Según plano de detalle	M2
73	520	**72131601-008**	Revoque a dos capas de pared interior, fieltrado. Incluye reparación y reintegración en sectores fatantes	M2
74	520	**72131601-008**	Revoque a dos capas de pared interior, fieltrado	M2
75	520	**72131601-008**	Revoque peinado de pared interior	M2
76	520	**72131601-008**	Revoque de pilares de hormigón (h:3.00mts)	M2
77	520	**72131601-008**	Revoque hidrófugo de pared exterior	M2

78	520	**72131601-008**	Revoque de losas y vigas	M2
79	520	**72131601-008**	Revoque a dos capas de pared interior, fieltrado	M2
80	520	**72131601-008**	Revoque peinado de pared interior	M2
81	520	**72131601-008**	Revoque de escalera de hormigón armado, según detalle	UNI
82	520	**72131601-008**	Revoque de pilares de hormigón (h: 3.00mts)	M2
83	520	**72131601-008**	Revoque hidrófugo de pared exterior	M2
84	520	**72131601-008**	Revoque de losas y vigas	M2
85	520	**72131601-004**	Hormigón de cascotes sobre terreno natural. Espesor 10cm.	M2
86	520	**72131601-004**	Hormigón de cascotes sobre losa	M2
87	520	**72131601-009**	Granito reconstituido 30x30cm, pulido	M2
88	520	**72131601-009**	Cerámico 30x30	M2
89	520	**72131601-009**	Planchas de granito reconstituido en escaleras	M2
90	520	**72131601-009**	Planchas de granito reconstituido en umbral, accesos y bordes	M2
91	520	**72131601-009**	Porcelanato 40x40	M2
92	520	**72131601-009**	Granito reconstituido 30x30cm, pulido	M2
93	520	**72131601-009**	Cerámico 30x30	M2
94	520	**72131601-009**	Planchas de granito reconstituido en umbral, accesos y bordes.	M2
95	520	**72131601-009**	Cerámico 30x30	M2
96	520	**72131601-004**	Hormigón armado, con ligaplast, allanado mecánico y endurecedor químico	M2
97	520	**72131601-005**	Cordones de HºAº cargado in-situ con cantonera de angulo metálico	ml
98	520	**72131601-009**	Piso de canto rodado cargado "in-situ" en camineros y vereda	M2
99	520	**72131601-012**	Zócalo de granito reconstituido	ml
100	520	**72131601-012**	Zócalo de granito reconstituido en escalera	ml
101	520	**72131601-012**	Zócalo de porcelanato	ml
102	520	**72131601-012**	Zócalo cerámico	ml
103	520	**72131601-012**	Zocalo de Granito reconstituido	ml
104	520	**72131601-012**	Zocalo Cerámico	ml
105	520	**72131601-012**	Zócalo cerámico	ml
106	520	**72131601-012**	De mortero de cemento	ml
107	520	**72131601-012**	Revestimiento cerámico 20x20cm en baños H: 2.60mts.	M2
108	520	**72131601-012**	Revestimiento cerámico 20x20cm en Sala de Lactancia, H: 2.60mts. Inluye diseño a ser seleccionado	M2
109	520	**72131601-012**	Zócalo y pollera de granito natural sobre mesada de Sala de Lactancia	ml
110	520	**72131601-012**	Zócalo y pollera de granito natural sobre mesada de baños	ml
111	520	**72131601-012**	Mesada de granito natural en baños	M2
112	520	**72131601-012**	Repisa de granito natural en baños	M2
113	520	**72131601-012**	Divisoria de granito natural en mingitorios de baños, con accesorios de sujeción cromados	UNI
114	520	**72131601-012**	Mesada de granito natural para sala de lactancia	M2
115	520	**72131601-012**	Revestimiento cerámico 20x20cm en baños H: 2.60mts.	M2
116	520	**72131601-012**	Zócalo y pollera de granito natural sobre mesada de baños	ml
117	520	**72131601-012**	Mesada de granito natural en baños	M2
118	520	**72131601-012**	Repisa de granito natural en baños	M2
119	520	**72131601-012**	Divisoria de granito natural en mingitorios de baños, con accesorios de sujeción cromados	UNI
120	520	**72131601-012**	Revestimiento cerámico 20x20cm en baños H: 2.60mts.	M2
121	520	**72131601-012**	Revestimiento cerámico 20x20cm en cocinas H: 2.60mts.	M2
122	520	**72131601-012**	Mesadas de granito natural en cocina	M2
123	520	**72131601-012**	Mostrador de granito natural en cafeteria	M2
124	520	**72131601-012**	Zócalo de granito natural en mesadas de cocina	ml
125	520	**72131601-012**	Pollera de granito natural en mesadas de cocina	ml
126	520	**72131601-012**	Revestimiento cerámico 20x20cm en baños H: 2.60mts.	M2
127	520	**72131601-012**	Revestimiento de muros con piedra roja corte tipo laja colocada a junta seca en muro de piedra en sector indicado, según planos	M2
128	520	**72131601-012**	Puerta Tipo M01 (0.80x2.10)	UNI
129	520	**72131601-012**	Puerta Tipo M02 (0.80x2.10)	UNI
130	520	**72131601-012**	Puerta Tipo M03 (1.00x2.10)	UNI
131	520	**72131601-012**	Puerta Tipo M04 (0.9x2.10)	UNI
132	520	**72131601-012**	Puerta Tipo M05 (1.80x2.10)	UNI
133	520	**72131601-012**	Provisión e instalación de brazo hidráulico en baños	UNI
134	520	**72131601-012**	Puerta de chapa doblada Tipo CH01 (0.80x2.10m) - Edificio Etapa 1	UNI
135	520	**72131601-012**	Puerta de chapa doblada Tipo CH02 (1.50x0.45m)	UNI
136	520	**72131601-012**	Puerta de chapa doblada Tipo CH03 (0.80x2.15m) - Edificio Etapa 2	UNI
137	520	**72131601-012**	Puerta de chapa doblada Tipo CH04 (2.00x2.15m)	UNI
138	520	**72131601-012**	Portón basculante con tubo metálico y metal desplegado, Tipo CH06 (5.30x2.10m), en área de estacionamiento, accionado en forma eléctrica	UNI
139	520	**72131601-012**	Portón de acceso peatonal con tubo metálico y metal desplegado, Tipo CH07 (1.10x2.10m), en área de estacionamiento y acceso de funcionarios	UNI
140	520	**72131601-012**	Rejas con tubo metálico y metal desplegado en área de estacionamiento, H=2.10m	ml
141	520	**72131601-012**	Apoya pies de acero inoxidable en barra, según detalle en plano	UNI
142	520	**72131601-012**	Mástil con caños galvanizados, según plano	UNI
143	520	**72131601-012**	Rejas metálicas de protección de árboles	UNI
144	520	**72131601-012**	Rejas metálicas de protección de reflectores de fachada con base de Hº	UNI
145	520	**72131601-012**	Baranda metálica en acceso principal, secundario y rampas según plano	UNI
146	520	**72131601-012**	Ventana de proyección Tipo AL 01	UNI
147	520	**72131601-012**	Ventana fija Tipo AL02 (ductos)	UNI
148	520	**72131601-012**	Barandas y pasamanos con perfilería de aluminio anodizado color bronce, según detalle en planos, sector escalera	UNI
149	540	**30103606-007**	Mamparas de placas "melamina" Tipo M 1. Según detalles	M2
150	540	**30103606-007**	Mamparas de placas "melamina" vidriada Tipo M 2. Incluye el vidrio crudo de 6mm.	M2
151	540	**30103606-007**	Mamparas de placas "melamina" Tipo M 3	M2
152	540	**30103606-007**	Mamparas de placas "melamina" Tipo M 4	M2
153	540	**30103606-007**	Mamparas de placas "melamina" Tipo M 5	M2
154	520	**72131601-008**	Tabique de yeso, según especificaciones técnicas	M2
155	540	**48102101-001**	Mostrador de atención al público de madera guatambú	UNI
156	520	**72131601-005**	Mostrador de atención al público con tapa de granito natural	UNI
157	520	**72131601-007**	Cielorraso de placas de yeso desmontable, en paneles de 0,60x0,60m terminación pintura acrílica y foil de aluminio con perfilería de aluminio anodizado natural	M2
158	520	**72131601-007**	Cielorraso de placas de yeso a junta tomada	M2
159	520	**72131601-007**	Quiebre de transición en desniveles de cielorrasos con molduras de yeso	ml
160	520	**72131601-007**	Quiebre de terminación	ml
161	520	**72131601-012**	Tratamiento con hidrorepelente en mampostería de ladrillo visto, previa limpieza de muros existentes	M2
162	520	**72131601-012**	Pintura acrílica con enduído de paredes interiores, cieloraso y tabique de yeso	M2
163	520	**72131601-012**	Pintura acrílica con enduído en pilares y escaleras revocadas	M2
164	520	**72131601-012**	Pintura acrílica texturada de paredes exteriores	M2
165	520	**72131601-012**	Lustre de aberturas de madera	M2
166	520	**72131601-012**	Esmalte sintético de rejas	UNI
167	520	**72131601-012**	Cornisas: Pintura acrílica exterior en áreas revocadas en azotea	M2

168	520	**72131601-012**	Esmalte sintético de canaletas	ml
169	520	**72131601-012**	Tratamiento de piso de tejuelita prensada con pintura hidrofugante y resistente a la circulación peatonal	M2
170	520	**72131601-012**	Pintura acrílica de paredes interiores, vigas y losas de HºAº	M2
171	520	**72131601-012**	Esmalte sintético de mástil	UNI
172	520	**72131601-012**	Esmalte sintéticos en cantoneras metálicas de escaleras y rampas de canto rodado, según planos y especificaciones técnicas	UNI
173	520	**72131601-012**	Esmalte sintético de baranda metálica, según planos y especificaciones técnicas	UNI
174	520	**72131601-010**	Cristal templado en fachada principal Tipo CT 01 en bloque administrativo edificio principal	UNI
175	520	**72131601-010**	Puerta de acceso principal de cristal templado Tipo CT 02 en bloque administrativo edificio principal	UNI
176	520	**72131601-010**	Cristal templado en fachadas laterales Tipo CT 03 en bloque administrativo edificio principal	UNI
177	520	**72131601-010**	Aberturas fijas y pivotantes de cristal templado Tipo CT 04 en bloque jurisdiccional	UNI
178	520	**72131601-010**	Cristal templado Tipo CT 05, en bloque jurisdiccional	UNI
179	520	**72131601-010**	Cristal templado Tipo CT 06, en bloque jurisdiccional	UNI
180	520	**72131601-010**	Cristal templado Tipo CT 07, en bloque jurisdiccional	UNI
181	520	**72131601-010**	Cristal templado Tipo CT 08, bloque circulación vertical	UNI
182	520	**72131601-010**	Cristal templado Tipo CT 09, bloque circulación vertical	UNI
183	520	**72131601-010**	Aberturas fijas y pivotantes de cristal templado Tipo CT 10, en bloque jurisdiccional	UNI
184	520	**72131601-010**	Cristal templado Tipo CT 11, en bloque cafetería	UNI
185	520	**72131601-010**	Cristal templado Tipo CT 12, en bloque cafetería	UNI
186	520	**72131601-010**	Cristal templado Tipo CT 13, en bloque cafetería	UNI
187	520	**72131601-010**	Cristal templado Tipo CT 14, en bloque cafetería	UNI
188	520	**72131601-010**	Cristal templado Tipo CT 15, en bloque cafetería	UNI
189	520	**72131601-010**	Aberturas fijas y pivotantes de cristal templado Tipo CT 16, en bloque cafetería	UNI
190	520	**72131601-010**	Espejos float de 4mm con bordes biselados	M2
191	520	**72131601-011**	Pozo absorbente con muros a junta seca, cámara séptica, registros, cañerías de interconexión entre cámaras y registros hasta el pozo absorbente, **según planos de instalaciones sanitarias y especificaciones técnicas (Terreno 2)**	UNI
192	520	**72131601-011**	Tuberías de PVC 150 Serie R, 100 Serie R, 50 liviano para ventilación, Registro cloacales de 40x40cm 60x60cm y 80x80cm con doble tapa, **según planos de instalaciones sanitarias y especificaciones técnicas**	UNI
193	520	**72131601-011**	Tuberías de PVC 100 Serie R, 50 liviano para desagüe, 50 liviano para ventilación, 40 liviano para conexiones, registro de piso con tapa metálica 150x150mm para inspección, rejilla de piso sifonada de PVC 150x150mm, caja sifonada con tapa metálica ciega de 150x150mm, accesorios de PVC, dispositivos galvanizados de sujeción y otros materiales, **según planos de instalaciones sanitarias y especificaciones técnicas**	UNI
194	520	**72131601-011**	Tuberías de PVC 100 Serie R, PVC 75 Serie R para ventilación, Sujeción con abrazaderas metálicas, accesorios de PVC, dispositivos galvanizados de sujeción y otros materiales, **según planos de instalaciones sanitarias y especificaciones técnicas**	UNI
195	520	**72131601-011**	Tuberías de caño galvanizado	ml
196	520	**72131601-011**	Válvulas esféricas de media vuelta, accesorios galvanizados y otros materiales, **según planos de instalaciones sanitarias y especificaciones técnicas**	UNI
197	530	**40151510-001**	Bomba eléctrica trifásica de impulsión al tanque superior; accesorios; según especificaciones técnicas	UNI
198	520	**72131601-011**	Tuberías de caño galvanizado para barrilete de agua para consumo, extinción de incendios, limpieza, ventilación y rebose, incluye llaves y valvulas galvanizados **según planos de instalaciones sanitarias y especificaciones técnicas**	UNI
199	520	**72131601-011**	Tuberías de Termofusión en la red de distribución superior, desde el barrilete a las montantes de distribución, **según planos de instalaciones sanitarias y especificaciones técnicas**	ml
200	520	**72131601-011**	Llaves esclusa, válvulas y accesorios para tuberías en la red superior, desde el barrilete a las montantes, de la misma marca de caños a ser utilizado, **según planos de instalaciones sanitarias y especificaciones técnicas**	UNI
201	520	**72131601-011**	Tuberías de Termofusión, **según planos de instalaciones sanitarias y especificaciones técnicas**	ml
202	520	**72131601-011**	Válvulas y accesorios de la misma marca de caños a ser utilizado, **según planos de instalaciones sanitarias y especificaciones técnicas**	UNI
203	520	**72131601-011**	Tuberías de Termofusión,incluye válvulas y accesorios **según planos de instalaciones sanitarias y especificaciones técnicas**	UNI
204	520	**72131601-011**	Canillas de bronce para limpieza y riego, incluye cañerias y valvulas **según planos de instalaciones sanitarias y especificaciones técnicas**	UNI
205	530	**40151510-001**	Provisión y montaje de electro bomba sumergible, monofásica, de 3 HP, 220V, 50Hz; caudal 2.700 litros / hora	UNI
206	520	**72131601-011**	Boyas de para encendido y corte de electrobomba en tanque superior	UNI
207	520	**72131601-011**	Tuberías de PVC - pbs clase 10 de 50mm para conexión a tanque superior, **según planos de instalaciones sanitarias y especificaciones técnicas**	UNI
208	520	**72131601-011**	Válvulas esféricas de media vuelta, accesorios galvanizados y otros materiales, **según planos de instalaciones sanitarias y especificaciones técnicas**	UNI
209	530	**40151510-001**	Bomba dosificadora de Cloro, **según planos de instalaciones sanitarias y especificaciones técnicas**	UNI
210	520	**72131601-011**	Inodoro con cisterna baja y tapa acolchada	UNI
211	520	**72131601-011**	Inodoro con válvula de descarga y tapa acolchada	UNI
212	520	**72131601-011**	Bacha de loza embutida en mesada de granito natural, grifería "presmatic", sifón cromado y desagüe para sanitarios	UNI
213	520	**72131601-011**	Lavatorio con pedestal y grifería "presmatic"	UNI
214	520	**72131601-011**	Lavatorio sin pedestal y grifería "presmatic"	UNI
215	520	**72131601-011**	Mingitorio sifonado con grifería "presmatic"	UNI
216	520	**72131601-011**	Expendedor de jabón líquido	UNI
217	520	**72131601-011**	Portarrollo de embutir	UNI
218	520	**72131601-011**	Jabonera de embutir	UNI
219	520	**72131601-011**	Canilla cromada pico manguera de 3/4"	UNI
220	520	**72131601-011**	Apoyos metálicos auxiliares para impedidos físicos	UNI
221	520	**72131601-011**	Porta toalla metálico cromado tipo argolla	UNI
222	520	**72131601-011**	Percha metálica cromada	UNI
223	540	**47131707-001**	Secador de manos eléctrico con carcasa de acero inoxidable satinado, activado con sensores de proximidad, para uso intensivo.	UNI
224	520	**72131601-011**	Cambiador de pañal para bebe, de polietileno, ver detalle	UNI

225	520	**72131601-011**	Pileta de acero inoxidable de dos cuerpos, adosada a mesada de granito natural, grifería pico móvil largo, sopapa, sifón y desagüe	UNI
226	520	**72131601-011**	Campana en chapa de acero inoxidable Nº18 según planos, para extracción de humos en cocina de cafetería, con espacio para alojar extractor y borde tipo bandeja para captar aceites	UNI
227	520	**72131601-011**	Ducha	UNI
228	520	**72131601-007**	Provisión e instalación de boquetas de chapa con rejillas metálicas 40x40 en azoteas, según planos y especificaciones técnicas	UNI
229	520	**72131601-007**	Tubo de bajada 150 en chapa galvanizada Nº24	ml
230	520	**72131601-007**	Tubería PVC 150 Serie R y accesorios	ml
231	520	**72131601-007**	Tubería PVC 150 Serie R, **según planos de instalaciones sanitarias y especificaciones técnicas**	ml
232	520	**72131601-007**	Canal de HºAº bajo veredas, según planos	UNI
233	520	**72131601-007**	Ejecución de badenes en terreno	UNI
234	520	**72131601-007**	Registro pluvial de 40x40cm con tapa de hormigón en césped, **según planos de instalaciones sanitarias y especificaciones técnicas** (Etapa 2)	UNI
235	520	**72131601-007**	Reparación, completamiento y puesta en funcionamiento de todos los registros exitentes con tapa de hormigón en césped que se encuentran ejecutados parcialmente, hasta la salida a la calle (Etapa 1)	UNI
236	520	**72131601-007**	Registro pluvial de 40x40cm con rejilla **según planos de instalaciones sanitarias y especificaciones técnicas** (Etapa 2)	UNI
237	520	**72131601-007**	Sumidero pluvial de 1,50 x 3,15 m de 1,2 m de profundidad. Incluye conexión hasta la rejilla más cercana (Etapa 2)	UNI
238	520	**72131601-007**	Registro pluvial de 40x40cm con tapa de hormigón y bandeja para piso de canto rodado **según planos de instalaciones sanitarias y especificaciones técnicas**	UNI
239	520	**72131601-007**	Reparación, completamiento y puesta en funcionamiento de todos los registros con rejillas exitentes que se encuentran ejecutados parcialmente, hasta la salida a la calle (Etapa 1)	UNI
240	520	**72131601-007**	Dren en espina de pescado, en Arenero **según planos de instalaciones sanitarias y especificaciones técnicas**	UNI
241	520	**72131601-007**	Registro colector y cañería PVC Serie R de conexión hasta registro de desagüe pluvial, **según planos de instalaciones sanitarias y especificaciones técnicas**	UNI
242	520	**72131601-007**	Registro ciego de 60x60 cm. Con tapa de H°A° y cañería de conexión al exterior, **según planos de instalaciones sanitarias y especificaciones técnicas**	UNI
243	520	**72131601-001**	Extención de línea de Media Tensión Trifasica de 35mm2 , con poste de Hº A° de 12-300kgf.	UNI
244	520	**72131601-001**	Acometida de Media Tension *(Servicio, Medición y Entrega)* ***Según Planos y especificaciones tècnicas.***	UNI
245	520	**72131601-001**	Alimentación subterránea para el transformador, con cable de MT de aluminio.- Aislación 23KV - 3 (1x50)mm2. ***Según Plano***	UNI
246	530	**72131601-001**	Provisión y Montaje de un Transformador Tipo Pedestal - 23/0,38 -0,22KV - 300 kVA, con base de H°A°, ***Según Plano***	UNI
247	520	**72131601-001**	Puesta a Tierra para el Transformador, con su registro correspondientes, ***según plano***	UNI
248	530	**26111601-001**	Provisión y montaje de Generador de 150 kVA, con sus accesorios correspondientes, con base de HªAª, ***Según Plano***	UNI
249	530	**721131601-001**	Provisión y montaje del Tablero de Transferencia Automatica TTA	UNI
250	520	**721131601-001**	Canalizaciones para el Transformador y el Generador de Emergencia, **s** ***eg plano***	UNI
251	520	**721131601-001**	Puesta a Tierra para Generador de Emergencia, ***según plano***	UNI
252	520	**721131601-001**	Provision y Montajes de un Banco de Capacitores para compensación automática por escalón, con protección contra fuertes y bajas corrientes 75kVAr, con sus accesorios correspondientes.	UNI
253	530	**40151510-001**	Provisión y montaje de la Moto Bomba centrifuga de impulsión al tanque superior de Q= 3,05 lts/seg y P=1,5 HP con accesorios correspondientes; según plano eléctrico,	UNI
254	530	**40151510-001**	Bomba presurizadora de la red "Jockey"; soporte metálico, accesorios, mando, presostatos, manómetro; correspondientes, según especificaciones técnicas	UNI
255	530	**40151510-9999**	Tanque hidroneumático; accesorios y puesta en marcha, según especificaciones técnicas	UNI
256	520	**72131601-011**	Válvula de alivio, según especificaciones técnicas	UNI
257	530	**26101509-001**	Provisión y montaje de Motor eléctrico de potencia P=1,5 HP para el porton de acceso,con su automatizacion y con accesorios correspondientes; según plano eléctrico,	UNI
258	520	**72131601-001**	Provisión e Instalación de Boyas para encendido y corte de electrobomba en tanque inferior.	UNI
259	520	**72131601-001**	Provisión e instalación de Boyas para encendido y corte de electrobomba en tanque superior.	UNI
260	520	**72131601-001**	Provisión y montaje de tubería de succión del tanque inferior, con sus accesorios correspondientes, ***(según planos eléctricos)*** .	UNI
261	520	**72131601-001**	Provisión y montaje de tubería de impulsion al tanque superior, con sus accesorios correspondientes, ***(según planos eléctricos)*** .	UNI
262	520	**72131601-001**	Alimentación desde el Transformador al Tablero General Normal, con sus correspondientes terminales en ambos extremos. ***Según Plano***	UNI
263	520	**72131601-001**	Alimentación del Tablero General Normal al Tablero Seccional en Planta Baja. ***TSPBN - NORMAL. Según Plano***	UNI
264	520	**72131601-001**	Alimentación del Tablero General Normal al Tablero Seccional en Planta Alta - ***TSPAN - NORMAL , Según Plano***	UNI
265	520	**72131601-001**	Alimentación del Tablero General Normal al Tablero Seccional en Bloque de Cafetería. ***TSBCN - NORMAL. Según Plano***	UNI
266	520	**72131601-001**	Alimentación del Tablero General Normal al Tablero Seccional en Bloque de Servicio. ***TSBSN - NORMAL, Según Plano***	UNI
267	520	**72131601-001**	Alimentación desde el Generador al Tablero General Emergencia, con sus correspondientes terminales en ambos extremos. ***Según Plano***	UNI
268	520	**72131601-001**	Alimentación del Tablero General Emergencia al Tablero Seccional en Planta Baja. ***TSPBE - EMERGENCIA, Según Plano***	UNI
269	520	**72131601-001**	Alimentación del Tablero General Emergencia al Tablero Seccional Planta Alta. ***TSPAE - EMERGENCIA, Según Plano***	UNI
270	520	**72131601-001**	Alimentación del Tablero General Emergencia al Tablero Seccional Bloque de Cafetería. ***TSBCE - EMERGENCIA, Según Plano***	UNI
271	520	**72131601-001**	Alimentación desde el Tablero General Emergencia al Tablero Seccional Bloque de Servicio. ***TSBSE - EMERGENCIA, Según Plano***	UNI
272	520	**72131601-001**	Alimentación del Tablero Bloque Servicio al Tablero Sub Seccional Bomba Jockey. ***TSBCINC - Según Plano***	UNI
273	520	**72131601-001**	Alimentación del Tablero Bloque de Servicio al Tablero Sub Seccional Bomba de impulsion. ***TSBAG - Según Plano***	UNI

274	520	**72131601-001**	Provisión e Instalación del Tablero General Normal (TGN), ***Según Esquema Eléctrico***	UNI
275	520	**72131601-001**	Provisión e Instalación del Tablero General Emergencia (TGE), ***Según Esquema Eléctrico***	UNI
276	520	**72131601-001**	Provisión e Instalación del Tablero Seccional Planta Baja Normal (TSPBN), **Según Esquema Eléctrico**	UNI
277	520	**72131601-001**	Provisión e Instalación del Tablero Seccional Planta Alta Normal (TSPAN), ***Según Esquema Eléctrico***	UNI
278	520	**72131601-001**	Provisión e Instalación del Tablero Seccional Planta Baja Emergencia (TSPBE), **Según Esquema Eléctrico.**	UNI
279	520	**72131601-001**	Provisión e Instalación del Tablero Seccional Planta Alta Emergencia (TSPAE), ***Según Esquema Eléctrico.***	UNI
280	520	**72131601-001**	Provisión e instalación del Tablero Seccional Bloque de Cafetería Normal (TSBCN) y Emergencia (TSBCE), ***Según plano y Esquema Eléctrico***	UNI
281	520	**72131601-001**	Provisión e Instalación del Tablero Seccional Bloque de Servicio Normal (TSBSN) y Emergencia (TSBSE), ***Según plano y Esquema Eléctrico***	UNI
282	520	**72131601-001**	Provisión e instalación del Tablero Sub Seccional Bomba Jockey, ***Según Esquema Eléctrico***	UNI
283	520	**72131601-001**	Provisión e Instalación del Tablero Sub Seccional Bomba de impulsión, ***Según Esquema Eléctrico.***	UNI
284	520	**72131601-001**	Alimentación para equipos de reflectores de piso con conductores tipo NYY ***(Según Plano y Esquema unifilar)***	UNI
285	520	**72131601-001**	Alimentación para equipos de Alumbrado Público ***(AP)*** con conductores tipo NYY ***(Según Plano y Esquema unifilar)***	UNI
286	520	**72131601-001**	Alimentación para equipos de Proyectores Asimétrico exterior con conductores Tipo NYY ***(Según Plano y Esquema Unifilar)***	UNI
287	520	**72131601-001**	Bocas de luces (Cajas, Electroductos, Conductores con Pico Punto), ***(murallas perimetral)***	UNI
288	520	**72131601-001**	Bocas de luces (Cajas, Electroductos, Conductores con Pico Punto), ***(PB, PA)***	UNI
289	520	**72131601-001**	Bocas de luces (Cajas, Electroductos, Conductores con Pico Punto), ***(Bloque de Cafeteria)***	UNI
290	520	**72131601-001**	Bocas de luces (Cajas, Electroductos, Conductores con Pico Punto), ***(Bloque de Servicio)***	UNI
291	520	**72131601-001**	Bocas de Tomas (Cajas, Electroductos, Conductores con Pico Tomas) ***(PB y PA)***	UNI
292	520	**72131601-001**	Bocas de Conjuntos de Tomas (Cajas, Electroductos, Conductores con Pico Tomas, Establilizados,Telefonos RJ11 y Datos RJ45). ***(PB y PA).***	UNI
293	520	**72131601-001**	Bocas de Tomas (Cajas, Electroductos, Conductores con Pico Tomas), ***(Bloque de Cafeteria)***	UNI
294	520	**72131601-001**	Bocas de Tomas con Tierra (Cajas, Electroductos, Conductores con Pico Tomas), ***(Bloque de Cafeteria)***	UNI
295	520	**72131601-001**	Bocas de Tomas (Cajas, Electroductos, Conductores con PicoTomas), ***(Bloque de Servicio)***	UNI
296	520	**72131601-001**	Bocas de Conjuntos de Tomas (Cajas, Electroductos, Conductores con Pico Tomas, Estabilizados, Telefonos RJ11 y Datos RJ45) ***(Bloque de Servicio)***	UNI
297	520	**72131601-001**	Bocas para extractores de Aires en Baños ***(PB y PA)***	UNI
298	520	**72131601-001**	Bocas de Aire Acondicionado ***(AA) (PB yPA)***	UNI
299	520	**72131601-001**	Bocas de Aire Acondicionado ***(AA) (Bloque de Cafeteria)***	UNI
300	520	**72131601-001**	Bocas de Aire Acondicionado ***(AA) (Bloque de Servicio)***	UNI
301	520	**72131601-001**	Bocas para Cortinas de Aires ***(Planta Baja y Cafetería)***	UNI
302	520	**72131601-001**	Bocas para secadores de manos en ***(Baños)***	UNI
303	520	**72131601-001**	Provisión y Montaje de equipo Reflector de Aluminio gofrado brillante y cristal templado serigrafiado de 4mm, G12 empotrable al piso de 150 Watts, ***según planos y especificaciones técnicas***	UNI
304	520	**72131601-001**	Provisión y Montaje de equipo para Alumbrado Público con 2 (dos) Artefactos cerrado de 400 Watts - SAP y una columna de H°A° circular de 12/200 kgf, ***según planos y especificaciones técnicas***	UNI
305	520	**72131601-001**	Provisión y Montaje de equipo para Alumbrado Público con 4 (cuatro) Artefactos cerrado de 400 Watts - SAP en una columna de H°A° circular de 12/200 kgf ***según planos y especificaciones técnicas***	UNI
306	520	**72131601-001**	Provisión y Montaje de equipo Proyector Asimétrico exterior de 400 Watts SAP-A con rejilla metalica de protección *(cafeteria y bloque de servicio),* ***según planos y especificaciones técnicas***	UNI
307	520	**72131601-001**	Provisión y Montaje de equipo Proyector Asimétrico exterior de 150 Watts MH-A *(mástil),* ***según planos y especificaciones técnicas***	UNI
308	520	**72131601-001**	Provisión y Montaje de Artefacto Tipo tortuga bidireccional de adosar a pared, cuerpo de aluminio, terminacion pintura poliester epoxi, difusor cristal esmerilinado, color negro, con lampara bajo consumo de 1x26 Watts *(Murallas perimetral)* ***según planos y especificaciones técnicas***	UNI
309	520	**72131601-001**	Provisión y Montajes de Artefactos fluorescentes embutido de 4x14 Watts FL **(PB,PA)** ***según planos y especificaciones técnicas***	UNI
310	520	**72131601-001**	Provisión y Montaje de Artefactos fluorescentes embutido de 3x18 Watts FLC (PB, PA) ***según planos y especificaciones técnicas***	UNI
311	520	**72131601-001**	Provisión y Montaje de Artefactos fluorescentes embutido de 2x18 Watts FLC (PB,PA) ***según planos y especificaciones técnicas***	UNI
312	520	**72131601-001**	Provisión y Montaje de Artefactos fluorescentes 1x40 Watts, luz indirecta en garganta (Sala de reunión PB) ***según planos y especificaciones técnicas***	UNI
313	520	**72131601-001**	Provisión y Montaje de Artefactos fluorescentes 1x20 Watts, luz indirecta en garganta (Sala de reunión PB) ***según planos y especificaciones técnicas***	UNI
314	520	**72131601-001**	Provision y Montaje de Artefacto Tipo tortuga bidireccional de adosar a pared, cuerpo de aluminio, terminación pintura poliester epoxi, difusor cristal esmerilinado, color negro, con lampara bajo consumo de 1x26 Watts (Rampas) ***según planos y especificaciones técnicas***	UNI
315	520	**72131601-001**	Provisión y Montaje de Artefactos fluorescentes embutido de 4x14 Watts FL (Cafeteria) ***según planos y especificaciones técnicas***	UNI
316	520	**72131601-001**	Provisión Y Montaje de Artefactos fluorescentes embutido de 2x18 Watts FLC (Cafeteria) ***según planos y especificaciones técnicas***	UNI
317	520	**72131601-001**	Provisión y Montaje de Artefactos fluorescentes adosado de 2x28 Watts (Bloque de Servicio) ***según planos y especificaciones técnicas***	UNI
318	530	**72131601-001**	Provisión y Montaje de equipos de Extractores de Aires en baños (PB y PA) ***según planos***	UNI
319	540	**72131601-001**	Montajes de Secadores de Manos en baños (PB y PA) ***según planos***	UNI
320	540	**40101701-002**	Provisión y montaje de equipos de Aire Acondicionados Split de 9.000 BTU, (incluye: Alimentación eléctrica y puesta a tierra, Extensión de caños de Cu correspondientes para la conexion entre el condensador y el evaporador mas las conexiones eléctricas, además el caño PVC para el desague. ***según planos de climatización y especificaciones técnicas***	UNI

321	540	**40101701-002**	Provisión y montaje de equipos de Aire Acondicionados Split de 12.000 BTU, (Incluye: Alimentación eléctrica y puesta a tierra, Extensión de caños de Cu correspondientes para la conexion entre el condensador y el evaporador mas las conexiones eléctricas, además el caño PVC para el desague. ***según planos de climatización y especificaciones técnicas***	UNI
322	540	**40101701-002**	Provisión y montaje de equipos de Aire Acondicionados Split de 18.000 BTU, (Incluye: Alimentación eléctrica y puesta a tierra, Extensión de caños de Cu correspondientes para la conexion entre el condensador y el evaporador mas las conexiones eléctricas, además el caño PVC para el desague. ***según planos de climatización y especificaciones técnicas***	UNI
323	540	**40101701-002**	Provisión y montaje de equipos de Aire Acondicionados Split de 24.000 BTU, (Incluye: Alimentación eléctrica y puesta a tierra, Extensión de caños de Cu correspondientes para la conexion entre el condensador y el evaporador mas las conexiones eléctricas, además el caño PVC para el desague. ***según planos de climatización y especificaciones técnicas***	UNI
324	540	**40101701-002**	Provisión y montaje de equipos de Aire Acondicionados Split de 60.000 BTU, (Incluye: Alimentación eléctrica y puesta a tierra, Extensión de caños de Cu correspondientes para la conexion entre el condensador y el evaporador mas las conexiones eléctricas, además el caño PVC para el desague. ***según planos de climatización y especificaciones técnicas***	UNI
325	540	**40101706-001**	Provisión y Montajes de Cortinas de Aires, *según planos*	UNI
326	520	**72131601-001**	Sistema de malla y puesta a tierra, (Incluye: conductor de cobre desnudo, jabalinas, polvoras para soldaduras exotérmicas, Captor de 4 puntas tipo franklin, aisladores para bajadas, soportes con caños galvanizados, registro de inspeccion y excavaciones, ***según planos y especificaciones técnicas***	UNI
327	520	**72131601-005**	Registro de mamposteria c/ tapa 70x70x80 cm. ***Según Plano Eléctrico.***	UNI
328	520	**72131601-005**	Registro de mamposteria c/ tapa 50x50x60cm, ***Según Plano Eléctrico.***	UNI
329	520	**72131601-005**	Registro de mamposteria c/ tapa 25x25x35cm para el Alumbrado Público, ***Según Plano Eléctrico.***	UNI
330	520	**72131601-005**	Provisión y Montaje de Electroductos PEAD, incluye excavaciones y accesorios correspondientes, ***según planos***	UNI
331	520	**72131601-011**	Caños galvanizados aéreos de la red de hidrantes	UNI
332	520	**72131601-011**	Caños PVC-PBA enterrados de la red de hidrantes	UNI
333	520	**72131601-011**	Llaves, válvulas y accesorios de la red de hidrantes	UNI
334	520	**72131601-011**	Rociadores de aguas contra incendio	UNI
335	520	**72131601-011**	Bocas de incendio siamesas (BIS)	UNI
336	520	**72131601-011**	Bocas de incendio equipadas (BIE), incluye: caja, válvula globo 45º, manguera, pico niebla y accesorios	UNI
337	520	**72131601-011**	Registro, cañerías y accesorios para purga	UNI
338	530	**46191601-001**	Extintor manual con polvo químico polivalente (PQP) de 6Kg; baliza indicadora	UNI
339	530	**46191601-001**	Extintor manual con polvo CO2 de 6Kg; baliza indicadora	UNI
340	520	**72131601-011**	Balde de 10 litros, de chapa galvanizada pintado en color rojo, con arena lavada de río	UNI
341	530	**46171604-001**	Central de alarmas específicamente para incendios; direccionable; capacidad 636 puntos direccionables (detectores + modulos). Con lazo de expansión	UNI
342	530	**46171604-001**	Teclado alfanumérico de control; con pantalla de cristal liquido. Con capacidad para desplazar mensajes acerca del estado del sistema	UNI
343	530	**46171604-001**	Batería sellada de GEL 7,5 AH de bajo mantenimiento. Sin vapores tóxicos	UNI
344	530	**46171604-001**	Sirena de 30w para exterior con caja protectora antisabotaje	UNI
345	530	**46171604-001**	Sirena de 20w para interior	UNI
346	530	**46191501-001**	Detector de humo-calor, direccionable. Detección fotoelectrónica de humo y sensor de variaciones bruscas de temperatura	UNI
347	530	**32101519-002**	Detector termovelocimétrico direccionable. Detección de variaciones bruscas de calor	UNI
348	520	**72131601-001**	Accionador manual de alarma de incendio, direccionable	UNI
349	530	**46191505-002**	Alarma audio visual específica para incendios. Sistema interior con luz estroboscópica integrada	UNI
350	520	**72131601-001**	Carteles lumínicos de salida de emergencia para la evacuación. Iluminación autónoma	UNI
351	520	**72131601-001**	Equipos para iluminación de emergencia. Autónomos; con lámpara fluorescente	UNI
352	530	**46191505-002**	Central de alarmas contra robo programable con modulos de expansión y gabinetes metálicos	UNI
353	530	**46171604-001**	Teclado alfanumérico de control con pantalla de cristal líquido para visualización del estado del sistema	UNI
354	530	**46171604-001**	Batería sellada de GEL 7,5 AH de bajo mantenimiento. Sin vapores tóxicos	UNI
355	530	**46191505-002**	Detectores magnéticos para aberturas, inalámbricas con batería de alta duración, led indicador	UNI
356	530	**46191505-002**	Sensores de movimientos infrarrojos con alarma de 15 mts, 110º de coberturas	UNI
357	530	**46171622-001**	Camaras de video vigilancia con lente de 3,6 mm, ajuste automático con led infrarrojo para visión nocturna	UNI
358	530	**46171622-001**	Grabador de video con disco duro de 1 Tera Byte, conjunto de conectores, fuente y monitor de visualización	UNI
359	520	**72131601-001**	Cajas y canalizaciones en Planta Baja, según planos de proyecto de instalaciones especiales y especificaciones técnicas	UNI
360	520	**72131601-001**	Cajas y canalizaciones en Primer Piso, según planos de proyecto de instalaciones especiales y especificaciones técnicas	UNI
361	520	**72131601-001**	Cajas y canalizaciones en Fachadas y Exteriores, según planos de proyecto de instalaciones especiales y especificaciones técnicas	UNI
362	520	**72131601-001**	Acometida de Líneas Telefónicas: Ducto de caño galvanizado de 4" adosada a columna de AP, dos registros 40x40 con tapa de Hº, Ductos de polietileno de 4" de diametro cajas y canalizaciones desde columna hasta Sala de Control.	UNI
363	520	**72131601-001**	Acometida para Red de Datos: Ducto de caño negro de 1" de diametro	UNI
364	520	**72131601-001**	Provision y Montajes de Bandeja Tipo Escalera de 400x75x3000mm, con sus accesorios correspondientes ***(fuerza eléctrica en PB)***	ml
365	520	**72131601-001**	Provisión y Montajes de Bandeja Tipo Escalera de 200x75x3000mm, con sus accesorios correspondientes ***(fuerza eléctrica en PB)***	ml
366	520	**72131601-001**	Provisión y Montajes de Bandeja Tipo Escalera de 400x75x3000mm, con sus accesorios correspondientes ***(fuerza eléctrica en PA)***	ml
367	520	**72131601-001**	Provisión y Montajes de Bandeja Tipo Escalera de 200x75x3000mm, con sus accesorios correspondientes ***(fuerza eléctrica en PA)***	ml
368	520	**72131601-001**	Provisión y Montajes de Bandeja Tipo Escalera de 400x75x3000mm, con sus accesorios correspondientes ***(señal débil en PB)***	ml
369	520	**72131601-001**	Provisión y montajes de Bandeja Tipo Escalera de 200x75x3000mm, con sus accesorios correspondientes ***(señal débil en PB)***	ml
370	520	**72131601-001**	Provisión y Monajes de Bandeja Tipo Escalera de 400x75x3000mm, con sus accesorios correspondientes ***(señal débil en PA)***	ml
371	520	**72131601-001**	Provisión y Montajes de Bandeja Tipo Escalera de 200x75x3000mm, con sus accesorios correspondientes ***(señal débil en PA)***	ml
372	520	**72131601-005**	Cordón-Cuneta de H°A° "in situ" exteriores; entre vereda y calzada.	ml

373	520	**72131601-9984**	Rampa de acceso a impedidos entre calle y vereda	UNI
374	520	**72131601-9984**	Rampa de acceso en explanada frontal: Excavación, base de PBC, mampostería, relleno compactado, contrapiso de Hº, cantonera metálica de borde, piso y revestimiento lateral de mampostería con piedra roja	UNI
375	520	**72131601-014**	Escaleras en el exterior (acceso a la cafetería y al arenero, según plano): Excavación, base de PBC, mampostería, relleno compactado, contrapiso de Hº y piso de canto rodado. Incluye pasamanos según plano	UNI
376	520	**72131601-002**	Provisión y colocación de meollos de madera, según planos	ml
377	520	**72131601-004**	Bases de hormigón y rejas de protección de reflectores de iluminación de fachadas	UNI
378	520	**72131601-005**	Registro de mampostería con piso y tapa de Hº, canillas de patio con pico para manguera y llave de paso por cada boca	UNI
379	520	**72131601-011**	Canilla de patio de 1/2"·con pico para manguera embutido en muros y con protección de 0,25 m2 de azulejos	UNI
380	520	**72131601-005**	Arenero para juegos infantiles: Excavación y posterior relleno con arena lavada de 20 cm de espesor.	M2
381	520	**72131601-013**	Banco de madera para exterior, según plano	UNI
382	520	**72131601-998**	Juegos para niños en el parque infantil, según especificaciones técnicas	UNI
383	520	**72131601-002**	Plaforma elevadora vertical para accesibilidad tipo panorámico según especificaciones, doble acceso, incluye provisión y puesta en marcha	UNI
384	520	**72131601-013**	Jardinería en islas; carga de tierra gorda, cultivo de plantas ornamentales	M2
385	520	**72131601-013**	Cultivo de césped en panes previa carga de tierra gorda	M2
386	520	**72131601-013**	Cultivo de plantas de lapacho	UNI
387	520	**72131601-013**	Provisión de planta enredadera "Santa Rita" en plantera	UNI
388	520	**72131601-013**	Limpieza final (Etapa 1 y 2)	UNI

UBICACIÓN: *SEDE CONCEPCION*

Ítem	Sub Grupo	Codigo de catalogo	Descripción de Rubros	UNI
389	**520**	**72131601-002**	Preparación de Obra	UNI
390	**520**	**72131601-013**	Limpieza de terreno	M2
391	**520**	**72131601-010**	Reparación de Vallado y completar los falatantes, (incluido porton)	ml
392	**520**	**72131601-002**	Obrador (reacondicionar el existente)	UNI
393	**520**	**72131601-001**	Reparación y puesta en marcha de la instalación eléctrica e hidrosanitaria de la obra, *según especificaciones técnicas*	UNI
394	**520**	**72131601-002**	Letrero de obra, **según especificaciones técnicas**	UNI
395	**520**	**72131601-005**	Demolicion de Escalera, (con retriro de material)	UNI
396	**520**	**72131601-005**	Demolicion de losa, (con retiro de material)	UNI
397	**520**	**72131601-005**	Demolicion de losa de rampa, (con retiro de material)	UNI
398	**520**	**72131601-005**	Demolición de mampostería existente en azotea (con retiro de material)	M2
399	**520**	**72131601-002**	Preparacion de bordes en zona de demolición de Hormigon	ml
400	**520**	**72131601-002**	Perforación y Anclaje de armaduras para reconstrucción de losas	UNI
401	**520**	**72131601-002**	Acero de refuerzo	kg
402	**520**	**72131601-002**	Puente de adherencia base epoxi	M2
403	**520**	**72131601-002**	Preparacion de bordes en zona de demolición de Hormigon	ml
404	**520**	**72131601-002**	Perforación y Anclaje de armaduras para reconstrucción de losas	UNI
405	**520**	**72131601-002**	Acero de refuerzo	kg
406	**520**	**72131601-002**	Puente de adherencia base epoxi	M2
407	**520**	**72131601-002**	Preparacion de bordes en zona de demolición de Hormigon	ml
408	**520**	**72131601-002**	Perforación y Anclaje de armaduras para reconstrucción de losas	UNI
409	**520**	**72131601-002**	Acero de refuerzo	kg
410	**520**	**72131601-002**	Puente de adherencia base epoxi	M2
411	**520**	**72131601-004**	Escarificación superficial del Hormigon	M2
412	**520**	**72131601-002**	Perforación y Anclaje de Estribos	UNI
413	**520**	**72131601-002**	Acero de Refuerzo	kg
414	**520**	**72131601-002**	Anclaje de Armaduras principales nuevas	UNI
415	**520**	**72131601-002**	Puente de adherencia base epoxi	M2
416	**520**	**72131601-004**	Relleno con micro hormigon	M3
417	**520**	**72131601-002**	Relleno con graut en zonas de union con losas	M3
418	**520**	**72131601-002**	Regularizacion de superficie para aplicación de CFC	M2
419	**520**	**72131601-002**	Puente de adherencia base epoxi	M2
420	**520**	**72131601-002**	Fibra de carbono y compuesto epoxilico	M2
421	**520**	**72131601-002**	Mortero de proteccion en zonas de aplicación de fibras	M3
422	**520**	**72131601-002**	Aplicación de membrana de curado	M2
423	**520**	**72131601-002**	Regularizacion de superficie para aplicación de CFC	M2
424	**520**	**72131601-002**	Puente de adherencia base epoxi (para colocacion de proteccion)	M2
425	**520**	**72131601-002**	Fibra de carbono y compuesto epoxilico	M2
426	**520**	**72131601-002**	Mortero de proteccion en zonas de aplicación de fibras	M3
427	**520**	**72131601-002**	Aplicación de membrana de curado	M2
428	**520**	**72131601-002**	Limpieza Armaduras expuestas	ml
429	**520**	**72131601-002**	Escarificacion para reparacion corrosion	M2
430	**520**	**72131601-002**	Puente de adherencia base epoxi	M2
431	**520**	**72131601-002**	Relleno con mortero de reparacion de graut (e=3 cm)	M3
432	**520**	**72131601-002**	Aplicación de membrana de curado	M2
433	**520**	**72131601-002**	Lijados de fisuras	ml
434	**520**	**72131601-002**	Inyeccion de fisuras (0,3 a 1)mm	ml
435	**520**	**72131601-002**	Excavación para Tanque inferior con (retiro de material)	M3
436	**520**	**72131601-002**	Desbroce del terreno extrayendo una capa de 20cm de espesor y posterior retiro de material sobrante	M2
437	**520**	**72131601-002**	Desmonte de suelo	M3
438	**520**	**72131601-002**	Relleno y compactación del suelo desde terreno natural desbrozado hasta cota de proyecto	M3
439	**520**	**72131601-004**	Tanque superior de agua (tapa)	M3
440	**520**	**72131601-004**	Tanque inferior de agua	M3
441	**520**	**72131601-004**	Pilares	M3
442	**520**	**72131601-004**	Losas	M3
443	**520**	**72131601-004**	Vigas	M3
444	**520**	**72131601-004**	Escalera, según detalle	UNI
445	**520**	**72131601-005**	Mampostería de nivelación con ladrillos comunes de 0,30m	M2
446	**520**	**72131601-005**	Mampostería de elevación de ladrillo visto semi prensado de 0,15cm	M2
447	**520**	**72131601-005**	Mampostería de elevación con ladrillos comunes de 0,15m	M2
448	**520**	**72131601-005**	Mampostería de elevación con ladrillos comunes de 0,30m	M2
449	**520**	**72131601-005**	Dinteles de H°A° cargado in-situ de 13x20	ml
450	**520**	**72131601-005**	Dintel envarillado en mampostería Vista	ml
451	**520**	**72131601-005**	Sardinel de ladrillo visto semi prensado	ml
452	**520**	**72131601-007**	Cubierta de chapas galvanizadas trapezoidales sobre estructura metálica ; según planos. Incluye canaletas, (edificio)	M2
453	**520**	**72131601-007**	Cubierta de chapas galvanizadas trapezoidales sobre estructura metálica ; según planos. Incluye canaletas (estacionamiento)	M2

454	**520**	**72131601-007**	Cubierta de policarbonato sobre estructura metálica, en rampa discapacitados; según planos	M2
455	**520**	**72131601-006**	Aislación hidrófuga horizontal en "U" con asfalto	ml
456	**520**	**72131601-006**	Aislación hidrófuga horizontal de piso en planta baja	M2
457	**520**	**72131601-006**	Aislación hidrófuga de piso de baños	M2
458	**520**	**72131601-006**	Aislación hidrófuga de azoteas: alisado hidrófugo; 1ª capa de aislación con membrana; contrapiso con hidrófugo para nivelación; 2ª capa de aislación con membrana; fieltro asfáltico; protección mecánica con tejuelas prensadas. Según plano de detalle	M2
459	**520**	**72131601-006**	Aislación hidrófuga en cubierta de chapas galvanizadas trapezoidales sobre estructura metálica. (edificio)	M2
460	**520**	**72131601-006**	Aislación hidrófuga interior y Sanitación del reservorio de agua potable superior e inferior	M2
461	**520**	**72131601-006**	Aislación hidrófuga horizontal de piso	M2
462	**520**	**72131601-008**	Revoque a dos capas de pared interior, fieltrado	M2
463	**520**	**72131601-008**	Revoque peinado de pared interior	M2
464	**520**	**72131601-008**	Revoque de escalera de hormigón armado, según detalle	UNI
465	**520**	**72131601-008**	Revoque de pilares de hormigón (h: 3.50mts)	M2
466	**520**	**72131601-008**	Revoque hidrófugo de pared exterior	M2
467	**520**	**72131601-008**	Revoque de losas y vigas en Area de Servicio	M2
468	**520**	**72131601-009**	Hormigón de cascotes sobre terreno natural. Espesor 10cm.	M2
469	**520**	**72131601-009**	Hormigón de cascotes sobre losa	M2
470	**520**	**72131601-009**	Granito reconstituido 30x30cm, pulido	M2
471	**520**	**72131601-009**	Porcelanato 40x40	M2
472	**520**	**72131601-009**	Cerámico 30x30	M2
473	**520**	**72131601-009**	Planchas de granito reconstituido	M2
474	**520**	**72131601-009**	Hormigón armado, con ligaplast, allanado mecánico y endurecedor químico	M2
475	**520**	**72131601-009**	Cordones de HºAº cargado in-situ con cantonera de angulo metálico	ml
476	**520**	**72131601-009**	Piso de canto rodado cargado "in-situ" en camineros y vereda	M2
477	**520**	**72131601-009**	Zócalo de granito reconstituido	ml
478	**520**	**72131601-009**	Zócalo de porcelanato	ml
479	**520**	**72131601-009**	Zócalo de granito reconstituido en escalera	ml
480	**520**	**72131601-009**	Zócalo cerámico	ml
481	**520**	**72131601-009**	De mortero de cemento	ml
482	**520**	**72131601-012**	Revestimiento cerámico 20x20cm en baños H: 2.60mts.	M2
483	**520**	**72131601-012**	Zócalo y pollera de granito natural sobre mesada de baños	ml
484	**520**	**72131601-012**	Mesada y repisa de granito natural en baños	M2
485	**520**	**72131601-012**	Divisoria de granito natural en mingitorios de baños, con accesorios de sujeción cromados	UNI
486	**520**	**72131601-012**	Revestimiento de muros con piedra roja cuadrada, según planos	M2
487	**520**	**72131601-012**	Mesadas de granito natural en cocina y cafeteria	M2
488	**520**	**72131601-012**	Zócalo y pollera de granito natural en mesadas de cocina	ml
489	**520**	**72131601-010**	Puerta Tipo M02 (0.70x2.10)	UNI
490	**520**	**72131601-010**	Puerta Tipo M03 (0.80x2.10)	UNI
491	**520**	**72131601-010**	Puerta Tipo M05 (1.00x2.10)	UNI
492	**520**	**72131601-010**	Puerta Tipo M06 (1.80x2.10)	UNI
493	**520**	**72131601-010**	Provisión e instalación de brazo hidráulico en baños	UNI
494	**520**	**72131601-010**	Puerta Tipo M04 (0.80x2.10)	UNI
495	**520**	**72131601-010**	Puerta de chapa doblada Tipo CH01 (0.80x2.10)	UNI
496	**520**	**72131601-010**	Puerta de chapa doblada Tipo CH02 (2.00x2.35)	UNI
497	**520**	**72131601-010**	Puerta de chapa doblada Tipo CH03 (0.80x0,60)	UNI
498	**520**	**72131601-010**	Puerta de chapa doblada Tipo CH05 (1.10x3,05)	UNI
499	**520**	**72131601-010**	Portón basculante de chapa doblada Tipo CH06.	UNI
500	**520**	**72131601-010**	Puerta de chapa doblada Tipo CH07 (2.85x1,20)	UNI
501	**520**	**72131601-010**	Rejas de acero Tipo R01 - Acceso a Funcionarios - Incluye portón. Dimensión total (6,45x3,05)	UNI
502	**520**	**72131601-010**	Ventana fija Tipo CH04 (1.50x0.45)	UNI
503	**520**	**72131601-010**	Apoya pies de acero inoxidable en barra, según detalle en plano	UNI
504	**520**	**72131601-010**	Mástil con caños galvanizados, según plano	UNI
505	**520**	**72131601-010**	Rejas metálicas de protección de árboles	UNI
506	**520**	**72131601-010**	Rejas metálicas de protección de reflectores de fachada con base de Hº	UNI
507	**520**	**72131601-010**	Baranda metálica en acceso principal, secundario y rampas según plano	UNI
508	**520**	**72131601-010**	Ventana de proyección Tipo AL 01	UNI
509	**520**	**72131601-010**	Ventana fija Tipo AL02 (ductos)	UNI
510	**520**	**72131601-010**	Barandas y pasamanos con perfilería de aluminio anodizado color bronce, según detalle en planos, sector escalera	UNI
511	**540**	**30103606-001**	Mamparas de placas "melamina" Tipo M 1. Según detalles	M2
512	**540**	**30103606-001**	Mamparas de placas "melamina" vidriada Tipo M 2. Incluye el vidrio crudo de 6mm.	M2
513	**540**	**30103606-001**	Mamparas de placas "melamina" Tipo M 3	M2
514	**540**	**30103606-001**	Mamparas de placas "melamina" Tipo M 4	M2
515	**540**	**30103606-001**	Mamparas de placas "melamina" Tipo M 5	M2
516	**540**	**48102101-001**	Mostrador de atención al público de madera guatambú ver cantidad	UNI
517	**520**	**72131601-005**	Mostrador de atención al público con tapa de granito natural	UNI
518	**520**	**72131601-007**	Cielorraso de placas de yeso desmontable prepintada con terminación pintura acrílica y lado interior con foil de aluminio, en paneles de 0,605x0,605m con perfilería de aluminio anodizado natural	M2
519	**520**	**72131601-007**	Cielorraso de placas de yeso a junta tomada, incluye buña en sector de muros	M2
520	**520**	**72131601-007**	Quiebre de transición en desniveles de cielorrasos con molduras de yeso, en circulación	ml
521	**520**	**72131601-007**	Quiebre de transición en desniveles de cielorrasos con molduras de yeso, en sala de reuniones	ml
522	**520**	**72131601-010**	Quiebre de terminación en muro cortina	ml
523	**520**	**72131601-012**	Tratamiento con hidrorepelente en mampostería de ladrillo visto	M2
524	**520**	**72131601-012**	Pintura acrílica con enduído de paredes interiores y cieloraso de yeso	M2
525	**520**	**72131601-012**	Pintura acrílica con enduído en pilares y escaleras revocadas	M2
526	**520**	**72131601-012**	Pintura acrílica texturada de paredes exteriores	M2
527	**520**	**72131601-012**	Lustre de aberturas de madera	M2
528	**520**	**72131601-012**	Esmalte sintético de rejas (incluyen todas las aberturas metálicas de la planta baja y rejas exteriores)	UNI
529	**520**	**72131601-012**	Cornisas: Pintura acrílica exterior en áreas revocadas y tratamiento hidrorrepelente en ladrillos a la vista, **según planos y especificaciones tecnicas**	UNI
530	**520**	**72131601-012**	Esmalte sintético de canaletas	ml
531	**520**	**72131601-012**	Tratamiento de piso de tejuelita prensada con pintura hidrofugante y resistente a la circulación peatonal	M2
532	**520**	**72131601-012**	Pintura acrílica de paredes interiores, vigas y losas de HºAº	M2
533	**520**	**72131601-012**	Esmalte sintético de mástil	UNI
534	**520**	**72131601-012**	Esmalte sintéticos en cantoneras metálicas de escaleras y rampas de canto rodado, según planos y especificaciones técnicas	UNI
535	**520**	**72131601-012**	Esmalte sintético de baranda metálica, según planos y especificaciones técnicas	UNI

536	**520**	**72131601-012**	Pintura de la muralla perimetral	M2
537	**520**	**72131601-010**	Cristal templado en fachada principal Tipo CT 01 en bloque administrativo	UNI
538	**520**	**72131601-010**	Puerta de acceso principal de cristal templado Tipo CT 02	UNI
539	**520**	**72131601-010**	Cristal templado en fachadas laterales Tipo CT 03 en bloque administrativo	UNI
540	**520**	**72131601-010**	Aberturas fijas y pivotantes de cristal templado Tipo CT 04 en bloque jurisdiccional	UNI
541	**520**	**72131601-010**	Cristal templado Tipo CT 05, en cafetería.	UNI
542	**520**	**72131601-010**	Cristal templado Tipo CT 06, en cafetería.	UNI
543	**520**	**72131601-010**	Cristal templado Tipo CT 07, en cafetería.	UNI
544	**520**	**72131601-010**	Cristal templado Tipo CT 08, en bloque de apoyo.	UNI
545	**520**	**72131601-010**	Cristal templado Tipo CT 09, en bloque de apoyo.	UNI
546	**520**	**72131601-010**	Cristal templado Tipo CT 10, en acceso posterior.	UNI
547	**520**	**72131601-010**	Cristal templado Tipo CT 11, en cafetería.	UNI
548	**520**	**72131601-010**	Cristal templado Tipo CT 12, en bloque de servicio.	UNI
549	**520**	**72131601-010**	Espejos float de 4mm con bordes biselados	M2
550	**520**	**72131601-011**	Tuberías de PVC Ø150 Serie R, Ø100 Serie R, Ø50 liviano para ventilación, Registro cloacales de 40x40cm 60x60cm y 80x80cm con doble tapa, **según planos de instalaciones sanitarias y especificaciones técnicas**	UNI
551	**520**	**72131601-011**	Tuberías de PVC Ø100 Serie R, Ø50 liviano para desagüe, Ø50 liviano para ventilación, Ø40 liviano para conexiones, registro de piso con tapa metálica 150x150mm para inspección, rejilla de piso sifonada de PVC 150x150mm, caja sifonada con tapa metálica ciega de 150x150mm, accesorios de PVC, dispositivos galvanizados de sujeción y otros materiales, **según planos de instalaciones sanitarias y especificaciones técnicas**	UNI
552	**520**	**72131601-011**	Tuberías de PVC Ø100 Serie R, PVC Ø75 Serie R para ventilación, Sujeción con abrazaderas metálicas, accesorios de PVC, dispositivos galvanizados de sujeción y otros materiales, **según planos de instalaciones sanitarias y especificaciones técnicas**	UNI
553	**520**	**72131601-011**	Conexión de salida desde el último registro a la red cloacal pública, y tramites, incluye todos los accesorios.	UNI
554	**520**	**72131601-011**	Tuberías de caño galvanizado	UNI
555	**520**	**72131601-011**	Válvulas esféricas de media vuelta, accesorios galvanizados y otros materiales, **según planos de instalaciones sanitarias y especificaciones técnicas**	UNI
556	**520**	**72131601-011**	Tuberías de caño galvanizado para barrilete de agua para consumo, extinción de incendios, limpieza, ventilación y rebose, incluye llaves y valvulas galvanizados **según planos de instalaciones sanitarias y especificaciones técnicas**	UNI
557	**520**	**72131601-011**	Tuberías de Termofusión en la red de distribución superior, desde el barrilete a las montantes de distribución, **según planos de instalaciones sanitarias y especificaciones técnicas**	ml
558	**520**	**72131601-011**	Llaves esclusa, válvulas y accesorios para tuberías en la red superior, desde el barrilete a las montantes, de la misma marca de caños a ser utilizado, **según planos de instalaciones sanitarias y especificaciones técnicas**	UNI
559	**520**	**72131601-011**	Tuberías de Termofusión, **según planos de instalaciones sanitarias y especificaciones técnicas**	ml
560	**520**	**72131601-011**	Válvulas y accesorios de la misma marca de caños a ser utilizado, **según planos de instalaciones sanitarias y especificaciones técnicas**	UNI
561	**520**	**72131601-011**	Tuberías de Termofusión,incluye valvulas y accesorios **según planos de instalaciones sanitarias y especificaciones técnicas**	UNI
562	**520**	**72131601-011**	Canillas de bronce para limpieza y riego, incluye cañerias y valvulas **según planos de instalaciones sanitarias y especificaciones técnicas**	UNI
563	**520**	**72131601-011**	Inodoro con cisterna baja y tapa acolchada	UNI
564	**520**	**72131601-011**	Inodoro con válvula de descarga y tapa acolchada	UNI
565	**520**	**72131601-011**	Bacha de loza embutida en mesada de granito natural, grifería "presmatic", sifón cromado y desagüe	UNI
566	**520**	**72131601-011**	Lavatorio con pedestal y grifería "presmatic"	UNI
567	**520**	**72131601-011**	Lavatorio sin pedestal y grifería "presmatic"	UNI
568	**520**	**72131601-011**	Mingitorio sifonado con grifería "presmatic"	UNI
569	**520**	**72131601-011**	Expendedor de jabón líquido	UNI
570	**520**	**72131601-011**	Portarrollo de embutir	UNI
571	**520**	**72131601-011**	Jabonera de embutir	UNI
572	**520**	**72131601-011**	Canilla cromada pico manguera de 3/4"	UNI
573	**520**	**72131601-011**	Apoyos metálicos auxiliares para impedidos físicos	UNI
574	**520**	**72131601-011**	Porta toalla metálico cromado tipo argolla	UNI
575	**520**	**72131601-011**	Percha metálica cromada	UNI
576	**540**	**72131601-011**	Secador de manos eléctrico con carcasa de acero inoxidable satinado, activado con sensores de proximidad, para uso intensivo.	UNI
577	**520**	**72131601-011**	Cambiador de pañal para bebe, de polietileno, ver detalle	UNI
578	**520**	**72131601-011**	Pileta de acero inoxidable de dos cuerpos, adosada a mesada de granito natural, grifería pico móvil largo, sopapa, sifón y desagüe	UNI
579	**520**	**72131601-011**	Canilla cromada pico manguera de 1/2"	UNI
580	**520**	**72131601-011**	Campana en chapa de acero inoxidable Nº18 según planos, para extracción de humos en cocina de cafetería, con espacio para alojar extractor y borde tipo bandeja para captar aceites	UNI
581	**520**	**72131601-011**	Ducha	UNI
582	**520**	**72131601-007**	Provisión e instalación de boquetas de chapa con rejillas metálicas 40x40 en azoteas, según planos y especificaciones técnicas	UNI
583	**520**	**72131601-007**	Canaleta de chapa galvanizada N°24 de 50cm de desarrollo; soportes de planchuelas metálicas zincadas	ml
584	**520**	**72131601-007**	Tubo de bajada Ø150 en chapa galvanizada Nº26	ml
585	**520**	**72131601-011**	Tubería PVC Ø150 Serie R y accesorios	ml
586	**520**	**72131601-011**	Tubería PVC Ø150 Serie R, **según planos de instalaciones sanitarias y especificaciones técnicas**	ml
587	**520**	**72131601-011**	Canal de HºAº bajo veredas, según planos	ml
588	**520**	**72131601-011**	Registro pluvial de 80x80 cm con tapa de hormigón y cañerías de conexión al exterior, *según planos de instalaciones sanitarias y especificaciones técnicas*	UNI
589	**520**	**72131601-011**	Sumidero pluvial de 3,40x40cm con rejilla **según planos de instalaciones sanitarias y especificaciones técnicas**	UNI
590	**520**	**72131601-011**	Sumidero pluvial de 40x40con rejilla **según planos de instalaciones sanitarias y especificaciones técnicas**	UNI
591	**520**	**72131601-011**	Registro pluvial de 40x40cm con tapa de hormigón en piso de Hº **según planos de instalaciones sanitarias y especificaciones técnicas**	UNI
592	**520**	**72131601-011**	Dren en espina de pescado, en Arenero **según planos de instalaciones sanitarias y especificaciones técnicas**	UNI
593	**520**	**72131601-001**	Acometida de Media Tension *(Servicio, Medición y Entrega)* ***Según Plano***	UNI
594	**520**	**72131601-001**	Alimentación subterránea para el transformador, con cable de MT de aluminio.- Aislación 23KV - 3 (1x50)mm2. ***Según Plano***	UNI
595	**530**	**72131601-001**	Provisión y Montaje de un Transformador Tipo Pedestal - 23/0,38 -0,22KV - 300 kVA, con base de H°A°, ***Según Plano***	UNI
596	**520**	**72131601-001**	Puesta a Tierra para el Transformador, con su registro correspondientes. ***Según Plano***	UNI

597	**530**	**26111601-001**	Provision y Montajes de un Generador de 150 kVA, con sus accesorios correspondientes, con base de HªAª, ***Según Plano***	UNI
598	**530**	**72131601-001**	Provisión y montaje de Tablero de Transferencia Automatica TTA	UNI
599	**520**	**72131601-001**	Canalizaciones para el Transformador y el Generador de Emergencia, ***Según Plano***	UNI
600	**520**	**72131601-001**	Puesta a Tierra para Generador de Emergencia, ***Según Plano***	UNI
601	**520**	**72131601-001**	Provision y Montajes de un Banco de Capacitores para compensación automática por escalón, con protección contra fuertes y bajas corrientes 75kVAr, con sus accesorios correspondientes.	UNI
602	**530**	**40151510-001**	Provision y montaje de la Moto Bomba centrifuga de impulsión al tanque superior de Q= 3,05 lts/seg y P=1,5 HP con accesorios correspondientes; según plano eléctrico,	UNI
603	**530**	**40151510-001**	Bomba presurizadora de la red "Jockey"; soporte metálico, accesorios, mando, presostatos, manómetro; correspondientes, según especificaciones técnicas	UNI
604	**530**	**40151510-9999**	Tanque hidroneumático; accesorios y puesta en marcha, según especificaciones técnicas	UNI
605	**520**	**72131601-011**	Válvula de alivio, según especificaciones técnicas	UNI
606	**530**	**26101509-001**	Provision y montaje de Motor eléctrico de potencia P=1,5 HP para el porton de acceso,con su automatizacion y con accesorios correspondientes; según plano eléctrico,	UNI
607	**520**	**72131601-001**	Provisión e Instalación de Boyas para encendido y corte de electrobomba en tanque inferior.	UNI
608	**520**	**72131601-001**	Provisión e instalación de Boyas para encendido y corte de electrobomba en tanque superior.	UNI
609	**520**	**72131601-001**	Provisión y Montaje de Tuberia de succión del tanque inferior, con sus accesorios correspondientes, ***(según planos eléctricos)*** .	UNI
610	**520**	**72131601-001**	Provisión y Montaje de Tuberia de impulsion al tanque superior, con sus accesorios correspondientes, ***(según planos eléctricos)*** .	UNI
611	**520**	**72131601-001**	Alimentación desde el Transformador al Tablero General Normal, con sus correspondientes terminales en ambos extremos. ***Según Plano***	UNI
612	**520**	**72131601-001**	Alimentación del Tablero General Normal al Tablero Seccional en Planta Baja. ***TSPBN - NORMAL. Según Plano***	UNI
613	**520**	**72131601-001**	Alimentación del Tablero General Normal al Tablero Seccional en Planta Alta - ***TSPAN - NORMAL , Según Plano***	UNI
614	**520**	**72131601-001**	Alimentación del Tablero General Normal al Tablero Seccional en Bloque de Cafetería. ***TSBCN - NORMAL. Según Plano***	UNI
615	**520**	**72131601-001**	Alimentación del Tablero General Normal al Tablero Seccional en Bloque de Servicio. ***TSBSN - NORMAL, Según Plano***	UNI
616	**520**	**72131601-001**	Alimentación desde el Generador al Tablero General Emergencia, con sus correspondientes terminales en ambos extremos. ***Según Plano***	UNI
617	**520**	**72131601-001**	Alimentación del Tablero General Emergencia al Tablero Seccional en Planta Baja. ***TSPBE - EMERGENCIA, Según Plano***	UNI
618	**520**	**72131601-001**	Alimentación del Tablero General Emergencia al Tablero Seccional Planta Alta. ***TSPAE - EMERGENCIA, Según Plano***	UNI
619	**520**	**72131601-001**	Alimentación del Tablero General Emergencia al Tablero Seccional Bloque de Cafetería. ***TSBCE - EMERGENCIA, Según Plano***	UNI
620	**520**	**72131601-001**	Alimentación desde el Tablero General Emergencia al Tablero Seccional Bloque de Servicio. ***TSBSE - EMERGENCIA, Según Plano***	UNI
621	**520**	**72131601-001**	Alimentación del Tablero Bloque Servicio al Tablero Sub Seccional Bomba Jockey. ***TSBCINC - Según Plano***	UNI
622	**520**	**72131601-001**	Alimentación del Tablero Bloque de Servicio al Tablero Sub Seccional Bomba de impulsion. ***TSBAG - Según Plano***	UNI
623	**520**	**72131601-001**	Provisión e Instalación del Tablero General Normal (TGN), ***Según Esquema Eléctrico.***	UNI
624	**520**	**72131601-001**	Provisión e Instalación del Tablero General Emergencia (TGE), ***Según Esquema Eléctrico.***	UNI
625	**520**	**72131601-001**	Provisión e Instalación del Tablero Seccional Planta Baja Normal (TSPBN), **Según Esquema Eléctrico.**	UNI
626	**520**	**72131601-001**	Provisión e Instalación del Tablero Seccional Planta Alta Normal (TSPAN), ***Según Esquema Eléctrico.***	UNI
627	**520**	**72131601-001**	Provisión e Instalación del Tablero Seccional Planta Baja Emergencia (TSPBE), **Según Esquema Eléctrico.**	UNI
628	**520**	**72131601-001**	Provisión e Instalación del Tablero Seccional Planta Alta Emergencia (TSPAE), ***Según Esquema Eléctrico.***	UNI
629	**520**	**72131601-001**	Provisión e instalación del Tablero Seccional Bloque de Cafetería Normal (TSBCN) y Emergencia (TSBCE), ***Según plano y Esquema Eléctrico.***	UNI
630	**520**	**72131601-001**	Provisión e Instalación del Tablero Seccional Bloque de Servicio Normal (TSBSN) y Emergencia (TSBSE), ***Según plano y Esquema Eléctrico.***	UNI
631	**520**	**72131601-001**	Provisión e instalación del Tablero Sub Seccional Bomba Jockey, ***Según Esquema Eléctrico.***	UNI
632	**520**	**72131601-001**	Provisión e Instalación del Tablero Sub Seccional Bomba de impulsión, ***Según Esquema Eléctrico.***	UNI
633	**520**	**72131601-001**	Alimentación para equipos de reflectores de piso con conductores tipo NYY ***(Según Plano y Esquema unifilar).***	UNI
634	**520**	**72131601-001**	Alimentación para equipos de Alumbrado Público ***(AP)*** con conductores tipo NYY ***(Según Plano y Esquema unifilar).***	UNI
635	**520**	**72131601-001**	Alimentación para equipos de Proyectores Asimétrico exterior con conductores Tipo NYY ***(Según Plano y Esquema Unifilar).***	UNI
636	**520**	**72131601-001**	Bocas de luces (Cajas, Electroductos, Conductores con Pico Punto), ***(murallas perimetral y estacionamientos).***	UNI
637	**520**	**72131601-001**	Bocas de luces (Cajas, Electroductos, Conductores con Pico Punto), ***(PB, PA).***	UNI
638	**520**	**72131601-001**	Bocas de luces (Cajas, Electroductos, Conductores con Pico Punto), ***(Bloque de Cafeteria).***	UNI
639	**520**	**72131601-001**	Bocas de luces (Cajas, Electroductos, Conductores con Pico Punto), ***(Bloque de Servicio).***	UNI
640	**520**	**72131601-001**	Bocas de Tomas (Cajas, Electroductos, Conductores con Pico Tomas) ***(PB y PA).***	UNI
641	**520**	**72131601-001**	Bocas de Conjuntos de Tomas (Cajas, Electroductos, Conductores con Pico Tomas, Establilizados,Telefonos RJ11 y Datos RJ45). ***(PB y PA).***	UNI
642	**520**	**72131601-001**	Bocas de Tomas (Cajas, Electroductos, Conductores con Pico Tomas), ***(Bloque de Cafeteria).***	UNI
643	**520**	**72131601-001**	Bocas de Tomas con Tierra (Cajas, Electroductos, Conductores con Pico Tomas), ***(Bloque de Cafeteria).***	UNI
644	**520**	**72131601-001**	Bocas de Tomas (Cajas, Electroductos, Conductores con PicoTomas), ***(Bloque de Servicio y Estacionamiento).***	UNI
645	**520**	**72131601-001**	Bocas de Conjuntos de Tomas (Cajas, Electroductos, Conductores con Pico Tomas, Estabilizados, Telefonos RJ11 y Datos RJ45) ***(Bloque de Servicio).***	UNI
646	**520**	**72131601-001**	Bocas para extractores de Aires en Baños ***(PB y PA).***	UNI
647	**520**	**72131601-001**	Bocas de Aire Acondicionado ***(AA) (PB yPA).***	UNI
648	**520**	**72131601-001**	Bocas de Aire Acondicionado ***(AA) (Bloque de Cafeteria).***	UNI
649	**520**	**72131601-001**	Bocas de Aire Acondicionado ***(AA) (Bloque de Servicio).***	UNI

650	**520**	**72131601-001**	Bocas para Cortinas de Aires ***(Planta Baja y Cafetería).***	UNI
651	**520**	**72131601-001**	Bocas para secadores de manos en ***(Baños).***	UNI
652	**520**	**72131601-001**	Provisión y Montaje de equipo Reflector de Aluminio gofrado brillante y cristal templado serigrafiado de 4mm, G12 empotrable al piso de 150 Watts, ***según planos y especificaciones técnicas***	UNI
653	**520**	**72131601-001**	Provision y Montaje de equipo para Alumbrado Público con 2 (dos) Artefactos cerrado de 400 Watts - SAP y una columna de H°A° circular de 12/200 kgf, ***según planos y especificaciones técnicas***	UNI
654	**520**	**72131601-001**	Provision y Montaje de equipo para Alumbrado Público con 4 (cuatro) Artefactos cerrado de 400 Watts - SAP en una columna de H°A° circular de 12/200 kgf ***según planos y especificaciones técnicas***	UNI
655	**520**	**72131601-001**	Provisión y Montaje de equipo Proyector Asimétrico exterior de 400 Watts SAP-A con rejilla metalica de protección *(cafeteria y bloque de servicio),* ***según planos y especificaciones técnicas***	UNI
656	**520**	**72131601-001**	Provisión y Montaje de equipo Proyector Asimétrico exterior de 150 Watts MH-A *(mástil),* ***según planos y especificaciones técnicas***	UNI
657	**520**	**72131601-001**	Provision y Montaje de Artefacto Tipo tortuga bidireccional de adosar a pared, cuerpo de aluminio, terminacion pintura poliester epoxi, difusor cristal esmerilinado, color negro, con lampara bajo consumo de 1x26 Watts *(Murallas perimetral y estacionamiento)* ***según planos y especificaciones técnicas***	UNI
658	**520**	**72131601-001**	Provisión y Montaje de Artefactos fluorescentes adosado de 1x28 Watts *(estacionamiento),* ***según planos y especificaciones técnicas***	UNI
659	**520**	**72131601-001**	Provisión y Montajes de Artefactos fluorescentes embutido de 4x14 Watts FL (PB,PA) ***según planos y especificaciones técnicas***	UNI
660	**520**	**72131601-001**	Provisión y Montaje de Artefactos fluorescentes embutido de 3x18 Watts FLC (PB, PA) ***según planos y especificaciones técnicas***	UNI
661	**520**	**72131601-001**	Provisión y Montaje de Artefactos fluorescentes embutido de 2x18 Watts FLC (PB,PA) ***según planos y especificaciones técnicas***	UNI
662	**520**	**72131601-001**	Provisión y Montaje de Artefactos fluorescentes 1x40 Watts, luz indirecta en garganta (Sala de reunión PB) ***según planos y especificaciones técnicas***	UNI
663	**520**	**72131601-001**	Provisión y Montaje de Artefactos fluorescentes 1x20 Watts, luz indirecta en garganta (Sala de reunión PB) ***según planos y especificaciones técnicas***	UNI
664	**520**	**72131601-001**	Provision y Montaje de Artefacto Tipo tortuga bidireccional de adosar a pared, cuerpo de aluminio, terminación pintura poliester epoxi, difusor cristal esmerilinado, color negro, con lampara bajo consumo de 1x26 Watts (Rampas) ***según planos y especificaciones técnicas***	UNI
665	**520**	**72131601-001**	Provisión y Montaje de Artefactos fluorescentes embutido de 4x14 Watts FL (Cafeteria) ***según planos y especificaciones técnicas***	UNI
666	**520**	**72131601-001**	Provisión Y Montaje de Artefactos fluorescentes embutido de 2x18 Watts FLC (Cafeteria) ***según planos y especificaciones técnicas***	UNI
667	**520**	**72131601-001**	Provisión y Montaje de Artefactos fluorescentes adosado de 2x28 Watts (Bloque de Servicio) ***según planos y especificaciones técnicas***	UNI
668	**520**	**72131601-001**	Provisión y Montaje de Artefactos fluorescentes adosado de 2x18 Watts FLC (Bloque de Servicio) ***según planos y especificaciones técnicas***	UNI
669	**520**	**72131601-001**	Provisión y Montaje de equipos de Extractores de Aires en baños (PB y PA) ***según planos***	UNI
670	**540**	**47131707-001**	Montajes de Secadores de Manos en baños (PB y PA) ***según planos***	UNI
671	**540**	**40101701-002**	Provisión y montaje de equipos de Aire Acondicionados Split de 9.000 BTU, (incluye: Alimentación eléctrica y puesta a tierra, Extensión de caños de Cu correspondientes para la conexion entre el condensador y el evaporador mas las conexiones eléctricas, además el caño PVC para el desague. ***según planos de climatización y especificaciones técnicas***	UNI
672	**540**	**40101701-002**	Provisión y montaje de equipos de Aire Acondicionados Split de 12.000 BTU, (Incluye: Alimentación eléctrica y puesta a tierra, Extensión de caños de Cu correspondientes para la conexion entre el condensador y el evaporador mas las conexiones eléctricas, además el caño PVC para el desague. ***según planos de climatización y especificaciones técnicas***	UNI
673	**540**	**40101701-002**	Provisión y montaje de equipos de Aire Acondicionados Split de 18.000 BTU, (Incluye: Alimentación eléctrica y puesta a tierra, Extensión de caños de Cu correspondientes para la conexion entre el condensador y el evaporador mas las conexiones eléctricas, además el caño PVC para el desague. ***según planos de climatización y especificaciones técnicas***	UNI
674	**540**	**40101701-002**	Provisión y montaje de equipos de Aire Acondicionados Split de 24.000 BTU, (Incluye: Alimentación eléctrica y puesta a tierra, Extensión de caños de Cu correspondientes para la conexion entre el condensador y el evaporador mas las conexiones eléctricas, además el caño PVC para el desague. ***según planos de climatización y especificaciones técnicas***	UNI
675	**540**	**40101701-002**	Provisión y montaje de equipos de Aire Acondicionados Split de 36.000 BTU, (Incluye: Alimentación eléctrica y puesta a tierra, Extensión de caños de Cu correspondientes para la conexion entre el condensador y el evaporador mas las conexiones eléctricas, además el caño PVC para el desague. ***según planos de climatización y especificaciones técnicas***	UNI
676	**540**	**40101701-002**	Provisión y montaje de equipos de Aire Acondicionados Split de 60.000 BTU, (Incluye: Alimentación eléctrica y puesta a tierra, Extensión de caños de Cu correspondientes para la conexion entre el condensador y el evaporador mas las conexiones eléctricas, además el caño PVC para el desague. ***según planos de climatización y especificaciones técnicas***	UNI
677	**540**	**40101706-001**	Provisión y Montajes de Cortinas de Aires***. (Según Planos)***	UNI
678	**520**	**72131601-001**	Sistema de malla y puesta a tierra, (Incluye: conductor de cobre desnudo, jabalinas, polvoras para soldaduras exotérmicas, Captor de 4 puntas tipo franklin, aisladores para bajadas, soportes con caños galvanizados, registro de inspeccion y excavaciones, ***según planos y especificaciones técnicas***	UNI
679	**520**	**72131601-005**	Registro de mamposteria c/ tapa 70x70x80 cm. ***Según Plano Eléctrico.***	UNI
680	**520**	**72131601-005**	Registro de mamposteria c/ tapa 50x50x60cm, ***Según Plano Eléctrico.***	UNI
681	**520**	**72131601-005**	Registro de mamposteria c/ tapa 25x25x35cm para el Alumbrado Público, ***Según Plano Eléctrico.***	UNI
682	**520**	**72131601-005**	Provisión y Montaje de Electroductos PEAD, incluye excavaciones y accesorios correspondientes, ***según planos***	UNI
683	**520**	**72131601-011**	Caños galvanizados aereos de la red de hidrantes	UNI
684	**520**	**72131601-011**	Caños PVC-PBA enterrados de la red de hidrantes	UNI
685	**520**	**72131601-011**	Llaves, válvulas y accesorios de la red de hidrantes	UNI
686	**520**	**72131601-011**	Rociadores de aguas contra incendio	UNI
687	**520**	**72131601-011**	Bocas de incendio siamesas (BIS)	UNI
688	**520**	**72131601-011**	Bocas de incendio equipadas (BIE), incluye: caja, válvula globo 45º, manguera, pico niebla y accesorios	UNI
689	**520**	**72131601-011**	Registro, cañerías y accesorios para purga	UNI
690	**530**	**46191601-001**	Extintor manual con polvo químico polivalente (PQP) de 6Kg; baliza indicadora	UNI
691	**530**	**46191601-001**	Extintor manual con polvo CO2 de 6Kg; baliza indicadora	UNI
692	**520**	**72131601-011**	Balde de 10 litros, de chapa galvanizada pintado en color rojo, con arena lavada de río	UNI

693	**530**	**46171604-001**	Central de alarmas específicamente para incendios; direccionable; capacidad 636 puntos direccionables (detectores + modulos). Con lazo de expansión	UNI
694	**530**	**46171604-001**	Teclado alfanumérico de control; con pantalla de cristal liquido. Con capacidad para desplazar mensajes acerca del estado del sistema	UNI
695	**530**	**46171604-001**	Batería sellada de GEL 7,5 AH de bajo mantenimiento. Sin vapores tóxicos	UNI
696	**530**	**46171604-001**	Sirena de 30w para exterior con caja protectora antisabotaje	UNI
697	**530**	**46171604-001**	Sirena de 20w para interior	UNI
698	**530**	**46191501-001**	Detector de humo y calor, direccionable. Detección fotoelectrónica de humo y sensor de variaciones bruscas de temperatura	UNI
699	**530**	**32101519-002**	Detector termovelocimétrico direccionable. Detección de variaciones bruscas de calor	UNI
700	**520**	**72131601-001**	Accionador manual de alarma de incendio, direccionable	UNI
701	**530**	**46191505-002**	Alarma audio visual específica para incendios. Sistema interior con luz estroboscópica integrada	UNI
702	**520**	**72131601-001**	Carteles lumínicos de salida de emergencia para la evacuación. Iluminación autónoma	UNI
703	**520**	**72131601-001**	Equipos para iluminación de emergencia. Autónomos; con lámpara fluorescente	UNI
704	**530**	**46191505-002**	Central de alarmas contra robo programable con modulos de expansión y gabinetes metálicos.-	UNI
705	**530**	**46171604-001**	Teclado alfanumérico de control con pantalla de cristal liquido para visualización del estado del sistema.-	UNI
706	**530**	**46171604-001**	Batería sellada de GEL 7,5 AH de bajo mantenimiento. Sin vapores tóxicos.-	UNI
707	**530**	**46191505-002**	Detectores magnéticos para aberturas, inalambricas con bateria de alta duración, led indicador.-	UNI
708	**530**	**46191505-002**	Sensores de movimientos infrarrojos con alarma de 15 mts, 110º de coberturas.-	UNI
709	**530**	**46171622-001**	Camaras de video vigilancia con lente de 3,6 mm, ajuste automático con led infrarrojo para visión nocturna.-	UNI
710	**530**	**46171622-001**	Grabador de video con disco duro de 1 Tera Byte, conjunto de conectores, fuente y monitor de visualización.-	UNI
711	**520**	**72131601-001**	Cajas y canalizaciones en Planta Baja, según planos de proyecto de instalaciones especiales y especificaciones técnicas	UNI
712	**520**	**72131601-001**	Cajas y canalizaciones en Primer Piso, según planos de proyecto de instalaciones especiales y especificaciones técnicas	UNI
713	**520**	**72131601-001**	Cajas y canalizaciones en Fachadas y Exteriores, según planos de proyecto de instalaciones especiales y especificaciones técnicas	UNI
714	**520**	**72131601-001**	Acometida de Líneas Telefónicas: Ducto de caño galvanizado de 4" adosada a columna de AP, dos registros 40x40 con tapa de Hº, Ductos de polietileno de 4" de diametro cajas y canalizaciones desde columna hasta Sala de Control.	UNI
715	**520**	**72131601-001**	Acometida para Red de Datos: Ducto de caño negro de 1" de diametro	UNI
716	**520**	**72131601-001**	Provision y Montajes de Bandeja Tipo Escalera de 400x75x3000mm, con sus accesorios correspondientes ***(fuerza eléctrica en PB)***	ml
717	**520**	**72131601-001**	Provisión y Montajes de Bandeja Tipo Escalera de 200x75x3000mm, con sus accesorios correspondientes ***(fuerza eléctrica en PB)***	ml
718	**520**	**72131601-001**	Provisión y Montajes de Bandeja Tipo Escalera de 400x75x3000mm, con sus accesorios correspondientes ***(fuerza eléctrica en PA)***	ml
719	**520**	**72131601-001**	Provisión y Montajes de Bandeja Tipo Escalera de 200x75x3000mm, con sus accesorios correspondientes ***(fuerza eléctrica en PA)***	ml
720	**520**	**72131601-001**	Provisión y Montajes de Bandeja Tipo Ranurada de 400x75x3000mm, con sus accesorios correspondientes ***(señal débil en PB)***	ml
721	**520**	**72131601-001**	Provisión y montajes de Bandeja Tipo Ranurada de 200x75x3000mm, con sus accesorios correspondientes ***(señal débil en PB)***	ml
722	**520**	**72131601-001**	Provisión y Monajes de Bandeja Tipo Ranurada de 400x75x3000mm, con sus accesorios correspondientes ***(señal débil en PA)***	ml
723	**520**	**72131601-001**	Provisión y Montajes de Bandeja Tipo Ranurada de 200x75x3000mm, con sus accesorios correspondientes ***(señal débil en PA)***	ml
724	**520**	**72131601-005**	Cordon-Cuneta de H°A° "in situ" exteriores; entre vereda y calzada.	ml
725	**520**	**72131601-9984**	Rampa de acceso a impedidos entre calle/estacionamiento y vereda	UNI
726	**520**	**72131601-9984**	Reconstruccion de Rampa de acceso a impedido en primer piso: piso antideslizante, **según planos, detalles y especificaciones técnicas**	UNI
727	**520**	**72131601-010**	Pórtico de acceso principal de H° A°, revestido con ladrillo visto, **según planos, detalle y especificaciones técnicas**	UNI
728	**520**	**72131601-002**	Provisión y colocación de meollos de madera, según planos	ml
729	**520**	**72131601-004**	Registro de hormigón para iluminación exterior	UNI
730	**520**	**72131601-005**	Registro de mampostería con piso y tapa de Hº, canillas de patio con pico para manguera y llave de paso por cada boca	UNI
731	**520**	**72131601-011**	Canilla de patio de 1/2"·con pico para manguera embutido en muros y con protección de 0,25 m2 de azulejos	UNI
732	**520**	**72131601-005**	Arenero para juegos infantiles: Excavación y posterior relleno con arena lavada de 20 cm de espesor.	M2
733	**520**	**72131601-998**	Juegos para niños en el parque infantil, según especificaciones técnicas	UNI
734	**520**	**72131601-005**	Cordón de HºAº cargado in-situ semienterrado, entre explanada-camineros y espacio verde, según detalle	ml
735	**520**	**72131601-005**	Cordón de HºAº cargado in-situ, en estacionamiento interior y acceso vehicular	ml
736	**520**	**72131601-014**	Escalones en acceso público y funcionarios (frontal y lateral)	UNI
737	**520**	**72131601-013**	Jardinería en islas; carga de tierra gorda, cultivo de plantas ornamentales	M2
738	**520**	**72131601-013**	Cultivo de césped en panes previa carga de tierra gorda	M2
739	**520**	**72131601-013**	Cultivo de plantas de lapacho con cerco de protección	UNI
740	**520**	**72131601-013**	Provisión de planta enredadera "Santa Rita" en plantera	UNI
741	**520**	**72131601-013**	Limpieza final	UNI

UBICACIÓN: SEDE SAN JUAN BAUTISTA MISIONES

Ítem	Sub Grupo	Codigos	Descripción de Rubros	UNI
742	520	72131601-002	Preparación de Obra, **según especificaciones técnicas**	UNI
743	520	72131601-013	Limpieza de terreno	M2
744	520	72131601-002	Vallado de obra	ml
745	520	72131601-002	Obrador, según especificaciones técnicas	UNI
746	520	72131601-001	Instalación eléctrica e hidrosanitaria de la obra, **según especificaciones técnicas**	UNI
747	520	72131601-002	Letrero de obra, según especificaciones técnicas	UNI
748	520	72131601-002	Replanteo y marcación de obra	M2
749	520	72131601-009	Desbroce de todo el terreno extrayendo una capa de 20cm de espesor y posterior retiro del material sobrante	M2
750	520	72131601-009	Desmonte de suelo	M3
751	520	72131601-009	Excavación para fundaciones	M3
752	520	72131601-009	Relleno y compactación adyacente a fundaciones	M3

753	520	72131601-009	Relleno y compactación del suelo desde terreno natural desbrozado hasta cota de proyecto	M3
754	520	72131601-003	Fundación de H° A°	M3
755	520	72131601-003	Cimiento de P.B.C.	M3
756	520	72131601-003	Encadenado inferior	M3
757	520	72131601-004	Tanque superior de reserva de agua - tapa	M3
758	520	72131601-004	Pilares	M3
759	520	72131601-004	Pilares	M3
760	520	72131601-004	Losas	M3
761	520	72131601-004	Vigas	M3
762	520	72131601-004	Pilares en muralla perimetral	M3
763	520	72131601-004	Pilares de soporte de techo de estacionamiento	M3
764	520	72131601-005	Mampostería de nivelación con ladrillos comunes de 0,30m	M2
765	520	72131601-005	Mampostería de elevación de ladrillo visto de 0,15cm	M2
766	520	72131601-005	Dinteles de H°A° cargado in-situ de 13x20	ml
767	520	72131601-005	Dintel envarillado en mampostería Vista	ml
768	520	72131601-005	Dinteles de H°A° cargado in-situ de 13x20	ml
769	520	72131601-005	Dintel envarillado en mampostería Vista	ml
770	520	72131601-005	Mampostería de elevación con ladrillos comunes de 0,15m	M2
771	520	72131601-005	Sardinel de ladrillo visto laminado	ml
772	520	72131601-005	Mampostería de nivelación con ladrillos comunes de 0,30m	M2
773	520	72131601-005	Mampostería de nivelación con ladrillos comunes de 0,45m	M2
774	520	72131601-005	Mampostería de elevación con ladrillos comunes de 0,30m	M2
775	520	72131601-005	Mampostería de elevación con ladrillos comunes de 0,15m	M2
776	520	72131601-005	Dinteles de H°A° cargado in-situ de 13x20	ml
777	520	72131601-005	Mampostería de elevación con ladrillos comunes de 0,15m en muro perimetral de patio	M2
778	520	72131601-005	Sardinel de ladrillo visto laminado en muro perimetral	ml
779	520	72131601-9976	Cubierta de chapas galvanizadas trapezoidales sobre estructura metálica en los bloques administrativo y jurisdiccional; según planos. Incluye canaletas y Cenefas	M2
780	520	72131601-9976	Cubierta de chapas galvanizadas trapezoidales sobre estructura metálica, en estacionamiento planta baja; según planos	M2
781	520	72131601-9976	Cubierta de policarbonato sobre estructura metálica, en rampa discapacitados; según planos	M2
782	520	72131601-006	Aislación hidrófuga horizontal en "U" con asfalto	ml
783	520	72131601-006	Aislación hidrófuga vertical de pantallas de H° de tanque inferior	M2
784	520	72131601-006	Aislación hidrófuga horizontal de piso	M2
785	520	72131601-006	Aislación hidrófuga de piso de baños	M2
786	520	72131601-006	Aislación hidrófuga de piso de baños	M2
787	520	72131601-006	DEMOLICION y RETIRO de Aislación hidrófuga de azoteas: alisado hidrófugo; 1ª capa de aislación con membrana; contrapiso con hidrófugo para nivelación; 2ª capa de aislación con membrana; fieltro asfáltico; protección mecánica con tejuelas prensadas	M2
788	520	72131601-006	Aislación hidrófuga de azoteas: alisado hidrófugo; 1ª capa de aislación con membrana; contrapiso con hidrófugo para nivelación; 2ª capa de aislación con membrana; fieltro asfáltico; protección mecánica con tejuelas prensadas	M2
789	520	72131601-006	Aislación hidrófuga en cubierta de chapas galvanizadas trapezoidales sobre estructura metálica.	M2
790	520	72131601-006	Aislación hidrófuga interior y Sanitación del reservorio de agua potable superior	M2
791	520	72131601-006	Aislación hidrófuga horizontal en "U" con asfalto	ml
792	520	72131601-006	Aislación hidrófuga horizontal de piso	M2
793	520	72131601-006	Aislación hidrófuga de piso de baños	M2
794	520	72131601-006	DEMOLICION y RETIRO de Aislación hidrófuga de azoteas: alisado hidrófugo; 1ª capa de aislación con membrana; contrapiso con hidrófugo para nivelación; 2ª capa de aislación con membrana; fieltro asfáltico; protección mecánica con tejuelas prensadas	M2
795	520	72131601-006	Aislación hidrófuga de azoteas: alisado hidrófugo; 1ª capa de aislación con membrana; contrapiso con hidrófugo para nivelación; 2ª capa de aislación con membrana; fieltro asfáltico; protección mecánica con tejuelas prensadas. Según plano de detalle	M2
796	520	72131601-006	Aislación hidrófuga horizontal en "U" con asfalto	ml
797	520	72131601-006	Aislación hidrófuga horizontal de piso	M2
798	520	72131601-006	Aislación hidrófuga de piso de baños	M2
799	520	72131601-006	DEMOLICION Y RETIRO deAislación hidrófuga de azoteas: alisado hidrófugo; 1ª capa de aislación con membrana; contrapiso con hidrófugo para nivelación; 2ª capa de aislación con membrana; fieltro asfáltico; protección mecánica con tejuelas prensadas. Según plano de detalle	M2
800	520	72131601-006	Aislación hidrófuga de azoteas: alisado hidrófugo; 1ª capa de aislación con membrana; contrapiso con hidrófugo para nivelación; 2ª capa de aislación con membrana; fieltro asfáltico; protección mecánica con tejuelas prensadas. Según plano de detalle	M2
801	520	72131601-008	DEMOLICION y RETIRO de Revoque a dos capas de pared interior, fieltrado, preesenta humedad	M2
802	520	72131601-008	Revoque a dos capas de pared interior, filtrado	M2
803	520	72131601-008	DEMOLICION Y RETIRO de Revoque peinado de pared interior, presenta humedad	M2
804	520	72131601-008	Revoque peinado de pared interior	M2
805	520	72131601-008	Revoque de escalera de hormigón armado, según detalle	UNI
806	520	72131601-008	Revoque de pilares de hormigón	M2
807	520	72131601-008	Revoque hidrófugo de pared exterior	M2
808	520	72131601-008	Revoque de losas y vigas	M2
809	520	72131601-008	DEMOLICION Y RETIROS de Revoque a dos capas de pared interior, fieltrado, presenta humedad	M2
810	520	72131601-008	Revoque a dos capas de pared interior, fieltrado	M2
811	520	72131601-008	DEMOLICION Y RETIRO de Revoque peinado de pared interior, presenta humedad	M2
812	520	72131601-008	Revoque peinado de pared interior	M2
813	520	72131601-008	Revoque de pilares de hormigón	M2
814	520	72131601-008	Revoque hidrófugo de pared exterior	M2
815	520	72131601-008	Revoque de losas y vigas	M2
816	520	72131601-008	DEMOLICION Y RETIRO de Revoque a dos capas de pared interior, filtrado, presenta humedad	M2
817	520	72131601-008	Revoque a dos capas de pared interior, filtrado	M2

818	520	72131601-008	Revoque de vigas de Hº	M2
819	520	72131601-008	Revoque de pilares de hormigón	M2
820	520	72131601-008	Revoque hidrófugo de pared exterior	M2
821	520	72131601-008	Revoque a dos capas de pared interior, fieltrado	M2
822	520	72131601-008	Revoque peinado de pared interior	M2
823	520	72131601-008	Revoque hidrófugo de pared exterior	M2
824	520	72131601-008	Revoque de losas y vigas	M2
825	520	72131601-008	Revoque de pilares de hormigón en estacionamiento	M2
826	520	72131601-008	DEMOLIOCION Y RETIRO de Revoque a dos capas de pared interior, fieltrado, presenta humedad	M2
827	520	72131601-008	Revoque a dos capas de pared interior, fieltrado	M2
828	520	72131601-008	DEMOLICION Y RETIRO de Revoque peinado de pared interior, presenta humedad	M2
829	520	72131601-008	Revoque peinado de pared interior	M2
830	520	72131601-008	Revoque de pilares de hormigón	M2
831	520	72131601-008	Revoque de losas y vigas	M2
832	520	72131601-009	Hormigón de cascotes sobre terreno natural. Espesor 10cm.	M2
833	520	72131601-009	Hormigón de cascotes sobre losa	M2
834	520	72131601-009	Hormigón de cascotes sobre terreno natural. Espesor 10cm.	M2
835	520	72131601-009	Granito reconstituido 30x30cm, pulido	M2
836	520	72131601-009	Porcelanato 40x40	M2
837	520	72131601-009	Cerámico 30x30	M2
838	520	72131601-009	Planchas de granito reconstituido en escaleras	M2
839	520	72131601-009	Planchas de granito reconstituido en umbral	M2
840	520	72131601-009	Planchas de granito reconstituido en accesos y bordes	M2
841	520	72131601-009	Guarda obra perimetral de hormigón armado con entramado de varillas de 6mm c/15cm	M2
842	520	72131601-009	Granito reconstituido 30x30, pulido	M2
843	520	72131601-009	Cerámico 30x30	M2
844	520	72131601-009	Planchas de granito reconstituido en umbral	M2
845	520	72131601-009	Planchas de granito reconstituido en bordes	M2
846	520	72131601-009	Cerámico 30x30	M2
847	520	72131601-009	Hormigón armado, con ligaplast, allanado mecánico y endurecedor químico, en pisos con tránsito vehicular	M2
848	520	72131601-009	Piso de canto rodado cargado "in-situ" en camineros y vereda	M2
849	520	72131601-009	Piso de hormigón tratado con ligaplast, allanado mecánico, endurecedor químico y pintura epóxica en caseta de Guardia y sala de transformador y generador.	M2
850	520	72131601-009	Cordones de HºAº cargado in-situ con cantonera de angulo metálico	ml
851	520	72131601-009	Piso de piedra roja en escaleras	M2
852	520	72131601-009	Granito reconstituido 30x30, pulido	M2
853	520	72131601-009	Planchas de granito reconstituido en umbrales de puertas	M2
854	520	72131601-009	Planchas de granito reconstituido en bordes	M2
855	520	72131601-009	Cerámico 30x30 en cocina y baños	M2
856	520	72131601-009	Zócalo de granito reconstituido	ml
857	520	72131601-009	Zócalo de granito reconstituido en escalera	ml
858	520	72131601-009	Zócalo cerámico	ml
859	520	72131601-009	Zócalo de granito reconstituido	ml
860	520	72131601-009	Zócalo cerámico	ml
861	520	72131601-009	De mortero de cemento	ml
862	520	72131601-009	Zócalo cerámico	ml
863	520	72131601-009	De granito reconstituido	ml
864	520	72131601-009	Zócalo cerámico	ml
865	520	72131601-012	Revestimiento cerámico 20x20cm en baños H: 2.60mts.	M2
866	520	72131601-012	Zócalo de granito natural sobre mesada de baños	ml
867	520	72131601-012	Pollera de granito natural bajo mesada de baños	ml
868	520	72131601-012	Mesada de granito natural en baños	M2
869	520	72131601-012	Repisa de granito natural en baños	M2
870	520	72131601-012	Divisoria de granito natural en mingitorios de baños, con accesorios de sujeción cromados	M2
871	520	72131601-012	Mesada de granito natural para atencion al publico	M2
872	520	72131601-012	Revestimiento cerámico 20x20cm en baños H:2,60mts	M2
873	520	72131601-012	Zócalo de granito natural sobre mesada de baños	ml
874	520	72131601-012	Pollera de granito natural bajo mesada de baños	ml
875	520	72131601-012	Mesada de granito natural en baños	M2
876	520	72131601-012	Repisa de granito natural en baños	M2
877	520	72131601-012	Divisoria de granito natural en baños, con accesorios cromados de sujeción	M2
878	520	72131601-012	Mesada de granito natural para atencion al publico	M2
879	520	72131601-012	Revestimiento cerámico 20x20cm en baños H:2,60mts	M2
880	520	72131601-012	Revestimiento de piedra roja en pilares de estacionamiento	M2
881	520	72131601-012	Revestimiento cerámico 20x20cm en cocina.	M2
882	520	72131601-012	Revestimiento cerámico 20x20cm en baños.	M2
883	520	72131601-012	Mesadas de granito natural en cocina	M2
884	520	72131601-012	Mostrador de granito natural en cafetería	M2
885	520	72131601-012	Zócalo de granito natural sobre mesadas de cocina	ml
886	520	72131601-012	Pollera de granito natural bajo mesadas de cocina	ml
887	520	72131601-010	Puerta Tipo M02 (0,80x2.10)	UNI
888	520	72131601-010	Puerta Tipo M03 (0,90x2.10)	UNI
889	520	72131601-010	Puerta Tipo M05 (1,10x2,10)	UNI
890	520	72131601-010	Puerta Tipo M06 (1,90x2.10)	UNI
891	520	72131601-010	Provisión e instalación de brazo hidráulico en baños	UNI
892	520	72131601-010	Puerta Tipo M01 (0,70x2.10)	UNI
893	520	72131601-010	Puerta Tipo M02 (0,80x2.10)	UNI
894	520	72131601-010	Puerta Tipo M05 (1.10x2.10)	UNI
895	520	72131601-010	Puerta Tipo M03 (0,90x2.10)	UNI
896	520	72131601-010	Provisión e instalación de brazo hidráulico en baños	UNI
897	520	72131601-010	Puerta Tipo M02 (0.80x2.10)	UNI
898	520	72131601-010	Puerta Tipo M04 (0.90x2.10) vaiven	UNI
899	520	72131601-010	Puerta de chapa doblada Tipo CH01 (0.80x2.10)	UNI
900	520	72131601-010	Puerta de chapa doblada Tipo CH02 (2.00x2.35)	UNI
901	520	72131601-010	Ventana de chapa doblada Tipo CH03 (0.80x0,60)	UNI
902	520	72131601-010	Puerta de chapa doblada Tipo CH05 (1.10x3,05) acceso servicio	UNI
903	520	72131601-010	Portón basculante de chapa doblada Tipo CH06 (3,45x3,05) incluye motor y mandos eléctricos	UNI
904	520	72131601-010	Puerta de chapa doblada Tipo CH07 (2.15x2.42) acceso funcionarios	UNI
905	520	72131601-010	Rejas de acero Tipo R01 - Acceso a Funcionarios	UNI
906	520	72131601-010	Ventana fija Tipo CH04 (1.50x0.45)	UNI
907	520	72131601-010	Puerta de chapa doblada Tipo CH01 (0.80x2.10)	UNI

908	520	72131601-010	Apoya pies de acero inoxidable en barra	UNI
909	520	72131601-010	Mástil con caños galvanizados, según plano	UNI
910	520	72131601-010	Rejas metálicas de protección de árboles	UNI
911	520	72131601-010	Rejas metálicas de protección de reflectores de fachada con base de Hº	UNI
912	520	72131601-010	Baranda metálica en acceso principal	UNI
913	520	72131601-010	Baranda metálica en acceso secundario y rampas según plano	UNI
914	520	72131601-010	Baranda metálica en acceso rampa discapacitados	UNI
915	520	72131601-010	Baranda metálica en acceso principal, secundario y rampas según plano	UNI
916	520	72131601-010	Ventana de proyección Tipo AL 01	UNI
917	520	72131601-010	Ventana batiente Tipo AL02 (ductos)	UNI
918	520	72131601-010	Barandas y pasamanos con perfilería de aluminio anodizado color bronce, según planos, sector escalera	UNI
919	520	72131601-010	Ventana fija Tipo AL02 (ductos)	UNI
920	520	72131601-010	Ventana de proyección y fijas Tipo AL 01	UNI
921	540	30103606-007	Mamparas de placas Melamina Tipo M 1.	M2
922	540	30103606-007	Mamparas de placas Melamina vidriada Tipo M 2. Incluye el vidrio crudo de 6mm	M2
923	540	30103606-007	Mamparas de placas Melamina Tipo M 3	M2
924	540	30103606-007	Mamparas de placas Melamina Tipo M 4	M2
925	540	30103606-007	Mamparas de placas Melamina Tipo M 5	M2
926	540	48102101-001	Mostrador de atención al público de madera guatambú	UNI
927	520	72131601-005	Mostrador de atención al público con tapa de granito natural	UNI
928	540	30103606-007	Mamparas de placas Melamina Tipo M 1.	M2
929	540	30103606-007	Mamparas de placas Melamina Tipo M 3	M2
930	540	30103606-007	Mamparas de placas Melamina Tipo M 4	M2
931	520	72131601-005	Mostrador de atención al público con tapa de granito natural	UNI
932	520	72131601-007	Cielorraso de placas de yeso desmontable, en paneles de 0,605x0,605m con perfilería de aluminio anodizado natural	M2
933	520	72131601-007	Cielorraso de placas de yeso a junta tomada	M2
934	520	72131601-007	Quiebre de transición en desniveles de cielorrasos con molduras de yeso	ml
935	520	72131601-007	Quiebre de terminación adyacente a muro cortina	ml
936	520	72131601-007	Cielorraso de placas de yeso desmontable, en paneles de 0,605x0,605m con perfilería de aluminio anodizado natural	M2
937	520	72131601-007	Cielorraso de placas de yeso a junta tomada	M2
938	520	72131601-007	Quiebre de transición en desniveles de cielorrasos con molduras de yeso	ml
939	520	72131601-007	Quiebre de terminación adyacente a muro cortina	ml
940	520	72131601-007	Cielorraso de placas de yeso desmontables, prepintadas, en paneles de 0,605x0,605m con perfilería de aluminio anodizado natural	M2
941	520	72131601-007	Quiebre de terminación a junta tomada adyacente a muro cortina	ml
942	520	72131601-012	Tratamiento con hidrorepelente tipo "Patinal D" en mampostería de ladrillo visto	M2
943	520	72131601-012	Pintura acrílica con enduído de paredes interiores	M2
944	520	72131601-012	Pintura acrílica con enduído de cielorraso de yeso a junta tomada	M2
945	520	72131601-012	Pintura acrílica con enduído en pilares y escaleras revocadas	M2
946	520	72131601-012	Pintura acrílica texturada de paredes exteriores	M2
947	520	72131601-012	Lustre de aberturas de madera	M2
948	520	72131601-012	Esmalte sintético de rejas (incluyen todas las aberturas metálicas de la planta baja y rejas exteriores)	M2
949	520	72131601-012	Pintura acrílica con enduído de paredes interiores	M2
950	520	72131601-012	Pintura acrílica con enduído de pilares revocadas	M2
951	520	72131601-012	Pintura acrílica con enduído de cielorraso de yeso a junta tomada	M2
952	520	72131601-012	Pintura acrílica texturada de paredes exteriores	M2
953	520	72131601-012	Tratamiento con hidrorepelente tipo "Patinal D" en mampostería de ladrillo visto	M2
954	520	72131601-012	Lustre de aberturas de madera	M2
955	520	72131601-012	Pintura acrílica con enduído de paredes interiores	M2
956	520	72131601-012	Pintura acrílica con enduído de pantalla, pilares, losas y vigas de HºAº revocadas	M2
957	520	72131601-012	Pintura acrílica texturada de paredes exteriores	M2
958	520	72131601-012	Cornisas: Pintura acrílica exterior en áreas revocadas y tratamiento hidrorrepelente en ladrillos a la vista, **según planos y especificaciones tecnicas**	UNI
959	520	72131601-012	Esmalte sintético de canaletas	ml
960	520	72131601-012	Tratamiento de piso de tejuelita prensada con pintura hidrofugante y resistente a la circulación peatonal	M2
961	520	72131601-012	Esmalte sintético de escaleras marinera	UNI
962	520	72131601-012	Pintura acrílica de paredes interiores, vigas y losas de HºAº	M2
963	520	72131601-012	Pintura acrílica de paredes interiores	M2
964	520	72131601-012	Pintura acrílica de paredes exteriores	M2
965	520	72131601-012	Esmalte sintético en barandas de caño galvanizado, según planos y especificaciones y técnicas.	UNI
966	520	72131601-012	Pintura acrílica con enduído de paredes interiores	M2
967	520	72131601-012	Pintura acrílica de paredes exteriores	M2
968	520	72131601-012	Pintura acrílica con enduído pilares de HºAº revocadas	M2
969	520	72131601-012	Lustre en aberturas de madera	M2
970	520	72131601-012	Esmalte sintético de rejas de protección de reflectores de fachada	UNI
971	520	72131601-012	Esmalte sintético de mástil	UNI
972	520	72131601-012	Esmalte sintéticos en cantoneras metálicas de escaleras y rampas de canto rodado	UNI
973	520	72131601-012	Esmalte sintéticos rejas metálicas de protección de árboles	UNI
974	520	72131601-012	Esmalte sintético de rejas, rejillas y tapas metálicas de registros exteriores	UNI
975	520	72131601-012	Esmalte sintético de barandas metálica en acceso principal	UNI
976	520	72131601-012	Esmalte sintético de barandas metálica en acceso secundario	UNI
977	520	72131601-012	Esmalte sintético de barandas metálica en rampa discapacitados	UNI
978	520	72131601-010	Cristal templado en fachada principal Tipo CT 01 en bloque administrativo	UNI
979	520	72131601-010	Puerta de acceso principal de cristal templado Tipo CT 02	UNI
980	520	72131601-010	Cristal templado en fachadas laterales Tipo CT 03 en bloque administrativo	UNI
981	520	72131601-010	Aberturas fijas y pivotantes de cristal templado Tipo CT 04 en bloque jurisdiccional	UNI
982	520	72131601-010	Cristal templado Tipo CT 05, en cafetería.	UNI
983	520	72131601-010	Cristal templado Tipo CT 06, en cafetería.	UNI
984	520	72131601-010	Cristal templado Tipo CT 07, en cafetería.	UNI
985	520	72131601-010	Cristal templado Tipo CT 08, en bloque de apoyo.	UNI
986	520	72131601-010	Cristal templado Tipo CT 09, en bloque de apoyo.	UNI
987	520	72131601-010	Cristal templado Tipo CT 10, en acceso posterior.	UNI

988	520	72131601-010	Cristal templado Tipo CT 11, en cafetería.	UNI
989	520	72131601-010	Cristal templado Tipo CT 12, en bloque de servicio.	UNI
990	520	72131601-010	Espejos float de 4mm con bordes biselados	M2
991	520	72131601-010	Espejos float de 4mm con bordes biselados	M2
992	520	72131601-011	Pozo para terreno absorbente con muros a junta seca, cámara septica, registros, cañerias de interconexion entre camaras y registros hasta el pozo absorbente, según detalle de desagüe cloacal	UNI
993	520	72131601-011	Campo de infiltración, colocación de caño perforado 100mm. Cubierta con piedra triturada de IV, V y montaje geotextil según diseños de planos incluye excavación	ml
994	520	72131601-011	Tuberías de PVC Ø150 Serie R, Ø100 Serie R, Ø50 liviano para ventilación, Registro cloacales de 40x40cm 60x60cm y 80x80cm con doble tapa	UNI
995	520	72131601-011	Tuberías de PVC Ø100 Serie R, Ø50 liviano para desague, Ø50 liviano para ventilacion, Ø40 liviano para conexiones, registro de piso con tapa metálica 150x150mm para inspección, rejilla de piso sifonada de PVC 150x150mm, caja sifonada con tapa metálica ciega de 150x150mm, accesorios de PVC, dispositivos galvanizados de sujeción y otros materiales	UNI
996	520	72131601-011	Tuberías de PVC Ø100 Serie R, Ø50 liviano para desague, Ø50 liviano para ventilacion, Ø40 liviano para conexiones, registro de piso con tapa metálica 150x150mm para inspección, rejilla de piso sifonada de PVC 150x150mm, caja sifonada con tapa metálica ciega de 150x150mm, accesorios de PVC, dispositivos galvanizados de sujeción y otros materiales, **según planos de instalaciones sanitarias y especificaciones técnicas.**	UNI
997	520	72131601-011	Tuberías de PVC Ø100 Serie R, Ø50 liviano para desague, Ø50 liviano para ventilacion, Ø40 liviano para conexiones, rejilla de piso sifonada de PVC 150x150mm, accesorios de PVC, dispositivos galvanizados de sujecion y otros materiales	UNI
998	520	72131601-011	Tuberías de PVC Ø100 Serie R, Ø50 liviano paradesague, Ø50 liviano para ventilacion, Ø40 liviano para conexiones, rejilla de piso sifonada de PVC 150x150mm, caja sifonada con tapa metálica ciega de 150x150mm, sifón metálico cromado para pileta de kitchenette, desengrasador PVC Ø250mm, accesorios de PVC, dispositivos galvanizados de sujecion y otros materiales	UNI
999	520	72131601-011	Tuberías de PVC Ø100 Serie R, PVC Ø75 Serie R para ventilación, Sujeción con abrazaderas metálicas, accesorios de PVC, dispositivos galvanizados de sujeción y otros materiales	UNI
1000	520	72131601-011	Válvula de corte de 1" con flotador para la entrada de agua, tuberías de ventilación del tanque inferior en caño galvanizado, tuberías de caño galvanizado de Ø2" para succión del tanque inferior, válvulas esféricas de media vuelta, válvula de pie tipo a 'Clapeta', accesorios galvanizados y otros materiales	UNI
1001	520		Tuberías de caño galvanizado de Ø 1 1/2"	ml
1002	520		Válvulas esféricas de media vuelta, accesorios galvanizados y otros materiales	UNI
1003	530	40151510-001	Bomba eléctrica trifásica de impulsión al tanque superior; accesorios; según especificaciones técnicas	UNI
1004	520	72131601-011	Tuberías de caño galvanizado para barrilete de agua para consumo, extinción de incendios, limpieza, ventilación y rebose	UNI
1005	520	72131601-011	Llaves esclusa, válvulas y accesorios galvanizados	UNI
1006	520	72131601-011	Tuberías de Termofusión en la red de distribución superior, desde el barrilete a las montantes de distribución	ml
1007	520	72131601-011	Llaves esclusa, válvulas y accesorios para tuberías en la red superior, desde el barrilete a las montantes, de la misma marca de caños a ser utilizado	UNI
1008	520	72131601-011	Tuberías de Termofusión	ml
1009	520	72131601-011	Válvulas y accesorios de la misma marca de caños a ser utilizado	UNI
1010	520	72131601-011	Tuberías de Termofusión, **según planos de instalaciones sanitarias y especificaciones técnicas**	UNI
1011	520	72131601-011	Válvulas y accesorios de la misma marca de caños a ser utilizado, **según planos de instalaciones sanitarias y especificaciones técnicas**	UNI
1012	520	72131601-011	Tuberías de Termofusión , **según planos de instalaciones sanitarias y especificaciones técnicas**	UNI
1013	520	72131601-011	Válvulas y accesorios de la misma marca de caños a ser utilizado, **según planos de instalaciones sanitarias y especificaciones técnicas**	UNI
1014	520	72131601-011	Tuberías de Termofusión de interconexión con la red de distribución, **según planos de instalaciones sanitarias y especificaciones técnicas**	ml
1015	520	72131601-011	Tuberías de Termofusión, **según planos de instalaciones sanitarias y especificaciones técnicas**	UNI
1016	520	72131601-011	Válvulas y accesorios de la misma marca de la cañería a ser utilizada, **según planos de instalaciones sanitarias y especificaciones técnicas**	UNI
1017	520	72131601-011	Tuberías de Termofusión de interconexión con la red de distribución, **según planos de instalaciones sanitarias y especificaciones técnicas**	ml
1018	520	72131601-011	Tuberías de Termofusión en la red interna, **según planos de instalaciones sanitarias y especificaciones técnicas**	UNI
1019	520	72131601-011	Válvulas y accesorios de la misma marca de la cañería a ser utilizada, **según planos de instalaciones sanitarias y especificaciones técnicas**	UNI
1020	520	72131601-011	Canillas de bronce para limpieza y riego, **según planos de instalaciones sanitarias y especificaciones técnicas**	UNI
1021	520	72131601-011	Tubería de Termofusión, **según planos de instalaciones sanitarias y especificaciones técnicas**	ml
1022	520	72131601-011	Válvulas y accesorios, **según planos de instalaciones sanitarias y especificaciones técnicas**	UNI
1023	520	72131601-011	Perforación de pozo profundo con inyección de lodo bentonitico o polímeros en diámetro 14" (355mm); profundidad mínima 120m; caudal mínimo 27.000 litros por hora	UNI
1024	520	72131601-011	Tubos PVC geomecánico aditivado; zapata de apoyo; filtros PVC geomecánico aditivado; centralizadores metálicos; accesorios	UNI
1025	520	72131601-011	Sello sanitario; aislación vertical; desinfección del pozo	UNI
1026	530	40151510-002	Provisión y montaje de electro bomba sumergible, monofásica, de 5 HP, 220V, 50Hz; caudal 2.700 litros / hora	UNI
1027	520	72131601-011	Tuberías; boya; cables; piolas y accesorios de electro bomba	UNI
1028	520	72131601-011	Tablero de monitoreo y control en Sala de Control	UNI
1029	520	72131601-011	Caseta de protección del pozo; señalizaciones	UNI
1030	520	72131601-011	Boyas de para encendido y corte de electrobomba en tanque inferior	UNI
1031	520	72131601-011	Tuberías de PVC - pbs clase 10 de 50mm para conexión a tanque inferior	UNI
1032	520	72131601-011	Válvulas esféricas de media vuelta, accesorios galvanizados y otros materiales	UNI
1033	530	40151510-001	Bomba dosificadora de Cloro	UNI
1034	520	72131601-011	Inodoro con cisterna baja y tapa acolchada	UNI

1035	520	72131601-011	Inodoro con válvula de descarga y tapa acolchada	UNI
1036	520	72131601-011	Bacha de loza embutida en mesada de granito natural, grifería, sifón cromado y desagüe	UNI
1037	520	72131601-011	Lavatorio con pedestal y grifería.	UNI
1038	520	72131601-011	Lavatorio sin pedestal y grifería.	UNI
1039	520	72131601-011	Mingitorio sifonado con grifería.	UNI
1040	520	72131601-011	Expendedor de jabón líquido	UNI
1041	520	72131601-011	Jabonera de embutir	UNI
1042	520	72131601-011	Portarrollo de embutir	UNI
1043	520	72131601-011	Canilla cromada pico manguera de 3/4"	UNI
1044	520	72131601-011	Apoyos metálicos auxiliares para impedidos físicos	UNI
1045	520	72131601-011	Porta toalla metálico cromado tipo argolla	UNI
1046	520	72131601-011	Percha metálica cromada	UNI
1047	540	47131707-001	Secador de manos eléctrico con carcasa de acero inoxidable satinado, activado con sensores de proximidad, para uso intensivo.	UNI
1048	520	72131601-011	Dispensadores de toallas de papel	UNI
1049	520	72131601-011	Cambiador de pañal para bebe, de polietileno, ver detalle	UNI
1050	520	72131601-011	Inodoro con cisterna baja y tapa acolchada	UNI
1051	520	72131601-011	Inodoro con válvula de descarga y tapa acolchada	UNI
1052	520	72131601-011	Bacha de loza embutida en mesada de granito natural, grifería, sifón cromado y desagüe	UNI
1053	520	72131601-011	Lavatorio con pedestal y grifería.	UNI
1054	520	72131601-011	Lavatorio sin pedestal y grifería.	UNI
1055	520	72131601-011	Mingitorio sifonado con grifería.	UNI
1056	520	72131601-011	Expendedor de jabón líquido	UNI
1057	520	72131601-011	Jabonera de embutir	UNI
1058	520	72131601-011	Portarrollo de embutir	UNI
1059	520	72131601-011	Canilla cromada pico manguera de 1/2"	UNI
1060	520	72131601-011	Apoyos metálicos auxiliares para impedidos físicos	UNI
1061	520	72131601-011	Percha metálica cromada	UNI
1062	540	47131707-001	Montaje de Secador de manos eléctrico con carcasa de acero inoxidable satinado, activado con sensores de proximidad, para uso intensivo.	UNI
1063	520	72131601-011	Cambiador de pañal para bebe, de polietileno, ver detalle	UNI
1064	520	72131601-011	Inodoro con cisterna baja y tapa acolchada	UNI
1065	520	72131601-011	Lavatorio con pedestal y grifería.	UNI
1066	520	72131601-011	Pileta de acero inoxidable de dos cuerpos, adosada a mesada de granito natural, grifería pico móvil largo, sopapa, sifón y desagüe	UNI
1067	520	72131601-011	Portarrollo de embutir	UNI
1068	520	72131601-011	Jabonera de embutir	UNI
1069	520	72131601-011	Canilla cromada pico manguera de 1/2"	UNI
1070	520	72131601-011	Porta toalla metálico cromado tipo argolla	UNI
1071	520	72131601-011	Percha metálica cromada	UNI
1072	520	72131601-011	Campana en chapa de acero inoxidable Nº18 según planos, para extracción de humos en cocina de cafetería, con espacio para alojar extractor y borde tipo bandeja para captar aceites	UNI
1073	520	72131601-011	Inodoro con cisterna baja y tapa acolchada	UNI
1074	520	72131601-011	Lavatorio con pedestal y grifería.	UNI
1075	520	72131601-011	Portarrollo de embutir	UNI
1076	520	72131601-011	Jabonera de embutir	UNI
1077	520	72131601-011	Canilla cromada pico manguera de 1/2"	UNI
1078	520	72131601-011	Porta toalla metálico cromado tipo argolla	UNI
1079	520	72131601-011	Percha metálica cromada	UNI
1080	520	72131601-011	Ducha	UNI
1081	520	72131601-011	Provisión e instalación de boquetas de chapa con rejillas metálicas 40x40 en azoteas, según planos y especificaciones técnicas	UNI
1082	520	72131601-011	Canaleta de chapa galvanizada N°24 de 50cm de desarrollo; soportes de planchuelas metálicas zincadas	ml
1083	520	72131601-011	Tubo de bajada Ø150 en chapa galvanizada Nº24	ml
1084	520	72131601-011	Tubería PVC Ø150 Serie R y accesorios	ml
1085	520	72131601-011	Sujeción de las bajadas a los muros, **según planos de instalaciones sanitarias y especificaciones técnicas**	UNI
1086	520	72131601-011	Conexión curva reforzada a 90º, en la salida de las cañerías de bajada a los registros y bloque de Hº de 60x60 cm. para empotramiento de la conexión, **según planos de instalaciones sanitarias y especificaciones técnicas**	UNI
1087	520	72131601-011	Tubería PVC Ø150 Serie R, **según planos de instalaciones sanitarias y especificaciones técnicas**	ml
1088	520	72131601-011	Canal de HºAº bajo veredas, según planos	UNI
1089	520	72131601-011	Ejecución de badenes en terreno	UNI
1090	520	72131601-011	Sumidero pluvial de 40x40con rejilla, **según planos de instalaciones sanitarias y especificaciones técnicas**	UNI
1091	520	72131601-011	Registro pluvial de 40x40cm con tapa de hormigón y bandeja para piso de canto rodado, **según planos de instalaciones sanitarias y especificaciones técnicas**	UNI
1092	520	72131601-011	Sumidero pluvial de 40x40con rejilla en canto rodado, **según planos de instalaciones sanitarias y especificaciones técnicas**	UNI
1093	520	72131601-011	Registro pluvial de 40x80cm con tapa de hormigón en piso de canto rodado, **según planos de instalaciones sanitarias y especificaciones técnicas**	UNI
1094	520	72131601-011	Registro pluvial de 80x80cm con tapa de hormigón en piso de canto rodado, **según planos de instalaciones sanitarias y especificaciones técnicas**	UNI
1095	520	72131601-011	Registro pluvial de 40x40cm con rejilla en piso de Hº **según planos de instalaciones sanitarias y especificaciones técnicas**	UNI
1096	520	72131601-011	Rejilla corrida en acceso al publico y caseta de guardia	ml
1097	520	72131601-011	Dren en espina de pescado, en Arenero, **según planos de instalaciones sanitarias y especificaciones técnicas**	uni
1098	520	72131601-001	ACOMETIDA DE MEDIA TENSIÓN (Servicio,Medición y Entrega)	UNI
1099	520	72131601-001	Transformador de Pedestal (Padmounted) 300 KVA - 23/0,38 -0,22KV	UNI
1100	520	72131601-001	Conductor de Cu. Aislación 23KV - 3x50mm2 (Alimentación subterránea del transformador) según planos de proyecto de instalaciones eléctricas y especificaciones técnicas	UNI
1101	520	72131601-001	Puesta tierra, según planos de proyecto de instalaciones eléctricas y especificaciones técnicas	UNI

1102	520	72131601-001	Terminales y Accesorios, según planos de proyecto de instalaciones eléctricas y especificaciones técnicas	UNI
1103	530	26111601-001	Provision y Montajes de un Generador de 150 kVA, con sus accesorios correspondientes, con base de HªAª, ***Según Plano***	UNI
1104	520	72131601-001	Canalizaciones para el Transformador y el Generador de Emergencia, ***Según Plano***	UNI
1105	520	72131601-001	Puesta a Tierra para Generador de Emergencia, ***Según Plano***	UNI
1106	520	72131601-001	TABLERO PRINCIPAL	UNI
1107	520	72131601-001	TABLERO DE TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA	UNI
1108	520	72131601-001	TABLERO GENERAL	UNI
1109	520	72131601-001	TABLERO SECCIONAL PLANTA BAJA	UNI
1110	520	72131601-001	TABLERO SUB SECCIONAL CAFETERIA	UNI
1111	520	72131601-001	TABLERO SUB SECCIONAL ÁREA DE APOYO	UNI
1112	520	72131601-001	TABLERO SUB SECCIONAL SALA DE BOMBAS	UNI
1113	520	72131601-001	TABLERO SECCIONAL PRIMER NIVEL	UNI
1114	520	72131601-001	TABLERO SECCIONAL CLIMATIZACIÓN	UNI
1115	520	72131601-001	TABLERO SECCIONAL CASETA DE GUARDIA	UNI
1116	520	72131601-001	Alimentación Tablero Principal En canaleta c/tapa de chapa), según planos de proyecto de instalaciones eléctricas y especificaciones técnicas	UNI
1117	520	72131601-001	Alimentación Tablero General, según planos de proyecto de instalaciones eléctricas y especificaciones técnicas	UNI
1118	520	72131601-001	Alimentación Tablero Seccional Planta Baja, según planos de proyecto de instalaciones eléctricas y especificaciones técnicas	UNI
1119	520	72131601-001	Alimentación Tablero Sub Seccional Cafetería, según planos de proyecto de instalaciones eléctricas y especificaciones técnicas	UNI
1120	520	72131601-001	Alimentación Tablero Sub Sec. área de servicio, según planos de proyecto de instalaciones eléctricas y especificaciones técnicas	UNI
1121	520	72131601-001	Alimentación Tablero Sec. Sala de Bombas	UNI
1122	520	72131601-001	Aliment. Tablero Sub Sec. Caseta de Guardia	UNI
1123	520	72131601-001	Alimentación Tablero Seccional Primer Nivel, según planos de proyecto de instalaciones eléctricas y especificaciones técnicas	UNI
1124	520	72131601-001	Alimentación Tablero Seccional Climatización, según planos de proyecto de instalaciones eléctricas y especificaciones técnicas	UNI
1125	520	72131601-001	Provision y Montaje de equipo para Alumbrado Público con 2 (dos) Artefactos cerrado de 400 Watts - SAP y una columna de H°A° circular de 12/200 kgf, ***según planos y especificaciones técnicas***	UNI
1126	520	72131601-001	Proyector p/Exterior Asimétrico 400w - SAP	UNI
1127	520	72131601-001	Proyector p/Exterior Concentrico 150w - MH	UNI
1128	520	72131601-001	Artefacto fluorescente de Adosar 1x28w LED	UNI
1129	520	72131601-001	Artefacto fluorescente de Adosar 2x28w LED	UNI
1130	520	72131601-001	Artefactode empotrar en pared 1x26w LED	UNI
1131	520	72131601-001	Columna circular de H°A° de 12mx 200kgf para soporte de alumbrado publico	UNI
1132	520	72131601-001	Tomacorriente tipo Schuko - 16A c/toma de tierra	UNI
1133	520	72131601-001	Cable de Cu. Tipo TPR ,según planos de proyecto de instalaciones eléctricas y especificaciones técnicas	UNI
1134	520	72131601-001	Electroducto PVC Ø3/ 4", según planos de proyecto de instalaciones eléctricas y especificaciones técnicas	UNI
1135	520	72131601-001	Registro de mampostería c/tapa 40x40x70cm, según planos de proyecto de instalaciones eléctricas y especificaciones técnicas	UNI
1136	520	72131601-001	Artefacto fluorescente de embutir 4x14w LED	UNI
1137	520	72131601-001	Artefacto fluorescente de adosar 2x18w LED	UNI
1138	520	72131601-001	Artefacto fluorescente de embutir 2x18w LED	UNI
1139	520	72131601-001	Artefacto fluorescente de embutir 3x18w LED	UNI
1140	520	72131601-001	Artefacto fluorescente de adosar 1x40w LED	UNI
1141	520	72131601-001	Artefacto de empotrar en pared 1x26w LED	UNI
1142	520	72131601-001	Artefacto fluorescente de 2x28w LED	UNI
1143	520	72131601-001	Artefacto para iluminación de escalera 2x36w LED	UNI
1144	520	72131601-001	Tomacorriente universal estándar 10A	UNI
1145	520	72131601-001	Tomacorriente común c/toma estab, datos y telef.(cuarteto)	UNI
1146	520	72131601-001	Interruptor 1P - 10A	UNI
1147	520	72131601-001	Interruptor 2P - 10A	UNI
1148	520	72131601-001	Interruptor 3P - 10A	UNI
1149	520	72131601-001	Interruptor bipolar 25A	UNI
1150	520	72131601-001	Cable multifilar, **según planos de proyecto de instalaciones eléctricas y especificaciones técnicas**	UNI
1151	520	72131601-001	Caja de llave, **según planos de proyecto de instalaciones eléctricas y especificaciones técnicas**	UNI
1152	520	72131601-001	Caja de conexión, **según planos de proyecto de instalaciones eléctricas y especificaciones técnicas**	UNI
1153	520	72131601-001	Bandeja porta cables 400mm, **según planos de proyecto de instalaciones eléctricas y especificaciones técnicas**	UNI
1154	520	72131601-001	Electroducto corrugado Ø 3/4", **según planos de proyecto de instalaciones eléctricas y especificaciones técnicas**	UNI
1155	520	72131601-001	Conductor de Cu. Desnudo 50mm2	ml
1156	520	72131601-001	Conductor de Cu. Desnudo 35mm2	ml
1157	520	72131601-001	Jabalina Copperweld Ø5/8 x 2,5m	UNI
1158	520	72131601-001	Placa de cobre 300x300x5mm	UNI
1159	520	72131601-001	Tablero de Control de Luces: ductos, cables, transformadores, disyuntores, switches, luces, rótulos, panel, puesta a tierra, accesorios	UNI
1160	520	72131601-001	Banco de Capacitores para compensación automática por escalón, con protección contra fuertes y bajas corrientes	UNI
1161	520	72131601-011	Caños galvanizados aereos de la red de hidrantes, según planos de proyecto de instalaciones especiales y especificaciones tecnicas	UNI
1162	520	72131601-011	Caños PVC-PBA enterrados de la red de hidrantes, según planos de proyecto de instalaciones especiales y especificaciones tecnicas	UNI
1163	520	72131601-011	Llaves, válvulas y accesorios de la red de hidrantes, según planos de proyecto de instalaciones especiales y especificaciones tecnicas	UNI
1164	520	72131601-011	Rociadores de agua del sistema contra incendio	UNI
1165	520	72131601-011	Bocas de incendio siamesas (BIS)	UNI
1166	520	72131601-011	Bocas de incendio equipadas (BIE), incluye: caja, válvula globo 45º, manguera, pico niebla y accesorios	UNI
1167	520	72131601-011	Registro, cañerías y accesorios para purga	UNI
1168	530	40151510-001	Bomba presurizada de la red "Jockey"; soporte metálico, accesorios, mando, presostatos, manómetro; según especificaciones técnicas	UNI
1169	530	40151510-001	Bomba principal soporte metalico, accesorios, mando, preostatos, manometro, segñun especificaciones tecnicas	
1170	530	40151510-9999	Tanque hidroneumático; accesorios; según especificaciones técnicas	UNI
1171	520	72131601-011	Válvula de alivio, según especificaciones técnicas	UNI
1172	530	46191601-001	Extintor manual con polvo químico polivalente (PQP) de 6Kg; baliza indicadora	UNI
1173	530	46191601-001	Extintor manual con polvo CO2 de 6Kg; baliza indicadora	UNI
1174	520	72131601-011	Balde de 10 litros, de chapa galvanizada pintado en color rojo, con arena lavada de río	UNI

1175	530	46191505-002	Central de alarmas específicamente para incendios; direccionable; capacidad 636 puntos direccionables (detectores + modulos). Con lazo de expansión	UNI
1176	530	46171604-001	Teclado alfanumérico de control; con pantalla de cristal liquido. Con capacidad para desplazar mensajes acerca del estado del sistema	UNI
1177	530	46171604-001	Batería sellada de GEL 7,5 AH de bajo mantenimiento. Sin vapores tóxicos	UNI
1178	530	46171604-001	Sirena de 30w para exterior con caja protectora antisabotaje	UNI
1179	530	46171604-001	Sirena de 20w para interior	UNI
1180	530	46191501-001	Detector de humo y calor, direccionable. Detección fotoelectrónica de humo y sensor de variaciones bruscas de temperatura	UNI
1181	530	46191505-002	Detector termovelocimétrico direccionable. Detección de variaciones bruscas de calor	UNI
1182	520	72131601-001	Accionador manual de alarma de incendio, direccionable	UNI
1183	530	46191505-002	Alarma audio visual específica para incendios. Sistema interior con luz estroboscópica integrada	UNI
1184	520	72131601-001	Carteles lumínicos de salida de emergencia para la evacuación. Iluminación autónoma	UNI
1185	520	72131601-001	Equipos para iluminación de emergencia. Autónomos; con lámpara fluorescente	UNI
1186	520	72131601-001	Cables, cajas, ductos, conectores y otros materiales menores para la operatividad del sistema	UNI
1187	530	46191505-002	Central de alarmas contra robo programable con modulos de expansión y gabinetes metálicos.-	UNI
1188	530	46171604-001	Teclado alfanumérico de control con pantalla de cristal liquido para visualización del estado del sistema.-	UNI
1189	530	46171604-001	Batería sellada de GEL 7,5 AH de bajo mantenimiento. Sin vapores tóxicos.-	UNI
1190	530	46191505-002	Detectores magnéticos para aberturas, inalambricas con bateria de alta duración, led indicador.-	UNI
1191	530	46191505-002	Sensores de movimientos infrarrojos con alarma de 15 mts, 110º de coberturas.-	UNI
1192	530	46171622-001	Camaras de video vigilancia con lente de 3,6 mm, ajuste automático con led infrarrojo para visión nocturna.-	UNI
1193	530	46171622-001	Grabador de video con disco duro de 1 Tera Byte, conjunto de conectores, fuente y monitor de visualización.-	UNI
1194	520	72131601-001	Cajas y canalizaciones en Planta Baja, según planos de proyecto de instalaciones especiales y especificaciones técnicas	UNI
1195	520	72131601-001	Cajas y canalizaciones en Primer Piso, según planos de proyecto de instalaciones especiales y especificaciones técnicas	UNI
1196	520	72131601-001	Cajas y canalizaciones en Fachadas y Exteriores, según planos de proyecto de instalaciones especiales y especificaciones técnicas	UNI
1197	540	40101701-002	Equipos acondicionadores de 9.000 BTU, Alimentación eléctrica y puesta a tierra, condensadores Split y ventiladores mecánicos en Planta Baja; cajas, tableros y canalizaciones, **según planos de climatización y especificaciones técnicas.**	UNI
1198	540	40101701-002	Equipos acondicionadores de12.000 BTU, Alimentación eléctrica y puesta a tierra, condensadores Split y ventiladores mecánicos en Planta Baja; cajas, tableros y canalizaciones, **según planos de climatización y especificaciones técnicas.**	UNI
1199	540	40101701-002	Equipos acondicionadores de18.000 BTUAlimentación eléctrica y puesta a tierra, condensadores Split y ventiladores mecánicos en Planta Baja; cajas, tableros y canalizaciones, **según planos de climatización y especificaciones técnicas.**	UNI
1200	540	40101701-002	Equipos acondicionadores de 24.000 BTUAlimentación eléctrica y puesta a tierra, condensadores Split y ventiladores mecánicos en Planta Baja; cajas, tableros y canalizaciones, **según planos de climatización y especificaciones técnicas.**	UNI
1201	540	40101701-002	Equipos acondicionadores de 60.000 BTUAlimentación eléctrica y puesta a tierra, condensadores Split y ventiladores mecánicos en Planta Baja; cajas, tableros y canalizaciones, **según planos de climatización y especificaciones técnicas.**	UNI
1202	540	40101701-002	Equipos acondicionadores de 18.000 BTUAlimentación eléctrica y puesta a tierra, condensadores Split y ventiladores mecánicos en Planta Alta; cajas, tableros y canalizaciones, **según planos de climatización y especificaciones técnicas.**	UNI
1203	540	40101701-002	Equipos acondicionadores de 60.000 BTUAlimentación eléctrica y puesta a tierra, condensadores Split y ventiladores mecánicos en Planta Alta; cajas, tableros y canalizaciones, **según planos de climatización y especificaciones técnicas.**	UNI
1204	520	72131601-001	Alimentación eléctrica y puesta a tierra al pie condensadores Split y ventiladores mecánicos en Azotea; cajas, tableros y canalizaciones, **según planos de climatización y especificaciones técnicas.**	UNI
1205	520	72131601-011	Cañerías de drenaje en PVC según planos; con accesorios, **según planos de climatización y especificaciones técnicas.**	UNI
1206	520	72131601-011	Sistema de ventilación forzada en sanitarios	UNI
1207	520	72131601-001	Cajas y canalizaciones en Planta Baja, **según planos de proyecto de instalaciones especiales y especificaciones tecnicas**	UNI
1208	520	72131601-001	Cajas y canalizaciones en Primer Piso, **según planos de proyecto de instalaciones especiales y especificaciones tecnicas**	UNI
1209	520	72131601-001	Cajas y canalizaciones en Fachadas y Exteriores, **según planos de proyecto de instalaciones especiales y especificaciones tecnicas**	UNI
1210	520	72131601-001	Acometida de Líneas Telefónicas: Ducto de caño galvanizado de 4" adosada a columna de AP, dos registros 40x40 con tapa de Hº, Ductos de polietileno de 4" de diametro cajas y canalizaciones desde columna hasta Sala de Control.	UNI
1211	520	72131601-001	Acometida para Red de Datos: Ducto de caño negro de 1" de diametro, según planos de proyecto de instalaciones especiales y especificaciones tecnicas	UNI
1212	520	72131601-001	Cajas, tableros, puesta a tierra y canalizaciones metálicas en Planta Baja, según planos de proyecto de instalaciones especiales y especificaciones tecnicas	UNI
1213	520	72131601-001	Bandeja portacable para señales débiles de 60 cm de ancho en PB	ml
1214	520	72131601-001	Bandeja portacable para señales débiles de 40 cm de ancho en PB	ml
1215	520	72131601-001	Cajas, tableros, puesta a tierra y canalizaciones metálicas en Primer Piso, según plano de instalaciones especiales y especificaciones técnicas	UNI
1216	520	72131601-001	Bandeja portacable para señales débiles de 60 cm de ancho en 1ºP	ml
1217	520	72131601-001	Bandeja portacable para señales débiles de 40 cm de ancho en 1ºP	ml
1218	520	72131601-001	Tomas RJ11 para teléfono, según especificaciones técnicas	UNI
1219	520	72131601-001	Tomas RJ45 para datos, según especificaciones técnicas	UNI
1220	520	72131601-001	Cajas y canalización para Generador de Emergencia	UNI
1221	520	72131601-001	Accesorios para Sala del Generador	UNI

1222	520	72131601-001	Cordon-Cuneta de H°A° "in situ" exteriores; entre vereda y calzada.	ml
1223	520	72131601-001	Muro de piedra roja a junta mínima (incluye terminacion a base de silicona)	M3
1224	520	72131601-011	Canalización de agua pluvial- H°A° Base, muro de piedra y tapa de H°A°	ml
1225	520	72131601-9984	Rampa de acceso a impedidos entre calle/estacionamiento y vereda	UNI
1226	520	72131601-9984	Rampa de acceso a impedido en explanada frontal: Excavación, base de PBC, mampostería, relleno compactado, contrapiso de Hº, cantonera metálica de borde, piso y revestimiento lateral de mampostería con canto rodado cargado "in-situ"	M2
1227	520	72131601-9984	Rampa de acceso a impedido en primer piso: Excavación, base y estructura de Hº Aº, relleno compactado, cantonera metálica de borde, piso antideslizante	UNI
1228	520	72131601-010	Pórtico de acceso principal de H° A°, revestido con ladrillo visto, **según planos, detalle y especificaciones técnicas**	UNI
1229	520	72131601-004	Bases de hormigón y rejas de protección de reflectores de iluminación de fachadas	UNI
1230	520	72131601-005	Registro de mampostería con piso y tapa de Hº, canillas de patio con pico para manguera y llave de paso por cada boca	UNI
1231	520	72131601-011	Canilla de patio de 1/2"·con pico para manguera embutido en muros y con protección de 0,25 m2 de azulejos	UNI
1232	520	72131601-010	Mástil metálico de caño galvanizado, completo según planos	UNI
1233	520	72131601-005	Arenero para juegos infantiles: Excavación y posterior relleno con arena lavada de 20 cm de espesor.	M2
1234	520	72131601-998	Juegos para niños en el parque infantil, según diseño y especificaciones técnicas	UNI
1235	520	72131601-013	Jardinería en islas; carga de tierra gorda, cultivo de plantas ornamentales	M2
1236	520	72131601-013	Cultivo de césped en panes previa carga de tierra gorda	M2
1237	520	72131601-013	Cultivo de plantas de lapacho con cerco de protección	UNI
1238	520	72131601-013	Provisión de planta enredadera "Santa Rita" en plantera	UNI
1239	520	72131601-013	Limpieza final	UNI