GOBERNACIÓN DE BOQUERON

Filadelfia - Telefax (595) 4914 32051/4 Email: gobernación@boqueron.py

Filadelfia, 17 DE MARZO DE 2016

ADDENDA Nº 02/2016.

LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL (LPN) Nº 02/2016
"ADQUISICION DE EXCAVADORA DE RUEDAS".

DONDE DICE:

	D. Presentación y Apertura de Ofertas
IAO 23.1	**Para propósitos de la presentación de las ofertas**, la dirección de la Convocante es: Atención: **Gobernación de Boquerón, U.O.C. – Ecom. Oscar Martínez** Dirección: **Av. Caraya e/ Hindemburg – Oficina de Unidad Operativa de Contrataciones.** Número del Piso/Oficina: *no corresponde.* Ciudad: **Filadelfia, Paraguay** Código postal: *no corresponde.* La fecha límite para presentar las ofertas es: Fecha: **28 DE MARZO 2016** Hora: **09:45 horas.**
IAO 26.1	**La apertura de las ofertas tendrá lugar en**: Dirección: **Av. Caraya e/ Hindemburg – Oficina de Unidad Operativa de Contrataciones.** Número de Piso/Oficina: ***no corresponde***. Ciudad: **Filadelfia, Paraguay** Fecha: **28 DE MARZO DE 2016** Hora: **10:00 horas.**

DEBE DECIR:

	D. Presentación y Apertura de Ofertas
IAO 23.1	**Para propósitos de la presentación de las ofertas**, la dirección de la Convocante es: Atención: **Gobernación de Boquerón, U.O.C. – Ecom. Oscar Martínez** Dirección: **Av. Caraya e/ Hindemburg – Oficina de Unidad Operativa de Contrataciones.** Número del Piso/Oficina: *no corresponde.* Ciudad: **Filadelfia, Paraguay** Código postal: *no corresponde.* La fecha límite para presentar las ofertas es:

Edgar Valdez
Asistente U.O.C.
GOBERNACION DE BOQUERON

	Fecha: **31 DE MARZO 2016** Hora: **09:45 horas.**
IAO 26.1	**La apertura de las ofertas tendrá lugar en**: Dirección: **Av. Caraya e/ Hindemburg – Oficina de Unidad Operativa de Contrataciones.** Número de Piso/Oficina: ***no corresponde***. Ciudad: **Filadelfia, Paraguay** Fecha: **31 DE MARZO DE 2016** Hora: **10:00 horas.**

DONDE DICE:

Sección III. Suministros Requeridos.

1. Especificaciones Técnicas.

- Peso Operacional: 13.500 kg como mínimo y 13.800 como máximo.
- Motor: como mínimo de 4 cil. Turbo compresor refrigerado con agua inyección directa.
- Potencia Motor: 139 HP como máximo, sistema de inyección convencional, bomba inyectora sencilla, "Mecánico" Diésel común.
- Cuchara capacidad: 0, 76 m^3 como mínimo.
- Cabina: Con aire acondicionado y Radio AM/FM con protección de estructura metálica o jaula metálica con varilla de 14 mm o 9/16.
- Cubiertas: Doble delantera – traseras; medidas delanteras: 10.00-20-14 PR como mínimo; medidas traseras: 10.00-20-14 PR, como mínimo.
- Dimensiones largo; ancho, alto; 7,687 x 2.550 x 3,120 m
- Altura de excavación mínima 8.040 m, máximo 8.060 m.
- Profundidad de excavación como mínimo 4.520 m a 4.810 m como máximo.
- Revolución al torque máximo 1400 rpm /550 N.m como máximo
- Fuerza de desgarre 93 kn como máximo
- Lámina: mínimo 2500 a 2550 como máximo.
- Ancho del balde: 1.2m como máximo.
- Kit de Lubricación con capacidad de mínimo de 5 kg de grasa, máximo 10 kg.
- Seguro total del equipo por 1 año.
- Garantía con mantenimientos cambio de lubricantes, filtros de aire, filtro de aceite, filtro de combustible, filtro hidráulico hasta 2.000 horas:
  - 50 horas.
  - 250 horas.
  - 500 horas.
  - 750 horas.
  - 1.000 horas.
  - 1.250 horas.
  - 1.500 horas.
  - 1.750 horas.
  - 2.000 horas.

GOBERNACION DE BOQUERON UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

Edilia Valdez
Asistente U.O.C.
GOBERNACION DE BOQUERON

DEBE DECIR:

Sección III. Suministros Requeridos.

2. Especificaciones Técnicas.

- Peso Operacional: 13.500 kg como mínimo.
- Motor: como mínimo de 4 cil. Turbo compresor refrigerado con agua inyección directa.
- Potencia Motor: 113 HP como mínimo, sistema de inyección convencional, bomba inyectora sencilla, "Mecánico" Diésel común.
- Cuchara capacidad: 0, 59 m^3 como mínimo.
- Cabina: Con aire acondicionado y Radio AM/FM con protección externa de estructura metálica o jaula metálica con varilla de 14 mm o 9/16.
- Cubiertas: Doble delantera – traseras; medidas delanteras: 10.00-20-14 PR como mínimo; medidas traseras: 10.000-20-14 PR, como mínimo.
- Dimensiones largo; ancho, alto; 7,235 x 2.490 x 3,100 m.
- Altura de excavación mínima 8.060 m
- Profundidad de excavación como mínimo 4.300.
- Revolución al torque máximo 1400 rpm /550 N.m como mínimo
- Fuerza de desgarre 93 kn como mínimo.
- Lámina: mínimo 2.100 como mínimo.
- Ancho del balde: 1.2m como mínimo.
- Kit de Lubricación con capacidad de mínimo de 5 kg de grasa, máximo 10 kg.
- Seguro total del equipo por 2 años.
- Garantía con mantenimientos cambio de lubricantes, filtros de aire, filtro de aceite, filtro de combustible, filtro hidráulico hasta 3.000 horas:
    - 50 horas.
    - 250 horas.
    - 500 horas.
    - 750 horas.
    - 1.000 horas.
    - 1.250 horas.
    - 1.500 horas.
    - 1.750 horas.
    - 2.000 horas.
    - 2.250 horas.
    - 2.500 horas.
    - 2.750 horas.
    - 3.000 horas.
- Asistencia técnica en el lugar donde se encuentra la maquina.
- Taller autorizado de la marca ofertada dentro del Departamento de Boquerón.

GOBERNACION DE BOQUERON – UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

Edilda Valdez
Asistente U O C.
GOBERNACION DE BOQUERON