Petropar
ñanemba'e

LICITACION POR CONCURSO DE OFERTA N° 11/12
"ADQUISICION DE LUBRICANTES PARA PETROPAR"
ID N° 237.006

Asunción, 04 de Julio de 2012

ADENDA N° 2

PETROPAR comunica a las empresas interesadas en participar de la **LICITACION POR CONCURSO DE OFERTA N° 11/12 "ADQUISICION DE LUBRICANTES PARA PETROPAR"**, a fin de dar cumplimiento cabal a los principios generales de las Contrataciones Públicas, Art. 4º de la Ley 2051/03, las siguientes modificaciones al Pliego de Bases y Condiciones:

Modificación 1
Se modifican los numerales **IAO 7.1, IAO 23.1 y 26.1** de la **SECCION I. DATOS DE LA LICITACION (DDL), Punto B. CONTENIDO DE LOS DOCUMENTOS DE LA LICITACION. Punto D. PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS**, quedando conforme a lo siguiente:

	B. Contenido de los Documentos de la Licitación
IAO 7.1	Para **aclaraciones de las ofertas,** solamente, la dirección de la Convocante es: Atención: PETROPAR – OFICINA CENTRAL Dirección: Chile N° 753 – Edificio Centro Financiero – Piso 10° Ciudad: *Asunción,* Paraguay Teléfono: 448503 Fax: 448.503 Int. 285 Dirección de correo electrónico: contrataciones@petropar.gov.py **La fecha y hora límites para realizar consultas es 11/07/2012, hasta las 15:30 hs.**
	D. Presentación y Apertura de Ofertas
IAO 23.1	El/los oferente/s deberá/n presentar sus respectivas documentaciones en sobre cerrado con indicación del nombre del/la Oferente participante (un ORIGINAL y dos COPIAS), a fin de realizar las evaluaciones pertinentes. El sobre deberá estar dirigido a la institución Convocante y/o Unidad Operativa de Contrataciones. **Para propósitos de la presentación de las ofertas,** la dirección de PETROPAR es: Atención: PETROPAR – Oficina Central Dirección: Chile N° 753 – Edificio Centro Financiero Número del Piso/Oficina: Piso 10° - Mesa de Entradas Ciudad: Asunción, Paraguay Código postal: NO APLICA **La fecha límite para presentar las ofertas es: 16 de Julio de 2012** **Hora: 14:00 p.m.**

Petropar
ñanemba´e

IAO 26.1	**La apertura de las ofertas tendrá lugar en:** Dirección: Chile N° 753 – Edificio Centro Financiero **Fecha: 16 de Julio de 2012** **Hora: 14:15 p.m.** Número de Piso/Oficina: 9° Piso – Unidad Operativa de Contratación Ciudad: Asunción, Paraguay

MODIFICACIÓN Nº 2

Se modifica la Lista de Precio establecida en la **Cláusula Sexta Precio del Contrato** de la **Sección V. Modelo de Contrato,** y la **Lista de Precio - Formulario 3, de la Sección VI,** quedando conforme a lo siguiente:

Ítem	Código de Catálogo	Cant.	Descripción	Unid. de Medida	Presentación	Marca	Procedencia	Precio Unitario (I.V.A. incluido)	Precio Total (I.V.A. incluido)
1	1512501-004	50	Aceite para uso en motores de 2 tiempos para mezcla (p/ motor fuera de borda enfriados por agua), especificación TC-W3 - Frascos de 1 a 5 litros.	Litros	Frasco				
2	15121509-9999	120	Aceite sintético para alta temperatura (p/ compresor mod. Ingersoll Rand ESV 10X7 - Balde de 20 a 40 litros.	Litros	Baldes				
3	15121509-005	410	Aceite para diferencial SAE 90/140 - Tambor de 200 a 210 litros	Litros	Tambor				
4	15121504-001	150	Aceite para dirección hidráulica uso automotriz. Viscosidad cinemática a 40°C=38 cSt. Indice de viscosidad = 155 - Balde de 20 litros	Litros	Baldes				
5	15121508-002	820	Aceite para transmisión automática ATF - Tambor de 200 a 210 litros	Litros	Tambor				
6	15121504-001	1230	Aceite hidráulico SAE 10W, viscosidad cinemática a 40°C=32 cSt - Tambor de 200 a 210 litros	Litros	Tambor				
7	15121504-001	1640	Aceite SAE 15W40 Premium, clasificación API CG-4 o superior - Tambor de 200 a 210 litros	Litros	Tambor				
8	15121504-001	205	Aceite SAE 20W50, clasificación API SJ o superior - Tambor de 200 a 205 litros	Litros	Tambor				

Petropar
ñanemba´e

9	15121509-001	50	Fluido para frenos DOT 3, frasco de 300 cc	Litros	Frasco				
10	15121902-001	100	Grasa común, base jabón litio p/ uso automotriz y maquinarias - Balde de 20 Kilogramos	Kilogramos	Baldes				
11	15121509-9999	145	Aceite sintético para alta temperatura ISO 46 (p/ compresor Schulz) - Balde de 20 litros	Litros	Baldes				
12	15121509-9999	150	Aceite sintético para alta temperatura (p/ compresor Sullair ES-6) - Balde de 20 litros	Litros	Baldes				
13	15121902-001	36	Grasa con espesante grafitado para ambiente de alta temperatura - Frasco de 1 Kilogramos	Kilogramos	Frasco				
14	15121509-9999	250	Aceite de 2 tiempos, alta temperatura p/desmalezadoras Stihl - Bidón de 5 litros	Litros	Bidón				
15	15121902-001	10	Grasa para desmalezadoras - Pomo de 225 gramos	Unidad	Unidad				
PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO									

LIC. SERGIO ESCOBAR AMARILLA
PRESIDENTE
PETRÓLEOS PARAGUAYOS - PETROPAR