Petropar

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

Asunción, 16 de agosto de 2021
DOC Nº 707/2021

Señor
PABLO SEITZ
Director Nacional
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas
Presente

Tengo el agrado de dirigirme a Usted, en el marco de la **Licitación Pública Nacional Nº 09/2021 "Adquisición de Repuestos para intercambiadores de placas y centrífugas separadoras", ID N° 394.297,** y a fin de remitir la respuesta a las observaciones realizadas conforme al siguiente detalle:

COMENTARIOS: Especificaciones técnicas y lista de precios; Ítem 67-66-65-64-63-58-56-55-54-53-52-51-50-49-48-47-46-41-40-36-31-26-25-21-19-18 y 15: observamos que la convocante requiere como cantidad mínima 1 y máxima 1.

OBSERVACIONES:
Tema: CARGA DE DATOS DE LLAMADOS
Sección: Documentos del SICP
Situación: El monto mínimo es inferior al 50% del monto máximo
Descripción: Excepcionalmente, si el/los montos o cantidades mínimas establecidos son inferiores al cincuenta por ciento (50%) del máximo a ser contratado, se deberán explicar los motivos en los que se funda dicha situación. Se solicita remitir la justificación correspondiente.
RESPUESTA:
Modificado y subsanado en el PBC.

Sin otro particular, le saludamos muy atentamente.

Abg. Rafael Ruiz Díaz Saggia
Director Adjunto
Dirección Operativa de Contrataciones