Universidad Nacional de Asunción

Rectorado

Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Salud

Departamento de Contrataciones

www.iics.una.py

C. Elect.: uoc@iics.una.py

Dr. Cecilio Báez c/ Dr. Gaspar Villamayor

Campus de la UNA, San Lorenzo – Paraguay

ACLARACIÓN DE LA L.P.N. Nº 01/2017

ADQUISICIÓN DE REACTIVOS QUÍMICOS E INSUMOS DE LABORATORIO, CON EQUIPO EN COMODATO.

San Lorenzo, 03 de agosto de 2017.

Referencia: Llamado de L.P.N. Nº 01/2017 para la Adquisición de Reactivos Químicos e Insumos de Laboratorio, con Equipo en Comodato. ID Nº 333.014.-

ACLARACIÓN

SEÑORES
PRESENTE

Tengo el agrado de dirigirme a Ustedes a fin de responder a sus Consultas recepcionadas, con relación al llamado L.P.N. 01/2017 de **"Adquisición de Reactivos Químicos e Insumos de Laboratorio, con Equipo en Comodato. ID Nº 333.014".**

CONSULTA: Item 157 – Guante de Nitrilo.

1- TAMAÑO DE LOS GUANTES ESTERILES: Los guantes estériles a diferencia de los de procedimientos, vienen en número a partir del 6,5 y hasta el 8,5. Favor contestar si el número de los guantes para el caso del pequeño, se refiere al guante Esteril Nº 6,5 o 7,0?

2- PRESENTACIÓN DE LOS GUANTES ESTERILES: La presentación de los guantes estériles a diferencia de los de procedimiento, vienen envasado y esterilizado en sobre individual por par en papel grado. Posteriormente viene a su vez en cajas. Por este motivo por lo general los guantes estériles se solicitan en unidades, correspondiendo una unidad a un sobre por par de guante. Favor constestar si puede cotizarse en cajas por diferentes presentaciones hasta completar la cantidad unitaria solicitada, por ejemplo, cajas x 40 pares.

3- ESPECIFICACIONES TECNICAS: El nombre del item solicitado en este item del PBC indica GUANTE DE NITRILO, sn embargo en las Especificaciones Técnicas, se menciona ambidiestro e hipoalergenico. Ambidiestro son los guantes de procedimientos, los guantes esteriles vienen anatomicos derecho e izquierdo. Favor aclarar si puede cotizarse guantes esteriles un par derecho e izquierdo y no ambidiestro como se indica. En cuanto a hipoalegenico, son guantes hipoalergenico los que son libre de latex, es decir guantes fabricados a partir de lagún polimero sintetico y si se aceptaran guantes hipoalergenico fabricados en material diferente al nitrilo como el polyisopreno u sintetico y si se aceptaran guantes hipoalergenico fabricados en material diferente al nitrilo como el polyisopreno u otro.

RESPUESTA:

1- El número de guantes para el caso del pequeño se refiere al guante Esteril Nº 6,5.

2- La/s oferta/s deberá/n ajustarse a las especificaciones técnicas solicitadas.

3- La/s oferta/s deberá/n ajustarse a las especificaciones técnicas solicitadas.

CONSULTA: Item 161 – Guante de Nitrilo.

1- TAMAÑO DE LOS GUANTES ESTERILES: Los guantes estériles a diferencia de los de

Lic. Rodrigo Rojas
Jefe Dpto. de Contrataciones
IICS - UNA

procedimientos, vienen en número a partir del 6,5 y hasta el 8,5. Favor contestar si el número de los guantes para el caso del mediano, se refiere al guante Esteril Nº 7,5 u 8,0?

2- PRESENTACIÓN DE LOS GUANTES ESTERILES: La presentación de los guantes estériles a diferencia de los de procedimiento, vienen envasado y esterilizado en sobre individual por par en papel grado. Posteriormente viene a su vez en cajas. Por este motivo por lo general los guantes estériles se solicitan en unidades, correspondiendo una unidad a un sobre por par de guante. Favor constestar si puede cotizarse en cajas por diferentes presentaciones hasta completar la cantidad unitaria solicitada, por ejemplo, cajas x 40 pares.

3- ESPECIFICACIONES TECNICAS: El nombre del item solicitado en este item del PBC indica GUANTE DE NITRILO, sn embargo en las Especificaciones Técnicas, se menciona ambidiestro e hipoalergenico. Ambidiestro son los guantes de procedimientos, los guantes esteriles vienen anatomicos derecho e izquierdo. Favor aclarar si puede cotizarse guantes esteriles un par derecho e izquierdo y no ambidiestro como se indica. En cuanto a hipoalegenico, son guantes hipoalergenico los que son libre de latex, es decir guantes fabricados a partir de lagún polimero sintetico y si se aceptaran guantes hipoalergenico fabricados en material diferente al nitrilo como el polyisopreno u sintetico y si se aceptaran guantes hipoalergenico fabricados en material diferente al nitrilo como el polyisopreno u otro.

RESPUESTA:

1- El número de guantes para el caso del mediano se refiere al guante Esteril Nº 7,5.

2- La/s oferta/s deberá/n ajustarse a las especificaciones técnicas solicitadas.

3- La/s oferta/s deberá/n ajustarse a las especificaciones técnicas solicitadas.

CONSULTA: Item 514 – Guante de Nitrilo.

1- TAMAÑO DE LOS GUANTES ESTERILES: Los guantes estériles a diferencia de los de procedimientos, vienen en número a partir del 6,5 y hasta el 8,5. Favor contestar si el número de los guantes para el caso del pequeño, se refiere al guante Esteril Nº 6,5 o 7,0?

2- PRESENTACIÓN DE LOS GUANTES ESTERILES: La presentación de los guantes estériles a diferencia de los de procedimiento, vienen envasado y esterilizado en sobre individual por par en papel grado. Posteriormente viene a su vez en cajas. Por este motivo por lo general los guantes estériles se solicitan en unidades, correspondiendo una unidad a un sobre por par de guante. Favor constestar si puede cotizarse en cajas por diferentes presentaciones hasta completar la cantidad unitaria solicitada, por ejemplo, cajas x 40 pares.

3- ESPECIFICACIONES TECNICAS: El nombre del item solicitado en este item del PBC indica GUANTE DE NITRILO, sn embargo en las Especificaciones Técnicas, se menciona ambidiestro e hipoalergenico. Ambidiestro son los guantes de procedimientos, los guantes esteriles vienen anatomicos derecho e izquierdo. Favor aclarar si puede cotizarse guantes esteriles un par derecho e izquierdo y no ambidiestro como se indica. En cuanto a hipoalegenico, son guantes hipoalergenico los que son libre de latex, es decir guantes fabricados a partir de lagún polimero sintetico y si se aceptaran guantes hipoalergenico fabricados en material diferente al nitrilo como el polyisopreno u sintetico y si se aceptaran guantes hipoalergenico fabricados en material diferente al nitrilo como el polyisopreno u otro.

RESPUESTA:

1- El número de guantes para el caso del pequeño se refiere al guante Esteril Nº 6,5.

2- La/s oferta/s deberá/n ajustarse a las especificaciones técnicas solicitadas.

3- La/s oferta/s deberá/n ajustarse a las especificaciones técnicas solicitadas.

C.P. Rodolfo Rojas
Jefe Dpto. de Contrataciones
IICS - UNA

Universidad Nacional de Asunción

Rectorado

Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Salud

Departamento de Contrataciones

www.iics.una.py

C. Elect.: uoc@iics.una.py

Dr. Cecilio Báez c/ Dr. Gaspar Villamayor

Campus de la UNA, San Lorenzo – Paraguay

CONSULTA: Item 517 – Guante de Nitrilo.

1- TAMAÑO DE LOS GUANTES ESTERILES: Los guantes estériles a diferencia de los de procedimientos, vienen en número a partir del 6,5 y hasta el 8,5. Favor contestar si el número de los guantes para el caso del mediano, se refiere al guante Esteril Nº 7,5 o 8,0?

2- PRESENTACIÓN DE LOS GUANTES ESTERILES: La presentación de los guantes estériles a diferencia de los de procedimiento, vienen envasado y esterilizado en sobre individual por par en papel grado. Posteriormente viene a su vez en cajas. Por este motivo por lo general los guantes estériles se solicitan en unidades, correspondiendo una unidad a un sobre por par de guante. Favor constestar si puede cotizarse en cajas por diferentes presentaciones hasta completar la cantidad unitaria solicitada, por ejemplo, cajas x 40 pares.

3- ESPECIFICACIONES TECNICAS: El nombre del item solicitado en este item del PBC indica GUANTE DE NITRILO, sn embargo en las Especificaciones Técnicas, se menciona ambidiestro e hipoalergenico. Ambidiestro son los guantes de procedimientos, los guantes esteriles vienen anatomicos derecho e izquierdo. Favor aclarar si puede cotizarse guantes esteriles un par derecho e izquierdo y no ambidiestro como se indica. En cuanto a hipoalegenico, son guantes hipoalergenico los que son libre de latex, es decir guantes fabricados a partir de lagún polimero sintetico y si se aceptaran guantes hipoalergenico fabricados en material diferente al nitrilo como el polyisopreno u sintetico y si se aceptaran guantes hipoalergenico fabricados en material diferente al nitrilo como el polyisopreno u otro.

RESPUESTA:

1- El número de guantes para el caso del mediano se refiere al guante Esteril Nº 7,5.

2- La/s oferta/s deberá/n ajustarse a las especificaciones técnicas solicitadas.

3- La/s oferta/s deberá/n ajustarse a las especificaciones técnicas solicitadas.

CONSULTA: Item 24 – Agua Bidestilada Solución.

Solicitamos a la Convocante incluir la presentación a "SACHET/FRASCO"

RESPUESTA: Las ofertas de este ítem que presenten en SACHET O FRASCO serán tenidas en cuenta.

CONSULTA: En referencia al ítem Nº 1: Autoanalizador Hematológico: Se puede aclarar si el sistema de Gestión de Laboratorio es de la Institución o debemos ofertar nuestro propio sistema de gestión de Laboratorio.

RESPUESTA: Se deberán ofertar equipos que tengan su propio sistema de gestión de laboratorio.

CONSULTA: Con relación al año de fabricación del equipo, se podría ofertar un equipo mayor a 3 años teniendo en cuenta que la cantidad solicitada de determinaciones es mínima

RESPUESTA: Se aceptarán las ofertas del equipo en comodato mayor a 3 años con relación a su año de

C.P. Rodolfo Rojas
Jefe Dpto. de Contrataciones
IICS - UNA

fabricación.

CONSULTA: Para los reactivos que no están incluidos dentro del ITEM 1, se podría modificar también el vencimiento mínimo a 6 meses al momento de la entrega, teniendo en cuenta que por la naturaleza de los reactivos y considerando que son reactivos importados y que llevan un cierto tiempo en las gestiones para despacho y la mayoría no alcanza los 1 año.

RESPUESTA: La/s oferta/s deberá/n ajustarse a las especificaciones técnicas solicitadas.

CONSULTA: Aclarar si la presentación de muestras es solo para insumos y si para los reactivos se deben presentar insertos?

RESPUESTA: La presentación de muestras es sólo para insumos de laboratorio, y para los reactivos se deben presentar insertos/catálogos, según solicitudes realizadas, durante el período de evaluación de ofertas.

CONSULTA: Solicitamos que la Convocante modifique los Criterios de Evaluación y Requisitos de Calificación, en el apartado Experiencia y Capacidad Técnica, solicitan: ***"...Copia de Contratos ejecutados de provisión o facturaciones y recepciones finales de reactivos e insumos de laboratorio, en los últimos tres (3) años (años 2014,2015, 2016) de instituciones públicas y/o privadas. Podrán presentarse la cantidad de contratos y recepciones finales que fueren necesarios para acreditar el volumen o monto solicitado, siempre que hayan sido formalizados en el periodo mencionado..."***

Solicitamos que: La Convocante modifique dicho requisito y se pueda demostrar experiencia presentando Contratos y/o Facturas y/o Actas de Recepción Final de provisión de reactivos e insumos en promedio de los tres últimos años (2014-2015-2016) de instituciones públicas y/o privadas.

Podrán presentarse la cantidad de contratos y recepciones finales que fueren necesarios para acreditar el volumen o monto solicitado.

RESPUESTA: Los oferentes deberán ajustarse a los Criterios establecidos en el PBC.

CONSULTA: En la sección Reactivos e Insumos para los distintos laboratorios del IICS refiriendose a reactivos de Inmunohistoquimica queremos solicitar la ampliación a más de una clona posible para los ensayos, Los detalles incluyen:

Ítem 57 Bcl-2 ampliar para clona EP36 porque en calidad es mejor y posee mayor relevancia clínica en los resultados...

Ítem 58 Bcl-6 ampliar para clona LN22 porque en calidad es mejor y posee mayor relevancia clínica en los resultados...

Ítem 59 PAX-5 ampliar para clona MX017 porque en calidad es mejor y posee mayor relevancia clínica en los resultados...

Lic. Rodolfo Rojas
Jefe Dpto. de Contrataciones
IICS - UNA

Ítems 81 y 82 ampliar para clona MMA porque en calidad es mejor y posee mayor relevancia clinica en los resultados...

Ítems 101 y 203 contamos con un producto que cumple las especificaciones de ambos. Y lo presentaremos únicamente como Ítem 101 DAB Líquido. Igualmente solicitamos nos permitan presentar 2 kits de 50 mL. Y de 10 mL. Para cumplir con lo requerido de 110 mL. De solución del ítem en cuestión.

RESPUESTA: La/s oferta/s deberá/n ajustarse a las especificaciones técnicas solicitadas.

CONSULTA: Item 224 – Papel de Filtro.

Cuales son las dimensiones del papel y la presentación que se requiere?

RESPUESTA: Caja mínima de 100 unidades. De 50 cm de diámetro.

CONSULTA: Item 236 al 239 Pipetas automáticas.

Si las variaciones de los volúmenes pueden ser diferentes a la especificadas en el pliego?

RESPUESTA: La/s oferta/s deberá/n ajustarse a las especificaciones técnicas solicitadas.

CONSULTA: Item 239 – Pipeta automática.

Si aceptan de 5-50 uL.?

RESPUESTA: La/s oferta/s deberá/n ajustarse a las especificaciones técnicas solicitadas.

CONSULTA: Item 241 – Pipeta Pasteur.

Si puede ser de 3 o de 5 ml?

RESPUESTA: Se aceptarán ofertas de pipetas de 3 ml.

CONSULTA: Item 595 – Papel cromatográfico.

Especificar grado de polimerización de celulosa, grosor de capa, si necesita indicador fluorescente, tipo de contratapa.

Lic. Rodolfo Rojas
Jefe Dpto. de Contrataciones
IICS - UNA

Universidad Nacional de Asunción

Rectorado

Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Salud

Departamento de Contrataciones

www.iics.una.py

C. Elect.: uoc@iics.una.py

Dr. Cecilio Báez c/ Dr. Gaspar Villamayor

Campus de la UNA, San Lorenzo – Paraguay

RESPUESTA: Placa TLC flexible de Sílice Gel 60A de soporte flexible de aluminio, con espesor de la capa de 250 um, sin indicador fluorescente, contenido mínimo 25 unidades por caja.

CONSULTA: Item 597 – Papel de Filtro Cualitativo.

El diámetro es en mm o cm?

RESPUESTA: El diámetro es mm.

CONSULTA: Item 24 – Agua Bidestilada Solución.

Se puede cotizar la siguiente especificación?

Agua para inyección estéril. Frasco sistema cerrado con doble puerto de inyección/infusión estéril y autosellable, libre de LATEX y DEHP de 1000 mL., también se solicita incluir la ofrma de presentación en FRASCOS SISTEMA CERRADO?

RESPUESTA: La/s oferta/s deberá/n ajustarse a las especificaciones técnicas solicitadas.

CONSULTA: Item 302 – Suero Fisiológico Solución.

Se puede cotizar la siguiente especificación?

Solución salina isotónica al 0,9% estéril. Frasco sistema cerrado con doble puerto de inyección/infusión individual y estéril, autosellable, libre de LATEX, PVC y DEHP. De 1.000 mL.?

RESPUESTA: La/s oferta/s deberá/n ajustarse a las especificaciones técnicas solicitadas.

Atentamente;

C.P. **RODOLFO ROJAS**

Jefe del Dpto. de Contrataciones – IICS UNA