essap
Compromiso de calidad y eficiencia

LICITACION PÚBLICA NACIONAL Nº05/2015
"ADQUISICIÓN DE CUBIERTAS PARA VEHÍCULOS Y MAQUINARIAS EN LA MODALIDAD DE CONTRATO ABIERTO"

ADENDA Nº 02/2015

ID.286592

18/05/2015

1. Se modifica el Pliego de Bases y Condiciones en la Sección I – Datos de la Licitación (DDL), de la siguiente manera:

IAO 7.1	Para aclaraciones de las ofertas, solamente, la dirección de la Convocante es: Atención: Abg. Osmar Osorio, Jefe UOC. Dirección: José Berges Nº 516 e/ San José y Brasil Ciudad: Asunción - Paraguay Teléfono: 225-001/3 internos 290,285 o 204-918 Fax: 204-918 Dirección de correo electrónico: essapuoc@gmail.com La fecha límite: 26/05/2015. Hora límites: 13:00 hs.
IAO 23.1	Para propósitos de la presentación de las ofertas, la dirección de la Convocante es: Atención: Abg. Osmar Osorio, Jefe UOC. Dirección: José Berges 516 e/ San José y Brasil Número del Piso/Oficina: Secretaria de la UOC – Planta baja - Edificio Principal. Ciudad: Asunción - Paraguay La fecha límite para presentar las ofertas es: La fecha límite: 28/05/2015. Hora límites: 09:30 hs.
IAO 26.1	La apertura de las ofertas tendrá lugar en: Dirección: José Berges Nº 516 e/ San José y Brasil Número de Piso/Oficina: Oficina de la UOC – Planta baja - Edificio Principal. Ciudad: Asunción - Paraguay La fecha límite: 28/05/2015. Hora límites: 09:30 hs.

Abog. Osmar Osorio Kreitmayr
Asesor U.O.C.
ESSAP S.A.

2. Se modifica el Pliego de Bases y Condiciones en la Sección III – Suministros Requeridos – 1. Especificaciones Técnicas, los ítems 3, 4, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 21, 22, 23, de la siguiente manera.

N°	VEHICULO	AÑO	CANTIDAD DE VEHICULOS	CANTIDAD POR VEHICULOS	MEDIDAS DE CUBIERTAS	ESPECIFICACIONES TECNICAS
3	FIAT STRADA 1.7	2006	10	5	Radial 175/70 R14 88H	Profundidad de los surcos 10,5mm. (Con Cámara). Incluye en los precios costos de los servicios de montaje/desmontaje, alineación y balanceo. Certificación ISO 9001:2008, ISO/TS16949:2009, OHSAS 18001:2007. Garantía escrita de Fabrica mínimo 3 (tres) años.
4	FORD CARGO 1717E (2 MOVIL) FORD CARGO-CISTERNA FORD CARGO 1717 VOLQUETE	2007 / 2012 y 2014	4	6	Radial TBR275/80R 22.5 16PR 149/146M	Profundidad de los surcos 17.7mm. Incluye en los precios costos de los servicios de montaje/desmontaje, alineación y balanceo. Certificación ISO 9001:2008, ISO/TS16949:2009, OHSAS 18001:2007. Garantía escrita de Fabrica mínimo 3 (tres) años. Diseño LISO.-
	FORD CARGO-HIDROJET	2007 / 2013	2	10		
8	FORD F 1000	1988 1995	10	4	700 - 16 10PR 113/112L 75ps	Profundidad de los surcos 13,5mm. (Con Cámara y Camisa). Incluye en los precios costos de los servicios de montaje/desmontaje, alineación y balanceo. Certificación ISO 9001:2008, ISO/TS16949:2009, OHSAS 18001:2007. Garantía escrita de Fabrica mínimo 3 (tres) años. Diseño LISO.-
9	FORD F 14000	1988 1998	5	6	Radial TBR1000R 20 16PR 147/143M	Profundidad de los surcos 10,5mm. (Con Cámara y Camisa). Incluye en los precios costos de los servicios de montaje/desmontaje, alineación y balanceo. Certificación ISO 9001:2008, ISO/TS16949:2009, OHSAS 18001:2007. Garantía escrita de Fabrica mínimo 3 (tres) años. Diseño LISO.-
10	FORD F 4000	1988 1995 1998 2006 2007 2011	35	6	7.50 R16 12PR 121/120L	Índice de carga 121, (equivalente a 1.450kg. para uso simple), y 120 (equivalente a 1.400kg. para uso dual), índice de velocidad "L" equivalente a 120km/h.; profundidad de los surcos 14mm. (Con

Abog. Osmar Osorio Altmayr
Asesor U.O.C.
ESSAP S.A.

	HINO	2011	2	6		Cámara y Camisa). Incluye en los precios costos de los servicios de montaje/desmontaje, alineación y balanceo. Certificación ISO 9001:2008, ISO/TS16949:2009, OHSAS 18001:2007. Garantía escrita de Fabrica mínimo 3 (tres) años.-
12	KIA SORENTO	2014	1	10	Radial 235/65 R17 108H	Profundidad de los surcos 11,5mm. Incluye en los precios costos de los servicios de montaje/desmontaje, alineación y balanceo. Certificación ISO 9001:2008, ISO/TS16949:2009, OHSAS 18001:2007. Garantía escrita de Fabrica mínimo 3 (tres) años.
14	MONTACARGA		1	4	7.50-15 10PR	Neumático convencional para montacargas con capacidad de carga de 3.085kg. para uso de tracción y 2.370kg. para uso direccional, del tipo IND4.-
16	NISSAN FRONTIER C/S 4X4	2011	2	5	205 R16 110T	Profundidad de los surcos 13,2mm. Incluye en los precios costos de los servicios de montaje/desmontaje, alineación y balanceo. Certificación ISO 9001:2008, ISO/TS16949:2009, OHSAS 18001:2007. Garantía escrita de Fabrica mínimo 3 (tres) años.
	NISSAN FRONTIER D/C 4X4 NISSAN FRONTIER D/C	2011	3	5		
21	TRACTOR MINI PALA CATERPILLAR	2013	1	4	Cubierta 12-16,5 10PR	Neumático convencional para mini pala con capacidad de carga de 2.540kg. con diseño para este tipo de vehículos.-
22	TRACTOR RETRO CATERPILLAR	2013	2	4	Cubierta 12,5/80-18 10PR	Neumático convencional con capacidad de carga de 3.230kg. para este tipo de vehículo.-
23				4	Cubierta 19.5L-24 12PR G2/L2	Neumático convencional con capacidad de carga de 4.310kg. con diseño para este tipo de vehículo (retro excavadoras), profundidad de los surcos 30mm.-

Abog. Osmar Osorio Kreitmayr
Coordinador Asesor U.O.C.
OESSAP/S.T.A.

3. Se modifica el Pliego de Bases y Condiciones en la Sección VI – Formularios – Formulario Nº3 Formulario de Oferta, los ítems: 10, 14, 21, 22, 23, de la siguiente manera.

Lista de Precios

Lista de Precios – Contrato Abierto con cantidades mínimas y máximas

							Fecha:_____ LPN No:_____			
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10
Item*	Código Catalogo*	Descripción del Bien *	Marca**	Procedencia**	Unidad de Medida*	Presentación*	Cantidad mínima*	Cantidad máxima*	Precio unitario (IVA incluido)**	Precio Total Máximo (IVA incluido)**
3	25172504-002	Radial 175/70 R14 88H			Unidad	Unidad	25	50		
10	25172504-002	Radial 7.50 R16 12PR 121/120L			Unidad	Unidad	111	222		
12	25172504-002	Radial 235/65 R17 108H			Unidad	Unidad	5	10		
14	25172504-002	7.50-15 10PR			Unidad	Unidad	2	4		
16	25172504-002	205 R16 110T			Unidad	Unidad	13	25		
21	25172504-002	Cubierta 12-16,5 10PR			Unidad	Unidad	2	4		
22	25172504-002	Cubierta 12,5/80-18 10PR			Unidad	Unidad	4	8		
23	25172504-002	Cubierta 19.5L-24 12PR G2/L2			Unidad	Unidad	4	8		

Abog. Osmar Osorio Kreitmayr
Asesor U.O.C.
ESSAP S.A.

4. Se modifica el Pliego de Bases y Condiciones en la "Sección II – Inciso B) Experiencia y Capacidad Técnica – punto 3" y la "Sección VII – Anexos – inciso G – punto 2"; de la siguiente manera:

"El oferente deberá presentar Garantía escrita del Fabricante de los bienes ofertados por el período mínimo de 3 (tres) años, imputable al proveedor en los casos de: Daños producidos por almacenaje inapropiado; Fallas por defectos de fabricación y/o defectos de Materia Prima y de Excentricidad (deformación)".-

Abog. Osmar Osorio Kreitmayr
Asesor U.O.C.
ESSAP S.A.