LICITACION POR CONTRATACION DIRECTA Nº 22/2019

"ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS"

ID 356424

"ADENDA Nº 02"

FECHA 07/10/2019

MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DEL MONDAY • RESPONSABLE U.O.C. •

Lic. Aldo A. Báez Irigoyen
Director de U.O.C.

ADENDA Nº 02

Dicha Adenda es con el objeto de realizar la remisión de modificaciones realizadas en la Carta de Invitación Estándar, sugeridas en la Nota DNCP/DNC/N°19435/2019 correspondientes al Procedimiento de Contratación Directa 22/2019 para la "ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS" ID N° 356424

PUNTO 01

Se ha modificado el sistema de de Adjudicación, la misma será POR ITEM

PUNTO 02

COMO DICE EN LA CARTA DE INVITACION ESTANDAR

ANEXO E

DOCUMENTOS DE LA OFERTA

Documentos que demuestren que el Oferente está calificado para ejecutar el contrato en caso que su oferta sea aceptada.
Balance General y Cuadro de Estado de Resultados de los años 2017 y 2018 para contribuyente de IRACIS
IVA General de los últimos 6 meses, para contribuyentes sólo del IVA General
Formulario 106 de los últimos 3 años para contribuyentes del IRPC
Formulario 104 de los últimos 2 años para contribuyentes de Renta Personal.
Fotocopias de facturaciones o recepciones finales u otros documentos que avalen la Experiencia.

COMO DEBE DECIR EN LA CARTA DE INVITACION ESTANDAR

ANEXO E

DOCUMENTOS DE LA OFERTA

Documentos que demuestren que el Oferente está calificado para ejecutar el contrato en caso que su oferta sea aceptada.
Balance General y Cuadro de Estado de Resultados del año 2018 para contribuyente de IRACIS
IVA General de los últimos 6 meses, para contribuyentes sólo del IVA General
Formulario 106 de los últimos 3 años para contribuyentes del IRPC
Formulario 104 de los últimos 2 años para contribuyentes de Renta Personal.
Fotocopias de facturaciones o recepciones finales u otros documentos que avalen la Experiencia.

Lic. Aldo A. Báez Irigoyen
Director de U.O.C.

PUNTO 03

COMO DICE EN LA CARTA DE INVITACION ESTANDAR

ANEXO C

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES O SERVICIOS A SER ADQUIRIDOS

Especificaciones Técnicas

Fotocopiadoras

Tecnología de impresión: Láser electrofotográfico
Pantalla LCD (tipo/tamaño): Táctil a color de 4,85"
Tamaño del papel (máximo): Hasta 8,5" x 14" (legal)
Velocidad de impresión (máxima): Hasta 52 ppm
Resolución de impresión (máxima): Hasta 1.200 x 1.200 dpi
Emulaciones: PCL6, BR-Script3, IBM Proprinter, Epson FX, PDF versión 1.7, XPS versión 1.0
Memoria (estándar / máxima): 1 GB / 1 GB
Dúplex automático: Al imprimir (además de copiado, escaneado y envío/recepción de faxes en un solo paso)
Capacidad de entrada del papel (máx.): Bandeja de 520 hojas y bandeja multipropósito de 50 hojas
Capacidad de entrada opcional (máx.): 2.650 hojas con las bandejas opcionales
Capacidad de salida del papel (máx.): 250 hojas (cara abajo), 10 hojas (cara arriba)
Alimentador automático de documentos: Hasta 80 hojas
Interfaces estándares: 802.11b/g/n inalámbrica, Gigabit Ethernet, USB 2.0 de alta velocidad
Anfitrión USB (USB Host): Sí, frontal y posterior (para lector de tarjetas con circuito integrado)
Velocidad de copiado / Resolución de copiado (máxima): Hasta 52 cpm / Hasta 1.200 x 600 dpi
Opciones de copiado: Ordenación, N en 1, multicopiado (hasta 99), copiado de ID, reducción/ampliación de 25% a 400% en incrementos de 1%
Velocidad de escaneado (máxima): Una cara: hasta 50 ipm (negro) / 20 ipm (color)
Dúplex: hasta 100 ipm (negro) / 34 ipm (color)
Tamaño del cristal del escáner: 8,5" x 14" (carta)
Resolución de escaneado (máxima): Óptica: hasta 1.200 x 1.200 dpi (desde el cristal del escáner)
Interpolada: hasta 19.200 x 19.200 dpi
Capacidad de escaneado hacia otros destinos: Archivo, imagen, correo electrónico, OCR, FTP, Servidor SSH (SFTP), USB, SharePoint, Nube (Web Connect), servidor de correo electrónico, carpeta en red (CIFS), Easy Scan to E-mail
Web Connect: GOOGLE DRIVE, EVERNOTE, ONEDRIVE,
ONENOTE, DROPBOX, BOX, FACEBOOK, FLICKR, PICASA Web Albums
Módem del fax / Memoria de páginas del fax (máx.): 33,600 bps / Hasta 500 páginas
Compatibilidad de PC a Fax: Sí
Compatibilidad con sistemas operativos: Windows: XP Home / XP Professional / XP Professional x64 Edition / Windows Vista/ Windows 7, 8, 8.1, 10 /Windows Server® 2003 / 2003 R2 (32/64 bit) / 2008 / 2008 R2 / 2012 / 2012 R2; Mac OS X v10.8.5, 10.9.x, 10.10.x; Linux
Compatibilidad con dispositivos móviles: AirPrint, Google Cloud Print 2.0, Brother iPrint&Scan, Cortado Workplace, Mopria, Wi-Fi Direct

Lic. Aldo A. Báez Irigoyen
Director de U.O.C.

Funciones de seguridad: Secure Function Lock, Active Directory, Enterprise Security (802.1x), ranura para seguro, impresión segura, SSL/TLS, IPSec

Suministros y accesorios:

- Cartucho de tóner de alto rendimiento (8.000 páginas aprox.)
- Unidad de tambor (50.000 páginas aprox.)
- Bandeja opcional con capacidad de 520 hojas
- Torre de bandejas con estabilizador
- Papel multipropósito (500 hojas, carta)
- Sujetador del lector de tarjetas

COMO DEBE DECIR EN LA CARTA DE INVITACION ESTANDAR

ANEXO C

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES O SERVICIOS A SER ADQUIRIDOS

Especificaciones Técnicas

Fotocopiadoras

Tecnología de impresión: Láser electrofotográfico
Pantalla LCD (tipo/tamaño): Táctil a color de 4,85"
Tamaño del papel (máximo): Hasta 8,5" x 14" (legal)
Velocidad de impresión (máxima): Hasta 52 ppm
Resolución de impresión (máxima): Hasta 1.200 x 1.200 dpi
Memoria (estándar / máxima): 1 GB / 1 GB
Dúplex automático: Al imprimir (además de copiado, escaneado y envío/recepción de faxes en un solo paso)
Capacidad de entrada del papel (máx.): Bandeja de 520 hojas y bandeja multipropósito de 50 hojas
Capacidad de entrada opcional (máx.): 2.650 hojas con las bandejas opcionales
Capacidad de salida del papel (máx.): 250 hojas (cara abajo), 10 hojas (cara arriba)
Alimentador automático de documentos: Hasta 80 hojas
Interfaces estándares: 802.11b/g/n inalámbrica, Gigabit Ethernet, USB 2.0 de alta velocidad
Anfitrión USB (USB Host): Sí, frontal y posterior (para lector de tarjetas con circuito integrado)
Velocidad de copiado / Resolución de copiado (máxima): Hasta 52 cpm / Hasta 1.200 x 600 dpi
Opciones de copiado: Ordenación, N en 1, multicopiado (hasta 99), copiado de ID, reducción/ampliación de 25% a 400% en incrementos de 1%
Velocidad de escaneado (máxima): Una cara: hasta 50 ipm (negro) / 20 ipm (color)
Dúplex: hasta 100 ipm (negro) / 34 ipm (color)
Tamaño del cristal del escáner: 8,5" x 14" (carta)
Resolución de escaneado (máxima): Óptica: hasta 1.200 x 1.200 dpi (desde el cristal del escáner)
Interpolada: hasta 19.200 x 19.200 dpi
Capacidad de escaneado hacia otros destinos: Archivo, imagen, correo electrónico, OCR, FTP, Servidor SSH (SFTP), USB, SharePoint, Nube (Web Connect), servidor de correo electrónico, carpeta en red (CIFS), Easy Scan to E-mail
Web Connect: GOOGLE DRIVE, EVERNOTE, ONEDRIVE,
ONENOTE, DROPBOX, BOX, FACEBOOK, FLICKR, PICASA Web Albums
Módem del fax / Memoria de páginas del fax (máx.): 33,600 bps / Hasta 500 páginas

Lic. Aldo A. Báez Irigoy
Director de U.O.C.

Compatibilidad de PC a Fax: Sí
Compatibilidad con sistemas operativos: Windows: XP Home / XP Professional / XP Professional x64 Edition / Windows Vista/ Windows 7, 8, 8.1, 10 /Windows Server® 2003 / 2003 R2 (32/64 bit) / 2008 / 2008 R2 / 2012 / 2012 R2; Mac OS X v10.8.5, 10.9.x, 10.10.x; Linux
Compatibilidad con dispositivos móviles: AirPrint, Google Cloud Print 2.0, Wi-Fi Direct
Funciones de seguridad: Secure Function Lock, Active Directory, Enterprise Security (802.1x), ranura para seguro, impresión segura, SSL/TLS, IPSec

Suministros y accesorios:

- Cartucho de tóner de alto rendimiento (8.000 páginas aprox.)
- Unidad de tambor (50.000 páginas aprox.)
- Bandeja opcional con capacidad de 520 hojas
- Torre de bandejas con estabilizador
- Papel multipropósito (500 hojas, carta)
- Sujetador del lector de tarjetas

OBS: PARA LA ADQUISICION DE LA FOTOCOPIADORA, DEBERÁ ESTAR INCLUIDA LA ASISTENCIA TECNICA.

MUNICIPALIDAD SANTA ROSA DEL MONDAY • RESPONSABLE U.O.C. •

Director de U.O.C.