ADENDA Nº 08

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 01/2016 - SBE"ADQUISICIÓN DE SILLAS DE RUEDAS, MULETAS, AUDÍFONOS, ANDADORES Y OTROS PARA SERVICIO SOCIAL – CONTRATO ABIERTO"
ID N° 306.252

Fernando de la Mora, 26 de mayo de 2016.-

SEÑORES
OFERENTES
PRESENTE

La Unidad Operativa de Contrataciones de la Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de la Personas con Discapacidad (SENADIS), procede a modificaciones al Pliego de Bases y Condiciones mediante la presente Adenda, la cual formará parte del PBC, y por consiguiente serán de observación y aplicación obligatoria por parte de los Oferentes:

Modificación Nº 1:
SECCION III, Requisitos de los bienes y/o Servicios Requeridos, queda redactada de la siguiente manera;

1. Especificaciones Técnicas

"Resumen de las Especificaciones Técnicas. *Los Bienes deberán cumplir con las siguientes Especificaciones Técnicas y Normas:*

Item	*Descripción del Bien*	*Especificaciones Técnicas*	*Presentación de Entrega*	*Unidad de Medida*
1	Silla de rueda cromada	**Silla de ruedas estándar** ✓ Construido en acero. ✓ Apoya brazo acolchonado. ✓ Plegable. ✓ Asiento y espaldero de vinilo Totalmente desmontable, con sujeción de varilla en el asiento y broches en el respaldar en materiales sintéticos lavables y de fácil limpieza. ✓ Reposapiés desmontable ✓ Frenos de palanca metálica igual a la estructura de la silla. ✓ Ejes traseros y delanteros fijos ✓ Tapizado Asiento y espaldero totalmente desmontable, con sujeción de varilla en el asiento y broches en el respaldo ✓ Incorporar logo institucional ✓ Ruedas delanteras anchas de neumático solido	Unidad	Unidad

		✓ Ruedas posteriores con cubiertas solidas o inflable con aro 24" ✓ Ancho del Asiento: 16 pulgadas y 18 pulgadas y 20 pulgadas ✓ Profundidad del asiento: 40 cm. (+/- 4 centímetros) ✓ Altura de asiento: 50 cm. (+/- 5 centímetros) ✓ Anchura total: 65 cm. (+/- 5 centímetros) ✓ Longitud total: 85 cm. (+/- 5 centímetros) ✓ Peso neto: 20 kg. (+/- 2 kilogramos) ✓ Capacidad de carga máx. 120 kg.- (+/- 20 kilogramos) ✓ Garantía de un año por defectos de fabricación ✓ Bloqueador de rueda. ✓ Incluye almohadón siliconado. Adaptado a la medida de la silla solicitada.		
2	Silla de rueda plegable	**Silla de ruedas plegables Desmontables** ✓ Construido en acero ✓ Plegable ✓ Apoya brazo acolchonado ,corto o largo batiente ✓ Asiento y espaldero de vinilo Totalmente desmontable, con sujeción de varilla en el asiento y broches en el respaldar en materiales sintéticos lavables y de fácil limpieza ✓ Reposapiés desmontable ✓ Frenos de palanca metálica igual a la estructura de la silla. ✓ Ejes traseros y delanteros fijos ✓ Tapizado Asiento y espaldero totalmente desmontable, con sujeción de varilla en el asiento y broches en el respaldo ✓ Incorporar logo institucional ✓ Ruedas delanteras anchas de neumático solido ✓ Ruedas posteriores con cubiertas solidas e inflable con aro 24" ✓ Ancho del Asiento: 16 pulgadas y 18 pulgadas y 20 pulgadas ✓ Profundidad del asiento: 40 cm. (+/- 4 centímetros) ✓ Altura de asiento: 50 cm. (+/- 5 centímetros) ✓ Anchura total: 65 cm. (+/- 5 centímetros) ✓ Longitud total: 85 cm. (+/- 5 centímetros) ✓ Peso neto: 20 kg. (+/- 2 kilogramos) ✓ Capacidad de carga máx. 120 kg. (+/- 20 kilogramos) ✓ Garantía de un año por defectos de fabricación ✓ Bloqueador de rueda. ✓ Incluye almohadón siliconado. Adaptado a la medida de la silla solicitada.	Unidad	Unidad
3	Silla de rueda plegable	**Silla de ruedas plegable. Talla y peso especial** ✓ Plegable ✓ Apoya brazo corto o largo batiente ✓ con protector lateral ✓ Asiento y respaldo en materiales ✓ sintéticos lavables ✓ Posa pies ajustables y regulables de ✓ Altura	Unidad	Unidad

		✓ Piernera abatible y desmontable ✓ Frenos de palanca metálica igual a la estructura de la silla. ✓ Incorporar logo institucional. ✓ Ruedas delanteras anchas de neumático solido ✓ Ruedas posteriores con cubiertas solidas ✓ Ancho de asiento: 22 pulgadas. ✓ Profundidad de asiento: 40 cm. (+/- 4 centímetros) ✓ Soporta hasta 160 kg. (+/- 10 kilogramos) ✓ Doble cruceta ✓ Garantía de un año por defectos de fabricación ✓ Bloqueador de rueda. ✓ Incluye almohadón siliconado. Adaptado a la medida de la silla solicitada.		
4	Silla de rueda plegable	**Silla de ruedas plegable.** ✓ Tamaño pediátrico. ✓ Plegable. ✓ Apoya brazo acolchonado. ✓ Asiento y respaldo en materiales sintéticos lavables y de fácil limpieza. ✓ Reposapiés fijo con regulador de altura. ✓ Frenos de palanca metálica igual a la estructura de la silla. ✓ Tapizado Asiento y espaldero totalmente desmontable, con sujeción de varilla en el asiento y broches en el respaldar. ✓ Incorporar logo institucional. ✓ Ruedas delanteras anchas de neumático solido ✓ Ruedas posteriores neumáticas aro 22 pulgadas (+/- 2 pulgadas) ✓ Ancho del Asiento: 14 pulgadas, 16 pulgadas y 18 pulgadas. ✓ Profundidad del asiento: 45 cm (+/- 5 centímetros) ✓ Altura de asiento: 45 cm. ✓ Longitud total: 80 cm. (+/-5 centímetros) ✓ Peso neto: 11 kg. (+/-2 kilogramos) ✓ Incluye almohadón siliconado. Adaptado a la medida de la silla solicitada.	Unidad	Unidad
5	Silla de relajación pediátrica	**Silla de relajación** ✓ Tamaño pediátrico. ✓ Cubiertas delanteras y traseras de material solido. ✓ Plegable. ✓ Reposa brazos con altura regulable ✓ Asiento y respaldo en materiales sintéticos lavables y de fácil limpieza con perchero (cinturón de seguridad). ✓ Reposapiés elevables ✓ Llantas de aluminio ✓ Espaldero alto reciclable con reposera cabeza regulable ✓ Frenos de palanca metálica igual a la estructura de la silla. ✓ Ancho del asiento: 50 cm. (+/- 5 centímetros) ✓ Peso: 25 Kg. (+/- 3 kilogramos)	Unidad	Unidad

		✓ Sistema de manillas para reclinado de 4 posiciones, desde 90º hasta 160º (tipo camilla). Extensión para apoyar la cabeza desmontable. (+/- 10º) ✓ Altura de asiento: 38-44 cm. (+/- 5 centímetros) ✓ Longitud total: 95-114 cm. (+/- 5 centímetros) ✓ Capacidad de carga máx. 75 kg. (+/- 5 kilogramos) ✓ Ruedas delanteras anchas de neumático solido ✓ Ruedas posteriores enterizas aro 16" (+/- 2 pulgadas)		
6	Silla de relajación adulto	**Silla de relajación adulto** ✓ Tamaño adulto. ✓ Cubiertas delanteras y traseras de material solido ✓ Plegable ✓ Reposa brazos con altura regulable ✓ Asiento y respaldo en materiales sintéticos lavables y de fácil limpieza con perchero (cinturón de seguridad). ✓ Reposapiés elevables ✓ Llantas de aluminio ✓ Espaldero alto reciclable con reposera cabeza regulable. ✓ Frenos de palanca metálica igual a la estructura de la silla. ✓ Altura de asiento: 58 cm. (+/- 5 centímetros) ✓ Longitud total: 118 cm. (+/- 10 centímetros) ✓ Peso neto: 38 kg. (+/- 4 kilogramos) ✓ Capacidad de carga máx. 150 kg. (+/- 15 kilogramos)	Unidad	Unidad
7	Silla sanitaria	**Silla sanitaria de baño y ducha (fija)** ✓ Marco de Aluminio resistente a la Corrosión ✓ Apoya brazos fijo ✓ Asiento de inodoro de plástico.- ✓ Ancho del Asiento: 44 cm ✓ Altura de asiento: 45 cm. ✓ Longitud total: 85cms. ✓ Peso neto: 13 kg. ✓ Capacidad de carga máx. 120 kg	Unidad	Unidad
8	Muletas regulables	**Muletas Axilares doble regulación.** ✓ Muletas axilares, productos ortopédicos fabricados en aluminio y con doble regulación. Ligeras y seguras. ✓ Tamaño: pedriatico Axila a suelo: 91-112 cm. Altura persona: 1,35-1,60 m. Peso máximo usuario: 125 kg.	Unidad	Unidad
9	Muletas regulables	**Muletas Axilares doble regulación.** ✓ Muletas axilares, productos ortopédicos fabricados en aluminio y con doble regulación. Ligeras y seguras. ✓ Tamaño: Adulto Altura a suelo: 112-132 cm. Altura persona: 1,60-1,75 m. Peso máximo usuario: 125 kg.	Unidad	Unidad
10	Muletas regulables	**Muletas Axilares doble regulación.** ✓ Muletas axilares, productos ortopédicos fabricados en aluminio y con doble regulación. Ligeras y seguras. ✓ Tamaño: XL Altura a suelo: 132-153 cm	Unidad	Unidad

		Altura persona: 1,75-1,95 m Peso máximo usuario: 125 kg.		
11	Andador ortopédico	**Andador ortopédico fijo** ✓ Tamaño Pediátrico. ✓ Estructura de aluminio plegable ✓ Ruedas delanteras ✓ Apoyo trasero con tacos antideslizantes ✓ Regulable en altura	Unidad	Unidad
12	Andador ortopédico	**Andador ortopédico fijo** Tamaño Mediano. ✓ Estructura de aluminio plegable ✓ Ruedas delanteras ✓ Apoyo trasero con tacos antideslizantes Regulable en altura	Unidad	Unidad
13	Andador ortopédico	**Andador ortopédico fijo** ✓ Tamaño Grande. ✓ Estructura de aluminio plegable ✓ Ruedas delanteras ✓ Apoyo trasero con tacos antideslizantes Regulable en altura	Unidad	Unidad
14	Andador regulable pediátrico	**Andador ortopédico pediátrico** ✓ Plegable articulado ✓ Tamaño pediátrico. ✓ Fabricado en aluminio ultraliviano. ✓ Terminación anodizado. ✓ Permite movimiento paso a paso. ✓ Regulable en altura.	Unidad	Unidad
15	Andador ortopédico	**Andador ortopédico** ✓ Con 2 ruedas ✓ Aluminio anodizado ✓ Plegable ✓ Fabricado en aluminio. ✓ Equipado con 2 ruedas giratorias y 2 conteras. ✓ Regulable en altura cada 2,5 cm desde 82 a 106 cm. ✓ Medidas: 59 x 46 x (h) 82+106 cm.	Unidad	Unidad
16	Andador regulable pediátrico	**Andador ortopédico pediátrico** ✓ Con ruedas ✓ Tamaño pediátrico. ✓ Fabricado en aluminio ultraliviano. ✓ Terminación anodizado. ✓ Permite movimiento paso a paso. ✓ Regulable en altura.	Unidad	Unidad
17	Bastón ortopedico	**Bastón ortopédico simple** ✓ Estructura de aluminio leve. ✓ Tacos antideslizantes. ✓ Regulable en altura.	Unidad	Unidad
18	Bastón ortopedico	**Bastón ortopédico tipo cuádruple** ✓ Estructura de aluminio leve ✓ Con regulación de altura ✓ Tacos antideslizantes ✓ Asta de aluminio. ✓ Base de acero. ✓ Regulable en altura: 73 – 96 cm.	Unidad	Unidad

19	Bastón ortopedico	**Bastón ortopédico tipo trípode** ✓ Bastón trípode de aluminio. ✓ Regulable en altura: Desde 75 hasta 92 cm. ✓ Peso máximo que soporta: 100 kg. ✓ Anchura total entre patas: 39,5 cm.	Unidad	Unidad
20	Colchón de agua articulado	**Colchón de agua articulado** ✓ Fabricados en pvc 100% virgen, atóxico en el color azul. - ✓ Pvc neumático, de doble capa ✓ Pvc anti-llagas ✓ divisiones internas que eliminan la ondulación del agua. ✓ Embalados en forma individual ✓ Fácil limpieza. ✓ Peso máximo: 130 kilos. ✓ Medida: 1.90 x 0.90.	Unidad	Unidad
21	Colchón de aire	**Colchón de aire** ✓ Fabricados en pvc 100% virgen, atóxico en el color azul. - ✓ Pvc neumático, de doble capa ✓ Pvc anti-llagas ✓ Embalados en forma individual ✓ Fácil limpieza. ✓ Peso máximo: 130 kilos. ✓ Medida: 1.90 x 0.90.	Unidad	Unidad

Modificación Nº 2

Sección VI. Formularios. Formulario 3, Lista de Precios, queda redactada de la siguiente manera:

LISTA DE PRECIOS

							Fecha:_____ *LPN/SBE* No: 01/2016.-			
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10
Ítem*	Código Catalogo*	Descripción del Bien*	Marca**	Procedencia**	Unidad de Medida*	Presentación*	Cantidad mínima*	Cantidad máxima	Precio unitario (IVA incluido)**	Precio Total Máximo (IVA incluido)**
1-	42192210-002	Silla de rueda cromada			Unidad	Unidad	100	200		
2-	42192210-001	Silla de ruedas plegable			Unidad	Unidad	243	485		
3-	42192210-001	Silla de ruedas plegable			Unidad	Unidad	3	6		
4-	42192210-001	Silla de rueda plegable			Unidad	Unidad	5	10		
5-	42192103-001	Silla de relajación pediátrica			Unidad	Unidad	33	65		
6-	42192103-002	Silla de relajación adulto			Unidad	Unidad	96	191		

7-	42192103-9999	Silla sanitaria			Unidad	Unidad	18	35		
8-	42211502-001	Muletas regulables			Unidad	Unidad	7	13		
9-	42211502-001	Muletas regulables			Unidad	Unidad	15	30		
10-	42211502-001	Muletas regulables			Unidad	Unidad	10	20		
11-	42251605-002	Andador ortopédico			Unidad	Unidad	14	27		
12-	42251605-002	Andador ortopédico			Unidad	Unidad	15	30		
13-	42251605-002	Andador ortopédico			Unidad	Unidad	20	40		
14-	42251605-001	Andador regulable pediátrico			Unidad	Unidad	8	15		
15-	42251605-002	Andador ortopédico			Unidad	Unidad	3	6		
16-	42251605-001	Andador regulable pediátrico			Unidad	Unidad	5	10		
17-	42211803-001	Bastón ortopédico			Unidad	Unidad	36	71		
18-	42211803-001	Bastón ortopédico			Unidad	Unidad	6	11		
19-	42211803-001	Bastón ortopédico			Unidad	Unidad	21	41		
20-	42191810-002	Colchón de agua			Unidad	Unidad	70	140		
21-	42191810-004	Colchón de aire			Unidad	Unidad	71	141		
									**Precio Total	

***Campo a ser completado por la Convocante**
****Campo a ser completado por el Oferente**

Modificación 3

Sección I. Calendario de Eventos y Datos de la Subasta, queda redactada de la siguiente manera;

10.13	Inicio de la etapa competitiva.	***Día***	***Ítem Subastado***	***Hora y Fecha***
		1	*Ítem Nº 1 al ítem Nº 21*	*a las 08:10 del 10/06/2016.-*

Atentamente,

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Secretaría Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad
U.O.C.
SENADIS

Lic. Lourdes Díaz
Jefa UOC - SENADIS