SUB UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES (S4)
HOSPITAL NACIONAL

LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS No. 12/2014
Adquisición de Central Telefónica ID No. 279.095

ADENDA No. 2

Por medio de la presente se comunica a las empresas interesadas en participar en la contratación de referencia la enmienda introducida al Pliego de Bases y Condiciones, consistente en lo siguiente:

Sección I
Datos de la Licitación

Se modifica el horario de entrega de sobres y apertura conforme a lo siguiente:

IAO 23.1	Para propósitos de la presentación de las ofertas, la dirección de la Convocante es: Dirección: Ruta Gral. Samaniego Km. 6. Cñia. Itauguá Guazú, Ciudad de Itauguá.- Lugar: Centro Médico Nacional – Hospital Nacional.- Sub-Unidad Operativa de Contratación (S4) 2 do. Piso Área Administrativa.- Teléfono: (0294) 321661.- Fax: (0294) 321661.- La fecha límite para presentar las ofertas es: Fecha: Miércoles 06 de Agosto de 2014.- Hora: 10:00 horas.-
IAO 26.1	La apertura de las ofertas tendrá lugar en: Dirección: Ruta Gral. Samaniego Km. 6. Cñia. Itauguá Guazú, Ciudad de Itauguá.- Lugar: Centro Médico Nacional – Hospital Nacional.- Sub-Unidad Operativa de Contratación (S4) 2do. Piso Área Administrativa.- Teléfono: (0294) 321661.- Fax: (0294) 321661.- Fecha: Miércoles 06 de Agosto de 2014.- Hora: 10:15 horas.-

BRENDA DELGADILLO ESTER Directora Sub Unidad Operativa de Contrataciones S4 Hospital Nacional - M.S.P. y B.S.

2. Donde dice:

IAO 10.1	La Convocante aceptará catálogos, anexos técnicos, folletos y otros textos complementarios en idioma diferente al castellano:	**NO**

Debe decir:

IAO 10.1	La Convocante aceptará catálogos, anexos técnicos, folletos y otros textos complementarios en idioma diferente al castellano:	**SI**

Sección II
Experiencia y Capacidad Técnica

3. Donde dice:

En el caso de oferentes distribuidores, deberán presentar un PODER otorgado vía escribanía por el Representante Local del Fabricante, demostrando que esta última cuenta con la Carta de Representación del Fabricante, la Carta de Representación deberá estar inscripta en el Registro Público de comercio para la firma del Contrato.

Debe decir:

En el caso de oferentes distribuidores se deberá adjuntar una Carta de Autorización emitida por el Distribuidor Local suscripto por el Representante Legal de la Empresa, a nombre del Oferente Distribuidor. Asímismo, se deberá adjuntar la Carta de Representación del Fabricante nombrando al Distribuidor Local. La Carta deberá estar inscripta en el Registro Público de Comercio para la firma del Contrato.-

Sección III
Especificaciones Técnicas

Ítem 1 – Central Telefónica

4 - Donde dice:

Terminal de operadora con consola DSS.	Se requiere en esta oferta 2 (dos) Terminales de operadora Digitales. Cada una de ellas deberá tener como mínimo las siguientes características: Pantalla (LCD) de mínimo 3 líneas por 12 caracteres, altavoz, teclas de navegación, agenda para números de teléfono, 24 (botones) teclas físicas con LEDS programables, teclas de funciones fijas, deberá estar incluido un módulo de expansión de 60 teclas físicas DSS (botones) como mínimo con señalización luminosa (LEDS) del estado de cada interno, identificador de llamada(Caller ID), ajuste digital del volumen del timbre, alto parlante, micrófono , altavoz, ajuste de luminosidad de la pantalla, operación con auricular con soporte en la cabeza.

BRENDA DELGADILLO VESTER, Directora
Sub Unidad Operativa de Contrataciones S4
Hospital Nacional - M.S.P. y B.S.

Debe decir:

Terminal de operadora con consola DSS.	Se requiere en esta oferta 2 (dos) Terminales de operadora Digitales. Cada una de ellas deberá tener como mínimo las siguientes características: Pantalla (LCD) de mínimo 3 líneas por 12 caracteres, altavoz, teclas de navegación, agenda para números de teléfono, 24 (botones) teclas físicas con LEDS programables, teclas de funciones fijas, deberá estar incluido un módulo de expansión de **50 teclas físicas DSS** (botones) como mínimo con señalización luminosa (LEDS) del estado de cada interno, identificador de llamada(Caller ID), ajuste digital del volumen del timbre, alto parlante, micrófono , altavoz, ajuste de luminosidad de la pantalla, operación con auricular con soporte en la cabeza.

5. Donde dice.

Funcionalidades y características de la plataforma:

La PBX ofertada debe tener incorporado como parte del hardware de la central telefónica un switch de cómo mínimo ocho puertos con funcionalidad POE, ethernet10/100/1000, necesariamente debe formar parte del hardware y embebido.

Debe decir:

Funcionalidades y características de la plataforma:

El Switch de la PBX ofertada podrá ser interno o externo, es decir, podrá formar parte del equipo o independiente al chassis del mismo, debiendo ser de cómo mínimo 8 puertos o superior con funcionalidad POE, ethernet10/100/1000, y necesariamente de la misma marca que la central telefónica.

6. Donde dice.

Funcionalidades y características de la plataforma

No se aceptaran soluciones 100% VOIP con conmutadores analógicos por separado, todas las placas y/o licencias necesarias para la puesta en marcha del equipo solicitado deberán formar un solo equipo o sistema.

Debe decir:

Funcionalidades y características de la plataforma

Se podrá ofertar central telefónica hibrida, con respectivos gabinetes de expansión necesarios, del mismo fabricante para albergar la cantidad de capacidad requerida en las especificaciones técnicas. El sistema deberá visualizarse como un solo sistema a través del Software de Administración.

7. Donde dice:

Funcionalidades y características de la plataforma

Alimentación eléctrica 100 - 240 V AC, 50/60 Hz, ficha de conexión tipo Americano, sin uso de rectificador externo. La PABX deberá contar con un sistema de alimentación de reserva UPS, interno o externo para respaldo de 6 horas mínimo en caso de interrupción en el suministro de red eléctrica, la cual deberá ser misma marca que el servidor.

BRENDA DELGADILLO VERON, Directora
Sub Unidad Operativa de Contrataciones S4
Hospital Nacional - M.S.P. y B.S.

Debe decir:

Funcionalidades y características de la plataforma

Alimentación eléctrica 100 - 240 V AC, 50/60 Hz, ficha de conexión tipo Americano, sin uso de rectificador externo. La PABX deberá contar con un sistema de alimentación de reserva UPS, interno o externo para respaldo de 6 horas mínimo en caso de interrupción en el suministro de red eléctrica.

8. Donde dice:

Líneas Digitales (E1)	La capacidad inicial de troncales Digitales E1 con la PSTN es de 01 (una) troncal E1, con señalización ISDN PRI y MFC R2, la convocante decidirá cuál de las dos señalizaciones utilizar en el momento de la instalación. La convocante podrá utilizar estas E1 como interconexión con la PSTN. Con la oferta se deberá contemplar la provisión de un par de módem óptico para la E1 solicitada y todo lo necesario como para dejarlo en funcionamiento una vez que la convocante cuente con líneas digitales. Así mismo se deberá presentarse proyecto técnico para la solicitud de la E1, cumpliendo todos los requerimientos de COPACO.

Debe decir:

Líneas Digitales (E1)	La capacidad inicial de troncales Digitales E1 con la PSTN es de 01 (una) troncal E1, con señalización ISDN PRI y MFC R2, la convocante decidirá cuál de las dos señalizaciones utilizar en el momento de la instalación. La convocante podrá utilizar estas E1 como interconexión con la PSTN. Con la oferta se deberá contemplar la provisión de un par de módem óptico para la E1 solicitada y todo lo necesario como para dejarlo en funcionamiento una vez que la convocante cuente con líneas digitales. Deberá adjuntar a su oferta una Declaración Jurada en que se compromete a presentar el Proyecto E1, en el momento de la implementación de la central telefónica. **Una vez adjudicado, deberá presentar el Proyecto E1, el cual deberá estar firmado por un Ingeniero catastrado por la Conatel.**

9. Donde dice:

Trabajos a realizar	**Servicio de Instalación y puesta en marcha.** El oferente deberá cotizar un rack cerrado de 4 parantes 600 mm x 45U como mínimo, micro perforado, en el cual será instalada físicamente la PBX ofertada y así también el cableado correspondiente a la instalación del equipo mencionado.

Debe decir:

Trabajos a realizar	**Servicio de Instalación y puesta en marcha.** El oferente deberá cotizar un rack cerrado de 4 parantes 600 mm x **42U** como mínimo, micro perforado, en el cual será instalada físicamente la PBX ofertada y así también el cableado correspondiente a la instalación del equipo mencionado.

Ítem 2 - Teléfonos Ejecutivos IP

10. Donde dice:

Funcionalidades:

Mínimo 32 (treinta y dos) Teclas física con señalización LEDS y programables ya sea para funcionalidades de telefonía, extensiones o líneas externas, con led indicador en cada tecla. No se admitirán agregados de módulo de teclas adicionales.

Debe decir:

Funcionalidades:

Mínimo 24 (veinticuatro) Teclas física con señalización LEDS y programables ya sea para funcionalidades de telefonía, extensiones o líneas externas, con led indicador en cada tecla. No se admitirán agregados de módulo de teclas adicionales.

11. Donde dice:

Funcionalidades:

Señalización SIP.

Debe decir:

Funcionalidades:

Protocolo propietario de señalización o Señalizacion SIP en forma opcional.

Ítem 3 – Teléfono IP Estándar

12. Donde dice:

Funcionalidades:

CodecsG723, G711, G729a y G722.

Debe decir:

Funcionalidades

Codecs G711, G729a y G722

13. Donde dice:

Otros:

El sistema ofertado deberá trabajar sobre la actual infraestructura, no se solicitan modificaciones sobre el cableado actual. Sí será necesaria la adecuación del actual tablero central.

Debe decir:

El sistema ofertado deberá trabajar sobre el actual cableado, no se solicitan modificaciones sobre éste. Sí será necesaria la adecuación y cambio de las regletas actuales a fin de asegurar la compatibilidad con materiales y protectores modernos, considerando la discontinuidad del tipo de regletas existente actualmente en tablero principal.

La enmienda descrita prevalecerá sobre lo estipulado en el pliego de bases y condiciones será obligatoria para todos los licitantes.

Itaugua, 30 de julio de 2014

BRENDA DELGADILLO VESTER, Directora
Sub Unidad Operativa de Contrataciones S4
Hospital Nacional - M.S.P. y B.S.

BRENDA DELGADILLO VESTER, Directora
Sub Unidad Operativa de Contrataciones (S4)