PODER JUDICIAL
CIRCUNSCRIPCIÒN JUDICIAL DE SAN PEDRO

ADENDA N°: 1

AL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES DE LA LICITACION NACIONAL POR CONRUSO DE OFERTAS N°: 01/2011 "ADQUISICION DE APARATOS INFORMATICOS" ID N°: 214284

1- En la Sección II. Datos de la Licitación (DDL), IAO 7.1 DICE:

IAO 7.1	Para **aclaraciones de las ofertas,** solamente, la dirección de la Convocante es: Atención: SUBUOC - CIRCUNCRIPCIÓN JUDICIAL SAN PEDRO Dirección: AVENIDA BRAULIO ZELADA CALLE N° 116, BARRIO VIRGEN DE FATIMA Ciudad: SAN PEDRO DEL YCUAMANDYYU, PARAGUAY Teléfono/fax: 0342-222376 Dirección de correo electrónico: adminsanpedro@pj.gov.py **La fecha y hora límites para realizar consultas es***: 12:00 hs. del día 19/04/2011*
IAO 22.1	**Para propósitos de la presentación de las ofertas**, la dirección de la Convocante es: Atención: SUBUOC - CIRCUNCRIPCIÓN JUDICIAL DE SAN PEDRO Dirección: AVENIDA BRAULIO ZELADA CALLE N° 116, BARRIO VIRGEN DE FATIMA Ciudad: SAN PEDRO DEL YCUAMANDYYU, PARAGUAY Teléfono/fax: 0342-222376 La fecha límite para presentar las ofertas es: Fecha: 26 de ABRIL *de 2011* Hora: *08:55 hs*
IAO 25.1	**La apertura de las ofertas tendrá lugar en**: Dirección: : AVENIDA BRAULIO ZELADA CALLE N° 116, BARRIO VIRGEN DE FATIMA Oficina: OFICINA DE CONTRATACIONES Ciudad: SAN PEDRO DEL YCUAMANDYYU, PARAGUAY Fecha: 26 de ABRIL *de 2011* Hora: *09:00 hs*

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

DEBIENDO DECIR:

IAO 7.1	Para **aclaraciones de las ofertas,** solamente, la dirección de la Convocante es: Atención: SUBUOC - CIRCUNCRIPCIÓN JUDICIAL SAN PEDRO Dirección: AVENIDA BRAULIO ZELADA CALLE N° 116, BARRIO VIRGEN DE FATIMA Ciudad: SAN PEDRO DEL YCUAMANDYYU, PARAGUAY Teléfono/fax: 0342-222376 Dirección de correo electrónico: adminsanpedro@pj.gov.py **La fecha y hora límites para realizar consultas es***: 12:00 hs. del día* ***20/04/2011***
IAO 22.1	**Para propósitos de la presentación de las ofertas**, la dirección de la Convocante es: Atención: SUBUOC - CIRCUNCRIPCIÓN JUDICIAL DE SAN PEDRO Dirección: AVENIDA BRAULIO ZELADA CALLE N° 116, BARRIO VIRGEN DE FATIMA Ciudad: SAN PEDRO DEL YCUAMANDYYU, PARAGUAY Teléfono/fax: 0342-222376 La fecha límite para presentar las ofertas es: Fecha: **29 de ABRIL *de 2011*** Hora: *08:55 hs*
IAO 25.1	**La apertura de las ofertas tendrá lugar en**: Dirección: : AVENIDA BRAULIO ZELADA CALLE N° 116, BARRIO VIRGEN DE FATIMA Oficina: OFICINA DE CONTRATACIONES Ciudad: SAN PEDRO DEL YCUAMANDYYU, PARAGUAY Fecha: **29 de ABRIL *de 2011*** Hora: *09:00 hs*

2 - EN LA PARTE 2 – **Suministros Requeridos, Sección V. Programa de Suministros, punto 3**. ESPECIFICACIONES TECNICAS, **DICE:**

No. De Artículo	***CODIGO DE CATALOG***	***Nombre de los Bienes o Servicios***	***Especificaciones Técnicas y Normas***

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

	O		
		SOG 543 – APARATOS INFORMATICOS	
1	43211508-002	ESTACION DE TRABAJO (C.P.U., MONITOR, MOUSE, TECLADO, SOFTWARE)	Procesador de doble núcleo/velocidad de reloj de 3,0Ghz, memoria cache 4mb L2, velocidad del BUS frontal 1333Mhz o superior - * Memoria RAM 4Gbyte mínimo, capacidad para ampliación a 8 Gbyte mínimo.- *Ranuras de expansión libres 2 mínimos luego de las instalaciones. Velocidad de lectura del lector de discos ópticos tipo CD-ROM y DVD RW: 48x/16X o superior. Unidad de almacenamiento removible, flash memory USB 2,0 con capacidad mínima de 4 GB . Unidad de Disco SATA 7200RPM, 250 Gbytes mínimo, capacidad de crecimiento a 2 discos duros. Interfaces de Periféricos, un puerto serial RS-232/ DB9, ocho puertos USB 2,0 (por lo menos 2 frontales)..Un puerto Paralelo. Tarjeta de video /Sistema grafico PCI Express con memoria de video no compartida de 256 Mbytes exclusiva para video y adaptar VGA en placa madre incorporado.- * Monitor LCD color de 17", con diagonal visible mínimo de 17" TTF.- * Teclado standard para windows, español 105 teclas, PS/2 o USB.- * Mouse ratón óptico con 2 botones y rueda de scroll, conexión PS/2 o USB, con mousepad.- Comunicaciones. Tarjeta Ethernet BaseT 10/100/1000 full duplex, con conector RJ-45 y cable de conexión de red (Path Cord). Fuente de Alimentación tipo ATX, 300 Watts reales, voltaje 220 voltios a 50 hertz, cables y supresor de picos. Seguridad. Gabinete con sistema de seguridad por medio de candado de material reforzado de acero y llaves. **Sistema Operativo Seven en español pre instalado y configurado con activación y con software de instalación en CD, así como la última versión de antivirus con Licencia, con instaladores**. Garantía (escrita) de 3 años con soporte de atención de Hardware y software, Mano de Obra y Repuestos incluyendo traslado de los equipos de la oficina del cliente al proveedor y viceversa a cargo del proveedor, Soporte de mantenimiento preventivo de equipos ofertados, mano de obra incluyendo limpieza de componentes y chequeo de software cada seis meses durante la vigencia de la garantía, a cargo del proveedor.- * Parlantes Estéreos - externos (Black).- * Energy Smart, Energy star.- Certificación de Calidad y Autorización del FABRICANTE, DISTRIBUIDORES, REPRESENTANTES, SUB-DISTRIBUIDORES, SUB-AGENTES DE DISTRIBUCIÓN, o SUB REPRESENTANTES Se requiere que todas las PCs tengan Word y Excel. Observación: se debe incluir además Access y Power Point o **sea el paquete de office OLP GOBIERNO**, tanto la CPU, MONITOR, TECLADO, PARLANTES Y MOUSE deberán ser de la misma marca y color.
4	39121004-024	UPS	§ Capacidad de potencia de salida: 1250 VA mínimo. § Autonomía de carga 12-13 minutos mínimos con una CPU estándar y un monitor. § Tiempo de recarga: 8 horas para el 90% como mínimo. § Tiempo de transferencia: 10 Milisegundos. § Tomas eléctricas: Mínimo 4 tipo IEC.

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

			§ Puerto de Comunicaciones: USB para monitoreo directo y remoto. § Software de monitoreo: incluido. § Alimentación eléctrica: entrada 190-240 V y salida 220 v estabilizada. § Panel indicador de eventos por medio de LEDS y alarma audible. § Notificación sobre fallas de la Batería. § Protección RJ-45 contra picos de sobre tensión, cortocircuitos y filtrado para líneas telefónicas, de módem y de datos, filtrado de picos de tensión siempre activo. § Garantía de 3 años y abarca la totalidad de los equipos solicitados, como las baterías de la UPS, repuestos y mano de obra sin cargo alguno durante el periodo de garantía. **Certificación de Calidad ISO9001:2000** **Certificación CB**.

DEBIENDO DECIR:

No. De Artículo	***CODIGO DE CATALOGO***	***Nombre de los Bienes o Servicios***	***Especificaciones Técnicas y Normas***
		SOG 543 – APARATOS INFORMATICOS	
	43211508-002	ESTACION DE TRABAJO (C.P.U., MONITOR, MOUSE, TECLADO, SOFTWARE)	Procesador de doble núcleo/velocidad de reloj de 3,0Ghz, memoria cache 4mb L2, velocidad del BUS frontal 1333Mhz o superior - * Memoria RAM 4Gbyte mínimo, capacidad para ampliación a 8 Gbyte mínimo.- *Ranuras de expansión libres 2 mínimos luego de las instalaciones. Velocidad de lectura del lector de discos ópticos tipo CD-ROM y DVD RW: 48x/16X o superior. Unidad de almacenamiento removible, flash memory USB 2,0 con capacidad mínima de 4 GB . Unidad de Disco SATA 7200RPM, 250 Gbytes mínimo, capacidad de crecimiento a 2 discos duros. Interfaces de Periféricos, un puerto serial RS-232/ DB9, ocho puertos USB 2,0 (por lo menos 2 frontales)..Un puerto Paralelo. Tarjeta de video /Sistema grafico PCI Express con memoria de video no compartida de 256 Mbytes exclusiva para video y adaptar VGA en placa madre incorporado.- * Monitor LCD color de 17", con diagonal visible mínimo de 17" TTF.- * Teclado standard para windows, español 105 teclas, PS/2 o USB.- * Mouse ratón óptico con 2 botones y rueda de scroll, conexión PS/2 o USB, con mousepad.- Comunicaciones. Tarjeta Ethernet BaseT 10/100/1000 full duplex, con conector RJ-45 y cable de conexión de red (Path Cord). Fuente de Alimentación tipo ATX, 300 Watts reales, voltaje 220 voltios a 50 hertz, cables y supresor de picos. Seguridad. Gabinete con

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

1			sistema de seguridad por medio de candado de material reforzado de acero y llaves. **Office 2010 Profesional OLP GOVT, español instalado y con instaladores del producto. Sistema Operativo Seven en español pre instalado y configurado con activación y con software de instalación en CD, con disco de recuperación y licencias registradas a nombre de la entidad**, así como la última versión de antivirus con Licencia , con instaladores. Garantía (escrita) de 3 años con soporte de atención de Hardware y software, Mano de Obra y Repuestos incluyendo traslado de los equipos de la oficina del cliente al proveedor y viceversa a cargo del proveedor, Soporte de mantenimiento preventivo de equipos ofertados, mano de obra incluyendo limpieza de componentes y chequeo de software cada seis meses durante la vigencia de la garantía, a cargo del proveedor.- * Parlantes Estéreos - externos (Black).- * Energy Smart, Energy star.- Certificación de Calidad y Autorización del FABRICANTE, DISTRIBUIDORES, REPRESENTANTES, SUB-DISTRIBUIDORES, SUB-AGENTES DE DISTRIBUCIÓN, o SUB REPRESENTANTES. Se requiere que todas las PCs tengan Word y Excel. Observación: se debe incluir además Access y Power Point o sea **el paquete Office 2010 Profesional OLP GOVT español instalado y con instaladores del producto,** tanto la CPU, MONITOR, TECLADO, PARLANTES Y MOUSE deberán ser de la misma marca y color.
4	**39121004-994** UPS		§ Capacidad de potencia de salida: 1250 VA mínimo. § Autonomía de carga 12-13 minutos mínimos con una CPU estándar y un monitor. § Tiempo de recarga: 8 horas para el 90% como mínimo. § Tiempo de transferencia: 10 Milisegundos. § Tomas eléctricas: Mínimo 4 tipo IEC. § Puerto de Comunicaciones: USB para monitoreo directo y remoto. § Software de monitoreo: incluido. § Alimentación eléctrica: entrada 190-240 V y salida 220 v estabilizada. § Panel indicador de eventos por medio de LEDS y alarma audible. § Notificación sobre fallas de la Batería. § **Protección de tomas de entrada y salida RJ-45 y RJ 11** contra picos de sobre tensión, cortocircuitos y filtrado para líneas telefónicas, de módem y de datos, filtrado de picos de tensión siempre activo. § Garantía de 3 años y abarca la totalidad de los equipos solicitados, como las baterías de la UPS, repuestos y mano de obra sin cargo alguno durante el periodo de garantía. **Certificación de Calidad ISO9001:2000** **Certificación CB**.

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com