Licitación por Concurso de Ofertas Nº 07/2017 - "Adquisición de Cubiertas para el MIC" Ad Referéndum - ID 325627

ADENDA Nº 03

Sección I – Datos de la Licitación

Debe decir

	D. PRESENTACIÓN Y APERTURA DE OFERTAS
IAO 22.1	Las ofertas serán presentadas por el Sistema de: las ofertas serán presentadas en un solo sobre.
IAO 23	Para propósitos de la presentación de las ofertas, la dirección de la Convocante es: Atención: UOC del MIC Dirección: Avda. Mcal. López Nº 3.333 e/ Dr. Weiss y Salaskin Número del Piso/Oficina: Planta Baja Ciudad: Asunción, Paraguay La fecha límite para presentar las ofertas es: Fecha: **20 de julio de 2017** Hora: **10:00 hs a.m.**
IAO 26.1	La apertura de las ofertas tendrá lugar en: Atención: UOC del MIC Dirección: Avda. Mcal. López Nº 3.333 e/ Dr. Weiss y Salaskin Número del Piso/Oficina: Planta Baja Ciudad: Asunción, Paraguay Fecha: **20 de julio de 2017** Hora: **10:15 hs a.m.**

Debe decir

SECCIÓN III. SUMINISTROS REQUERIDOS

1. Especificaciones Técnicas

Ítem	Vehículos	Descripción	Especificaciones Técnicas	Unidad de Medida	Cantidad
1	Cubierta para Mitsubishi L200 4x2 D/C Año 1993	185R 14 chromo	Cubierta Radial medida 185R 14 8PR, Rango de Velocidad Q, Rango de Carga 102/100, Presión 44 PSI, profundidad de los surcos 11.5mm, o su equivalente en medidas, Año de fabricación mínima 2013, Incluye los Servicios de Desmontaje/Montaje, Alineación, Balanceo. Con Certificado ISO 9001:2000 (o similar) y Garantía Escrita del Fabricante. Con mínimo 5 (cinco) años de Garantía.	Unidad	12

Lic. Laura Rodríguez Ayala
Directora
Dirección de Contrataciones - MIC

C.P. ALCIDES R. VELÁZQUEZ B.
Director General
Dirección General de Administración y Finanzas

2	Cubierta para Mitsubishi L200 4x4 D/C Año 2007	205R16 ATR	Cubierta Radial medida LT205R 16 10PR ATM, Rango de Velocidad R, Rango de Carga 110/108, Presión 65 PSI, profundidad de los surcos 13.3mm, o su equivalente en medidas, Año de fabricación mínima 2013, Incluye los Servicios de Desmontaje/Montaje, Alineación, Balanceo. Con Certificado ISO 9001:2000 (o similar) y Garantía Escrita del Fabricante. Con mínimo 5 (cinco) años de Garantía	Unidad	12
3	Cubierta para Toyota Land Cruiser LX 4x4 Año 1996	265/75R16 STR	Cubierta Radial medida LT265/75R 16 10PR ATM, **Rango de Velocidad T y/o S**, Rango de Carga 114, Presión 55 PSI, profundidad de los surcos 13mm, o su equivalente en medidas, Año de fabricación mínima 2013, Incluye los Servicios de Desmontaje/Montaje, Alineación, Balanceo. Con Certificado ISO 9001:2000 (o similar) y Garantía Escrita del Fabricante. Con mínimo 5 (cinco) años de Garantía	Unidad	12
4	Cubierta para Toyota Crown Super Saloon Año 1996	205/60R15 P3000	Cubierta Radial medida 205/60R 15 06PR ATM, Rango de Velocidad H, Rango de Carga 91, Presión 44 PSI, profundidad de los surcos 11.2mm, o su equivalente en medidas, Año de fabricación mínima 2013, Incluye los Servicios de Desmontaje/Montaje, Alineación, Balanceo. Con Certificado ISO 9001:2000 (o similar) y Garantía Escrita del Fabricante. Con mínimo 5 (cinco) años de Garantía	Unidad	6
5	Cubierta para Toyota Hilux 4x4 D/C Año 1997	205R16 ATR	Cubierta Radial medida LT205R 16 10PR ATM, Rango de Velocidad R, Rango de Carga 110/108, Presión 65 PSI, profundidad de los surcos 13.3mm, o su equivalente en medidas, Año de fabricación mínima 2013, Incluye los Servicios de Desmontaje/Montaje, Alineación, Balanceo. Con Certificado ISO 9001:2000 (o similar) y Garantía Escrita del Fabricante. Con mínimo 5 (cinco) años de Garantía	Unidad	6
6	Cubierta para Toyota Hilux 4x4 D/C Año 1998	205R16 ATR	Cubierta Radial medida LT205R 16 10PR ATM, Rango de Velocidad R, Rango de Carga 110/108, Presión 65 PSI, profundidad de los surcos 13.3mm, o su equivalente en medidas, Año de fabricación mínima 2013, Incluye los Servicios de Desmontaje/Montaje, Alineación, Balanceo. Con Certificado ISO 9001:2000 (o similar) y Garantía Escrita del Fabricante. Con mínimo 5 (cinco) años de Garantía	Unidad	12
7	Cubierta para Land Rover FreeLander Año 2001	235/75R15 ATR	Cubierta Radial medida LT235/75R 15 10PR ATM, Rango de Velocidad R, Rango de Carga 1104/101, Presión 55 PSI, profundidad de los surcos 13.2mm, o su equivalente en medidas, Año de fabricación mínima 2013, Incluye los Servicios de Desmontaje/Montaje, Alineación, Balanceo. Con Certificado ISO 9001:2000 (o similar) y Garantía Escrita del Fabricante. Con mínimo 5 (cinco) años de Garantía	Unidad	6
8	Cubierta para Kia Sportage 4x4 Año 2007	235/60R16 ATR	Cubierta Radial medida 235/60R 16 06PR, Rango de Velocidad H, Rango de Carga 100, Presión 50 PSI, profundidad de los surcos 11.5mm, o su equivalente en medidas, Año de fabricación mínima 2013, Incluye los Servicios de Desmontaje/Montaje, Alineación, Balanceo. Con Certificado ISO 9001:2000 (o similar) y Garantía Escrita del Fabricante. Con mínimo 5 (cinco) años de Garantía	Unidad	6
9	Cubierta para Volkswagen Sedan 1.9 SDI Año 2005	195/55R15 P7	Cubierta Radial medida 195/55R 15 06PR, **Rango de Velocidad V y/o H**, **Rango de Carga 98 y/o 85**, Presión 50 PSI, profundidad de los surcos 11.5mm, o su equivalente en medidas, Año de fabricación mínima 2013, Incluye los Servicios de Desmontaje/Montaje, Alineación, Balanceo. Con Certificado ISO 9001:2000 (o similar) y Garantía Escrita del Fabricante. Con mínimo 5 (cinco) años de Garantía	Unidad	6

Lic. Laura Rodríguez Ayala
Directora
Dirección de Contrataciones - MIC

C.P. ALCIDES R. VELÁZQUEZ B.
Director General
Dirección General de Administración y Finanzas

10	Cubierta para Chevrolet Blazer D/C Año 2005	235/70R16 ATR	Cubierta Radial medida LT235/70R 16 08PR ATM, Rango de Velocidad S, **Rango de Carga 115/112 y/0 105**, Presión 80 PSI, profundidad de los surcos 12.80mm, o su equivalente en medidas, Año de fabricación mínima 2013, Incluye los Servicios de Desmontaje/Montaje, Alineación, Balanceo. Con Certificado ISO 9001:2000 (o similar) y Garantía Escrita del Fabricante. Con mínimo 5 (cinco) años de Garantía	Unidad	6
11	Cubierta para Chevrolet S-10 Blazer DLX Año 2011	235/70R16 ATR	Cubierta Radial medida LT235/70R 16 08PR ATM, Rango de Velocidad S, **Rango de Carga 115/112 y/0 105**, Presión 80 PSI, profundidad de los surcos 12.80mm, o su equivalente en medidas, Año de fabricación mínima 2013, Incluye los Servicios de Desmontaje/Montaje, Alineación, Balanceo. Con Certificado ISO 9001:2000 (o similar) y Garantía Escrita del Fabricante. Con mínimo 5 (cinco) años de Garantía	Unidad	60
12	Cubierta para Chevrolet Corsa Classic Año 2007	165/70R13 P4	Cubierta Radial medida 165/70R 13 04PR , Rango de Velocidad T, **Rango de Carga 81 y/o 79**, Presión 44 PSI, profundidad de los surcos 9.30mm, o su equivalente en medidas, Año de fabricación mínima 2013, Incluye los Servicios de Desmontaje/Montaje, Alineación, Balanceo. Con Certificado ISO 9001:2000 (o similar) y Garantía Escrita del Fabricante. Con mínimo 5 (cinco) años de Garantía	Unidad	6
13	Cubierta para Chevrolet Montana Conquest Año 2010	175/70R14 P4	Cubierta Radial medida 175/70R 14 04PR, **Rango de Velocidad H y/o T**, Rango de Carga 84, Presión 44 PSI, profundidad de los surcos 10.5mm, o su equivalente en medidas, Año de fabricación mínima 2013, Incluye los Servicios de Desmontaje/Montaje, Alineación, Balanceo. Con Certificado ISO 9001:2000 (o similar) y Garantía Escrita del Fabricante. Con mínimo 5 (cinco) años de Garantía	Unidad	30
14	Cubierta para Chevrolet Prisma MAXX Año 2011	175/70R14 P4	Cubierta Radial medida 175/70R 14 04PR, **Rango de Velocidad H y/o T**, Rango de Carga 82, Presión 44 PSI, profundidad de los surcos 10.5mm, o su equivalente en medidas, Año de fabricación mínima 2013, Incluye los Servicios de Desmontaje/Montaje, Alineación, Balanceo. Con Certificado ISO 9001:2000 (o similar) y Garantía Escrita del Fabricante. Con mínimo 5 (cinco) años de Garantía.	Unidad	6
15	Cubierta para Chevrolet Vectra Sedan Año 2010	225/45R17 P7	Cubierta Radial medida 225/45ZR 17 04PR, **Rango de Velocidad Y y/o W, Rango de Carga 94 y/o 91**, Presión 50 PSI, profundidad de los surcos 10.5mm, o su equivalente en medidas, Año de fabricación mínima 2013, Incluye los Servicios de Desmontaje/Montaje, Alineación, Balanceo. Con Certificado ISO 9001:2000 (o similar) y Garantía Escrita del Fabricante. Con mínimo 5 (cinco) años de Garantía.	Unidad	6
16	Cubierta para Ford Ranger XL D/C 4x2 Año 2008	235/75R15 ATR	Cubierta Radial medida LT235/75R 15 10PR ATM, Rango de Velocidad R, Rango de Carga 1104/101, Presión 55 PSI, profundidad de los surcos 13.2mm, o su equivalente en medidas, Año de fabricación mínima 2013, Incluye los Servicios de Desmontaje/Montaje, Alineación, Balanceo. Con Certificado ISO 9001:2000 (o similar) y Garantía Escrita del Fabricante. Con mínimo 5 (cinco) años de Garantía.	Unidad	18
17	Cubierta para Hyundai H-1 2007	215/75R15A TR	Cubierta Radial medida LT215/75R 15 08PR, Rango de Velocidad S, Rango de Carga 100/97, Presión 50 PSI, profundidad de los surcos 13.2mm, o su equivalente en medidas, Año de fabricación mínima 2013, Incluye los Servicios de Desmontaje/Montaje, Alineación, Balanceo. Con Certificado ISO 9001:2000 (o similar) y Garantía Escrita del Fabricante. Con mínimo 5 (cinco) años de Garantía	Unidad	6
18	Cubierta para Hyundai H-	215/70R16	Cubierta Radial medida 215/70R 16 04PR, Rango de	Unidad	12

Lic. Laura Rodríguez Ayala
Directora
Dirección de Contrataciones - MIC

C.P. ALCIDES R. VELÁZQUEZ B.
Director General
Dirección General de Administración y Finanzas

	1 Año 2011		Velocidad H, Rango de Carga 100, Presión 50 PSI, profundidad de los surcos 10.5mm, o su equivalente en medidas, Año de fabricación mínima 2013, Incluye los Servicios de Desmontaje/Montaje, Alineación, Balanceo. Con mínimo 5 (cinco) años de Garantía.		
19	Cubierta para Hyundai H-100 4x2 Año 2007	215/75R15A TR	Cubierta Radial medida LT215/75R 15 08PR ATM, Rango de Velocidad S, Rango de Carga 100/97, Presión 50 PSI, profundidad de los surcos 13.2mm, o su equivalente en medidas, Año de fabricación mínima 2013, Incluye los Servicios de Desmontaje/Montaje, Alineación, Balanceo. Con Certificado ISO 9001:2000 (o similar) y Garantía Escrita del Fabricante. Con mínimo 5 (cinco) años de Garantía.	Unidad	12
20	Cubierta para Sangyong Rexton 4x4 Año 2015	255/60R18 ATR	Cubierta Radial medida 255/60R 18 ATR Rango de Velocidad T, Año de fabricación mínima 2013, incluye los Servicios de Desmontaje/Montaje, Alineación y Balanceo. Con Certificado ISO 9001:2000 (o similar) y garantía escrita del fabricante. Con mínimo 5 (cinco) años de Garantía.	Unidad	6
21	Cubierta para Renault Megane Año 2008	185/60R14	Cubierta Radial medida 185/60R 14 04PR, **Rango de Velocidad H y/o T**, Rango de Carga 82, Presión 44 PSI, profundidad de los surcos 10.5mm, o su equivalente en medidas, Año de fabricación mínima 2013, Incluye los Servicios de Desmontaje/Montaje, Alineación, Balanceo. Con Certificado ISO 9001:2000 (o similar) y Garantía Escrita del Fabricante. Con mínimo 5 (cinco) años de Garantía.	Unidad	6
22	Cubierta para Hyundai Santa Fe - Año 2012	235/60R18	Cubierta Radial medida 235/60R 18 08PR ATM, Rango de Velocidad H, Rango de Carga 103, Presión 50 PSI, profundidad de los surcos 13.8mm, o su equivalente en medidas, Año de fabricación mínima 2013, Incluye los Servicios de Desmontaje/Montaje, Alineación, Balanceo. Con Certificado ISO 9001:2000 (o similar) y Garantía Escrita del Fabricante. Con mínimo 5 (cinco) años de Garantía.	Unidad	6
23	Cubierta para Renault Fluence - Año 2012	205/60/16	Cubierta Radial medida 205/60R 16 08PR ATM, Rango de Velocidad H, Rango de Carga 84, Presión 50 PSI, profundidad de los surcos 10,5 mm, o su equivalente en medidas, Año de fabricación mínima 2013, Incluye los Servicios de Desmontaje/Montaje, Alineación, Balanceo. Con Certificado ISO 9001:2000 (o similar) y Garantía Escrita del Fabricante. Con mínimo 5 (cinco) años de Garantía.	Unidad	6
24	Cubierta para Renault Coleos	225/60/17	Cubierta Radial medida 225/60R 17 ATM, Rango de Velocidad H, Rango de Carga 84, Presión 50 PSI, profundidad de los surcos 10.5mm, o su equivalente en medidas, Año de fabricación mínima 2013, Incluye los Servicios de Desmontaje/Montaje, Alineación, Balanceo. Con Certificado ISO 9001:2000 (o similar) y Garantía Escrita del Fabricante. Con mínimo 5 (cinco) años de Garantía.	Unidad	6

Observaciones:

1- Todos los bienes deberán ser originales, no se aceptaran sustitutos ni paralelos.

2- Todos los bienes deberán contar con 5 (cinco) años de garantía a partir de la fecha de entrega de la misma.

3- Las provisiones deberán efectuarse conforme a la orden de compra emitida por la Ministerio de Industria y Comercio.

4- En caso de superar el crédito presupuestario se podrá adjudicar en menor cantidad a lo solicitado a fin de ajustar a la disponibilidad presupuestaria.

5- El costo unitario de los ítems solicitados debe incluir el IVA, Los precios ofertados deberán incluir el costo

Lic. Laura Rodríguez Ayala
Directora
Dirección de Contrataciones - MIC

C.P. ALCIDES R. VELÁZQUEZ B.
Director General
Dirección General de Administración y Finanzas

de los bienes, más los gastos de traslado o entrega (flete) en el local del Ministerio de Industria y Comercio.

Características Generales de las Cubiertas: Los neumáticos o cubiertas deberán de ser "nuevas sin uso", no aceptándose cubiertas tipo "blemish o segundas", reconstruidos o con defectos de apariencia. No se aceptará la entrega de neumáticos cuyas marcas y/o características técnicas difieran de la cotizada, o representen una segunda línea de producción de la principal de fábrica, aunque esta se encuentre garantizada por dicha fábrica. Los Neumáticos o cubiertas deberán ser NUEVOS y producidos bajo los estándares de calidad internacional. Deberá aclarase expresamente en la oferta la marca y modelo de los neumáticos o cubiertas. El año de fabricación de las cubiertas deberá ser desde el 2013 en adelante. Considerando la naturaleza del presente Llamado, y con el objetivo de que los servicios solicitados en la presente Licitación sean ejecutados en tiempo y forma.

Las demás condiciones no modificadas en la presente Adenda permanecen vigentes e invariables.

Asunción, 12 de julio de 2017.-

Lic. Laura Rodríguez Ayala
Directora
Dirección de Contrataciones - MIC

C.P. ALCIDES R. VELÁZQUEZ B.
Director General
Dirección General de Administración y Finanzas