PAC Nº: 283.388.-

NOTA ACLARATORIA N° 01/2015

DEPARTAMENTO DE LICITACIONES DEL M.S.P. y B.S.

COMUNICA POR ESTE MEDIO; QUE EN EL MARCO DE LA **LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 14/2015 "ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA CARDIOCIRUGIA PARA EL HOSPITAL GENERAL PEDIÁTRICO ACOSTA ÑU"** SE REALIZAN LAS SIGUIENTES ACLARACIONES, SEGÚN CONSULTAS DE LOS POSIBLES OFERENTES:

CONSULTA 1

Pregunta LOTE 20 – Prótesis Valvular Mecánica en Posición Aortica

Consultamos y recomendamos, se modifique la definición del diámetro de cada prótesis mecánica aortica solicitada. A una definición de rango de diámetro +1mm. Ya que UN SOLO OFERENTE tiene medidas pares de diámetro en su catálogo; cuando TODOS los demás fabricantes de este tipo de prótesis las identifican por diámetros IMPAR. Además, una definición con un rango de +1mm en el diámetro NO AFECTA el producto solicitado. Y permite la presencia de todos los oferentes. Es decir: prótesis valvular mecánica aortica diámetro 16mm ó 17mm; 18mm ó 19mm; 20mm ó 21mm, 22mm ó 23mm; 24mm ó 25mm; 26mm ó 27mm.-

Respuesta: Ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones.-

CONSULTA 2

Pregunta LOTE 21 – Prótesis Valvular Mecánica en Posición Mitral

Consultamos y recomendamos, se modifique la definición del diámetro de cada prótesis mecánica mitral solicitada. A una definición de rango de diámetro +1mm. Ya que UN SOLO OFERENTE tiene medidas pares de diámetro en su catálogo; cuando TODOS los demás fabricantes de este tipo de prótesis las identifica por diámetros IMPAR. Además, una definición con un rango de +1mm en el diámetro NO AFECTA el producto solicitado. Y permite la presencia de todos los oferentes. Es decir: prótesis valvular mecánica mitral diámetro 16mm ó 17mm; 18mm ó 19mm; 20mm ó 21mm, 22mm ó 23mm; 24mm ó 25mm; 26mm ó 27mm; 28mm ó 29mm; 30mm ó 31mm.

En la actual redacción de este Lote 21, se detecta que la definición del ítem 7 y del ítem 8 es la misma. Por lo que estimamos sea producto de un error de redacción.

Respuesta: Ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones.-

CONSULTA 3

LOTE 16 – ÍTEMS 11 y 12: Se puede cotizar +- 1m2

Respuesta: Ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones.-

CONSULTA 4

LOTE 26 – ITEMS 1 al 6: Se puede cotizar las medidas en Nº +- 1

Respuesta: Ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones.-

CONSULTA 5

LOTE 29 – ITEM 1: Se puede cotizar parche pericardio +- 1 cm?

Respuesta: Ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones.-

CONSULTA 6

PLAN DE ENTREGAS: Cantidad máxima: El plazo se puede ampliar a 45 días desde la recepción de la orden de compra.

Respuesta: Ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones.-

CONSULTA 7

VENCIMIENTO DE LOS PRODUCTOS: Se puede reducir mínimo 12 (doce) meses.

Respuesta: Ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones.-

CONSULTA 8

PUNTO I: Documentos adicionales para los representantes distribuidores se puede presentar la Declaración Jurada de poseer la capacidad de suministro en cantidad y tiempo solicitados por el oferente y no así por los fabricantes?

Respuesta: Ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones.-

Ing. MAPE Sergio Barrios
Director General
Dirección Operativa de Contrataciones
M.S.P. y B.S.

CONSULTA 9

Ítem 55:

Donde dice:

"Hilo para sutura poliamida. N° 4-0 con aguja atraumatica de acero inoxidable de 3/8 de circulo 19 mm extremos de unión de las agujas de hilos deben estar fuertemente adheridas +/-1"

Se solicita ampliar el rango a +/-3 mm a fin de permitir la mayor participación de oferentes

Respuesta: Ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones.-

CONSULTA 10

Ítem 56.

Donde dice:

"Hilo para sutura poliamida. N° 5-0 con aguja atraumatica de acero inoxidable de 3/8 de circulo 19 mm extremos de unión de las agujas de hilos deben estar fuertemente adheridas +/-1"

Existiría algún error en la combinación del tamaño de la aguja y las características mencionadas en el PBC. Ya que las características que se mencionan es muy poco frecuente

Respuesta: Ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones.-

CONSULTA 11

Ítem 57:

Donde dice:

"Hilo para sutura poliamida. N° 2-0 con aguja atraumatica de acero inoxidable de 3/8 de circulo 19 mm extremos de unión de las agujas de hilos deben estar fuertemente adheridas +/-1"

Se solicita ampliar el rango a +/-3 mm a fin de permitir la mayor participación de oferentes

Respuesta: Ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones.-

CONSULTA 12

Item58:

Donde dice:

"Hilo para sutura poliamida. N° 10-0 con doble aguja de acero inoxidable, curva, cortante, punta espatulada, doble armado. Medio circulo. 71 mm más/menos 1mm. 30 cm como mínimo. Los extremos de unión de hilos y agujas de hilos deben estar fuertemente adheridas"

Solicitamos a la convocante aclarar si se refiere a "Hilo para sutura poliamida N° 10-0 con doble aguja de acero inoxidable, curva cortante, punta espatulada, doble armado. Medio circulo (7 +/-1mm). 30 cm como mínimo. Los extremos de unión de hilos y agujas deben estar fuertemente adheridos.

Respuesta: Remitirse a la Adenda N° 02.

CONSULTA 13

Item62:

Donde dice:

"Hilo para sutura poliéster. N° 3/0, con dos agujas de acero inoxidable de 16mm, sin pledget punta cilíndrica +/-1mm

No se menciona las características de la curvatura de la aguja. Favor aclarar a cuál de las siguientes curvaturas se refiere:

a) 3/8 de círculo
b) ½ circulo
c) 5/8 de círculo

Respuesta: Remitirse a la Adenda N° 02.

CONSULTA 14

Ítem 63:

Donde dice:

"Hilo para sutura poliéster. N° 3/0, con dos agujas de acero inoxidable de 16mm, sin pledget punta cilíndrica +/-1mm

No se menciona las características de la curvatura de la aguja. Favor aclarar a cual de las siguientes curvaturas se refiere:

a) 3/8 de circulo
b) ½ circulo
c) 5/8 de circulo

Respuesta: Remitirse a la Adenda N° 02.

Lic. MAE Sergio Barrios
Director General
Dirección Operativa de Contrataciones
MSPyBS

CONSULTA 15

Item66:

Donde dice:

"Hilo para sutura poliéster. N° 2/0, sin aguja, 15 hebras a 45 cm como mínimo. Hebra resistente, 70% filamento de poliéster y 30% fibras largas de algodón, estéril"

Se solicita ampliar el rango de la cantidad de hebras solicitadas por cada kit, teniendo en consideración kits con mayor cantidad de hebras que podrán tener incluso el mismo o menor precio, se solicita colocar cambiar las especificaciones técnicas de la siguiente manera:

"Hilo para sutura poliéster. N° 2/0 sin aguja de (15 a 20 hebras) de 45 cm como mínimo. Hebra resistente, 70% filamentos de poliéster y 30% fibras largas de algodón, estéril"

Respuesta: Remitirse a la Adenda N° 02.

CONSULTA 16

Item67:

Donde dice:

"Hilo para sutura poliéster. N° 3/0, sin aguja, 15 hebras a 45 cm como mínimo. Hebra resistente, 70% filamento de poliéster y 30% fibras largas de algodón, estéril"

Se solicita ampliar el rango de la cantidad de hebras solicitadas por cada kit, teniendo en consideración kits con mayor cantidad de hebras que podrán tener incluso el mismo o menor precio, se solicita colocar cambiar las especificaciones técnicas de la siguiente manera:

"Hilo para sutura poliéster. N° 3/0 sin aguja de (15 a 20 hebras) de 45 cm como mínimo. Hebra resistente, 70% filamentos de poliéster y 30% fibras largas de algodón, estéril"

Respuesta: Remitirse a la Adenda N° 02.

CONSULTA 17

Item68:

Donde dice:

"Hilo para sutura poliéster. N° 2/0 con dos agujas de acero inoxidable de 20mm, cilíndricas (+/-1) medio circulo. No absorbible, estéril de poliéster trenzado, longitud mínima de 60 cm. Con pledget de PTFE de 7x3x1,5mm. Los extremos de unión de las agujas y el hilo deben estar fuertemente adheridos. Las agujas deben ser fuertes y con buen filo, de acero inoxidable."

Solicitamos a la convocante permitir un rango de +/-2mm en la medida de la aguja y el pledget ya que la medida indicada corresponde a un único oferente.

Al dirigirse este llamado a solo unos pocos, o quizás un solo oferente, que cumplan con lo exigido en el pliego, en su totalidad; se esta faltando a los principio Generales de la Ley 2051/03, en el cual se menciona taxativamente, ... se garantizaran que los Organismos, entidades y municipalidades se obliguen a planificar y programar sus requerimientos de contratación, de modo que las necesidades públicas se satisfagan con la oportunidad, la calidad y el costo que aseguren al Estado Paraguayo las mejores condiciones, sujetándose a disposiciones de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestarias; permitirán que todo potencial proveedor o contratista que tenga solvencia técnica, económica y legal necesaria y que cumpla con los requisitos establecidos en esta Ley, en su reglamento, en las bases o pliegos de requisitos y en las demás disposiciones administrativas, este en posibilidad de participar sin restricción y en igualdad de oportunidades en los procedimiento de la contratación pública... (Art. 4, inc. A y b)

Respuesta: Ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones.-

CONSULTA 18

Item70:

Donde dice:

"Kit con 10 hilos. N° 2/0. Con dos agujas de acero inoxidable, cilíndricas de 20 mm(+/-1). Medio Circulo. No absorbible, estéril de poliéster trenzado, longitud mínimo 60 cm. Con pledget de PTFE de 7x3x1,5 mm. Los extremos de unión de las agujas y el hilo deben estar fuertemente adheridos. Las agujas deben ser fuertes y con buen filo, de acero inoxidable".

Solicitamos a la convocante permitir un rango de +/-2mm en la cantidad de hilos solicitados en el kit cantidad indicada corresponde a un único oferente.

Al dirigirse este llamado a solo unos pocos, o quizás un solo oferente, que cumplan con lo exigido en el pliego, en su totalidad; se está faltando a los principio Generales de la Ley 2051/03, en el cual se menciona taxativamente, ... se garantizaran que los Organismos, entidades y municipalidades se obliguen a planificar y programar sus requerimientos de contratación, de modo que las necesidades públicas se satisfagan con la oportunidad, la calidad y el costo que aseguren al Estado Paraguayo las mejores condiciones, sujetándose a disposiciones de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestarias; permitirán que todo potencial proveedor o contratista que tenga solvencia técnica, económica y legal necesaria y que cumpla con los requisitos establecidos en esta Ley, en su reglamento, en las bases o pliegos de requisitos y en las demás disposiciones administrativas, este en posibilidad de participar sin restricción y en igualdad de oportunidades en los procedimiento de la contratación pública... (Art. 4, inc. A y b)

Respuesta: Remitirse a la Adenda N° 02.

Ing. MAE Sergio Barrios
Director General
Dirección Operativa de Contrataciones
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

CONSULTA 19

Item71:

"Kit con 10 hilos. N° 2/0. Con dos agujas de acero inoxidable, cilíndricas de 20 mm(+/-1). Medio Circulo. No absorbible, estéril de poliéster trenzado, longitud mínimo 60 cm. Con pledget de PTFE de 7x3x1,5 mm. Los extremos de unión de las agujas y el hilo deben estar fuertemente adheridos. y el hilo deben estar fuertemente adheridos. Las agujas deben ser fuertes y con buen filo, de acero inoxidable".

Solicitamos a la convocante permitir un rango de +/-2mm en la cantidad de hilos solicitados en el kit cantidad indicada corresponde a un único oferente.

Al dirigirse este llamado a solo unos pocos, o quizás un solo oferente, que cumplan con lo exigido en el pliego, en su totalidad; se esta faltando a los principio Generales de la Ley 2051/03, en el cual se menciona taxativamente, ... se garantizaran que los Organismos, entidades y municipalidades se obliguen a planificar y programar sus requerimientos de contratación, de modo que las necesidades públicas se satisfagan con la oportunidad, la calidad y el costo que aseguren al Estado Paraguayo las mejores condiciones, sujetándose a disposiciones de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestarias; permitirán que todo potencial proveedor o contratista que tenga solvencia técnica, económica y legal necesaria y que cumpla con los requisitos establecidos en esta Ley, en su reglamento, en las bases o pliegos de requisitos y en las demás disposiciones administrativas, este en posibilidad de participar sin restricción y en igualdad de oportunidades en los procedimiento de la contratación pública... (Art. 4, inc. A y b)

Respuesta: Remitirse a la Adenda N° 02.

CONSULTA 20

Item 81:

Donde dice:

"Hilo para sutura polipropileno N° 6/0. Con dos agujas de acero inoxidable de 9mm 3/8 circulo. Monofilamento, estéril, no absorbible, resistente al tejido calcificado y a los injertos. Las agujas deben ser fuertes y con buen filo, de acero inoxidable. Longitud mínimo de la hebra 60 cm. Los extremos de unión de las agujas y el hilo deben estar fuertemente adheridos".

Solicitamos a la convocante permitir un rango de +/-2mm en la cantidad de hilos solicitados en el kit cantidad indicada corresponde a un único oferente.

Al dirigirse este llamado a solo unos pocos, o quizás un solo oferente, que cumplan con lo exigido en el pliego, en su totalidad; se está faltando a los principio Generales de la Ley 2051/03, en el cual se menciona taxativamente, ... se garantizaran que los Organismos, entidades y municipalidades se obliguen a planificar y programar sus requerimientos de contratación, de modo que las necesidades públicas se satisfagan con la oportunidad, la calidad y el costo que aseguren al Estado Paraguayo las mejores condiciones, sujetándose a disposiciones de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestarias; permitirán que todo potencial proveedor o contratista que tenga solvencia técnica, económica y legal necesaria y que cumpla con los requisitos establecidos en esta Ley, en su reglamento, en las bases o pliegos de requisitos y en las demás disposiciones administrativas, este en posibilidad de participar sin restricción y en igualdad de oportunidades en los procedimiento de la contratación pública... (Art. 4, inc. A y b)

Respuesta: Ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones.-

Asunción, 11 de marzo de 2015.-

Ing. MAE Sergio Barrios
Director General
Dirección Operativa de Contrataciones
MSPBS