NUOC Nº 151/15

Minga Guazú, 29 de Setiembre de 2015

Señor
Director de Contrataciones Públicas
Abog. Santiago Juré
E.E.U.U. 961 c/ Tte. Fariña
Asunción

Con relación a las consultas hechas por las empresas, se contesta lo siguiente:

Consulta Nº 1: Si podrían aceptar equipos con velocidad de impresión de 14 páginas por minutos en color.

Respuesta: Se hará la corrección de la especificación técnica con una adenda, debido a un error involuntario.

Consulta Nº 2: Con relación al ítems 4, 5 y 9; solicita presentar certificaciones ISO 9001 e ISO 14001.

Respuesta: No se hará ninguna modificación en la documentación a ser presentada porque ya se solicita en punto 12 del Anexo B la **Autorización del Fabricante, Representante o Distribuidor y debido a que limitaría la participar de las pequeñas y medianas empresas.**

Consulta Nº 3: Con relación al ítems 4 y 5; solicita los Certificados de Microsoft para Windows.

Respuesta: No se solicitará ninguna documentación extra, debido a que ya se solicita la Licencia Original y que el mismo tiene que ser compatible con el equipo ofertado**.**

Atentamente.

Lic. Cynthia M. Vázquez V.
Responsable UOC
Facultad de Ciencias de la Salud - UNE

U.O.C. Minga Guazú - Paraguay

Km. 16 Acaray, Avda. Mcal. López entre Mcal. Estigarribia y Padre Moleón
Minga Guazú – Paraguay
Telefax: (0644) 21290/21210 -Web: facisaune.edu.py
E-mail: unefacisa@yahoo.com.ar