Asunción, 16 de setiembre de 2014

ADENDA N° 4

CONCURSO DE OFERTAS N° 03/2014 con ID N° 268.649 para la ***ADQUISICION DE VEHICULOS.***

Por la cual se modifican los siguientes Anexos con sus respectivos puntos, que queda redactado de la siguiente forma:

SECCIÓN I. DATOS DE LA LICITACIÓN (DDL)

IAO 7.1	Para **aclaraciones de las ofertas,** solamente, la dirección de la Convocante es: Atención: **Instituto Paraguayo de Artesanía** Dirección: Dr. Justo Prieto C/ Capitan Biloff Ciudad: **Asunción**, Paraguay Teléfono: **021 526-537** Fax: **021 526-537** Dirección de correo electrónico: **uoc@artesania.gov.py** **La fecha y hora límites para realizar consultas es:** **Fecha: 22/09/14** **Hora: 12:00**
	D. Presentación y Apertura de Ofertas
IAO 23.1	**Para propósitos de la presentación de las ofertas**, la dirección de la Convocante es: Atención: **INSTITUTO PARAGUAYO DE ARTESANIA** Dirección: **Dr. Justo Prieto c/ Capitan Biloff** Número del Piso/Oficina: **Unidad Operativa de Contrataciones.** Ciudad: **Asunción**, Paraguay La fecha límite para presentar las ofertas es: **Fecha: 30/09/14** **Hora: 10:00 Hs**
IAO 26.1	**La apertura de las ofertas tendrá lugar en**: Dirección: **INSTITUTO PARAGUAYO DE ARTESANIA** Número de Piso/Oficina **Unidad Operativa de Contrataciones.** Ciudad: **Asunción**, Paraguay **Fecha: 30/09/14** **Hora: 10:00 HS**

INSTITUTO PARAGUAYO DE ARTESANIA UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

SECCIÓN III. SUMINISTROS REQUERIDOS

1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Las Especificaciones Técnicas son las mínimas requeridas para todos los bienes.
En todos los Ítems donde se solicitan las Certificaciones de Normas de Calidad "ISO", también podrán
Presentarse Certificados similares a los solicitados.

N° de Orden	Codigo	Descripción	Cantidad
1	25101507-003	Camioneta cerrada	1
2	25101504-001	Camioneta con Carrocería	1
3	25101504-003	Camioneta sin Carrocería	1

ÍTEM 01 – CAMIONETA CERRADA

MODELO: 2014
Inyección directa
Cilindrada 2.100 MINIMO
16 válvulas
Torque 330/1.600/2.800 MINIMO
Potencia de 135 A 145HP / 3.750 rpm MINIMO
Tracción 4x4-AWD inteligente-
Norma de emisión Euro II
Transmisión mecánica de 6 velocidades.
Tipo de combustible-Diesel.
Tanque de combustible 70 litros. M I N I M O
Frenos delanteros a discos ventilados
Frenos traseros a discos .
Suspensión delantera tipo Mc Pherson con barra de torsión y barra estabilizadora .
Suspensión trasera con barra estabilizadora multi-link .
Neumáticos radiales P235/65
R17.Minimo **Numero de puertas**
4+1 Baulera.

DIMENSIONES Y CAPACIDAD MINIMA

Peso bruto vehicular :2.000 Kg MINIMO
Peso en vacío : 1800 Kg MINIMO
largo total : 4500 mm MINIMO
Ancho total : 1.700 mm MINIMO
Alto total : 1.600 mm MINIMO

Distancia entre ejes	: 2.600 mm MINIMO
Despeje del suelo	: 200 mm
Cantidad de ocupantes	7 (incluido el conductor

EQUIPAMIENTOS MINIMOS

Acondicionador de aire con dimatizador-
Ventilación frontal con ocho velocidades
Ventilación en segunda y tercera hilera .
Bloqueo central de puertas y alarma de fábrica con mando a distancia .
levanta vidrios eléctricos .
Espejos retrovisores eléctricos.
Espejos retrovisores rebatibles eléctricos.
Asientos de cuero.
Dirección servo asistida, con volante regulable en altura y profundidad .
Faros anti-niebla
RadioAM/FM con CD,Mp3, lector USB,iPod y Bluetooh.
Control de radio en el volante, bluetooth .
Control de velocidad crucero.
Odómetro
Sistema star/Stop
Sistema de monitoreo de presión de neumáticos.
Consola con mini refrigerador

SEGURIRIDAD MINIMAS

ABS.Con control de estabilidad ESP-opción en/off-
Doble Airbag(conductor y copiloto)
Airbag de cortina y lateral.
Carrocería con deformación programada.
Sensorde lluvia & luz.
Sensores de retroceso.
Cinturones de seguridad de 3 puntos para todos los asientos.
Barras de acero en puertas laterales
Carrocería de deformación programada
Parabrisas laminado
Volante colapsable
Llave de Rueda Rueda de Auxilio
Juego de Balizas
Extintor de Fuego con polvo químico
Gato Mecánico

SERVICIOS CONEXOS

GARANTIA: 3 año o 100.000 (cien mil) Km.

VEHICULO CON CERTIFICACION: ISO 9001.

INSTITUTO PARAGUAYO DE ARTESANIA
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

DOCUMENTACION Y POLIZA DE SEGURO.

- Contar con seguro contra todo riesgo por el término **de 1 (Un) año**, a partir de la recepción del vehículo.
- Debe incluir todo el Gasto de Transferencia, Inscripción en el RUA, Chapa, Cedula verde

– ÍTEM 02 – CAMION CON CARROCERIA

ESPECIFICACIONES MINIMAS

Modelo: 2014
Diesel turbo intercooler de 4 cilindros, en línea, enfriamiento por agua
.Cilindrada 3.000 cc mínimo
Potencia 120 a 140 Hp /2.600 rpm MINIMO
Torque máximo 400 mínimo /1.400 rpm MINIMO
.Transmisión manual con 6 marchas de avance y 1 de retroceso
.Norma de emisión Euro II
.GARANtíA: 3 años Ó 100.000 Km.

CHASIS CARACTERISTICAS MINIMAS

Suspensión delantera con eje rígido con muelles elípticos (ballestas) de 9 hojas y amortiguadores hidráulicos telescópicos de doble acción.
.Suspensión trasera con eje rígido con muelles elípticos (ballestas) principales y auxiliares de 11.+ 7 hojas y amortiguadores hidráulicos telescópicos de doble acción.
Freno a aire de doble circuito a tambor.
Neumáticos 6 + *117.5* R16

DIMENSIONES Y CAPACIDAD MINIMA

../ Capacidad de carga	: mínimo 5.000 Kg.
../ Peso neto vehicular	: mínimo 3.000 Kg.
../ Peso bruto vehicular	: mínimo 8.500 Kg.
../ Largo	: mínimo 6.995 mm
../ Ancho	: mínimo 2.000 mm
../ Alto	: mínimo 2.000 mm
../ Distancia entre ejes	: mínimo 3.500 mm
../ Despeje mínimo det suelo	: mínimo 180 mm
../ Largo de la carrocería	: mínimo 5.000 mm
../ Ancho de la carrocería	: mínimo 2.000 mm
../ Alto de la carrocería	: mínimo 550 mm
../ Tanque de combustible	: Mínimo 100 Lts.

INSTITUTO PARAGUAYO DE ARTESANIA
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
REPUBLICA DEL PARAGUAY

EQUIPAMIENTOS MINIMOS

Dirección hidráulica
Cabina basculante
.Una sola hilera de asientos reclinable
.Volante regulable en altura
.Faros antiniebla
.Retrovisor interior
Encendedor
Radio Stereo AM/FM
Sistema de calefacción con ventilador eléctrico en cabina
Refuerzo de embrague
Accesorios e interior del habitáculo con imitación de madera, incluido el panel
Sistema de ventilación de cabina superior de doble acción IN/OUT

SEGURIDAD

./ Equipamiento para prevención de llamas
./ Balizas de señalización
./ Cinturones de seguridad

FURGON METALICO CARACTISTICAS MINIMAS

./ Estructura metálica de la unidad (Esqueleto) en perfil UPN de 3 pulgadas
./ Estructura Laterales y Frontales en caño cuadrado de 25x25 en 1,20 mm
./ Revestido externo en chapa negra N° 18 soldadas en frio lizo
./ Dos puertas traseras tipo libro con doble trabas de seguridad

./ Una puerta lateral con trabas de seguridad
./ Sellado de la unida con siliconas tipo al caucho antiruido y filtraciones
./ Tratamiento anticorrosivo
./ Pintura final blanco sintético brillante
./ Pintura interna en gris perla
./ Colocación de gomas de puertas con doble sierre tipo cámara
./ Faros reglamentarios (externos e internos)
./ Piso en placa fenólica de 20 mm de espesor
./ Paragolpes y guardabarros traseros
./ Colocación de ocho grampas de seguridad

INSTITUTO PARAGUAYO DE ARTESANIA
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

SERVICIOS CONEXOS

GARANTIA: 3 año o 100.000 (cien mil) Km.

VEHICULO CON CERTIFICACION: ISO 9001.

DOCUMENTACION Y POLIZA DE SEGURO.

- Contar con seguro contra todo riesgo por el término **de 1 (Un) año**, a partir de la recepción del vehículo.
- Debe incluir todo el Gasto de Transferencia, Inscripción en el RUA, Chapa, Cedula verde

– ÍTEM 03 – CAMION SIN CARROCERIA

ESPECIFICACIONES MINIMAS

- ✓ Modelo: 2014
- ✓ Diesel turbo intercooler de 4 cilindros, en línea, enfriamiento por agua
- ✓ Cilindrada 3.000 c.c. minimo
- ✓ Potencia 100 a 110 Hp / 2.900 rpm minimo
- ✓ Torque MINIMO 310 Nm /1.800 rpm
- ✓ Transmisión manual con 5 marchas de avance y 1 de retroceso
- ✓ Norma de emisión Euro 11
- ✓ GARANTíA: 3 años Ó 100.000 Km.

CHASIS

- ✓ Suspensión delantera con eje rígido con muelles elípticos (ballestas) de 4 hojas
- ✓ Suspensión trasera con eje rígido con muelles elípticos (ballestas) principales y auxiliares de 6 + 7 hojas
- ✓ Freno a aire de doble circuito a tambor.
- ✓ Neumáticos 6 + *1/7.00* R16

DIMENSIONES Y CAPACIDAD MINIMAS

Capacidad de carga	: 3.000 Kg. MINIMO
Peso neto vehicular	: 2.000 Kg. MINIMO
Peso bruto vehicular	: 5.000 Kg. MINIMO
Largo	: 5.700 mm MINIMO

INSTITUTO PARAGUAYO DE ARTESANIA
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
REPUBLICA DEL PARAGUAY

Ancho	: 2.000 mm MINIMO
Alto	: 2.300 mm MINIMO
Distancia entre ejes	: 3.000 mm MINIMO
Despeje mínimo del suelo	: 181 mm
Largo de la carrocería	: 4.000 mm MINIMO Ancho de la carrocería
Ancho de la carrocería	1.500 mm MINIMO
Alto de la carrocería	400 mm
Tanque dé combustible	: 80 Lts. MINIMO

EQUIPAMIENTOS MINIMOS

Dirección hidráulica
.Cabina basculante
Carrocería Metálica
.Una sola hilera de asientos reclinable
. Volante regulable en altura
.Faros antiniebla

.Retrovisor interior
Encendedor
.Radio Stereo AM/FM
Sistema de calefacción con ventilador eléctrico en cabina
Refuerzo de embrague
Accesorios e interior del habitáculo con imitación de madera, incluido el panel
Sistema de ventilación de cabina superior de doble acción IN/OUT

SEGURIDAD MINIMA

Equipamiento para prevención de llamas
Balizas de señalización
Cinturones de seguridad

SERVICIOS CONEXOS

GARANTIA: 3 año o 100.000 (cien mil) Km.

VEHICULO CON CERTIFICACION: ISO 9001.

DOCUMENTACION Y POLIZA DE SEGURO.

- Contar con seguro contra todo riesgo por el término **de 1 (Un) año**, a partir de la recepción del vehículo.
- Debe incluir todo el Gasto de Transferencia, Inscripción en el RUA, Chapa, Cedula verde

INSTITUTO PARAGUAYO DE ARTESANIA
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES