Av. Fernando de la Mora esq. Tte. Alcorta Asunción
Teléfonos (59521) 557408 interno 277
E-mail: licitaciones@inc.gov.py

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo juntos Un Nuevo Rumbo

NOTA DE ACLARACION Nº 3

LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS N° 93/2017

"SERVICIO DE FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIGITAL"

Sección III - Suministros Requeridos - Especificaciones técnicas.

1. Tipo1 y Tipo 4 - Multifuncional Láser Monocromática: Solicitan Equipos Láser

Consulta: Consultamos si paca el Tipo 1, se podría considerar equipos con tecnología LED, como es una tecnología superior e innovadora además de económica en todos sus aspectos de rendimiento, ya que casi todas las marcas usan esta tecnología ya que la misma es más amigable para el medio ambiente en todos los sentidos de esta manera, sin perjuicio alguno para la convocante se ofrece una mejor propuesta técnica incluso al mismo costo de la tecnología solicitada, por lo que se permitiría mayor oportunidad a potenciales oferentes interesados en participar en igualdad de oportunidades

RESPUESTA: REMITIRSE A LA ADENDA 5

2. **Tipo *1* - Multifuncional Láser Monocromática: Solicitan Equipos con Alimentador Automático de Documentos de 75 hojas o superior**

Consulta: solicitamos a la convocante si podría comidera equipos con Alimentador Automático de Documentos de 50 hojas, considerando que diferencia no afectaría las funciones de las personas las cuales estaría utilizando las máquinas, y de esta manera poder dar mayor oportunidad a potenciales oferentes

RESPUESTA: ESTA CONSULTA YA FUE RESPONDIDA NOTA DE ACLARACIÓN N°2 MEDIANTE.

3. **Tipo *2* - Multifuncional Láser Monocromática: Solicitan Equipos con Tiempo de Salida de primera copia de 6 segundos**

Consulta: solicitamos a la convocaste si podría considera equipos con Tiempo de salida de la primera copia 7 segundos, considerando que diferencia es ínfima e imperceptible al usuario y no afectaría las funciones de las personas las cuales estaría utilizando las máquinas, y de' esta manera poder dar mayor oportunidad a potenciales oferentes

RESPUESTA: ESTA CONSULTA YA FUE RESPONDIDA NOTA DE ACLARACIÓN N°1 MEDIANTE.

4. **Tipo 2 - Multifunción al Láser Monocromática: Solicitan Equipos con Alimentador Automático de Documentos de 90 hojas o superior**

Consulta: solicitamos a la convocante si podría considera equipos con Alimentador Automático de Documentos de 75 hojas, considerando que diferencia no afectaría las Funciones de las personas las cuales estaría utilizando las máquinas, y de esta manera poder dar mayor oportunidad a potenciales oferentes.

RESPUESTA: ESTA CONSULTA YA FUE RESPONDIDA NOTA DE ACLARACIÓN N°2 MEDIANTE.

5. **Tipo 3 - Multifuncional Láser Monocromática: Solicitan Equipos con Tiempo de Salida de primera copia de 3,9 segundos.**

Consulta: solicitamos a la convocante si podría considera equipos con Tiempo de salida de la primera **copia 4,6 segundos, considerando que diferencia es ínfima e imperceptible al usuario y no afectaría las** funciones de las personas las cuales estaría utilizando las máquinas, y de esta manera poder dar mayor oportunidad a potenciales oferentes

RESPUESTA: ESTA CONSULTA YA FUE RESPONDIDA NOTA DE ACLARACIÓN N°2 MEDIANTE.

6. **Tipo 3 - Multifuncional Láser Monocromática: Solicitan Distribución Electrónica (Escaneo) Correo electrónico, servidor de archivo (FTP, SMB, WebD AV)**

Consulta: solicitamos a la convocante si podría considerar equipos con Servidor de Archivo (WebDAV), como opcional no exigible de manera a poder participar en la licitación y no ser una limitante para poder presentar la oferta de esta manera poder dar mayor oportunidad a potenciales oferentes

RESPUESTA: REMITIRSE A LA ADENDA 4

7. **Tipo 1, Tipo *2*, Tipo 3 y Tipo *4*$_t$ - Multifuncional Láser Monocromática: Solicitan Equipos con Rendimiento de tóner**

Consulta: Solicitamos que sean eliminados las exigencias de durabilidad de insumos por no corresponder ya que es un llamado de servicio de impresión con cobertura total de los insumos a la convocante (Estando

Ing. Roberto Viveros
Jefe Dpto. T.I.C.
I.N.C.

Abog. Cesar E. Diesel Mart...
Gerente U.O.C.
I.N.C.

cubierto de esta manera la cantidad de tóner necesario). No es una especificación técnica indispensable por ende no correspondería para el tipo de llamado de referencia

RESPUESTA: LO ESTABLECIDO EN EL EE.TT. SE TRATA DE UN RANGO DE RENDIMIENTOS Y SE ESTABLECIO DEBIDO A QUE POR MAS DE QUE EL SERVICIO REQUERIDO GARANTIZA LA REPOSICION DE INSUMOS, PARA LA CONVOCANTE TAMBIEN ES MUY IMPORTANTE EVITAR LA REPOSICIÓN CONTINUA DE TONER EN LOS DISPOSITIVOS DE IMPRESIÓN, YA QUE DEBIDO AL PROCESO MASIVO DE FOTOCOPIAS/IMPRESIONES SE PODRIAN GENERAR PERDIDAS DE TIEMPO. ADEMAS, LO CITADO CORRESPONDE A UN MINIMO REQUERIDO CONSIDERANDO QUE EXISTEN EN EL MERCADO MARCAS Y MODELOS DEL CITADO SEGMENTO CON CAPACIDADES DE TÓNER SIMILARES O DE MAYOR RENDIMIENTO A LO SOLICITADO.

8. **Tipo 1, Tipo 2, Tipo 3 y Tipo 4-; Solicitan Equipos con Reporté de impresiones/copias/escaneo generados por usuarios**

Consulta: Solicitamos a la convocante aceptar reportes de impresiones/copias/escaneo generados por máquinas y/o usuarios.

RESPUESTA: REMITIRSE A LAS EE.TT.

9. **Consultamos a la convocante si para el software tic administración y monitoreo de dispositivos; cuánto seria la cantidad de usuarios para los, mismos?**

RESPUESTA: REMITIRSE A LA ADDENDA N° 6.

Ing. Roberto Viveros
Jefe Dpto. T.I.C.
I.N.C.

Abog. César E. Diesel Mar
Gerente U.O.C
I.N.C.