Ministerio Público

Unidad Operativa de Contratación

ADENDA N° 02

Asunción, 28 de febrero de 2.017.

Señor
Presente

De mi mayor consideración,

Me dirijo a Ud. a fin de remitir la **Adenda Nº 02** referente al Pliego de Bases y Condiciones del llamado a **LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 07/2.017 "ADQUISICIÓN DE INSTRUMENTALES, REACTIVOS Y OTROS MATERIALES MÉDICOS - AD REFERÉNDUM",** con ID N° 322.131.

SECCIÓN III. SUMINISTROS REQUERIDOS

1. Especificaciones Técnicas

DONDE DICE:

REACTIVOS		
Ítem N°	**Descripción del producto**	**Especificaciones técnicas**
32	Alcohol en gel	Alcohol rectificado al 90%.

DEBE DECIR:

REACTIVOS		
Ítem N°	**Descripción del producto**	**Especificaciones técnicas**
32	Alcohol 90%	Alcohol 90%. Antiséptico.

DONDE DICE:

REACTIVOS						
Ítem N°	**Descripción del producto**	**Especificaciones técnicas**	**Unidad de medida**	**Presentación**	**Cantidad**	
					Mínima	**Máxima**
22	Test rápido-Investigación de Proteína	Método inmunocromatográfico para detección de Proteína P30 o PAS. Validéz mínima de 1 año. Con Inserto	Unidad	Caja x 25 cassette	25	50
23	Test rápido para detección de esperma humano	Método inmunocromatográfico, para detección forense de semenogelina humana. Validéz mínima de 1 año. Con Inserto.	Unidad	Caja x 25 cassette	13	25
24	Tiras reactivas de orina	Tiras para orina con detección de trazas de hemoglobina. Validéz mínima de 1 año. Con Inserto.	Unidad	Caja x 100 tiras	5	10
27	Acetona p.a.	p.a. Número CAS 67-64-1. Hoja de seguridad incluida	Unidad	Frasco de 1 litro	6	12
29	Acido clorhidrico p.a.	p.a. Número de CAS 7647-01-1. hoja de seguridad incluida.	Unidad	Frasco de 1 litro	5	10
30	Amoníaco	Pro análisis. Número de CAS 7647-01-1. Hoja de seguridad incluída.	Unidad	Frasco de 1 litro	5	10
35	CK-Total	CK NAC. Método UV optimizado (IFCC) para la determinación de CK en suero o plasma (heparinizado). Con control de calidad normal y patológico. Con N-acetilcisteína (NAC) como activador de la creatina kinasa. Debe contar con inserto. Validez mínima de 1 año.	Unidad	Caja	100	200
36	CK MB	Método basado en la inhibichión específica de las subunidades CK-M con anticuerpos monoclonales anti CK-M, con determinación de la sub-unidad B. Con N-acetilcisteína (NAC) como activador; y adicionado de anticuerpos monoclonales de anti CK-M. Debe contar con inserto. Validéz mínima de 1 año, a partir de la fecha de adjudicación.	Unidad	Caja	100	200

Lic. Isabel Troche Aranda
Directora U.O.C.
Ministerio Público

38	Troponina	Test rápido para detección de Troponina I. Formato cassette. Para suero, sangre o plasma humano. Validéz mínima de 1 año. Con Inserto.	Unidad	Cassette	2	3
INSUMOS						
47	Guantes para Temperatura Extrema	De tela tipo amianto. Embalaje en par	Unidad	Paquete embalado en par	5	10
50	Jeringa desechable con aguja	De plástico, con capacidad de 3 cc, y aguja con calibre 23 G de color azul	Unidad	Caja x 50 unidades	5	10
55	Cubetas para espectrofotometro	Para espectrofotómetro. De plástico con capacidad de 3 ml	Unidad	Caja x 100 unidades	5	10
66	Tubo de Microcentrífuga	Tipo Eppendorf, para microcentrífuga de color natural, de 2.0 ml de capacidad, libre de ADNasa, RNAsa e inhibidores de PCR. (X 1000 U)	Unidad	Bolsa x 100 unidades	1	2
78	Test multidroga para orina	Multitest, método inmunocromatográfico, para análisis como mínimo de: cocaína, marihuana, benzodiazepinas, anfetaminas, opiáceos y barbitúricos. En orina. Formato casette. Debe contar con el inserto del reactivo. Validez mínima de un año a partir de la fecha de adjudicación.. Caja x 20 unidades	Unidad	Unidad	8	15

DEBE DECIR:

REACTIVOS						
Ítem N°	**Descripción del producto**	**Especificaciones técnicas**	**Unidad de medida**	**Presentación**	**Cantidad**	
					Mínima	**Máxima**
22	Test rápido-Investigación de Proteína	Método inmunocromatográfico para detección de Proteína P30 o PAS. Validéz mínima de 1 año. Con Inserto	Unidad	Caja x 25 cassette	30	60
23	Test rápido para detección de esperma humano	Método inmunocromatográfico, para detección forense de semenogelina humana. Validéz mínima de 1 año. Con Inserto.	Unidad	Caja x 25 cassette	20	40
24	Tiras reactivas de orina	Tiras para orina con detección de trazas de hemoglobina. Validéz mínima de 1 año. Con Inserto.	Unidad	Caja x 100 tiras	3	5
27	Acetona p.a.	p.a. Número CAS 67-64-1. Hoja de seguridad incluída.	Unidad	Frasco de 1 litro	1	1
29	Acido clorhidrico p.a.	p.a. Número de CAS 7647-01-1. hoja de seguridad incluida.	Unidad	Frasco de 1 litro	1	2
30	Amoníaco	Pro análisis. Número de CAS 1336-21-6. hoja de seguridad incluida.	Unidad	Frasco de 1 litro	1	1
35	CK-Total	CK NAC. Método UV optimizado (IFCC) para la determinación de CK en suero o plasma (heparinizado). Con control de calidad normal y patológico. Con N-acetilcisteína (NAC) como activador de la creatina kinasa. Debe contar con inserto. Validez mínima de 1 año. PARA 100 DETERMINACIONES COMO MÍNIMO.	Unidad	Caja	1	2
36	CK MB	Método basado en la inhibichión específica de las subunidades CK-M con anticuerpos monoclonales anti CK-M, con determinación de la sub-unidad B. Con N-acetilcisteína (NAC) como activador; y adicionado de anticuerpos monoclonales de anti CK-M. Debe contar con inserto. Validéz mínima de 1 año, a partir de la fecha de adjudicación. PARA 100 DETERMINACIONES COMO MÍNIMO.	Unidad	Caja	2	4
38	Troponina	Test rápido para detección de Troponina I. Formato cassette. Para suero, sangre o plasma humano. Validéz mínima de 1 año. Con Inserto.	Unidad	Caja x 25 cassette	1	2
INSUMOS						
47	Guantes para Temperatura Extrema	De tela tipo amianto. Embalaje en par	Unidad	Paquete embalado en par	1	2
50	Jeringa desechable con aguja	De plástico, con capacidad de 3 cc, y aguja con calibre 23 G de color azul	Unidad	Caja x 50 unidades	1	2
55	Cubetas para espectrofotometro	Para espectrofotómetro. De plástico con capacidad de 3 ml	Unidad	Caja x 100 unidades	1	2
66	Tubo de Microcentrífuga	Tipo Eppendorf, para microcentrífuga de color natural, de 2.0 ml de capacidad, libre de ADNasa, RNAsa e inhibidores de PCR.	Unidad	Bolsa x 100 unidades	3	6
78	Test multidroga para orina	Multitest, método inmunocromatográfico, para análisis como mínimo de: cocaína, marihuana, benzodiazepinas, anfetaminas, opiáceos y barbitúricos. En orina. Formato casette. Debe contar con el inserto del reactivo. Validez mínima de un año a partir de la fecha de adjudicación.	Unidad	Unidad	150	300

Lic. Isabel Troche Aranda
Directora U.O.C.
Ministerio Público

2. Plan de Entrega (Bienes)

DONDE DICE:

Ítem N°	Nombre del Bien	Cantidad
	REACTIVOS	
22	Test rápido-Investigación de Proteína	50
23	Test rápido para detección de esperma humano	25
24	Tiras reactivas de orina	10
27	Acetona p.a.	12
29	Acido clorhidrico p.a.	10
30	Amoníaco	10
35	CK-Total	200
36	CK MB	200
38	Troponina	3
	INSUMOS	
47	Guantes para Temperatura Extrema	10
50	Jeringa desechable con aguja	10
55	Cubetas para espectrofotometro	10
66	Tubo de Microcentrífuga	2
78	Tes multidroga para orina	15

DEBE DECIR:

Ítem N°	Nombre del Bien	Cantidad
	REACTIVOS	
22	Test rápido-Investigación de Proteína	60
23	Test rápido para detección de esperma humano	40
24	Tiras reactivas de orina	5
27	Acetona p.a.	1
29	Acido clorhidrico p.a.	2
30	Amoníaco	1
35	CK-Total	2
36	CK MB	4
38	Troponina	2
	INSUMOS	
47	Guantes para Temperatura Extrema	2
50	Jeringa desechable con aguja	2
55	Cubetas para espectrofotometro	2
66	Tubo de Microcentrífuga	6
78	Tes multidroga para orina	300

Sin otro particular, le saluda atentamente.

Lic. Isabel Troche Aranda
Directora U.O.C.
Ministerio Público