Cultura
Secretaría Nacional
Presidencia de la República

BICENTENARIO de la NACIÓN PARAGUAYA

ANEXO B

CONTRATACION DIRECTA Nº 05/2010

ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS - AD REFERENDUM

CANTIDAD DE LOS BIENES, DESCRIPCION Y ESPECIFICACIONES TECNICAS

Ítem	Código de Catálogo		Descripción del Bien	U.M.	Cant.
1	39111501-006	Arrancador	Arrancador universal para fluorescente	Unidad	1
2	39111501-003	Artefacto fluorescente	Artefacto fluorescente (equipo completo) con rejilla de 2 x 40 watts	Unidad	1
3	39111501-004	Artefacto fluorescente	Artefacto fluorescente (equipo completo) de 1 x 20 watts	Unidad	1
4	39111501-003	Artefacto fluorescente	Artefacto fluorescente (equipo completo) de 1 x 40 watts	Unidad	1
5	39111501-004	Artefacto fluorescente	Artefacto fluorescente (equipo completo) de 2 x 20 watts	Unidad	1
6	39111501-003	Artefacto fluorescente	Artefacto fluorescente (equipo completo) de 2 x 40 watts	Unidad	1
7	39111501-003	Artefacto fluorescente	Artefacto fluorescente (equipo completo) de 3 x 40 watts	Unidad	1
8	26121635-001	Cable cordón tipo tirabuzón	Cable cordón tipo tirabuzon p/ teléfono	Metros	1
9	26121635-001	Cable cordón plástico	Cable cordón plástico 2 x 0,75 mm. Multifilar Rollos x 100 mts	Unidad	1
10	26121635-001	Cable cordón plástico	Cable cordón plástico 2x1 mm. varios colores multifilar Rollos x 100 mts	Unidad	1
11	26121635-001	Cable cordón plástico	Cable cordón plástico 2x2 mm. varios colores multifilar Rollos x 100 mts	Unidad	1
12	26121616-002	Cable de 1 par para teléfono	Cable de 1 par para teléfono 2 x 0,20 Rollos x 200 mts	Unidad	1
13	26121616-002	Cable de 2 par para teléfono	Cable de 2 par para teléfono Rollos x 200 mts	Unidad	1
14	26121616-002	Cable de 3 par para teléfono	Cable de 3 par para teléfono Rollos x 200 mts	Unidad	1
15	26121616-002	Cable de 4 par para teléfono	Cable de 4 par para teléfono Rollos x 200 mts	Unidad	1
16	26121635-006	Cable multifilar	Cable multifilar de 1 mm. Rollos x 100 mts	Unidad	1
17	26121635-006	Cable multifilar	Cable multifilar de 10 mm. Rollos x 100 mts	Unidad	1
18	26121635-006	Cable multifilar	Cable multifilar de 2 mm. Rollos x 100 mts	Unidad	1
19	26121635-006	Cable multifilar	Cable multifilar de 4 mm. Rollos x 100 mts	Unidad	1
20	26121635-006	Cable multifilar	Cable multifilar de 6 mm. Rollos x 100 mts	Unidad	1
21	26121609-002	Cable plastigoma	Cable plastigoma 2 x 1 mm. multifilar tipo taller Rollos x 100 mts	Unidad	1
22	26121629-001	Cable plastiplomo	Cable plastiplomo 2x2 mm. Rollos x 300 mts	Unidad	1
23	26121629-001	Cable plastiplomo	Cable plastiplomo de 2x4 mm. Rollos x 300 mts	Unidad	1
24	26121609-002	Cable UTP CAT 5e	Cable UTP CAT 5e para redes de 300 mts.	Unidad	1
25	26121616-002	Cables plastigoma	Cables plastigoma 2 x 2 mm. multifilar tipo taller Rollos x 100 mts	Unidad	1
26	39121308-001	Caja de llave plástica externa	Caja de llave plástica externa p/ interruptor de luz	Unidad	1
27	39121205-001	Canaleta plástica	Canaleta plástica de conductores eléctricos 10 x 20 mm. Tira	Unidad	1
28	39121205-002	Canaleta TP	Canaleta TP 18 x 21 mm. Tira	Unidad	1
29	39121205-002	Canaleta de plastico	Canaleta de plastico 10x40 conductores electrico Tira	Unidad	1
30	39121205-002	Canaleta de piso	Canaleta de piso 3" c/separador c/electrico,datos Tira	Unidad	1
31	39121205-002	Canaleta TP	Canaleta TP 27 x 30 mm.	Unidad	1
32	39121205-002	Chapa acanalada	Chapa acanalada para fluorescente 2x40 watts	Unidad	1
33	31201502-003	Cinta aisladora	Cinta aisladora color rojo de 20 m.	Unidad	1
34	31201502-001	Cinta aisladora vulcanizada	Cinta aisladora vulcanizada de 9 mts. Como mínimo	Unidad	1
35	31201502-001	Cintillo para cable	Cintillo para cable de 15 cms como mínimo	Unidad	1
36	26121609-006	Conector RJ 45	Conector RJ 45	Unidad	1
37	26121630-016	Estaño	Estaño preparado de 0,5 mm. en carrete por rollo Carrete de 50 mts	Unidad	1
38	39121402-014	Ficha	Ficha adaptadora plana de 10 amperes	Unidad	1
39	39121402-010	Ficha tipo americana	Ficha americana de 10 amperes para corriente eléctrica	Unidad	1
40	39121402-010	Ficha hembra	Ficha hembra de 16 amperes industrial puesta a tierra	Unidad	1
41	39121402-005	Ficha hembra de plástico	Ficha hembra de plástico resistente de 10 amperes	Unidad	1
42	39121402-005	Ficha macho	Ficha macho de 16 amperes industrial puesta a tierra	Unidad	1
43	39121402-005	Ficha macho de plástico	Ficha macho de plástico resistente de 10 amperes	Unidad	1
44	39121402-005	Ficha triple tipo Europea	Ficha triple tipo Europea	Unidad	1
45	39101601-014	Foco baloon	Foco baloon esmerilado de 60 watts	Unidad	1

ANEXO B

CONTRATACION DIRECTA Nº 05/2010

ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS - AD REFERENDUM

CANTIDAD DE LOS BIENES, DESCRIPCION Y ESPECIFICACIONES TECNICAS

Ítem	Código de Catálogo		Descripción del Bien	U.M.	Cant.
46	39101601-014	Foco dicroico	Foco dicroico de 50 watts de 220 voltios	Unidad	1
47	39101601-001	Foco incandescente	Foco incandescente de 100 watts	Unidad	1
48	39101601-001	Foco incandescente	Foco incandescente de 40 watts	Unidad	1
49	39101601-001	Foco incandescente	Foco incandescente de 60 watts	Unidad	1
50	39101601-001	Foco luz cálida	Foco luz cálida de 9W 220V de bajo consumo	Unidad	1
51	39101601-001	Foco luz de día	Foco luz de día de 100 watts	Unidad	1
52	39101601-005	Foco tipo vela de luz	Foco tipo vela de luz cálida de 60W	Unidad	1
53	39101601-001	Foco luz de dia	Foco luz de dia de 15 w 220n v de bajo consumo	Unidad	1
54	39101601-001	Foco de Lectura	Foco de Lectura color azul	Unidad	1
55	39121604-001	Fusible NH	Fusible NH de 250 ampers	Unidad	1
56	39121705-001	Grapa de plástico	Grapa de plástico N° 10 Cajitas	Unidad	1
57	39121705-001	Grapa de plástico	Grapa de plástico N° 12 Cajitas	Unidad	1
58	39121705-001	Grapa de plástico	Grapa de plástico N° 8 Cajitas	Unidad	1
59	39121721-003	Guantes con aislación	Guantes con aislación para baja tensión Par	Unidad	1
60	25172907-006	Lámpara de filamento metálico	Lámpara de filamento metálico de 150 watts	Unidad	1
61	39111501-010	Lámpara de mercurio	Lámpara de mercurio de 250 w	Unidad	1
62	39101601-005	Lámpara tipo vela	Lámpara tipo vela con rosca miñon	Unidad	1
63	32131012-006	Llave de 2 puntos	Llave de 2 puntos con placa embutido tipo europeo	Unidad	1
64	32131012-006	Llave de 2 puntos y toma	Llave de 2 puntos y toma con placa embutido tipo europeo	Unidad	1
65	32131012-006	Llave de 3 punto	Llave de 3 punto embutido	Unidad	1
66	32131012-006	Llave de 3 puntos	Llave de 3 puntos con placa embutido tipo europeo	Unidad	1
67	32131012-006	Llave de corte para acondicionadores de aire individual	Llave de corte para acondicionadores de aire individual embutido 25 A	Unidad	1
68	32131012-006	Llave de Corte	Llave de Corte para Acondicionadores de Aire Individual externa 25 A.	Unidad	1
69	32131012-006	Llave de punto y toma	Llave de punto y toma	Unidad	1
70	32131012-006	Llave de un punto con placa	Llave de un punto con placa embutido tipo europeo	Unidad	1
71	32131012-006	Llave TM	Llave TM tipo brasilera de 3 x 100 amperes	Unidad	1
72	32131012-006	llave TM	llave TM EUROPEA DE 3X50 AMPERS	Unidad	1
73	32131012-006	llave TM	llave TM EUROPEA DE 3X63 AMPERS	Unidad	1
74	32131012-006	Llave TM	Llave TM tipo europeo de 3X100 amperes	Unidad	1
75	32131012-006	Llave TM	Llave TM tipo europeo de 3X20 amperes	Unidad	1
76	32131012-006	Llave TM	Llave TM tipo europeo de 3X25 amperes	Unidad	1
77	32131012-006	Llave TM	Llave TM tipo europeo de 3X32 amperes	Unidad	1
78	32131012-006	Llave TM	Llave TM tipo europeo de 3X40 amperes	Unidad	1
79	32131012-006	Llave TM	Llave TM tipo europeo de 3X42 amperes	Unidad	1
80	32131012-006	Llave TM	Llave TM UNIPOLAR EUROPEA DE 3X42 Ampers	Unidad	1
81	32131012-006	Llave TM	Llave TM UNIPOLAR EUROPEA DE 3X63 Ampers	Unidad	1
82	32131012-006	Llave TM	Llave TM unipolar tipo europeo de 1 x 10 amperes	Unidad	1
83	32131012-006	Llave TM	Llave TM unipolar tipo europeo de 1 x 16 amperes	Unidad	1
84	32131012-006	Llave TM	Llave TM unipolar tipo europeo de 1 x 20 amperes	Unidad	1
85	32131012-006	Llave TM	Llave TM unipolar tipo europeo de 1 x 25 amperes	Unidad	1
86	32131012-006	Llave trifásica	Llave trifásica de 100 amp	Unidad	1
87	39121402-008	Picos de toma	Picos de toma para computadora	Unidad	1
88	32131012-006	Pila Alcalina	Pila Alcalina AA par	Unidad	1
89	32131012-006	Pila Alcalina	Pila Alcalina AAA par	Unidad	1
90	32131012-006	Pila cuadrada	Pila cuadrada para micrófono alcalina 9 V par	Unidad	1

ANEXO B

CONTRATACION DIRECTA Nº 05/2010

ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS - AD REFERENDUM

CANTIDAD DE LOS BIENES, DESCRIPCION Y ESPECIFICACIONES TECNICAS

Ítem	Código de Catálogo		Descripción del Bien	U.M.	Cant.
91	32131012-006	Pila recargable	Pila recargable AAA par	Unidad	1
92	32131012-006	Pila recargable	Pila recargable AA par	Unidad	1
93	32131012-006	Pila GP	Pila GP Ultra 23	Unidad	1
94	32131012-006	Pila grande tipo D	Pila grande tipo D	Unidad	1
95	39111501-001	Porta fluorescente	Porta fluorescente circular 22 w	Unidad	1
96	39111501-001	Porta fluorescente	Porta fluorescente circular 32 w	Unidad	1
97	39111501-001	Porta fluorescente	Porta fluorescente circular 40 w	Unidad	1
98	39111501-001	Porta lampara	Porta lampara de porcelana comun	Unidad	1
99	39111501-008	Reactancia	Reactancia de 20 watts	Unidad	1
100	39111501-008	Reactancia	Reactancia de 32 watts	Unidad	1
101	39111501-008	Reactancia	Reactancia de 40 watts	Unidad	1
102	32131012-006	Roseta	Roseta para Jack RJ 45 (con conectores doble)	Unidad	1
103	39121302-001	Tapa ciega	Tapa ciega para llave	Unidad	1
104	39121302-001	Tapa ciega	Tapa ciega para llave redonda	Unidad	1
105	39121402-006	Toma corriente de embutir	Toma corriente de embutir sistema Chuko	Unidad	1
106	39121402-006	Toma corriente de plástico	Toma corriente de plástico externa de buena calidad con puesta a tierra	Unidad	1
107	39121402-006	Toma corriente externa	Toma corriente externa con puesta a tierra	Unidad	1
108	39121402-006	Toma corriente	Toma corriente externo sistemaChuko	Unidad	1
109	39121402-006	Toma tipo externa	Toma tipo externa	Unidad	1
110	39121402-006	Toma corriente externa	Toma corriente externa con puesta a tierra	Unidad	1
111	39101605-001	Luz de emergencia autonomo	220V ~ 50/60Hz Tiempo aproximado de autonomía 8 hopras como mínimo.		
112	39101605-001	Tubo fluorescente circular	Tubo fluorescente circular de 40 watts	Unidad	1
113	39101605-001	Tubo fluorescente circular	Tubo fluorescente circular de 32 watts	Unidad	1
114	39101605-001	Tubo fluorescente circular	Tubo fluorescente circular de 22 watts	Unidad	1
115	39101605-001	Tubo Fluorescente	Tubo Fluorescente de 20 Watts de tubo FINO	Unidad	1
116	39101605-001	Tubo Fluorescente	Tubo Fluorescente de 40 Watts de tubo FINO	Unidad	1
117	39101605-001	Tubo Fluorescente	Tubo fluorescente de 20 watts de tubo grueso	Unidad	1
118	39101605-001	Tubo Fluorescente	Tubo fluorescente de 30 watts	Unidad	1
119	39101605-001	Tubo Fluorescente	Tubo fluorescente de 40 watts de tubo grueso	Unidad	1
120	32141107-002	Zócalo áereos	Zócalo áereos para tubos flourecentes	Unidad	1
121	32141107-004	Zocalo universal	Zocalo universal	Unidad	1
122	32141107-001	Zocalo para fluorescente circular	Zocalo para fluorescente circular	Unidad	1
123	32141107-001	Zocalos Redondo p/fluorescente	Zocalos Redondo p/fluorescente	Unidad	1
124	39121402-002	Supresor de pico	Supresor de pico con prolongador de 5 mts, entrada para 10 conectores (5 c/ lado) agujeros para montaje vertical, 10 Amper, 220 v, interruptor de encendido y apagado, luz indicadora de encendido y apagado rango de temperatura de 40º C a 80º C	Unidad	1
125	32141107-001	Zocalos p/tubos	Zocalos p/tubos Fluorescente Universal	Unidad	1
126	32131012-006	Bateria	Bateria de 12 V-120 Amper	Unidad	1
127	32131012-006	Bateria	Bateria de 12 V-90 Amper	Unidad	1
128	26121635-006	Cables de 2 mm	Cables de 2 mm Rollos x 100 mts	Unidad	1
129	26121635-006	Cables de 4 mm	Cables de 4 mm Rollos x 100 mts	Unidad	1
130	39111501-008	Reactancia	Reactancia para equipo flourescente circular	Unidad	1
131	39121602-009	Llave general	Llave general de 350 amper (europea)	Unidad	1
132	39121303-001	Tablero externo	Tablero externo p/ 15 llave	Unidad	1
133	26121630-016	Caño corrugado	Caño corrugado de 1 pulgada antillamas rollo	Unidad	1

ANEXO B

CONTRATACION DIRECTA Nº 05/2010

ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS - AD REFERENDUM

CANTIDAD DE LOS BIENES, DESCRIPCION Y ESPECIFICACIONES TECNICAS

Ítem	Código de Catálogo		Descripción del Bien	U.M.	Cant.
134	26121630-001	Pasacable plastico	Pasacable plastico de x m	Unidad	1
135	39111501-010	Lampara	Lampara HQI-TS de 1500w	Unidad	1
136	39111501-008	Reactor	Reactor de 150w	Unidad	1
137	26121630-023	Ignitor	Ignitor múltiple	Unidad	1
138	32131012-006	Capacitor	Capacitor 16 UF	Unidad	1
139	39121402-006	Spot de embutir	Spot de embutir de 70w/150w	Unidad	1
140	39121402-009	Pico (interruptor)	Pico (interruptor) de llave (encendido)	Unidad	1
141	39121402-009	Pico (interruptor)	Pico (interruptor) de llave (enchufe)	Unidad	1
142	39121402-009	placa para interruptores o pico de 1 lugar	placa para interruptores o pico de 1 lugar	Unidad	1
143	27113203-001	CABLE PARA ALIMENTACION	Cable de alimentación clásico de PC. Se conecta un extremo a la fuente de alimentación del PC y el otro a la red eléctrica. * Fabricado con cable 3 x 0,75mm. * 3 conductores * Conector 1 : Sucko 250v 16A * Conector 2: IEC 60320 C13 * Color Negro * Aprovado por VDE * Conectores Sucko e IEC60320 C13 certificados por VDE, Kema-Keur, Cebec, ÖVE * Longitud 1.8 metros	UNIDAD	1
144	27113203-001	CABLE PARA ALIMENTACION	Cable de alimentación eléctrica tripolar de color negro, tipo H05VV y con hilos de 1.5mm de diámetro. Dispone de enchufes tripolares en ambos extremos. * Para ser utilizado en SAIs (UPS) para conectar equipos eléctricos que dispongan de un enchufe estándar * Longitud del cable de 1.8m. * 3 conductores Conectores: IEC Macho - Hembra * Válido tambien como prolongador IEC	UNIDAD	1
145	27113203-001	TARUGOS	6mm. Cajitas de 100 unidades	CAJA	1
146	27113203-001	TORNILLOS	6mm. Cajitas de 100 unidades	CAJA	1
147	27113203-001	CLAVOS	De acero reforzados	KG	1
148	27113203-001	JACK RJ45	categoria 5e/6e De impacto Incluye sujetador de cable para evitar que se enrosque el cable Para uso con cable de Par Trenzado Sin blindaje (UTP) Cat5e Compatible con herramientas 110 Y Krone Cumple con estandares ANSI/TIAI/ EIA 568 B.2 Cat5e Cat6e Garantfa de por vida Caracteristicas Carcasa plastica Para uso con cables flexible y solido calibres 22 a 26 A WG Aprobado por EIAI TIA Aprobado por UL Codigo de colores 568 AI B Temperatura de operacion: -40° a 80° C Sin blindaje	UNIDAD	1
149	27113203-001	FICHAS	RJ45. Paquetes de 100 unidades.	UNIDAD	1
150	27113203-001	FICHAS	RJ11. Paquetes de 100 unidades.	UNIDAD	1
151	27113203-001	FICHA PARA COAXIAL	Conector Para Cable Coaxial Rg6, De Compresion Platinado	UNIDAD	1