Licitación Pública Internacional No. 02/2020
"Adquisición de equipos médicos y mobiliarios para 18 USF"
ID N° 385.030 – SEPA PR-L1051-582-LPI-B

ADENDA N° 01

El Programa de Desarrollo Infantil Temprano emite la presente Adenda relacionada al Pliego de Bases y Condiciones.

Sección II Datos de la Licitación:

DONDE DICE:

IAO 11.1 (h)	**(iii)** El oferente deberá presentar contratos u órdenes de compra con sus correspondientes cartas de aceptación satisfactoria del cliente o buen cumplimiento del contrato, que acrediten tener experiencia en la provisión de los *bienes similares (equipamiento médico, muebles, dispositivos electrónicos e informativos, electrodomésticos, juegos/ didácticos, equipamiento de sala de juegos) correspondiente a los últimos 3 años (2017; 2018 y 2019), y que en promedio total de facturación sea el 50% del monto total de su oferta.*
IAO 24.1	Para propósitos de la presentación de las ofertas, la dirección del Comprador es: Atención: ***Programa de Desarrollo Infantil Temprano – Préstamo BID 2667/OC-PR - Víctor Luis Bernal*** Dirección: *Calle Azara N° 477 entre México y Caballero – 1er Piso/Mesa de Entrada UGP* Ciudad: *Asunción* Código postal: *1310* País: *Paraguay* **La fecha límite para presentar las ofertas es:** Fecha: **4 de marzo de 2021** Hora: ***09:45hs.***
IAO 27.1	**La apertura de las ofertas tendrá lugar en:** Dirección: *Calle Azara N° 477 entre México y Caballero - 1er Piso/Sala de Reuniones UGP* Ciudad: *Asunción* País: *Paraguay* Fecha: **4 de marzo de 2021** Hora: ***10:00hs.***

DEBE DECIR:

IAO 11.1 (h)	**(iii)** El oferente deberá presentar contratos u órdenes de compra con sus correspondientes cartas de aceptación satisfactoria del cliente o buen cumplimiento del contrato, que acrediten tener experiencia en la provisión de los *bienes similares (equipamiento médico, muebles, electrodomésticos) correspondiente a los últimos 3 años (2017; 2018 y 2019), y que el total de facturación sea el 50% del monto total de su oferta.*
IAO 24.1	Para propósitos de la presentación de las ofertas, la dirección del Comprador es:

VÍCTOR BERNAL
Gerente del Programa
Programa de Desarrollo Infantil Temprano
(PDIT)

	Atención: ***Programa de Desarrollo Infantil Temprano – Préstamo BID 2667/OC-PR - Víctor Luis Bernal*** Dirección: *Calle Azara N° 477 entre México y Caballero – 1er Piso/Mesa de Entrada UGP* Ciudad: *Asunción* Código postal: *1310* País: *Paraguay* **La fecha límite para presentar las ofertas es:** Fecha: 11 **de marzo de 2021** Hora: ***09:45hs.***
IAO 27.1	**La <u>apertura de las ofertas</u> tendrá lugar en:** Dirección: *Calle Azara N° 477 entre México y Caballero - 1er Piso/Sala de Reuniones UGP* Ciudad: *Asunción* País: *Paraguay* Fecha: 11 **de marzo de 2021** Hora: ***10:00hs.***

Sección III Criterios de Evaluación y Calificación
4. Requisitos de Calificación posterior

DONDE DICE:

b) **<u>EXPERIENCIA Y CAPACIDAD TÉCNICA</u>**: El oferente deberá presentar contratos o factura de compra con la recepción respectiva del cliente o contrato con su respectiva certificación de satisfacción del cliente, que acrediten tener experiencia en la provisión de los bienes similares *(equipamiento médico, muebles, dispositivos electrónicos e informativos, electrodomésticos, juegos didácticos, equipamiento de sala de juegos)* correspondiente a los últimos 3 años (2017; 2018 y 2019), y que en promedio total de facturación sea el 50% del monto total de su oferta.

El Oferente deberá proporcionar evidencia documentada que demuestre el cumplimiento de los bienes que ofrece con los siguientes requisitos de utilización: ***Presentar planilla con especificaciones técnicas de los bienes ofertados, serán valorados catálogos u otras fuentes de verificación de cumplimiento.***

Obs.: PARA OFERENTES EN CONSORCIO: Cada miembro del consorcio deberá cumplir con el 100% del requisito.

DEBE DECIR:

b) **<u>EXPERIENCIA Y CAPACIDAD TÉCNICA</u>**: El oferente deberá presentar contratos o factura de compra con la recepción respectiva del cliente o contrato con su respectiva certificación de satisfacción del cliente, que acrediten tener experiencia en la provisión de los bienes similares *(equipamiento médico, muebles, electrodomésticos,)* correspondiente a los últimos 3 años (2017; 2018 y 2019), y que el total de facturación sea el 50% del monto total de su oferta.

El Oferente deberá proporcionar evidencia documentada que demuestre el cumplimiento de los bienes que ofrece con los siguientes requisitos de utilización: ***Presentar planilla con especificaciones técnicas de los bienes ofertados, serán valorados catálogos u otras fuentes de verificación de cumplimiento.***

Obs.: PARA OFERENTES EN CONSORCIO: Cada miembro del consorcio deberá cumplir con el 100% del requisito.

VICTOR BERNAL
Gerente del Programa
Programa de Desarrollo Infantil Temprano

SECCIÓN VII Lista de Requisitos
Especificaciones Técnicas Mínimas

DONDE DICE:

Descripción	Especificaciones técnicas mínimas solicitadas	Especificaciones técnicas cotizadas
Detector fetal ultrasónico	Certificación FDA, CE o Mercosur Fabricación acorde a la norma para adecuación de uso portátil. Sistema de seguridad acorde a normas internacionales. Tecnología de microprocesador / electrónico con panel de control de los parámetros de medición / alimentación eléctrica, nivel de volumen, detección de fallas, etc. Altavoz y auricular para audición de la señal doppler. Contador de pulso incorporado acústico o visual. Adecuación acorde a las normas para uso portátil. Conexión interfase de salida para registro externo. Facilidad de limpieza, desinfección y mantenimiento. Características Técnicas: Transductor ultrasónico con frecuencia de 2 Mhz. o similar. Alimentación eléctrica 220 V / 50 Hz. Alimentación eléctrica: pilas o baterías de 12 V o similar recargables. Accesorios: Manual de operación y servicio en español. Cargador de pila/batería 220 V/12V. 20 pomos de Gel para ultrasonidos. 1 transductor ultrasónico de 2 Mhz. o similar. Maletín de transporte. Garantía de 1 año" No se admitirán EETT que sean transcripción de estas EETT, favor especificar características y EETT de lo ofertado. Presentar catálogo del producto Presentar muestra o video tutorial del bien en donde se perciban las medidas y características del bien.	
Equipo de Diagnóstico (Otoscopio, oftalmoscopio)	**OTOSCOPIO** Con mango grande y lente de aumento. Lentes pequeños en el brazo y juego de espéculos de extremos circular con lámpara. La lámpara deberá poseer un mecanismo de protección contra golpes. Debe incluir: Espejo laríngeo, iluminador nasal, juego de por lo menos 6 espéculos auriculares (tamaño adecuados para uso en recién nacidos, lactantes, escolares y adultos) Embalaje adecuado para almacenamiento OFTALMOSCOPIO CABEZAL **OFTALMOSCOPIO**: Carcasa hermética a prueba de polvo IP 55 o superior. Fuente de luz LED. Sistema óptico esférico. Para toda pupila dilatada o no. Diseño ergométrico para adaptarse a la órbita. Descanso de goma para la ceja. Parte II. Sección VII. Requisitos de Bienes y Servicios Debe contar con aperturas: micro punto, pequeño, grande, fijación, ranurado y filtro libre de rojo. Disco de 27 lentes o más con gama de dioptrías de entre -20 a +40 máximo. MANGO: Mango ergonómico de metal con batería recargable de iones de litio. Fácil encastre del cabezal. Dimensiones largo mínimo 145 mm +diámetro 30 mm. ACCESORIO: Debe incluir estuche para guarda del oftalmoscopio y otoscopio Pilas alcalinas de repuesto de tamaño estándar existentes en el mercado local. Manual de operación y servicio en español. Certificación FDA, CE o MERCOSUR. Certificado de disponibilidad de repuestos por la vida útil del equipo (Presentar Declaración Jurada) Garantía de 1 año No se admitirán EETT que sean transcripción de estas EETT, favor especificar características y EETT de lo ofertado. Presentar catálogo del producto Presentar muestra o video tutorial del bien en donde se perciban las medidas y características del bien	
Set de instrumental para inserción de DIU	Fabricado en acero inoxidable, acorde a normas internacionales de calidad. Características Técnicas: 1 espéculo de Graves tamaño grande 1 espéculo de Graves tamaño mediano 1 pinza Foerster Recta 24 cm 1 pinza de Cuello Uterino de Pozzi 25 cm 1 Histerómetro de Sims de 32 cm 1 tijera para Hilos punta Roma-Roma 18 cm 1 pinza Hemostática Pean Recta 18 cm 1 caja para Instrumental de acero inox. c/ tapa c/ mango 40x20x10cm Garantía de 1 año	

VICTOR BERNAL
Gerente del Programa
Programa de Desarrollo Infantil Temprano
(PDIT)

	No se admitirán EETT que sean transcripción de estas EETT, favor especificar características y EETT de lo ofertado. Presentar catálogo del producto Presentar muestra o video tutorial del bien en donde se perciban las medidas y características del bien	
Caja de cirugía menor	"Set de instrumental para cirugía menor Fabricado en acero quirúrgico sanitario resistente al carbono. La caja de cirugía debe contener: * 1 Pinza Hemostática Curva 16-18 cm aprox. * 1 Pinza Hemostática Recta 16-18 cm aprox. * 1 Pinza Hemostática Mosquito Curvo aprox. * 1 Pinza Hemostática Mosquito Recta aprox. * 1 Pinza de Disección Anatómica c/ diente 16 cm aprox. * 1 Pinza de Disección Anatómica s/ diente 16 cm aprox. * 1 Porta-Aguja Mayo-Hegar 16-18 cm aprox. * 1 Par Separadores Farabeuf 15cmx 10mm aprox. * 1 Mango Bisturí Nº 4 aprox. * 1 Pinza Foerster Recta16-18 cm" aprox. * 1 Tijera Mayo Curva 16-18 cm aprox. * 1 Tijera Mayo Recta 16-18 cm aprox. * 1 Pinza Anatómica Adson c/ diente 16 cm aprox. * 1 Pinza Anatómica Adson s/ diente 16 cm aprox. * 1 Pinza Halsted Recta c/ diente 12 cm aprox. * 1 Pinza Halsted Recta s/ diente 12 cm aprox. * 1 Tijera Metzenbaum Recta 16-18 cm aprox. * 1 Caja de acero inoxidable c/ tapa c/ mango de dimensiones acorde al contenido y que permita la correcta esterilización de su contenido Incluir: Certificado FDA, CE o Mercosur Garantía de 1 año No se admitirán EETT que sean transcripción de estas EETT, favor especificar características y EETT de lo ofertado. Presentar catálogo del producto Presentar muestra o video tutorial del bien en donde se perciban las medidas y características del bien No se admitirán EETT que sean transcripción de estas EETT, favor especificar características y EETT de lo ofertado. Presentar catálogo del producto Presentar muestra o video tutorial del bien en donde se perciban las medidas y características del bien	
Caja de cuello	Características generales Conjunto de piezas de instrumental, fabricadas en acero inoxidable quirúrgico Deben permitir ser lavados con detergentes enzimáticos con pH neutro bacteriostáticos y resistentes a golpes, agentes corrosivos y altas temperaturas de calor seco y húmedo Compuesto por: - 1 Tazón metálico pequeño. - 1 Pinzas de elevación recta larga (Aro o Allis), 25 cm. Apox. - 1 Porta aguja larga. - 1 Espéculo vaginal de Collin - Pinza para gasa o campo quirúrgico. - 1 Pinza anatómica larga con dientes. - 1 Valvas vaginales larga. - 1 Pinzas de elevación curva larga - Pinza para gasa o campo quirúrgico. - 1 Histerómetro. - Curetas: N° 1, 2, 3, 4 y 5. 1 caja para Instrumental de acero inox. c/ tapa c/ mango 40x20x10cm No se admitirán EETT que sean transcripción de estas EETT, favor especificar caracteristicas y EETT de lo ofertado. Presentar catálogo del producto Presentar muestra o video tutorial del bien en donde se perciban las medidas y caracteristicas del bien	

VICTOR BERNAL
Gerente del Programa
Programa de Desarrollo Infantil Temprano
(PDIT)

DEBE DECIR:

Descripción	Especificaciones técnicas mínimas solicitadas	Especificaciones técnicas cotizadas
Detector fetal ultrasónico	Certificación FDA, CE o Mercosur Fabricación acorde a la norma para adecuación de uso portátil. *Sistema de seguridad acorde a normas internacionales.* Tecnología de microprocesador / electrónico con panel de control de los parámetros de medición / alimentación eléctrica, nivel de volumen, detección de fallas, etc. Altavoz y auricular para audición de la señal doppler. Contador de pulso incorporado acústico o visual. Adecuación acorde a las normas para uso portátil. Conexión interfase de salida para registro externo. Facilidad de limpieza, desinfección y mantenimiento. Características Técnicas: Transductor ultrasónico con frecuencia de 2 Mhz. o similar. Alimentación eléctrica 220 V / 50 Hz. Alimentación eléctrica: pilas o baterías de 12 V o similar recargables. Accesorios: Manual de operación y servicio en español. Cargador de pila/batería 220 V/12V. 20 pomos de Gel para ultrasonidos. **1 transductor ultrasónico de 2 a 3 Mhz de frecuencia.** Maletín de transporte. Garantía de 1 año" No se admitirán EETT que sean transcripción de estas EETT, favor especificar características y EETT de lo ofertado. Presentar catálogo del producto Presentar muestra o video tutorial del bien en donde se perciban las medidas y características del bien.	
Equipo de Diagnóstico (Otoscopio, oftalmoscopio)	**OTOSCOPIO** Con mango grande y lente de aumento. Lentes pequeños en el brazo y juego de espéculos de extremos circular con lámpara. La lámpara deberá poseer un mecanismo de protección contra golpes. Debe incluir: Espejo laríngeo, iluminador nasal, juego de por lo menos 6 espéculos auriculares (tamaño adecuados para uso en recién nacidos, lactantes, escolares y adultos) Embalaje adecuado para almacenamiento OFTALMOSCOPIO CABEZAL **OFTALMOSCOPIO**: Carcasa hermética a prueba de polvo IP 55 o superior. Fuente de luz LED. Sistema óptico esférico. Para toda pupila dilatada o no. Diseño ergométrico para adaptarse a la órbita. Descanso de goma para la ceja. Parte II. Sección VII. Requisitos de Bienes y Servicios Debe contar con aperturas: micro punto, pequeño, grande, fijación, ranurado y filtro libre de rojo. Disco de 27 lentes o más con gama de dioptrías de entre -20 a +40 máximo. MANGO: Mango ergonómico de metal con batería recargable de iones de litio **o pilas alcalinas de tamaño estándar**. Fácil encastre del cabezal. Dimensiones largo mínimo 145 mm +diámetro 30 mm. ACCESORIO: Debe incluir estuche para guarda del oftalmoscopio y otoscopio Pilas alcalinas de repuesto de tamaño estándar existentes en el mercado local. Manual de operación y servicio en español. Certificación FDA, CE o MERCOSUR. Certificado de disponibilidad de repuestos por la vida útil del equipo (Presentar Declaración Jurada) Garantía de 1 año No se admitirán EETT que sean transcripción de estas EETT, favor especificar características y EETT de lo ofertado. Presentar catálogo del producto Presentar muestra o video tutorial del bien en donde se perciban las medidas y características del bien	
Set de instrumental para inserción de DIU	Fabricado en acero inoxidable, acorde a normas internacionales de calidad. Características Técnicas: 1 espéculo de Graves tamaño grande 1 espéculo de Graves tamaño mediano 1 pinza Foerster Recta 24 cm **+/- 2 cms** 1 pinza de Cuello Uterino de Pozzi 25 cm **+/- 2 cms** 1 Histerómetro de Sims de 32 cm ***rígido* +/- 2 cms** 1 tijera para Hilos punta Roma-Roma 18 cm **+/- 2 cms** 1 pinza Hemostática Pean Recta 18 cm **+/- 2 cms** 1 caja para Instrumental de acero inox. c/ tapa c/ mango 40x20x10cm **(medidas aproximadas son admitidas).** *Garantía de 1 año* No se admitirán EETT que sean transcripción de estas EETT, favor especificar características y EETT de lo ofertado. Presentar catálogo del producto Presentar muestra o video tutorial del bien en donde se perciban las medidas y características del bien	

VICTOR BERNAL
Gerente del Programa
Programa de Desarrollo Infantil Temprano
(PDIT)

Caja de cirugía menor	"Set de instrumental para cirugía menor Fabricado en acero quirúrgico sanitario resistente al carbono. La caja de cirugía debe contener: * 1 Pinza Hemostática Curva 16-18 cm aprox. * 1 Pinza Hemostática Recta 16-18 cm aprox. * 1 Pinza Hemostática Mosquito Curvo **16-18 cm aprox.** * 1 Pinza Hemostática Mosquito Recta **16-18 cm aprox.** * 1 Pinza de Disección Anatómica c/ diente 16 cm aprox. * 1 Pinza de Disección Anatómica s/ diente 16 cm aprox. * 1 Porta-Aguja Mayo-Hegar 16-18 cm aprox. * 1 Par Separadores Farabeuf 15cmx 10mm aprox. * 1 Mango Bisturí Nº 4 aprox. * 1 Pinza Foerster Recta16-18 cm" aprox. * 1 Tijera Mayo Curva 16-18 cm aprox. * 1 Tijera Mayo Recta 16-18 cm aprox. * 1 Pinza Anatómica Adson c/ diente 16 cm aprox. * 1 Pinza Anatómica Adson s/ diente 16 cm aprox. * 1 Pinza Halsted Recta c/ diente 12 cm aprox. * 1 Pinza Halsted Recta s/ diente 12 cm aprox. * 1 Tijera Metzenbaum Recta 16-18 cm aprox. * 1 Caja de acero inoxidable c/ tapa c/ mango de dimensiones acorde al contenido y que permita la correcta esterilización de su contenido Incluir: Certificado FDA, CE o Mercosur Garantía de 1 año No se admitirán EETT que sean transcripción de estas EETT, favor especificar características y EETT de lo ofertado. Presentar catálogo del producto Presentar muestra o video tutorial del bien en donde se perciban las medidas y características del bien No se admitirán EETT que sean transcripción de estas EETT, favor especificar características y EETT de lo ofertado. Presentar catálogo del producto Presentar muestra o video tutorial del bien en donde se perciban las medidas y características del bien	
Caja de cuello	Características generales Conjunto de piezas de instrumental, fabricadas en acero inoxidable quirúrgico Deben permitir ser lavados con detergentes enzimáticos con pH neutro bacteriostáticos y resistentes a golpes, agentes corrosivos y altas temperaturas de calor seco y húmedo Compuesto por: - 1 Tazón metálico pequeño. - 1 Pinzas de elevación recta larga (Aro o Allis), 25 cm. Apox. - 1 Porta aguja larga. - 1 Espéculo vaginal de Collin, **tamaño M** - Pinza para gasa o campo quirúrgico. - 1 Pinza anatómica larga con dientes. - 1 Valvas vaginales larga. - 1 Pinzas de elevación curva larga - Pinza para gasa o campo quirúrgico. - 1 Histerómetro. **32 cm. rígido** - Curetas: N° 1, 2, 3, 4 y 5. **romo., rígidas.** 1 caja para Instrumental de acero inox. c/ tapa c/ mango 40x20x10cm No se admitirán EETT que sean transcripción de estas EETT, favor especificar características y EETT de lo ofertado. Presentar catálogo del producto Presentar muestra o video tutorial del bien en donde se perciban las medidas y características del bien	

Las demás condiciones quedan sin modificaciones y vigentes.

Asunción, 23 de febrero de 2021

VICTOR BERNAL
Gerente
Programa de Desarrollo Infantil Temprano

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
DIRECCIÓN GENERAL DE GABINETE