Gobernación de Itapúa

NOTA DE ACLARACIÓN

Consultas Realizadas al PBC LPN 05/2014

Adquisición de Vehículos Utilitarios para la Institución – ID 278.480.-

Pregunta N° 1
Para el Lote N° 2 Ambulancia – Donde Dice Potencia mínima 150 CV; Se podrían ofertar bienes que cumplen a cabalidad con las Especificaciones Técnicas descriptas en el PBC del presente proceso licitatorio, con 101 CV.-.-
Respuesta N° 1.
Debido a la utilidad que se dará a dicho vehículo se necesita como mínimo 130 CV para la capacidad de carga tanto de equipos como personales a ser utilizados.-

Pregunta N° 2
Para el Lote N° 2 Ambulancia - Donde dice Mecánica, 6 velocidades de avance y 1 de retroceso como minimo; Se podrían ofertar bienes que cumplen a cabalidad con las Especificaciones Técnicas descriptas en el PBC del presente proceso licitatorio, pero con caja de 5 velocidades de avance y una de retroceso?.
Respuesta N° 2.
Se aceptara Caja de 5 velocidades de avance y una de retroceso como mínimo

Pregunta N° 3
Para el Lote N° 2 Ambulancia – Donde dice Capacidad de carga: 1600 kilos (como minimo); Se podrían ofertar bienes que cumplen a cabalidad con las Especificaciones Técnicas descriptas en el PBC del presente proceso licitatorio, con capacidad de carga de 1.000 Kg.-
Respuesta N° 3
Debido a la utilidad que se dará a dicho vehículo se necesita como mínimo una capacidad de carga de 1500 kilos debido a los equipos y personales que serán utilizados en los distintos traslados.-

Pregunta N° 4
Para el Lote N° 2 Ambulancia - Donde dice Puerta trasera de 2 hojas; Se podrían ofertar bienes que cumplen a cabalidad con las Especificaciones Técnicas descriptas en el PBC del presente proceso licitatorio, con puerta trasera enteriza.-
Respuesta N° 4
Se aceptara tanto puerta trasera de 2 hojas como puerta trasera enteriza.-

Pregunta N° 5
Para el Lote N° 3 Minibús - Donde dice Tipo de Aspiración: Bi turbo como mínimo; Se podrían ofertar bienes que cumplen a cabalidad con las Especificaciones Técnicas descriptas en el PBC del presente proceso licitatorio, con aspiración natural.-
Respuesta N° 5
Debido a la utilidad que se dará a dicho vehículo se necesita como mínimo que el Tipo de Aspiración sea Bi Turbo por la capacidad de carga y mayor potencia y menos consumo del vehículo que ayudara a un ahorro para la institución.-

Pregunta N° 6
Para el Lote N° 3 Minibús - Donde dice Transmisión: Mecánica de 6 velocidades de avance y 1 de retroceso (como mínimo); Se podrían ofertar bienes que cumplen a cabalidad con las Especificaciones Técnicas descriptas en el PBC del presente proceso licitatorio, con transmisión mecánica de 5 velocidades de avance y 1 de retroceso?.-
Respuesta N° 6
Debido a la utilidad que se dará a dicho vehículo se necesita como mínimo que posea caja de 6 velocidades de avance y 1 de retroceso para una mejor potencia y menos consumo del vehículo que ayudara a un ahorro para la institución.-

Pregunta N° 7
Para el Lote N° 4 Camión Tipo Furgón - Donde dice 380 Nm (39 mkgf) a 1400 rpm; Se podrían ofertar bienes que cumplen a cabalidad con las Especificaciones Técnicas descriptas en el PBC del presente proceso licitatorio, con (30 mkgf) a 2000 rpm?-

Derlis Fabián Mendoza
Jefe de U.O.C.
GOBERNACIÓN DE ITAPÚA

Respuesta N° 7
Se mantiene el Par del Motor debido a que si se modifica, se disminuye la Potencia del motor la cual será necesario para la finalidad que se dará al vehículo mencionado anteriormente.

Pregunta N° 8
Para el Lote N° 4 Camión Tipo Furgón - Donde dice Neumáticos (radiales sin cámara) 215/75 R 17,6 (como mínimo); Se podrían ofertar bienes que cumplen a cabalidad con las Especificaciones Técnicas descriptas en el PBC del presente proceso licitatorio, con neumáticos 7.50 R 16?-
Respuesta N° 8
Se mantiene las medidas de los neumáticos debido a la Capacidad de Carga que tendrá que soportar los neumáticos, donde la finalidad de este vehículo es el traslado de mercaderías en todo el territorio departamental.

Pregunta N° 9
Para el Lote N° 4 Camión Tipo Furgón - Donde dice Tanque de Combustible 150 litros (como mínimo); Se podrían ofertar bienes que cumplen a cabalidad con las Especificaciones Técnicas descriptas en el PBC del presente proceso licitatorio, con tanque de combustible de 100 litros?-
Respuesta N° 9
Se mantiene la Capacidad del tanque de combustible en 150 litros, debido a que tendrá que realizar viajes a distintos puntos del departamento donde no existe boca de expendio de combustible y no podrá reabastecer si cuenta con un tanque más pequeño.-

Pregunta N° 10
Para el Lote N° 4 Camión Tipo Furgón - Donde dice Distancia entre ejes: 4.200 mm (como mínimo); Se podrían ofertar bienes que cumplen a cabalidad con las Especificaciones Técnicas descriptas en el PBC del presente proceso licitatorio, con distancia entre ejes de 3.735 mm.?-
Respuesta N° 10
Se mantiene las medidas de la Distancia entre ejes debido a la Capacidad de Carga que tendrá que soportar el vehículo, donde la finalidad de este vehículo es el traslado de mercaderías en todo el territorio departamental.

Pregunta N° 11
Para el Lote N° 4 Camión Tipo Furgón - Donde dice Cabina no basculante; Se podrían ofertar bienes que cumplen a cabalidad con las Especificaciones Técnicas descriptas en el PBC del presente proceso licitatorio, con cabina basculante.?-
Respuesta N° 11
Se podrá ofertar tanto Cabina Basculante como No Basculante.

Pregunta N° 12
Con relación a las Especificaciones Técnicas del PBC, solicitamos sean consideradas unidades con las características sgtes:
Para el Ítem N° 2 Ambulancia Convencional de Traslado

- Potencia de 99 hp, como mínimo
- Capacidad de carga de 1.000 kilos como mínimo
- Revestimiento interior de material: tipo PRFV(plástico reforzado de fibra de vidrio) o material lavable

Respuesta N° 12
En cuanto a los siguientes puntos mencionados con anterioridad

- *Debido a la utilidad que se dará a dicho vehículo se necesita como mínimo 130 CV para la capacidad de carga tanto de equipos como personales a ser utilizados.-*
- *Debido a la utilidad que se dará a dicho vehículo se necesita como mínimo una capacidad de carga de 1500 kilos debido a los equipos y personales que serán utilizados en los distintos traslados.-*
- *Debido a la utilidad que se dará a dicho vehículo, deberá ser de material PRFV ya que se utilizara en distintos puntos del departamento donde existe caminos de tierra que ensucian con mayor facilidad el vehículo, y este material ayuda a que sea más higiénico el mismo.-*

Derlis Fabián Mendoza
Jefe de U.O.C.
GOBERNACIÓN DE ITAPÚA

Pregunta N° 13
Con relación a las Especificaciones Técnicas del PBC, solicitamos sean consideradas unidades con las características sgtes:
Para el Ítem N° 3 Minibús

- Levanta vidrio manual como mínimo y eléctrico opcional
- Airbag opcional

Respuesta N° 13
En cuanto a los siguientes puntos mencionados con anterioridad

- *Se aceptará tanto levantavidrios eléctrico como manual.-*
- *Debido a la utilidad que se dará, y por la seguridad del conductor deberá tener como mínimo un Airbag para el Conductor.-*

Pregunta N° 14
Con relación a las Especificaciones Técnicas del PBC, solicitamos sean consideradas unidades con las características sgtes:
Para el Ítem N° 4 Camión Tipo Furgón

- Par motor: 35,7 kgf a 1.600 rpm
- Neumáticos 8.25 – 15 delanteros simples y traseros duales
- Suspensión Delantera: eje rígido con mazo de elásticos de 11 hojas y amortiguadores hidráulicos Trasera: Eje rígido con doble mazos de elásticos de 7 y 9 hojas con amortiguares hidráulicos como mínimo

Respuesta N° 14
En cuanto a los siguiente puntos mencionados con anterioridad

- *Se mantiene el Par del Motor debido a que si se modifica, se disminuye la Potencia del motor la cual será necesario para la finalidad que se dará al vehículo mencionado anteriormente.*
- *Se mantiene las medidas de los neumáticos debido a la Capacidad de Carga que tendrá que soportar los neumáticos, donde la finalidad de este vehículo es el traslado de mercaderías en todo el territorio departamental.*
- *Se acepta que sea a la vez en el eje delantero y trasero con ballestas semi – elípticas con amortiguadores telescópicos de doble acción y barra estabilizadora o Suspensión Delantera: eje rígido con mazo de elásticos de 11 hojas y amortiguadores hidráulicos Trasera: Eje rígido con doble mazos de elásticos de 7 y 9 hojas con amortiguares hidráulicos.-*

Pregunta N° 15
Con relación a las Especificaciones Técnicas del PBC, solicitamos sean consideradas unidades con las características sgtes:
Para el Ítem N° 5 Tracto Camión con capacidad de arrastre

- Eje delantero: 6.100 kg como mínimo
- Eje trasero: 11.000 kg como mínimo
- Frenos de motor: de Top Brake o como también podría ofertarse camiones con freno motor con válvula tipo mariposa den el tubo de escape electro neumático, tecla en el tablero y comando ene el acelerador, pedal de embrague.
- Tanque de Combustible: 550 litros como mínimo
- Plazo de entrega: 90 días como máximo, teniendo en cuenta la naturaleza del equipo licitado.

Respuesta N° 15
En cuanto a los siguiente puntos mencionados con anterioridad

- *Se mantiene la Capacidad de Arrastre de Eje delantero: 7.100 kg como mínimo debido a que deberá utilizarse para el traslado de las distintas maquinarias pesadas que posee la Gobernación de Itapúa.-*
- *Se mantiene la Capacidad de Arrastre de Eje trasero: 11.300 kg como mínimo debido a que deberá utilizarse para el traslado de las distintas maquinarias pesadas que posee la Gobernación de Itapúa.-*
- *Se acepta Frenos de motor: de Top Brake o como también podría ofertarse camiones con freno motor con válvula tipo mariposa den el tubo de escape electro neumático, tecla en el tablero y comando en el acelerador, pedal de embrague.*
- *Se mantiene la Capacidad del tanque de combustible en 590 litros, debido a que tendrá que realizar viajes a distintos puntos del departamento donde no existe boca de expendio de combustible y no podrá reabastecer si cuenta con un tanque más pequeño.-*

Derlis Fabián Mendoza
Jefe de U.O.C.
GOBERNACIÓN DE ITAPÚA

- *Se mantiene el Plazo de Entrega de 60 días como máximo debido a que el bien debe ser utilizado en la brevedad posible para poder cumplir con el programa de gobierno que posee la Gobernación.*

Pregunta N° 16
Para el Lote N° 4 Camión Tipo Furgón - Donde dice Neumáticos (Radiales sin Cámara) 215/75 R17,5 (como Mínimo); Además de la Característica requerida, solicitamos sean aceptadas también ofertas con las siguientes características Físicas y Capacidades:
Neumáticos (Radiales Sin Cámara) 215/75 R16 (Como Mínimo)
Respuesta N° 16
Se mantiene las medidas de los neumáticos debido a la Capacidad de Carga que tendrá que soportar los neumáticos, donde la finalidad de este vehículo es el traslado de mercaderías en todo el territorio departamental.

Pregunta N° 17
Para el Lote N° 4 Camión Tipo Furgón - Donde dice Suspensión en la rueda delantera a disco; Además de la Característica requerida, solicitamos sean aceptadas también ofertas con las siguientes características Físicas y Capacidades:
Suspensión en la rueda delantera a tambor
Respuesta N° 17
Se acepta tanto Suspensión en la rueda delantera a disco como Suspensión en la rueda delantera a tambor.

Pregunta N° 18
Para el Lote N° 4 Camión Tipo Furgón - Donde dice Freno de Estacionamiento a palanca situada en el tablero; Además de la Característica requerida, solicitamos sean aceptadas también ofertas con las siguientes características Físicas y Capacidades:
Freno de Estacionamiento a palanca situada en la base del asiento
Respuesta N° 18
Se acepta tanto dice Freno de Estacionamiento a palanca situada en el tablero como Freno de Estacionamiento a palanca situada en la base del asiento.

Pregunta N° 19
Para el Lote N° 4 Camión Tipo Furgón - Donde dice Distancia entre ejes 4200 mm (como mínimo); Además de la Característica requerida, solicitamos sean aceptadas también ofertas con las siguientes características Físicas y Capacidades:
Distancia entre ejes 3.800 mm (como mínimo)
Respuesta N° 19
Se mantiene las medidas de la Distancia entre ejes debido a la Capacidad de Carga que tendrá que soportar el vehículo, donde la finalidad de este vehículo es el traslado de mercaderías en todo el territorio departamental.

Pregunta N° 20
Para el Lote N° 4 Camión Tipo Furgón - Donde dice Cabina No Basculante; Además de la Característica requerida, solicitamos sean aceptadas también ofertas con las siguientes características Físicas y Capacidades:
Cabina Basculante
Respuesta N° 20
Se podrá ofertar tanto Cabina Basculante como No Basculante.

Pregunta N° 21
Para el Lote N° 5 Tracto Camión con Capacidad de Arrastre - Donde dice Eje Delantero: Capacidad de Carga 7.100 Kg como mínimo; Además de la Característica requerida, solicitamos sean aceptadas también ofertas con las siguientes características Físicas y Capacidades:
Ejes delanteros: Capacidad de Carga 6.500 Kg como mínimo
Respuesta N° 21
Se mantiene la Capacidad de Arrastre de Eje delantero: 7.100 kg como mínimo debido a que deberá utilizarse para el traslado de las distintas maquinarias pesadas que posee la Gobernación de Itapúa.-

Derlis Fabián Mendoza
Jefe de U.O.C.
GOBERNACIÓN DE ITAPÚA

Pregunta N° 22
Para el Lote N° 5 Tracto Camión con Capacidad de Arrastre - Donde dice Eje trasero: Capacidad de Carga 11.300 Kg como mínimo; Además de la Característica requerida, solicitamos sean aceptadas también ofertas con las siguientes características Físicas y Capacidades:
Ejes traseros: Capacidad de Carga 10.000 Kg como mínimo
Respuesta N° 22
Se mantiene la Capacidad de Arrastre de Eje trasero: 11.300 kg como mínimo debido a que deberá utilizarse para el traslado de las distintas maquinarias pesadas que posee la Gobernación de Itapúa.-

Pregunta N° 23
Para el Lote N° 2 Ambulancia Convencional - Donde dice Potencia 150 CV como mínimo; Además de la Característica requerida, Se puede ofertar vehículos con 130 CV como mínimo.
Respuesta N° 23
Se acepta ya que debido a la utilidad que se dará a dicho vehículo se necesita como mínimo 130 CV para la capacidad de carga tanto de equipos como personales a ser utilizados.-

Pregunta N° 24
Para el Lote N° 2 Ambulancia Convencional - Donde dice Tracción Simple 4x2 Trasera; Además de la Característica requerida, Se puede ofertar vehículos con tracción simple 4x2 delantera o trasera.-
Respuesta N° 24
Se acepta vehículos con tracción simple 4x2 delantera o trasera.-

Pregunta N° 25
Para el Lote N° 2 Ambulancia Convencional - Donde dice Capacidad de carga 1600 kilos (como mínimo); Además de la Característica requerida, Se puede ofertar con una capacidad de carga 1500 kilos como mínimo.-
Respuesta N° 25
Se acepta ya que debido a la utilidad que se dará a dicho vehículo se necesita como mínimo una capacidad de carga de 1500 kilos debido a los equipos y personales que serán utilizados en los distintos traslados.-

Pregunta N° 26
Para el Lote N° 2 Ambulancia Convencional - Donde dice Suspensión: Se puede ofertar también con suspensión, delantera, Tipo McPherson, con triángulos sobrepuestos con barra estabilizadora y resortes helicoidales sobre amortiguadores hidráulicos telescópicos y suspensión trasera, de eje rígido con elásticos longitudinales semielípticos de acero y amortiguadores hidráulicos telescópicos.-
Respuesta N° 26
Se podrá ofertar tanto Suspensión Delantera con sistema de suspensión independiente, con ballestas transversales parabólicas y trasera rígida con ballestas parabólicas con amortiguadores hidráulicos de doble acción y barra estabilizadora de serie en el eje delantero y Trasero; como suspensión, delantera, Tipo McPherson, con triángulos sobrepuestos con barra estabilizadora y resortes helicoidales sobre amortiguadores hidráulicos telescópicos y suspensión trasera, de eje rígido con elásticos longitudinales semielípticos de acero y amortiguadores hidráulicos telescópicos.-

Derlis Fabián Mendoza
Jefe de U.O.C.
GOBERNACIÓN DE ITAPÚA