TANQUE ARMADURAS
ESC 1/25

ARMADURAS - LOSA 1
d=25cm - CANT: 2 UNID.



ARMADURAS - LOSA 2
d=25cm - CANT: 2 UNID.



ARMADURAS - LOSA 3
d=25cm - CANT: 1 UNID.



ARMADURAS - LOSA FONDO
d=25cm - CANT: 1 UNID.



ARMADURAS - LOSA TAPA
d=15cm - CANT: 1 UNID.



ESPECIFICACIONES TECNICAS:

Fck = 180 Kg/cm2
Fyk = 4200 Kg/cm2
σ1 = 2 Kg/cm2
CF = - 7,00 m

Tiempo de desencofrado:
- costado: 3 dias
- fondo: 21 dias

Verificar las longitudes de las varillas en obra antes de cortar.

PROYECTO:

CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN EN COMEDOR Y CANTINA

FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS
UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

LAMINA: 17

SUSTITUYE AL :

SUSTITUIDO POR :

ESC. 1/20

FECHA DE IMPRESION:	ELABORADO	VERIFICADO	APROBADO	FECHA: