CONSULTAS REALIZADAS Y ACLARACIONES DE CONSULTAS REALIZADAS POR MESA DE ENTRADA MANUEL DEL CREDITO AGRICOLA DE HABILITACION

1.- Lote 4 Ítem 1 -Como las 60 UPS serán destinadas a proteger las 60 Estaciones de Trabajo exigidas en el Lote Nº 2 ? Ítem Nº 3 - Estaciones de Trabajo (Computadoras Personales) que son exigidas con Tarjeta de red Ethernet Base 10/100/1000 Mbps Gigabyte, CONSULTAMOS: Si los UPS?s a más de la toma RJ11 deberían también contar con una TOMA RJ45 (entrada y salida) para proteger a nivel de la línea de datos las PC?s considerando que las mismas son para Centros de Atención y es altamente conveniente que cuente con protección contra picos de la tensión. 2) Como se exige una Autonomía a media carga: 12 minutos o más, consultamos si es aceptable para la Convocante sean cotizadas UPS de 900VA/540Vatios que a media carga ofrecen una autonomía de: 16.3 minutos ? muy superior a los 12 minutos exigidos. 3) Considerando que las UPS?s serán destinadas a proteger las 60 unidades en los Centros de Atención, consultamos si es aceptable para la Convocante que los UPS?s dispongan de Display LCD, que entre otros, informa al operador los minutos de autonomía disponibles al estar operando en baterías. Es decir con esta indudable ventaja se maximiza el tiempo productivos en los Centros de Atención, pues no es necesario apagar las PC al sufrir un evento de corte del suministro de ANDE. 4) Considerando que se exige: Rango de Tensión de Entrada: 0 a 300 V y que esa característica solamente puede ser ofrecida por el modelo POWERWARE 5110-1000i, rogamos tengan a bien cambiar dicha exigencia por estar dirigida a la marca Powerware. Favor aclarar.

Respuesta:

Pregunta 1, ajustarse a las E. T., no se precisa.

Pregunta 2, se aceptan configuraciones iguales o superiores a la solicitada.

Pregunta 3, si se acepta.

Pregunta 4, ver adenda respectiva.

2.- Lote 3 item 1 -Atendiendo a las especificaciones técnicas en cuanto a las opciones solicitadas y a fin de que sean de carácter general el llamado correspondiente, y evitar gastos SUPERFLUOS A LA INSTITUCIÓN. Solicitamos se puedan ofertar equipos con Velocidad de Impresión 47 páginas por minuto, y la Conectividad / Interfaces 10/100 Base TX, USB 2.0 de Alta Velocidad, ya que es el estándar en nuestro mercado a modo de permitir una mayor participación de los oferente.

Respuesta:

Pregunta 1, se aceparan configuraciones iguales o superiores a la solicitada.

3.- Lote 3 item 2- Atendiendo a las especificaciones técnicas en cuanto a las opciones solicitadas y a fin de que sean de carácter general el llamado correspondiente, y evitar gastos SUPERFLUOS A

C.P. Derlis Florentín
Director
Dpto. de Contrataciones

LA INSTITUCIÓN. Solicitamos se puedan ofertar equipos con Conectividad / Interfaces 10/100 Base TX, USB 2.0 de Alta Velocidad ya que es el estándar en nuestro mercado y Procesador de 500 Mhz debido a la escaza diferencia con lo solicitado a modo de permitir una mayor participación de los oferentes

Respuesta:

Pregunta 1, se aceptan configuraciones iguales o superiores a la solicitada.

4.- Lote 1 Servidor Corporativo -El pliego solicita: Tarjeta integrada con 32 MB de memoria Entendemos que las prestaciones como servidores no precisan una tarjeta de video de 32MB ya que son equipos para aplicaciones, bases de datos, y o de Web, por lo tanto solicitamos que sean aceptados servidores de alta prestación y con una tarjeta de video integrada de hasta 8 MB

R: Respuesta:

Pregunta 1, ver adenda respectiva.

5.- Lote 1 Servidor CorporativoEl pliego solicita: HBA Dualport de fibra Solicitamos que aclaren que tipo de HBA Dualport de fibra necesitan 4 Gbit/s o 8 Gbit/s

R: Respuesta:

Pregunta 1, ver adenda respectiva.

6.- Lote 1 Almacenamiento- El pliego solicita: Interfaces Host: 8 hosts port, Fibra Canal 8 Gbps y 4 host ports SAS 6Gbps Solicitamos que sean aceptados equipos con conexiones de solo 8 puertos Fibre Channel?

Respuesta:

Pregunta 1, ajustarse a las E. T.

7.- Lote 1 Almacenamiento- El pliego solicita: Niveles de RAID: 0,1,3,5 Solicitamos que se permite cotizar equipos que no soporten RAID 3, como este tipo de RAID no se usa más hoy en día. Asi también solicitamos que acepten equipos que soporten RAID 6 y RAID 10.

Respuesta:

Pregunta 1, se aceptan equipos que no soporten raid 3.

8.- Lote 1 Switch San- El pliego solicita: CAS (Centro Autorizado de Servicios) en la República del Paraguay - Solicitamos que este requerimiento sea opcional ya que existen varios productos con garantía e ISO 9000 que cumple con las características mencionadas y que con la garantía internacional del fabricante podrán cubrir las necesidades que la requieran.

Respuesta:

C.P. Derlis Florentín
Director
Dpto. de Contrataciones

Pregunta 1, ajustarse a las E. T.

9.- Lote 2 Estaciones de Trabajo El pliego solicita: Puertos 1 RJ-11 Solicitamos que este requerimiento sea opcional. Ya que en la mayoría de los fabricante este dispositivo ya dejo de fabricarse.

Respuesta:

Pregunta 1, se acepta lo solicitado.

10.- Lote 2 Estaciones de Trabajos- El pliego solicita: Dispositivos de entrada, Teclado protegido contra derrames; Panel táctil con área de desplazamiento; dos botones de selección y teclado numérico separado. Solicitamos que sean aceptados equipos con teclados estándares, con panel táctil con área de desplazamientos; dos botones de selección y teclado numérico separado.

Respuesta:

Pregunta 1, ajustarse a las E. T.

11.- Lote 2 Ítem 2 El pliego solicita: Puertos 1 RJ-11 Solicitamos que este requerimiento sea opcional. Ya que en la mayoría de los fabricante este dispositivo ya dejo de fabricarse.

Respuesta:

Pregunta 1, se acepta lo solicitado.

12.- Lote 2 Item 2 -El pliego solicita: Teclado protegido contra derrames; Panel táctil con área de desplazamiento; dos botones de selección. Solicitamos que sean aceptados equipos con teclados estándares, con panel táctil con área de desplazamientos; dos botones de selección.

Respuesta:

Pregunta 1, ajustarse a las E. T.

13.- Lote 4 UPS -El pliego solicita: Potencia 1000 VA, interactiva Solicitamos que sean aceptados UPS 1000 VA Standby con AVR

Respuesta:

Pregunta 1, ajustarse a las E. T.

14. Lote 4 UPS - El pliego solicita: Rango de Tensión de Entrada 0 a 300 Vca Solicitamos que acepten UPS con Rango de tensión de entrada de 160 a 280 VAC

R: Respuesta:

Pregunta 1, ver adenda respectiva.

C.P. Derlis Florentín
Director
Dpto. de Contrataciones

15.- Lote4 UPS El pliego solicita: Normas y certificaciones Registrada IEC 62040-1-1, CE, IEC-62040-2, EN 55022: CLASE B Solicitamos que sean aceptadas Normas y certificaciones alternativas como: CE, TUV, CNS

Respuesta:

Pregunta 1, ver adenda respectiva.

16.- Consultamos si podrían ajustar la Conectividad Estándar Ethernet 10/100 y la Velocidad del Procesador a 450 Mhz, a fin de que otras marcas puedan ofertar en este ítem.

Respuesta:

Pregunta 1, ajustarse a las E. T.

17.- Consultamos si podríamos ofertar equipos con Servidor de Impresión Integrado 10/100 Base TX Ethernet, puesto que es el estándar, para así permitir mayor cantidad de oferentes y mejores resultados para la Entidad

Respuesta:

Pregunta 1, ajustarse a las E. T.

18.- A fin de dar una mayor participación en el presente llamado, se podría cotizar Impresoras Laser de 45 RPM, bajo el mismo criterio se podría cotizar impresora con un ciclo mensual de trabajo para 200.000 páginas.

Respuesta:

Pregunta 1, No se entiende comprende a que se refiere RPM?, en relación al ciclo de trabajo ver adenda respectiva.

19.- Se puede aceptar equipos que tengan una velocidad de hasta 42 pgs x minuto

Respuesta:

Pregunta 1, ajustarse a las E. T.

20.- Se aceptara equipos cuyo volumen sea de 100.000 impresiones por mes

Respuesta:

Pregunta 1, se aceptan configuraciones iguales o superiores a la solicitada.

21.- En el ítem donde menciona los MHZ 540, este se puede ajustar a 333 MHZ.

Respuesta:

Pregunta 1, ver adenda respectiva.

C.P. Derlis Florentín
Director
Dpto. de Contrataciones

22.- En el lote impresoras se podrían realizar adjudicaciones por ítems

Respuesta:

Ajustarse a las E.T.

24.- Para el Lote 3 items 2 consultamos si en este ítem de velocidad del procesador el mismo se puede ajustar a 333 MHZ

Respuesta:

Pregunta 1, ver adenda respectiva

25.- Lote 1 Ítem 1- En unidades de almacenamiento interna, solicitan solo 1 (una) unidad instalada de 300 GB, al respecto solicitamos aclaren si van a necesitar una segunda unidad para RAID 0,1 considerando que en la controladora de discos internos piden soporte de RAIS 0,1,5.

Respuesta:

Pregunta 1, ver adenda respectiva

26.- Lote 1 ítem 1- En el item comunicaciones, solicitan 1 Controladora HBA dual port para conectar a una SAN. Solicitamos especificar la velocidad de comunicacion requerida en Gbps.

Respuesta:

Pregunta 1, ver adenda respectiva

27.- Lote 1 Item 1- En el item Video, solicitan tarjeta integrada con 32 MB de memoria, al respecto solicitamos que este requerimiento sea reducido a 16 MB, ya que para un servidor no seria necesaria tanta memoria de video, ademas de permitir mayor participacion de marcas.

Respuesta:

Pregunta 1, ver adenda respectiva.

28.- Lote 2 Ítem 3- En el item procesador solicitan 3MB de cache L3, sin embargo una linea mas abajo solicitan 2 MB de cache L2, aclarar cual es la memoria cache requerida.

Respuesta:

Pregunta 1, ver adenda respectiva.

29.- Lote 2 ítem 3- En la lista de precios indican 50 Unidades sin embargo en las especificaciones tecnicas indica 60 unidades. Aclarar que cantidad van a requerir.

Respuesta:

Pregunta 1, ver adenda respectiva.

C.P. Derlis Florentín
Director
Dpto. de Contrataciones

30.- Lote 1 Item 1 Memoria: 64 GB configurados en 8X8GB, con capacidad de crecimiento hasta 128 GB, al menos 16 Slots de memoria en total. Nuestros equipos tienen una capacidad de crecimiento de 192GB. Solicitamos que se acepten equipos con un mínimo de 12 slots de memoria, dado que con nuestro equipo superamos ampliamente la capacidad de crecimiento solicitada y esto también permitirá la competitividad entre las distintas marcas.

Respuesta:

Pregunta 1, se acepta la propuesta, toda vez permitan el crecimiento solicitado sin necesidad de cambiar las memorias ya instaladas.

31.- Lote 1 ítem 1 - Puertos: Atrás: Dos puertos USB 2.0, Serial de 9 pines, video. Frente: Dos puertos USB 2.0, Puerto de video de 15 pines. Botón de encendido/apagado. Interno: Un Puerto USB 2.0. Consideramos que el puerto USB 2.0 interno no tiene una una utilidad práctica para el funcionamiento del equipo ni para agregar dispositivos USB internos. Solicitamos que este requerimiento sea opcional.

Respuesta:

Pregunta 1, ver adenda.

32.- Plazo de entrega- Debido a que los requerimientos son bastante exigentes y la configuración general del server es bastante exigente, solicitamos que el plazo de entrega se extienda a 45 días posteriores a la recepción de la orden de compra.

Respuesta:

Ajustarse a la E.T.

33.- Lote 1 ítem 2 -Interfaces Host 8 hosts port, Fibra Canal 8 Gbps y 4 host ports SAS 6Gbps De acuerdo a las verificaciones realizadas, uno de los pocos equipos que cumple con este requerimiento de los "host port", por no decir el único, es el storage IBM System Storage DS3500 Express. Solicitamos que dicho requerimiento sea cambiado por 4 puertos Fibra Canal de 8 Gbps por controladora, lo cual provee conectividad más que suficiente a una red SAN. Los puertos SAS de 6 Gbps en las controladoras normalmente son utilizadas para conexión con las expansiones de disco y para redundancia, 2 son más que suficientes.

Respuesta:

Pregunta 1, se aceparan configuraciones iguales o superiores a la solicitada.

34.- Lote 1 Ítem 2- Cantidad de Unidades de Disco Soportadas: 96 Unidades con gabinetes de expansión. Considerando que la solicitud inicial de discos es relativamente pequeña (4.8 TB), estimamos que la tasa de crecimiento a 5 años (donde posiblemente se requerirá una actualización tecnológica del equipo) no superaría el 500% o 600% de la capacidad solicitada

C.P. Derlis Florentín
Director
Dpto. de Contrataciones

(serían aproximadamente unos 24 TB). Por este motivo, solicitamos se acepten equipos con 75 unidades de disco soportadas.

Respuesta:

Pregunta 1, ver adenda.

35.- Del Lote 1

Servidores: Donde dice: Compatibilidad con Sistemas Operativos: Linux/Debían 6, Red Hat Enterprise Linux, SUSE Linux Enterprise Server, Sun Solaris para sistemas basados en procesadores x64/x86, Vmware, Microsoft Windows Server 2008 R2 Consulta: Podrá cotizarce con SO Red Hat Enterprise Linux, SUSE Linux Enterprise Server, Sun Solaris para sistemas basados en procesadores x64/x86, Vmware, Microsoft Windows ? **Respuesta:** **Consulta 1, no se solicita cotizar sistema operativo, el punto se refiere a la compatibilidad del hardware con el sistema operativo.**
Donde dice: Video: Tarjeta integrada con 32 MB de memoria Consulta: Se podrá cotizar con tarjeta video de 8MB integrada o de 32MB PCIe? **Respuesta:** **Consulta 2, ver adenda.**

Lote2

Item 1 y 2 : Notebooks;

C.P. Derlis Florentín
Director
Dpto. de Contrataciones

Consulta: Se podrá admitir procesadores con menor frecuencia de 2da generación? Porque lo solicitado en el pliego corresponde a un procesador de primera generación y los fabricantes traen en general con procesadores de 2da generación.

Respuesta:

Consulta 1, se aceptan configuraciones iguales o superiores a la solicitada.

Consulta: Se podrá obviar el puerto Rj11? siendo que los fabricantes de todas las marcas ya no lo utilizan

Respuesta:

Consulta 1, ver adenda.

C.P. Derlis Florentín
Director
Dpto. de Contrataciones