Asunción, 14 de noviembre de 2018

LICITACION PUBLICA NACIONAL SBE N° 12/2018 "ADQUISICION DE TEXTILES Y VESTUARIOS" – ID: 352.501

ADENDA N° 06

SECCION III
REQUISITOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS REQUERIDOS

1. Especificaciones Técnicas

Se modifican las especificaciones técnicas, quedando redactada de la siguiente manera:

UNIFORME ADMINISTRATIVO

UNIFORME PARA CABALLEROS:

ÍTEM 01: CAMISA MANGAS LARGAS

TEJIDO	COLOR	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	TAMAÑOS
Plano Algodón. Oxford. Composición: 100% Algodón, Solidez del color: A la luz: 4 Al sudor acido: 4-5 Al sudor alcalino: 4-5 Al frote seco: 5 Al frote húmedo: 4-5 Al lavado en seco: 4-5 Al lavado domestico: 4-5	A definir por la convocante.	Diseño: Italiano, clásico para corbata y costura reforzada. M/l Cuello: Clásico con pie de cuello, fusionado, reforzado. Delantero con pechera izquierda sobrepuesta y refuerzo inferior y bastillado lado derecho, el delantero izquierdo con entretela fisionable pegado con doble puntada Puños fusionados y bastillados, recortados y reforzados con dos botones en cada puño y 01 repuesto. Costuras: De 1cm en las uniones primarias y secundarias totalmente remalladas. Ojal: Cosidos en maquina ojaladora. Botones: 15 N° 16 de pasta, 1 Botón de Repuesto, total Botones:16 Mangas: Largas Puños fusionados y bastillados, recortados y reforzados con dos botones en cada puño y 01 repuesto. Acabado: Planchado y vaporizado. Avíos: Etiqueta marca, etiqueta instrucción de lavado	De acuerdo a la contextura de cada funcionario

Lic. Vanessa Vargas
Directora de Contrataciones
Ministerio de Justicia

		Hilo de costura: 40/2, 100 % poliéster Agujas: Nº 12 (80) Bolsillo: Lado izquierdo. Largo Puntadas: 4 por cm Tensión: 3.5 Logo de la Institución: en el bolsillo de la camisa CONDICIONES DE USO: Lavado en maquina a temperatura baja de 20-30 C Utilizar jabón neutro. Enjuague normal y secado moderado. No usar blanqueador a base de cloro. No emplear agentes suavizantes No retorcer ni frotar. No almacenar en húmedo. No rozar con superficies ásperas. Se puede secar a máquina en ciclo bajo. Secar a la sombra. Planchado a temperatura baja, máximo 110"C	

ÍTEM 02: CAMISA MANGAS CORTA

TEJIDO	COLOR	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	TAMAÑOS
Plano Algodón. Oxford. Composición: 100% Algodón, Solidez del color: A la luz: 4 Al sudor acido: 4-5 Al sudor alcalino: 4-5 Al frote seco: 5 Al frote húmedo: 4-5 Al lavado en seco: 4-5 Al lavado domestico: 4-5	A definir por la convocante.	Diseño: Italiano, clásico para corbata y costura reforzada. M/l Cuello: Clásico con pie de cuello, fusionado, reforzado. Delantero con pechera izquierda sobrepuesta y refuerzo inferior y bastillado lado derecho, el delantero izquierdo con entretela fisionable pegado con doble puntada Costuras: De 1cm en las uniones primarias y secundarias totalmente remalladas. Ojal: Cosidos en maquina ojaladora. Botones: 9 N° 16 de pasta, 1 Botón de Repuesto, total Botones: 10 Mangas: Corta Puños fusionados y bastillados, recortados y reforzados con dos botones en cada puño y 01 repuesto. Acabado: Planchado y vaporizado. Avíos: Etiqueta marca, etiqueta instrucción de lavado Hilo de costura: 40/2, 100 % poliéster Agujas: Nº 12 (80) Bolsillo: Lado izquierdo. Largo Puntadas: 4 por cm Tensión: 3.5	De acuerdo a la contextura de cada funcionario

Lic. Vanessa Vargas
Directora de Contrataciones
Ministerio de Justicia

		Logo de la Institución: en el bolsillo de la camisa CONDICIONES DE USO: Lavado en maquina a temperatura baja de 20-30 C Utilizar jabón neutro. Enjuague normal y secado moderado. No usar blanqueador a base de cloro. No emplear agentes suavizantes No retorcer ni frotar. No almacenar en húmedo. No rozar con superficies ásperas. Se puede secar a máquina en ciclo bajo. Secar a la sombra. Planchado a temperatura baja, máximo 110"C	

ÍTEM 03: CORBATA

TEJIDO	COLOR	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	TAMAÑOS
Jackart. Composición: 100% Poliéster Peso grm/m2: 60 ± 1.5% Solidez del color: A la luz: 4 Al sudor acido: 4-5 Al sudor alcalino: 4-5 Al frote seco: 5 Al frote húmedo: 4-5 Al lavado en seco: 4-5 Al lavado domestico: 4-5 Acabado: Decatizado.	A definir por la convocante .	Modelo: Clásico diseños. Forro con Politaff (Tafeta sintética) Entretela: Interna al sesgo. Presilla atracada de encaje. Acabado: Planchado y vaporizado Hilo de costura: 40/2, 100 % poliéster Agujas: Nº 12 (80) Largo Puntadas: 4 por cm Tensión: 3.5 CONDICIONES DE USO: Lavado en maquina a temperatura baja de 20-30 C Utilizar jabón neutro. Enjuague normal y secado moderado. No usar blanqueador a base de cloro. No emplear agentes suavizantes No retorcer ni frotar. No almacenar en húmedo. No rozar con superficies ásperas. Se puede secar a máquina en ciclo bajo. Secar a la sombra. Planchado a temperatura baja, máximo 110"C	De acuerdo a la contextura de cada funcionario.

Lic. Vanessa Vargas
Directora de Contrataciones
Ministerio de Justicia

ÍTEM 04: PANTALON

TEJIDO	COLOR	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	TAMAÑOS
Twill Millenium Composición: 100% ALGODON Ancho de entre orillos: 150 cm ± 2 cm. Peso grm/lineal: 431 ± 2.5% Peso grm/m2: 280 ± 2.5% Título del hilado: Urdiembre: Nm 2/43 ± 2.5% trama: Nm 2/43 ± 2.5% Densidad (nº de hilos/cm): Urdiembre: 28 ± 2 trama: 25 ± 2 Pérdida de peso al lavado: -0.5 % Máximo Estabilidad dimensional: Urdiembre: -1.5% Máximo trama: -1.0% Máximo Solidez del color: A la luz: 5-7 Al sudor acido: 4-5 Al sudor alcalino: 4-5 Al frote seco: 4-5 Al frote húmedo: 4-5 Al lavado en seco: 4-5 Acabado: Decatizado.	A definir por la convocante.	PANTALON : Clásico corte Italiano con 02 pliegues en cada lado del delantero Bolsillos: Con 01 bolsillo lateral delantero en cada lado de 16.00 cm de abertura y con 30 cm de profundidad, totalmente ribeteado con forro de diolen, con puntadas de seguridad. Con 01 bolsillo posterior en cada lado con vivo fusionado con entretela y botón y ojalillo insertado. Cierre: Nylon Ikk de 15 cm del color de la prenda. Pretina de 4cm de ancho. Presilla: De pretina 5 de 1 cm de ancho con atraque. Costuras: De 1cm en las uniones primarias y secundarias totalmente remalladas. Gancho: 1 de acero inoxidable. Gareta: Lleva entretela fusionable y ribeteada. Taquera: Parte posterior del pantalón hecha con orillo de la tela del pantalón. Botón: 02 de pasta nº 18 para bolsillos superior trasero. Basta: Invisible 4cm deberá estar remallada y cerrada con maquina bastera. Avíos: Etiqueta marca, etiqueta instrucción de lavado Hilo de costura: 40/2, 100 % poliéster Agujas: Nº 12 (80) Largo Puntadas: 4 por cm Tensión: 3.5 CONDICIONES DE USO: Lavado en maquina a temperatura baja de 20-30 C Utilizar jabón neutro. Enjuague normal y secado moderado. No usar blanqueador a base de cloro. No emplear agentes suavizantes No retorcer ni frotar. No rozar con superficies ásperas. Se puede secar a máquina en ciclo bajo. Secar a la sombra. Planchado a temperatura baja, máximo 110"C	De acuerdo a la contextura de cada funcionario

Lic. Vanessa Vargas
Directora de Contrataciones
Ministerio de Justicia

ÍTEM 05: REMERAS TIPO POLO PARA HOMBRE

TEJIDO	COLOR	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	TAMAÑOS
Pique. Composición: 100 % algodón. Peso grm/m2: 81 ± 2.5% Solidez del color: A la luz: 4 Al sudor acido: 4-5 Al sudor alcalino: 4-5 Al frote seco: 5 Al frote húmedo: 4-5 Al lavado en seco: 4-5 Al lavado domestico: 4-5	A definir por la convocante .	Modelo: Polo Mangas: Corta terminación de las mangas deben de ser con collareta. Costuras: Ensanche de 1 cm a cada lado, cerradas, remalladas, con puntada de seguridad en overlook. Basta: Cosido en collareta. Bolsillo: Lado izquierdo, logo de la institución bordado con hilo de seda. Carterón: En poplin rayas al tono de la tela. Botón: 2 botones línea 18 del color de la prenda y 1 de repuesto. Cuello: Clásico en algodón. Acabado: Planchado y vaporizado. Avíos: Etiqueta marca, etiqueta instrucción de lavado Hilo de costura: 40/2, 100 % poliéster Agujas: Nº 12 (80) Largo Puntadas: 4 por cm Tensión: 3.5 CON LOGO BORDADO CONDICIONES DE USO: Lavado en maquina a temperatura baja de 20-30 C Utilizar jabón neutro. Enjuague normal y secado moderado. No usar blanqueador a base de cloro. No emplear agentes suavizantes No retorcer ni frotar. No almacenar en húmedo. No rozar con superficies ásperas. Se puede secar a máquina en ciclo bajo. Secar a la sombra. Planchado a temperatura baja, máximo 110"C	De acuerdo a la contextura de cada funcionario.

Lic. Vanessa Vargas
Directora de Contrataciones
Ministerio de Justicia

UNIFORME PARA DAMAS

ÍTEM 06: CAMISA MANGAS LARGAS

TEJIDO	COLOR	CUELLO	MODELO	OTRAS ESPECIFICACIONES	TAMAÑOS
Plano algodón. Composición: 98% POPLIN, 2% Spandex Solidez del color: A la luz: 4 Al sudor acido: 4-5 Al sudor alcalino: 4-5 Al frote seco: 5 Al frote húmedo: 4-5 Al lavado en seco: 4-5 Al lavado domestico: 4-5	A definir por la convocante.	Cuello: Camisero clásico, con entretela fusionada.	Camisero clásico, entallada, mangas largas.	Delantero: 2 pinzas de entalle. Posterior: 2 pinzas de entalle. Botones: 7 botones a la vista, de pasta Nº 12 del color de la prenda, 1 botón de repuesto. Ojales: 9 Cosidos en maquina ojaladora. Mangas: Largas, puños abiertos clásico, 2 botones de pasta nº 12 del color de la tela. Costuras: Ensanche de 1 cm a cada lado, cerradas, remalladas, con puntada de seguridad. Basta: 0.5 cm. Cosido en recta. Acabado: Planchado y vaporizado. Avíos: Etiqueta marca, etiqueta instrucción de lavado Hilo de costura: 40/2, 100 % poliéster Agujas: Nº 12 (80) Largo Puntadas: 4 por cm Tensión: 3.5 Logo de la Institución: Lado izquierdo. CONDICIONES DE USO: Lavado en maquina a temperatura baja de 20-30 C Utilizar jabón neutro. Enjuague normal y secado moderado. No usar blanqueador a base de cloro. No emplear agentes	Diferentes, según las contexturas de las funcionarias.

Lic. Vanessa Vargas
Directora de Contrataciones
Ministerio de Justicia

				suavizantes No retorcer ni frotar. No almacenar en húmedo. Secar a la sombra No rozar con superficies ásperas. Se puede secar a máquina en ciclo bajo. Planchado a temperatura baja, máximo 110"C	

ÍTEM 07: CAMISA MANGAS CORTA

TEJIDO	COLOR	CUELLO	MODELO	OTRAS ESPECIFICACIONES	TAMAÑOS
Plano algodón. Composición 98% POPLIN, 2% Spandex Solidez del color: A la luz: 4 Al sudor acido: 4-5 Al sudor alcalino: 4-5 Al frote seco: 5 Al frote húmedo: 4-5 Al lavado en seco: 4-5 Al lavado domestico: 4-5	A definir por la convocante.	Cuello: Camiser o clásico, con entretel a fusionad a.	Camisero clásico, entallada, mangas Corta.	Delantero: 2 pinzas de entalle. Posterior: 2 pinzas de entalle. Botones: 7 botones a la vista, de pasta Nº 12 del color de la prenda, 1 botón de repuesto. Ojales: 9 Cosidos en maquina ojaladora. Mangas: Corta. Costuras: Ensanche de 1 cm a cada lado, cerradas, remalladas, con puntada de seguridad. Basta: 0.5 cm. Cosido en recta. Acabado: Planchado y vaporizado. Avíos: Etiqueta marca, etiqueta instrucción de lavado Hilo de costura: 40/2, 100 % poliéster Agujas: Nº 12 (80) Largo Puntadas: 4 por cm Tensión: 3.5 Logo de la Institución: Lado izquierdo. CONDICIONES DE USO: Lavado en maquina a	Diferentes, según las contexturas de las funcionarias.

Lic. Vanessa Vargas
Directora de Contrataciones
Ministerio de Justicia

				temperatura baja de 20-30 C Utilizar jabón neutro. Enjuague normal y secado moderado. No usar blanqueador a base de cloro. No emplear agentes suavizantes No retorcer ni frotar. No almacenar en húmedo. Secar a la sombra No rozar con superficies ásperas. Se puede secar a máquina en ciclo bajo. Planchado a temperatura baja, máximo 110"C	

ÍTEM 08: PANTALON

TEJIDO	COLOR	CORTE	MODELO	OTRAS ESPECIFICACIONES	TAMAÑOS
Twil Misha. 98% ALGODÓN, 2% spandex Ancho entre orillos: 150 CM ± 2 CM. Peso grm /lineal: 431 ± 2.5%. Peso grm /m2: 280 ± 2.5%. Título del hilado: Urdiembre: Nm 2/43 ± 2.5%. Trama: Nm 2/43 ± 2.5%. Densidad (Nº de hilos/cm): Urdiembre: 28 ± 2. Trama: 25 ± 2.	A definir por la convocante.	Recto	Clásico, bolsillos superiores. Y pasacinto.	Pretina: De 4 cm en una sola pieza fusionada con entretela adhesiva. 5 pasa cintos de 1 cm. Delantero: 2 simulador de bolsillo externo de 9.5 cm. de ancho. Trasero: Pinza en entalles, 1 bolsillo ojal cerrado de 9.5 cm. Cierre: Nylon Ikk de 15 cm del color de la prenda. Costuras: Ensanche laterales y entrepiernas de 1 cm, totalmente remallada, despunte en pretina, bolsillos, pasa cinto. Ojales: 1 ojal a la vista bordado en maquina ojaladora. Basta: Ruedo de 4 cm, costura invisible. Botones: 1 botón nº 18 a la vista, de pasta del color de la prenda, 1 botón de repuesto.	Diferentes, según las contexturas de las funcionarias

Lic. Vanessa Vargas
Directora de Contrataciones
Ministerio de Justicia

Pérdida de peso al lavado: - 0.5 % Máximo Estabilidad dimensional: Urdiembre: -1.5% Máximo. Trama: -1.0% Máximo. Solidez del color: A la luz: 5-7. Al sudor acido: 4-5. Al sudor seco alcalino: 4-5. Al frote seco: 4-5. Al frote húmedo: 4-5. Al lavado en seco: 4-5. Acabado: Decatizado.				Avíos: Etiqueta marca, etiqueta instrucción de lavado Hilo de costura: Tol Tac 40/2, 100 % poliéster, color gris. Agujas: Nº 12 (80) Largo Puntadas: 4 por cm. Tensión: 3.5. Acabado: Planchado y vaporizado. CONDICIONES DE USO: Lavado en maquina a temperatura baja de 20-30 C. Utilizar jabón neutro. Enjuague normal y secado moderado. No usar blanqueador a base de cloro. No emplear agentes suavizantes. No retorcer ni frotar. No almacenar en húmedo. No rozar con superficies ásperas. Se puede secar a máquina en ciclo bajo. Secar a la sombra. Planchado a temperatura baja, máximo 110"C	

Lic. Vanessa Vargas
Directora de Contrataciones
Ministerio de Justicia

ÍTEM 09: POLLERA

TEJIDO	COLOR	CORTE	MODELO	OTRAS ESPECIFICACIONES	TAMAÑOS
Twil Misha. 98% ALGODÓN, 2% spandex Ancho entre orillos: 150 CM ± 2 CM Peso grm /lineal: 431 ± 2.5% Peso grm /m2: 280 ± 2.5% Título del hilado: Urdiembre: Nm 2/43 ± 2.5% Trama: Nm 2/43 ± 2.5% Densidad (Nº de hilos/cm) Urdiembre: 28 ± 2 Trama: 25 ± 2 Pérdida de peso al lavado: -0.5 % Máximo Estabilidad dimensional: Urdiembre: -1.5% Máximo Trama: -1.0% Máximo Solidez del color A la luz: 5-7 Al sudor acido: 4-5	A definir por la convocante.	Recto	Clásico tipo tubo, con pretina y pinza y pasacinto.	Posterior inferior: Tajo oculto. Cierre: de 18 a 45 cm aprox plástico diente del color de la tela. Costuras: Laterales de 1 cm, totales, remalladas. Basta: Remallada de 4 cm. cosido invisible. Broche: 1 de gancho en acero inoxidable en la parte superior de la espalda. Acabado: Planchado y vaporizado Avíos: Etiqueta marca, etiqueta instrucción de lavado Hilo de costura: 40/2, 100 % poliéster, color rojo/gris. Agujas: Nº 12 (80) Largo Puntadas: 4 por cm Tensión: 3.5 CONDICIONES DE USO: Lavado en maquina a temperatura baja de 20-30 C Utilizar jabón neutro. Enjuague normal y secado moderado. No usar blanqueador a base de cloro. No emplear agentes suavizantes No retorcer ni frotar. No almacenar en húmedo. No rozar con superficies ásperas. Se puede secar a máquina en ciclo bajo. Secar a la sombra. Planchado a temperatura baja, máximo 110"C	Diferentes, según las contexturas de las funcionarias

Lic. Vanessa Vargas
Directora de Contrataciones
Ministerio de Justicia

Al sudor seco alcalino: 4-5 Al frote seco: 4-5 Al frote húmedo: 4-5 Al lavado en seco: 4-5 Acabado: desatibado					

ÍTEM 10: REMERAS TIPO POLO PARA DAMA:

TEJIDO	COLOR	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	TAMAÑOS
Pique. Composición: 100 % algodón. Peso grm/m2: 81 ± 2.5% Solidez del color: A la luz: 4 Al sudor acido: 4-5 Al sudor alcalino: 4-5 Al frote seco: 5 Al frote húmedo: 4-5 Al lavado en seco: 4-5 Al lavado domestico: 4-5	A definir por la convocante.	Modelo: Polo Mangas: Corta terminación de las mangas deben de ser con collareta. Corte: Entallado. Costuras: Ensanche de 1 cm a cada lado, cerradas, remalladas, con puntada de seguridad en overlook. Basta: Cosido en collareta. Bolsillo: Lado izquierdo, logo de la institución bordado con hilo de seda. Carteron: En poplin rayas al tono de la tela. Botón: 2 botones línea 18 del color de la prenda y 1 de repuesto. Cuello: Clásico en algodón. Acabado: Planchado y vaporizado. Avíos: Etiqueta marca, etiqueta instrucción de lavado Hilo de costura: 40/2, 100 % poliéster Agujas: Nº 12 (80) Largo Puntadas: 4 por cm Tensión: 3.5 CON LOGO BORDADO CONDICIONES DE USO: Lavado en maquina a temperatura baja de 20-30 C Utilizar jabón neutro. Enjuague normal y secado moderado. No usar blanqueador a base de cloro. No emplear agentes suavizantes	De acuerdo a la contextura de cada funcionario.

Lic. Vanessa Vargas
Directora de Contrataciones
Ministerio de Justicia

		No retorcer ni frotar. No almacenar en húmedo. No rozar con superficies ásperas. Se puede secar a máquina en ciclo bajo. Secar a la sombra. Planchado a temperatura baja, máximo 110"C	

UNIFORME AGENTE PENITENCIARIO

ÍTEM 11: REMERA

REMERAS UNISEX

Cuello: tipo polo, mangas corta en tela piquet 100% algodón
Color : a definir por la convocante., con bolsillo al frente, lado izquierdo, bordado con el logo de la Institución con serigrafía en la espalda centro con la inscripción:

MINISTERIO DE JUSTICIA (que cubra el ancho de la espalda).

TAMAÑO: pequeño, mediano, grande, extra grande (P, M, G, XG. XXG, XXXG)

TAMAÑO A CONFIRMAR

ÍTEM 12: REMERA

REMERAS UNISEX

Cuello: tipo polo, mangas corta, en tela piquet 100% algodón, color a definir por la convocante

con bolsillo al frente, lado izquierdo, bordado con el logo del MINISTERIO DE JUSTICIA

(que cubra el ancho de la espalda).

TAMAÑO: pequeño, mediano,

grande, extra grande (P, M, G, XG, XXG, XXXG)

TAMAÑO A CONFIRMAR

ÍTEM 13: ZAPATON

Zapatón c/ puntera de plástico y acolchado en el tobillo, cuero 100%, calce del 39 al 45

Medidas a confirmar, según orden de compra

ÍTEM 14: CHALECO DE TELA

Chaleco táctico en tela sarga pesada primera,

100% algodón. TAMAÑO:

pequeño, mediano, grande, extra grande

(P, M, G, XG, XXG, XXXG). COLOR NEGRO.

Deberá llevar impreso en la parte trasera

Lic. Vanessa Vargas
Directora de Contrataciones
Ministerio de Justicia

la leyenda MINISTERIO DE JUSTICIA (que cubra el ancho de la espalda).y en el lado izquierdo de la parte delantera el
Escudo Nacional. Deberá llevar cierre color de la tela, 4 bolsillos tipo policía (con cierre tipo velcro), costuras reforzadas doveles y terminaciones en los bordes.
TAMAÑO A CONFIRMAR SEGÚN ORDEN DE COMPRA

ÍTEM 15: PANTALON TIPO CARPINTERO

Pantalón tipo carpintero con bolsillos al frente y atrás con tapa y cierre tipo velcro
sarga mediana primera, 100% algodón.
color A definir por la convocante, tamaño a confirmar según orden de compra

ÍTEM 16: PILOTO IMPERMEABLE

Piloto de plástico táctico impermeable con material de Poliester PVC, color negro con capucha, de diferentes medidas. Con logotipo impreso del Ministerio de Justicia (que cubra el ancho de la espalda).

ITEM N° 17 *KEPI*

Kepi Táctico, confeccionado en tela sarga pesada, 100% algodón, color Negro, con goma atrás para mejor ajuste, visera de plástico forrado, costura reforzada, bordado en la parte frontal con el logo de la institución, Tamaño P, M y G

Diseño Referencial:

Lic. Vanessa Vargas
Directora de Contrataciones
Ministerio de Justicia

TEXTILES VARIOS

ÍTEM 18: SÁBANAS

Para Colchones de 1 (una) plaza (0,99 cm. X 1,90 cm x 0.15 cm altura)
MATERIAL: 100% algodón, Liso (sin diseño), en color BLANCO
Las sabanas deberán contar con el logotipo del MINISTERIO DE JUSTICIA en forma impresa en el centro con una dimensión de 30 cm. de diámetro

ÍTEM 19: ALMOHADAS

Medida: 50 cm x 70 cm x 10cm, Forrada en tela color blanco 100% Algodón. fibra siliconada antialérgica

ÍTEM 20: FUNDAS PARA ALMOHADAS

Medida: 70 cm x 50 cm x 10 cm. 100% algodón, (sin diseño). Color BLANCO.
Las fundas deberán contar con el logotipo del Ministerio de Justicia en forma impresa en el centro con una dimensión de 15 cm de diámetro.

ÍTEM 21: EDREDON

Edredón doble faz, tela 100% Algodón y polar color azul marino Medidas 2.10 cm x 1.60 cm y, con logo del Ministerio de Justicia impreso en el centro de 30 cm

ÍTEM 22: FRAZADAS LANA

Frazadas composición de cómo mínimo
polyester: entre 60 a 75%
Acrílico entre 15 a 25 %
Medidas: 2,10 cm x 1,60 cm como mínimo,
color azul oscuro con bordes de seda de 3 cm de ancho como mínimo en los cuatro bordes, con logo del Ministerio de Justicia impreso en el centro de 30 cm.

ADEMAS SE MODIFICA LA PLANILLA DE PRECIOS. VER EN EL SICP

Todos los puntos no mencionados en esta Adenda, quedan sin modificación alguna y vigentes

Lic. Vanessa Vargas
Directora de Contrataciones
Ministerio de Justicia