PAC Nº: 245.545

ADENDA N° 01/2012

DEPARTAMENTO DE LICITACIONES DEL M.S.P. y B.S.

COMUNICA POR ESTE MEDIO; QUE EN EL MARCO DE LA **LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS N° 36/2012 "ADQUISICIÓN DE MUEBLES Y ELECTRODOMÉSTICOS PARA NIVEL CENTRAL Y DEPENDENCIAS"** SE REALIZAN LAS SIGUIENTES MODIFICACIONES AL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES ESPECÍFICAMENTE EN LOS SIGUIENTES PUNTOS, QUEDANDO REDACTADOS DE LA SIGUIENTE MANERA:

Sección I. Datos de la Licitación (DDL)

	D. Presentación y Apertura de Ofertas
IAO 23.1	**Para propósitos de la presentación de las ofertas**, la dirección de la Convocante es: Atención: Rodrigo Fabián Acuña Duarte, Encargado de la Licitación Dirección: AVDA. PETTIROSSI y BRASIL Piso/Oficina: 1er PISO – OFICINA 418 - MESA DE ENTRADA Ciudad: Asunción, Paraguay La fecha límite para presentar las ofertas es: Fecha: *22 de noviembre de 2012* Hora: *hasta las 08:50 a.m. horas*
IAO 26.1	**La apertura de las ofertas tendrá lugar en:** Dirección: AVDA. PETTIROSSI y BRASIL Piso/Oficina: 1er PISO – OFICINA 418 - MESA DE ENTRADA Ciudad: Asunción, Paraguay Fecha: *22 de noviembre de 2012* Hora: *09:00 a.m. horas*

Sección III. Suministros Requeridos

1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ÍTEM	CÓDIGO CATALOGO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	PRESENTACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
1	48101714 -001	BEBEDERO ELÉCTRICO	BEBEDERO ELÉCTRICO CON EXPENDEDOR DE AGUA FRÍA, NATURAL Y CALIENTE, CON FILTRO PURIFICADOR DE AGUA. LLAVE SELECTORA, DISPLAY DIGITAL LCD, INCLUYE 3 REPUESTOS DE FILTRO.	UNIDAD	UNIDAD	1
2	52161505 -006	TELEVISOR COLOR DE PANTALLA PLASMA	TELEVISOR A COLOR DE 42" PANTALLA PLANA. VOLTAJE 220 VOLT DE FÁBRICA. CON SOPORTE DE METAL PARA PARED. CONTROL REMONTO. ENTRADA DE AUX. TAMAÑO DE PANTALLA: 42", DE PLASMA RESISTENTE CON ALTA DEFINICIÓN. ÁNGULO DE VISIÓN LIBRE. RESOLUCIÓN: 1,024 X 768. SALIDA DE SONIDO 2 x 10 W, MODO SONIDO: MÚSICA/VOZ/USUARIO. SISTEMA DE SONIDO SURROUND VIRTUAL. ENTRADA/SALIDA: INTERFAZ COMÚN, ENTRADA HDMI: 1 LATERAL Y 2 TRASEROS. CANAL RETORNO AUDIO (INPUT 2), REPRODUCCIÓN: AVCHD/SD-VIDEO/JPEG. SALIDA DE AUDIO DIGITAL (ÓPTICO). ENTRADA DE AURICULARES: 1 (FRONTAL). TEMPORIZADOR. BLOQUEO INFANTIL.	UNIDAD	UNIDAD	2
3	56101504 -004	SILLA PLEGADIZA	SILLAS PLEGABLES FABRICADA EN METAL LIGERO PULIDO RESISTENTE Y CON RESORTES, CON RESPALDO Y SENTADERA EN TELA RESISTENTE, CON APOYABRAZO DE MADERA TRATADA. EL CONJUNTO DEBERÁ SOPORTAR COMO MÍNIMO 90 KILOS SIN DEFORMARSE.	UNIDAD	UNIDAD	31
4	52141802 -002	ESTUFA DE PIE	ESTUFA ELÉCTRICA DE PIE, PORTÁTIL, TIPO VELA DE CUARZO, ANTIVUELCO, CON HUMIDIFICADOR, CORDÓN RECUBIERTO ANTIFLAMA, VOLTAJE ORIGINAL DE 220	UNIDAD	UNIDAD	4
5	40101604 -003	VENTILADOR DE PIE	VENTILADOR DE PIE DE 3 (TRES) VELOCIDADES	UNIDAD	UNIDAD	4
6	40161602 -001	PURIFICADORES DE AIRE	EXTRACTOR Y PURIFICADOR DE AIRE DE 50CM. VOLTAJE 220 VOLT., POTENCIA DE 250 WATTS. SILENCIOSO.	UNIDAD	UNIDAD	2
7	52152001 -005	JARRA ELÉCTRICA	JARRA ELÉCTRICA DE 2LTRS, DE CAPACIDAD, DE ACERO INOXIDABLE.	UNIDAD	UNIDAD	2
8	52141504 -005	COCINA ELÉCTRICA	COCINA ELÉCTRICA DE 4 PLACAS DE ESTRUCTURA DE METAL .	UNIDAD	UNIDAD	1
9	45111501 -001	ATRIL DE PIE EN MADERA	ATRIL DE MADERA DE 1,80MTS DE ALTURA CON BASE CUADRADA RESISTENTE.	UNIDAD	UNIDAD	1
10	56101538 -001	FIAMBRERA	FIAMBRERA DE MADERA CON LUSTRE, CON CRISTALERO EN LA PARTE SUPERIOR, 2 CAJONES AL MEDIO Y 2 PUERTAS CON LLAVE EN LA PUERTA INFERIOR.	UNIDAD	UNIDAD	1
11	56101520 -001	ARMARIO DE METAL	ARMARIO DE METAL: QUE LAS BANDEJAS TENGAN DOS REFUERZOS, CON CUATRO BANDEJAS (EN CHAPA N° 20) CON ESTANTES (DEBEN SER AUTOPORTANTES, ES DECIR, CADA MÓDULO POR SEPARADO, MEDIDAS DE BANDEJAS: 1,80M DE ALTURA, 0,90 CM DE ANCHO Y 0,50 CM DE FONDO, DEBE SER INSTALADO Y ASEGURADO ENTRE UNOS Y OTROS, PARA LO CUAL SE DEBE PROVEER LAS TIRAS DE LAS PATAS Y LOS TORNILLOS PARA EL MISMO. PARANTES PERFORADOS DE 2,00M DE LARGO X 84MM	UNIDAD	UNIDAD	10
12	56101706 -001	MESA DE REUNIÓN	MESA TIPO CONFERENCIA DE H=0,75 CM A=0,70 B=1,70 M SOBRE ESTRUCTURA EN TUBO DE ACERO REDONDO SAE 1020 DE 1"X2,25 MM CON TRATAMIENTO CORROSIVO TAPA EN PLACA MELAMINICA DE 25 MM DE ESPESOR Y CUERPO EN PLACA MELAMINICA DE 25 MM DE ESPESOR, COLOR CEDRO(VER DISEÑO)	UNIDAD	UNIDAD	2
13	56121509 -001	MESA PARA COMPUTADORA	MESA PARA COMPUTADORA, ESTRUCTURA EN FORMA DE T, CAÑO TUBULAR CUADRADA REFORZADO, DE METAL DE 7/8 PARED (ESPESOR DEL CAÑO), TAMAÑO (VARIACIÓN DE + - 5%) DE 80CM DE ALTURA, 120CM ANCHO, 70CM DE PROFUNDIDAD, MESADA EN MULTIMINADO Y FORMICADO CON REFUERZO EN LOS BORDES, DE BORDES CIRCULARES Y CON FORMICA. CON DESNIVEL PARA TECLADO 10CM MAS BAJO.	UNIDAD	UNIDAD	8
14	52131501 -001	CORTINA DE TELA PARA VENTANA	CORTINA COLOR A ELEGIR DE 3 METROS ANCHO 3 METROS LARGO INSTALADO, INCLUYE RIEL DE 3 METROS, RUEDITAS, Y TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN, INCLUYE MANO DE OBRA.	UNIDAD	UNIDAD	4
15	40101604 -001	VENTILADOR DE TECHO	VENTILADOR DE TECHO: DE 52", 3 ASPAS, TURBO, DE 5 VELOCIDADES MÍNIMO, CAJA PLÁSTICA, CAMBIO DE VELOCIDADES Y APAGADO.	UNIDAD	UNIDAD	3
16	44103204 -001	FICHERO	FICHERO DE METAL: DE 4 (CUATRO) GAVETAS, DE METAL CAPACIDAD DE CARGA HASTA 25 KG., CAJÓN APERTURA 3/4 SENCILLA, TRATAMIENTO ANTICORROSIÓN, PINTURA HORNEADA DE ALTA RESISTENCIA, SOPLO FRONTAL ANTI-IMPACTO, REGATÓN DE ACERO ANTI-IMPACTO Y HUMEDAD.	UNIDAD	UNIDAD	8
17	56111707 -001	ESTANTE METÁLICO	ESTANTE DE CUATRO DIVISORIAS: ESTANTE DE METAL REFORZADO CON 200 CM. DE ALTURA, 95 CM. DE ANCHO Y 35 CM. DE PROFUNDIDAD CON 4 BANDEJAS.	UNIDAD	UNIDAD	3

18	52131501 -001	CORTINA DE TELA PARA VENTANA	ADQUISICIÓN Y COLOCACIÓN DE CORTINAS, ATRIBUTOS: BOAL, LAVABLE, USO PARA INTERIORES, OPCIONES DE COLORES DE MARFILES, DISPONIBILIDAD INMEDIATA LARGO MÍNIMO 2 METROS. OTROS MATERIALES NECESARIO, DESCRIPCIÓN: RIELES, Y PORTA RIELES, ETC., COLOCACIÓN DE CORTINAS: MANO DE OBRA POR SERVICIO DE COLOCACIÓN, INCLUYENDO EL COSTO DE LOS INSUMOS NECESARIOS.	UNIDAD	UNIDAD	50
19	52141502 -001	MICROONDA	MICROONDA, CAPACIDAD: 20LTS, 800W, PANEL DIGITAL, FUNCIÓN GRILL Y MICROONDAS, COCCIÓN COMBINADA, 5 NIVELES DE POTENCIA. DESCONG. AUTOMÁTICO	UNIDAD	UNIDAD	1
20	52141526 -002	CAFETERA ELÉCTRICA	CAFETERA ELÉCTRICA 1,5 LITROS, EQUIVALENTES A 24 TASAS, TERMO EN METAL INOXIDABLE, 220 VOLT DE FABRICA, FILTRO PROPIO REMOVIBLE, LUZ PILOTO, PANEL DIGITAL	UNIDAD	UNIDAD	1
21	56101708 -001	MUEBLE ARCHIVADOR DE MADERA	MEDIDAS 100 CM DE ANCHO X 200 CM DE ALTURA Y 50 CM DE PROFUNDIDAD. CONFECCIONADO EN MELANINA 24 MM. CUBIERTA, COSTADO Y PUERTAS EN 18 MM. RIELES Y TIRADORES METÁLICOS, CERRADURA CON LLAVE. PARTE SUPERIOR CON REPISAS REGULABLES.	UNIDAD	UNIDAD	11
22	48101510 -001	CALENTADORES DE COMIDA DE USO COMERCIAL	PLANCHA ELÉCTRICA DE 2 HORNALLAS, DE ACERO INOXIDABLE.	UNIDAD	UNIDAD	1
23	40161602 -001	PURIFICADORES DE AIRE	EXTRACTOR Y PURIFICADOR DE AIRE DE 130CM. VOLTAJE 220 VOLT., POTENCIA DE 250 WATTS. SILENCIOSO.	UNIDAD	UNIDAD	2
24	56101502 -001	SOFÁ	SOFÁ INDIVIDUAL, CON ASIENTO Y RESPALDO TAPIZADO EN CUERINA COLOR NEGRO, ALCOCHADOS EN ESPUMA INYECTADA. MEDIDA DEL ASIENTO:0,50 X 0,70CM. EL ALTO TOTAL SERÁ DE 0,80 CM, INCLUYENDO EL RESPALDERO, ESTE DEBERÁ CONTAR CON 0,40CM. DE ALTO X 30 CM. DE ANCHO; SU ACOLCHADO DE 8 CM.	UNIDAD	UNIDAD	3
25	56101706 -001	MESA DE REUNIÓN	MESA DE REUNIÓN DE FORMA REDONDA, PARA 10 PERSONA, FABRICADO EN 100% MELAMÍNICO, COLOR IMITACIÓN A MADERA, RESISTENTE DE 1 MTS. DE DIÁMETRO, DE ALTO 0.75 CM. Y DE ESPESOR 2,5 CM.	UNIDAD	UNIDAD	1
26	56101519 -005	MESA DE CENTRO	MESITA PARA SOFÁ, DE MADERA DE CEDRO, LUSTRADO DE 0,70M X 0,35M; ALTURA 0,35M.	UNIDAD	UNIDAD	1
27	56121704 -002	ARMARIO ALTO SIN PUERTAS CON ESTANTES INTERNOS	ARMARIO ALTOS PARA BIBLIOTECA ABIERTO DE MADERA, FABRICADO 100% MELAMINADO, COLOR IMITACIÓN A MADERA DE 1,80M. DE ALTO X 1,10M. DE ANCHO, DE 6 COMPARTIMIENTO, PROFUNDIDAD 0,40 M.	UNIDAD	UNIDAD	2
28	52161505 -005	TELEVISOR COLOR DE 24 PULGADAS	TELEVISOR LED DE 24", CON SOPORTE DE INSTALACIÓN PARA PARED, COMPATIBLE CON VGA, SVGA, XGA, WXGA, HDMI, Y CON ENTRADA USB.	UNIDAD	UNIDAD	4
29	40101701 -002	ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO SPLIT	ACONDICIONADOR DE AIRE, SPLIT DE 24000 BTU DE CAPACIDAD, KIT DE INSTALACIÓN INCLUIDO, FRIO/CALOR. SENSOR DE TEMPERATURA. DISPLAY LCD. CONTROL REMOTO. DOBLE TEMPORIZADOR. PROGRAMABLE. ENFRIAMIENTO DE ALTO PODER. ALIMENTACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA 220 VOLT DE FÁBRICA, CONTROL AUTOMÁTICO DE VENTILACIÓN. MOTOCOMPRESOR ROTATIVO, ENCENDIDO Y APAGADO AUTOMÁTICO. SÚPER SILENCIOSO (QUE INCLUYA INSTALACIÓN). CERTIFICADO DE NORMAS DE CALIDAD ISO9001 O EQUIVALENTE.	UNIDAD	UNIDAD	14
30	40101701 -002	ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO SPLIT	ACONDICIONADOR DE AIRE, SPLIT DE 12000 BTU DE CAPACIDAD, KIT DE INSTALACIÓN INCLUIDO, FRIO/CALOR. SENSOR DE TEMPERATURA. DISPLAY LCD. CONTROL REMOTO. DOBLE TEMPORIZADOR. PROGRAMABLE. ENFRIAMIENTO DE ALTO PODER. ALIMENTACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA 220VOLT DE FABRICA, CONTROL AUTOMÁTICO DE VENTILACIÓN. MOTOCOMPRESOR ROTATIVO. ENCENDIDO Y APAGADO AUTOMÁTICO. SÚPER SILENCIOSO. (QUE INCLUYA INSTALACIÓN). CERTIFICADO DE NORMAS DE CALIDAD ISO9001 O EQUIVALENTE.	UNIDAD	UNIDAD	7
31	40101701 -002	ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO SPLIT	ACONDICIONADOR DE AIRE, SPLIT DE 18000 BTU DE CAPACIDAD, IT DE INSTALACIÓN INCLUIDO, FRIO/CALOR. SENSOR DE TEMPERATURA. DISPLAY LCD. CONTROL REMOTO. DOBLE TEMPORIZADOR. PROGRAMABLE. ENFRIAMIENTO DE ALTO PODER. ALIMENTACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA 220 VOLT DE FÁBRICA, CONTROL AUTOMÁTICO DE VENTILACIÓN. MOTOCOMPRESOR ROTATIVO. ENCENDIDO Y APAGADO AUTOMÁTICO. SÚPER SILENCIOSO (QUE INCLUYA INSTALACIÓN). CERTIFICADO DE NORMAS DE CALIDAD ISO9001 O EQUIVALENTE.	UNIDAD	UNIDAD	8
32	56101708 -001	MUEBLE ARCHIVADOR DE MADERA	"MUEBLE ARCHIVADOR DE MADERA: COLGANTE DE PUERTA CORREDIZAS. TAMAÑO: 160X35X37CM	UNIDAD	UNIDAD	15
33	56101703 -004	ESCRITORIO ESTRUCTURA METÁLICA	ESCRITORIO DE 3 CAJONES, DE 3 CAJONES A UN LADO, CON CERRADURA CENTRALIZADA Y PAÑOS VERTICALES DE ESTRUCTURA METÁLICA, MESADAS DE MADERA ENCHAPADAS EN FORMICA CON CANTOS DE MADERA REDONDEADOS, MEDIDAS EN METROS DE 1,20 CM X 0,70 CM X 0,80 CM.	UNIDAD	UNIDAD	23

34	42191902 -001	ARMARIO DE METAL CON PUERTA BATIENTE	ARMARIO DE METAL (EN CHAPA NRO20) , DIMENSIONES 1,80 MT X 0,90 MT X 0,35 MT, CON 2 (DOS)PUERTA BATIENTE, TOPE DE GOMA, CERRADURA CON LLAVE, PICAPORTE TIPO UÑAS NIQUELADAS, CON 5 (CINCO) ESTANTES REGULABLES, BANDEJAS REFORZADAS, CON PINTURA EPOXI, COLOR A ELECCIÓN DE LA DEPENDENCIA (BLANCO, GRIS, MARRÓN, ARENA). TODOS LOS BORDES INTERNO O EXTERNOS NO DEBEN TENER FILO ALGUNO PARA EVITAR CORTES.	UNIDAD	UNIDAD	15
35	52141501 -001	HELADERA DE 1 PUERTA	HELADERA, 280 LITROS, CON FREEZER, UNA PUERTA, QUE NO PRODUZCA ESCARCHA, VOLTAJE DE TRABAJO 220 VOLT DE FABRICA, CERTIFICACIÓN DE CALIDAD ISO9001 O EQUIVALENTE.	UNIDAD	UNIDAD	14
36	56101504 -001	SILLA TIPO BANCO DE ESPERA	SILLA TIPO BANCO DE ESPERA, SOPORTE HIERRO REFORZADO, 5 (CINCO) ASIENTOS INDIVIDUALES, ACOLCHADOS Y TAPIZADOS.	UNIDAD	UNIDAD	8
37	56101504 -005	SILLA RÍGIDA	SILLAS CON RESPALDERO CON ESPUMA ANATÓMICA ANTIDEFORMABLE, REVESTIDA CON TEJIDO SINTÉTICO SIN COSTURA APARENTE, DE ALTA RESISTENCIA A IMPACTOS-CON ESPUMA NATOMICA EN POLIURETANO INYECTADO DE 25MM DE ESPESOR DE DENSIDAD D55, INDEFORMABLE, CON ALMA INTERNA DE ACERO SAE 1010/20 1/2"X1/8 DE ALTA DENSIDAD Y BORDE FRONTAL LIGERAMENTE CURVADA EN EL ASIENTO, REVESTIDO CON TEJIDO SINTÉTICO SIN COSTURA APARARENTE SINTÉTICA DE ALTA DENSIDAD. ESTRUCTURA DE UNIÓN DEL ASIENTOS CON RESPALDO EN ACERO SAE 5/16 X63,5 MM, EN TUBO DE ACERO REDONDO SAE 1020 DE 1"X2,25 MM CON TRATAMIENTO CORROSIVO	UNIDAD	UNIDAD	30
38	56101504 -005	SILLA RÍGIDA	SILLAS CON ESTRUCTURA METÁLICA FIJA, 4 (CUATRO) PATAS EN CAÑOS RESISTENTES CIRCULAR(HUECO) DE 3CM DE DIÁMETRO, CON ASIENTO Y RESPALDO, ACOLCHADO Y FORRADO EN CUERINA DE COLOR A ELECCIÓN DE LA DEPENDENCIA.	UNIDAD	UNIDAD	25
39	56101504 -002	SILLA GIRATORIA	SILLA GIRATORIA TIPO EJECUTIVO CON POSABRAZOS DE 5 RUEDITAS ASIENTO Y RESPALDO FORRADO EN PANA COLOR AZUL MARINO O NEGRO. RESISTENTE A MAS DE 90 KILOS. RESPALDERO MEDIO SIN POSA CABEZA, AMORTIGUADO Y RECLINABLE.	UNIDAD	UNIDAD	8
40	40101604 -001	VENTILADOR DE PARED	VENTILADOR DE PARED, TIPO INDUSTRIAL, DE ALTO PODER 26";3 VELOCIDAD VCP	UNIDAD	UNIDAD	8
41	56101504 -002	SILLA GIRATORIA	SILLA GIRATORIA, TIPO SECRETARIA C/BASE CROMADO COLOR NEGRO, DE 5 PATITAS, SIN POSA BRAZOS. RESPALDERO Y ASIENTO ACOLCHADOS, TAPIZADOS EN CUERINA, CON AMORTIGUADOR DE IMPACTO. Y REGULABLES EN ALTURA Y PROFUNDIDAD.	UNIDAD	UNIDAD	33
42	56101520 -001	ARMARIO DE METAL	ARMARIO DE METAL (EN CHAPA NRO20) , DIMENSIONES 1,80 MT X 0,90 MT X 0,35 MT, CON 2 (DOS)PUERTA CORREDIZAS, TOPE DE GOMA, CERRADURA CON LLAVE, , PICAPORTE TIPO UÑAS NIQUELADAS, CON 5 (CINCO) ESTANTES REGULABLES, BANDEJAS REFORZADAS, CON PINTURA EPOXI, COLOR A ELECCIÓN DE LA DEPENDENCIA (BLANCO, GRIS, MARRÓN, ARENA). TODOS LOS BORDES INTERNO O EXTERNOS NO DEBEN TENER FILO ALGUNO PARA EVITAR CORTES.	UNIDAD	UNIDAD	4

FORMULARIO N° 3

Formulario de Oferta

[El Oferente completará este formulario de acuerdo con las instrucciones indicadas. No se permitirán alteraciones al contenido de este formulario ni se aceptarán substituciones.]

Fecha: _____
LCO No.: _____

A: __ (*Indicar nombre del Convocante y su dirección*) _____

Nosotros, los suscritos, declaramos que:

a) Hemos examinado y no tenemos objeción alguna a los Documentos de Licitación, incluyendo las Instrucciones a los Oferentes (IAO) y las Condiciones Generales del Contrato (CGC) aprobadas por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas y difundidas en el Sistema de Información de las Contrataciones y las Adendas publicadas,

b) Nuestra firma no está comprendida en las limitaciones o prohibiciones para contratar con el Estado en general y con esta Convocante en particular, establecidas en el artículo 40 de la Ley N° 2051/03.

c) Nos abstenemos de adoptar conductas orientadas a que los funcionarios o empleados del Convocante en el presente llamado, induzcan o alteren las exigencias del llamado, las evaluaciones de las propuestas, el resultado del procedimiento, la ejecución contractual u otros aspectos que pudieran otorgarnos condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes, como por ejemplo, y de manera enunciativa y no limitativa, el soborno y la colusión.

d) Asumimos el compromiso de comunicar por medios fehacientes al Convocante, de manera inmediata a su surgimiento, cualquier alteración en la situación jurídica respecto de las citadas inhabilidades, dejando expresa constancia que independiente a esta situación, automáticamente resta eficacia y validez a la presente.

e) Declaramos que hemos verificado toda la documentación que compone nuestra oferta y conocemos el contenido de los mismos, incluso de aquellos gestionados por terceros para nosotros.

f) Entendemos que esta oferta, junto con su debida aceptación por escrito incluida en la adjudicación y su notificación, constituirán una obligación contractual entre nosotros, hasta que el contrato formal haya sido perfeccionado por las partes.

g) Entendemos que la Convocante tiene el derecho de cancelar o declarar desierta la licitación, rechazar todas las ofertas en cualquier momento con anterioridad a la adjudicación del contrato, conforme con lo dispuesto en los artículos 30 y 31 de la Ley N° 2051/03 de Contrataciones Públicas, sin que por ello incurra en responsabilidad alguna frente a los Oferentes.

h) Si nuestra oferta es aceptada, nos comprometemos a obtener una Garantía de Cumplimiento del Contrato de conformidad con la cláusula 42 de las IAO y cláusula 16 de las CGC;

i) Nuestra oferta se mantendrá vigente por el período establecido en la cláusula 19.1 de las DDL, a partir de la fecha límite fijada para la presentación de las ofertas de conformidad con la cláusula 19.1 y 23.1 de las Instrucciones a los Oferentes. Esta oferta nos obliga y podrá ser aceptada en cualquier momento hasta antes del término de dicho período;

j) Ofrecemos proveer los siguientes *[Bienes / Servicios]* de conformidad con los Documentos de la Licitación y de acuerdo con el Plan de Entregas y nos comprometemos a que estos *[Bienes / Servicios]* cumplan a cabalidad con las Especificaciones Técnicas y Requerimientos del Pliego de Bases y Condiciones, siendo el **precio de nuestra oferta el que se indica en la siguiente Lista de Precios**

Lista de Precios

							Fecha:_____ LPN No:_____		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ítem *	Código Catalogo*	Descripción del Bien*	Marca**	Procedencia**	Unidad de Medida*	Presentación*	Cantidad *	Precio unitario (IVA incluido)**	Precio Total (IVA incluido)**
	(indicar el código de catálogo)	*[indicar la descripción de los Bienes]*	*[indicar la marca de los Bienes]*	*[indicar la procedencia de los Bienes]*	*[indicar la unidad de medida de los Bienes]*	*[indicar la forma de presentación de los Bienes]*	*[indicar la cantidad de los Bienes]*	*[indicar el precio unitario por ítem]*	*[indicar el precio total por ítem]*

1	48101714-001	**BEBEDERO ELÉCTRICO** BEBEDERO ELÉCTRICO CON EXPENDEDOR DE AGUA FRÍA, NATURAL Y CALIENTE, CON FILTRO PURIFICADOR DE AGUA. LLAVE SELECTORA, DISPLAY DIGITAL LCD, INCLUYE 3 REPUESTOS DE FILTRO.			UNIDAD	UNIDAD	1		
2	52161505-006	**TELEVISOR COLOR DE PANTALLA PLASMA** TELEVISOR A COLOR DE 42" PANTALLA PLANA. VOLTAJE 220 VOLT DE FÁBRICA. CON SOPORTE DE METAL PARA PARED. CONTROL REMONTO. ENTRADA DE AUX. TAMAÑO DE PANTALLA: 42", DE PLASMA RESISTENTE CON ALTA DEFINICIÓN. ÁNGULO DE VISIÓN LIBRE. RESOLUCIÓN: 1,024 X 768. SALIDA DE SONIDO 2 x 10 W, MODO SONIDO: MÚSICA/VOZ/USUARIO. SISTEMA DE SONIDO SURROUND VIRTUAL. ENTRADA/SALIDA: INTERFAZ COMÚN, ENTRADA HDMI: 1 LATERAL Y 2 TRASEROS. CANAL RETORNO AUDIO (INPUT 2), REPRODUCCIÓN: AVCHD/SD-VIDEO/JPEG. SALIDA DE AUDIO DIGITAL (ÓPTICO). ENTRADA DE AURICULARES: 1 (FRONTAL). TEMPORIZADOR. BLOQUEO INFANTIL.			UNIDAD	UNIDAD	2		
3	56101504-004	**SILLA PLEGADIZA** SILLAS PLEGABLES FABRICADAS EN METAL LIGERO PULIDO RESISTENTE Y CON RESORTES, CON RESPALDO Y SENTADERA EN TELA RESISTENTE, CON APOYABRAZO DE MADERA TRATADA. EL CONJUNTO DEBERÁ SOPORTAR COMO MÍNIMO 90 KILOS SIN DEFORMARSE.			UNIDAD	UNIDAD	31		
4	52141802-002	**ESTUFA DE PIE** ESTUFA ELÉCTRICA DE PIE, PORTÁTIL, TIPO VELA DE CUARZO, ANTIVUELCO, CON HUMIDIFICADOR, CORDÓN RECUBIERTO ANTIFLAMA, VOLTAJE ORIGINAL DE 220			UNIDAD	UNIDAD	4		
5	40101604-003	**VENTILADOR DE PIE** VENTILADOR DE PIE DE 3(TRES) VELOCIDADES			UNIDAD	UNIDAD	4		
6	40161602-001	**PURIFICADORES DE AIRE** EXTRACTOR Y PURIFICADOR DE AIRE DE 50CM. VOLTAJE 220 VOLT., POTENCIA DE 250 WATTS. SILENCIOSO.			UNIDAD	UNIDAD	2		
7	52152001-005	**JARRA ELÉCTRICA** JARRA ELÉCTRICA DE 2LTRS, DE CAPACIDAD, DE ACERO INOXIDABLE.			UNIDAD	UNIDAD	2		
8	52141504-005	**COCINA ELÉCTRICA** COCINA ELÉCTRICA DE 4 PLACAS DE ESTRUCTURA DE METAL.			UNIDAD	UNIDAD	1		
9	45111501-001	**ATRIL DE PIE EN MADERA** ATRIL DE MADERA DE 1,80MTS DE ALTURA CON BASE CUADRADA RESISTENTE.			UNIDAD	UNIDAD	1		
10	56101538-001	**FIAMBRERA** FIAMBRERA DE MADERA CON LUSTRE, CON CRISTALERO EN LA PARTE SUPERIOR, 2 CAJONES AL MEDIO Y 2 PUERTAS CON LLAVE EN LA PUERTA INFERIOR.			UNIDAD	UNIDAD	1		

11	56101520-001	**ARMARIO DE METAL** ARMARIO DE METAL: QUE LAS BANDEJAS TENGAN DOS REFUERZOS, CON CUATRO BANDEJAS (EN CHAPA N° 20) CON ESTANTES (DEBEN SER AUTOPORTANTES, ES DECIR, CADA MÓDULO POR SEPARADO, MEDIDAS DE BANDEJAS: 1,80M DE ALTURA, 0,90 CM DE ANCHO Y 0,50 CM DE FONDO, DEBE SER INSTALADO Y ASEGURADO ENTRE UNOS Y OTROS, PARA LO CUAL SE DEBE PROVEER LAS TIRAS DE LAS PATAS Y LOS TORNILLOS PARA EL MISMO. PARANTES PERFORADOS DE 2,00M DE LARGO X 84MM			UNIDAD	UNIDAD	10		
12	56101706-001	**MESA DE REUNIÓN** MESA TIPO CONFERENCIA DE H=0,75 CM A=0,70 B=1,70 M SOBRE ESTRUCTURA EN TUBO DE ACERO REDONDO SAE 1020 DE 1"X2,25 MM CON TRATAMIENTO CORROSIVO TAPA EN PLACA MELAMINICA DE 25 MM DE ESPESOR Y CUERPO EN PLACA MELAMINICA DE 25 MM DE ESPESOR, COLOR CEDRO(VER DISEÑO)			UNIDAD	UNIDAD	2		
13	56121509-001	**MESA PARA COMPUTADORA** MESA PARA COMPUTADORA, ESTRUCTURA EN FORMA DE T, CAÑO TUBULAR CUADRADA REFORZADO, DE METAL DE 7/8 PARED (ESPESOR DEL CAÑO), TAMAÑO (VARIACIÓN DE + - 5%) DE 80CM DE ALTURA, 120CM ANCHO, 70CM DE PROFUNDIDAD, MESADA EN MULTIMINADO Y FORMICADO CON REFUERZO EN LOS BORDES, DE BORDES CIRCULARES Y CON FORMICA. CON DESNIVEL PARA TECLADO 10CM MAS BAJO.			UNIDAD	UNIDAD	8		
14	52131501-001	**CORTINA DE TELA PARA VENTANA** CORTINA COLOR A ELEGIR DE 3 METROS ANCHO 3 METROS LARGO INSTALADO, INCLUYE RIEL DE 3 METROS, RUEDITAS, Y TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN, INCLUYE MANO DE OBRA.			UNIDAD	UNIDAD	4		
15	40101604-001	**VENTILADOR DE TECHO** VENTILADOR DE TECHO: DE 52", 3 ASPAS, TURBO, DE 5 VELOCIDADES MÍNIMO, CAJA PLÁSTICA, CAMBIO DE VELOCIDADES Y APAGADO.			UNIDAD	UNIDAD	3		
16	44103204-001	**FICHERO** FICHERO DE METAL: DE 4 (CUATRO) GAVETAS, DE METAL CAPACIDAD DE CARGA HASTA 25 KG., CAJÓN APERTURA 3/4 SENCILLA, TRATAMIENTO ANTICORROSIÓN, PINTURA HORNEADA DE ALTA RESISTENCIA, SOPLO FRONTAL ANTI-IMPACTO, REGATÓN DE ACERO ANTI-IMPACTO Y HUMEDAD.			UNIDAD	UNIDAD	8		
17	56111707-001	**ESTANTE METÁLICO** ESTANTE DE CUATRO DIVISORIAS: ESTANTE DE METAL REFORZADO CON 200 CM. DE ALTURA, 95 CM. DE ANCHO Y 35 CM. DE PROFUNDIDAD CON 4 BANDEJAS.			UNIDAD	UNIDAD	3		

18	52131501-001	**CORTINA DE TELA PARA VENTANA** ADQUISICIÓN Y COLOCACIÓN DE CORTINAS, ATRIBUTOS: BOAL, LAVABLE, USO PARA INTERIORES, OPCIONES DE COLORES DE MARFILES, DISPONIBILIDAD INMEDIATA LARGO MÍNIMO 2 METROS. OTROS MATERIALES NECESARIO, DESCRIPCIÓN: RIELES, Y PORTA RIELES, ETC., COLOCACIÓN DE CORTINAS: MANO DE OBRA POR SERVICIO DE COLOCACIÓN, INCLUYENDO EL COSTO DE LOS INSUMOS NECESARIOS.			UNIDAD	UNIDAD	50		
19	52141502-001	**MICROONDA** MICROONDA, CAPACIDAD: 20LTS, 800W, PANEL DIGITAL, FUNCIÓN GRILL Y MICROONDAS, COCCIÓN COMBINADA, 5 NIVELES DE POTENCIA. DESCONG. AUTOMÁTICO			UNIDAD	UNIDAD	1		
20	52141526-002	**CAFETERA ELÉCTRICA** CAFETERA ELÉCTRICA 1,5 LITROS, EQUIVALENTES A 24 TASAS, TERMO EN METAL INOXIDABLE, 220 VOLT DE FÁBRICA, FILTRO PROPIO REMOVIBLE, LUZ PILOTO, PANEL DIGITAL			UNIDAD	UNIDAD	1		
21	56101708-001	**MUEBLE ARCHIVADOR DE MADERA** MEDIDAS 100 CM DE ANCHO X 200 CM DE ALTURA Y 50 CM DE PROFUNDIDAD. CONFECCIONADO EN MELANINA 24 MM. CUBIERTA, COSTADO Y PUERTAS EN 18 MM. RIELES Y TIRADORES METÁLICOS, CERRADURA CON LLAVE. PARTE SUPERIOR CON REPISAS REGULABLES.			UNIDAD	UNIDAD	11		
22	48101510-001	**CALENTADORES DE COMIDA DE USO COMERCIAL** PLANCHA ELÉCTRICA DE 2 HORNALLAS, DE ACERO INOXIDABLE.			UNIDAD	UNIDAD	1		
23	40161602-001	**PURIFICADORES DE AIRE** EXTRACTOR Y PURIFICADOR DE AIRE DE 130CM. VOLTAJE 220 VOLT., POTENCIA DE 250 WATTS. SILENCIOSO.			UNIDAD	UNIDAD	2		
24	56101502-001	**SOFÁ** SOFÁ INDIVIDUAL, CON ASIENTO Y RESPALDO TAPIZADO EN CUERINA COLOR NEGRO, ACOLCHADOS EN ESPUMA INYECTADA. MEDIDA DEL ASIENTO: 0,50 X 0,70CM. EL ALTO TOTAL SERÁ DE 0,80 CM, INCLUYENDO EL RESPALDERO, ESTE DEBERÁ CONTAR CON 0,40CM. DE ALTO X 30 CM. DE ANCHO; SU ACOLCHADO DE 8 CM.			UNIDAD	UNIDAD	3		
25	56101706-001	**MESA DE REUNIÓN** MESA DE REUNIÓN DE FORMA REDONDA, PARA 10 PERSONA, FABRICADO EN 100% MELAMÍNICO, COLOR IMITACIÓN A MADERA, RESISTENTE DE 1 MTS. DE DIÁMETRO, DE ALTO 0.75 CM. Y DE ESPESOR 2,5 CM.			UNIDAD	UNIDAD	1		
26	56101519-005	**MESA DE CENTRO** MESITA PARA SOFÁ, DE MADERA DE CEDRO, LUSTRADO DE 0,70M X 0,35M; ALTURA 0,35M.			UNIDAD	UNIDAD	1		
27	56121704-002	**ARMARIO ALTO SIN PUERTAS CON ESTANTES INTERNOS** ARMARIO ALTOS PARA BIBLIOTECA ABIERTO DE MADERA, FABRICADO 100% MELAMINADO, COLOR IMITACIÓN A MADERA DE 1,80M. DE ALTO X 1,10M. DE ANCHO, DE 6 COMPARTIMIENTO, PROFUNDIDAD 0,40 M.			UNIDAD	UNIDAD	2		

28	52161505-005	**TELEVISOR COLOR DE 24 PULGADAS** TELEVISOR LED DE 24", CON SOPORTE DE INSTALACIÓN PARA PARED, COMPATIBLE CON VGA, SVGA, XGA, WXGA, HDMI, Y CON ENTRADA USB.			UNIDAD	UNIDAD	4		
29	40101701-002	**ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO SPLIT** ACONDICIONADOR DE AIRE, SPLIT DE 24000 BTU DE CAPACIDAD, KIT DE INSTALACIÓN INCLUIDO, FRIO/CALOR. SENSOR DE TEMPERATURA. DISPLAY LCD. CONTROL REMOTO. DOBLE TEMPORIZADOR. PROGRAMABLE. ENFRIAMIENTO DE ALTO PODER. ALIMENTACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA 220 VOLT DE FÁBRICA, CONTROL AUTOMÁTICO DE VENTILACIÓN. MOTOCOMPRESOR ROTATIVO, ENCENDIDO Y APAGADO AUTOMÁTICO. SÚPER SILENCIOSO (QUE INCLUYA INSTALACIÓN). CERTIFICADO DE NORMAS DE CALIDAD ISO9001 O EQUIVALENTE.			UNIDAD	UNIDAD	14		
30	40101701-002	**ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO SPLIT** ACONDICIONADOR DE AIRE, SPLIT DE 12000 BTU DE CAPACIDAD, KIT DE INSTALACIÓN INCLUIDO, FRIO/CALOR. SENSOR DE TEMPERATURA. DISPLAY LCD. CONTROL REMOTO. DOBLE TEMPORIZADOR. PROGRAMABLE. ENFRIAMIENTO DE ALTO PODER. ALIMENTACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA 220VOLT DE FABRICA, CONTROL AUTOMÁTICO DE VENTILACIÓN. MOTOCOMPRESOR ROTATIVO. ENCENDIDO Y APAGADO AUTOMÁTICO. SÚPER SILENCIOSO. (QUE INCLUYA INSTALACIÓN). CERTIFICADO DE NORMAS DE CALIDAD ISO9001 O EQUIVALENTE.			UNIDAD	UNIDAD	7		
31	40101701-002	**ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO SPLIT** ACONDICIONADOR DE AIRE, SPLIT DE 18000 BTU DE CAPACIDAD, IT DE INSTALACIÓN INCLUIDO, FRIO/CALOR. SENSOR DE TEMPERATURA. DISPLAY LCD. CONTROL REMOTO. DOBLE TEMPORIZADOR. PROGRAMABLE. ENFRIAMIENTO DE ALTO PODER. ALIMENTACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA 220 VOLT DE FÁBRICA, CONTROL AUTOMÁTICO DE VENTILACIÓN. MOTOCOMPRESOR ROTATIVO. ENCENDIDO Y APAGADO AUTOMÁTICO. SÚPER SILENCIOSO (QUE INCLUYA INSTALACIÓN). CERTIFICADO DE NORMAS DE CALIDAD ISO9001 O EQUIVALENTE.			UNIDAD	UNIDAD	8		
32	56101708-001	**MUEBLE ARCHIVADOR DE MADERA** "MUEBLE ARCHIVADOR DE MADERA: COLGANTE DE PUERTA CORREDIZAS. TAMAÑO: 160X35X37CM			UNIDAD	UNIDAD	15		
33	56101703-004	**ESCRITORIO ESTRUCTURA METÁLICA** ESCRITORIO DE 3 CAJONES, DE 3 CAJONES A UN LADO, CON CERRADURA CENTRALIZADA Y PAÑOS VERTICALES DE ESTRUCTURA METÁLICA, MESADAS DE MADERA ENCHAPADAS EN FORMICA CON CANTOS DE MADERA REDONDEADOS, MEDIDAS EN METROS DE 1,20 CM X 0,70 CM X 0,80 CM.			UNIDAD	UNIDAD	23		

34	42191902-001	**ARMARIO DE METAL CON PUERTA BATIENTE** ARMARIO DE METAL (EN CHAPA NRO20) , DIMENSIONES 1,80 MT X 0,90 MT X 0,35 MT, CON 2 (DOS)PUERTA BATIENTE, TOPE DE GOMA, CERRADURA CON LLAVE, PICAPORTE TIPO UÑAS NIQUELADAS, CON 5 (CINCO) ESTANTES REGULABLES, BANDEJAS REFORZADAS, CON PINTURA EPOXI, COLOR A ELECCIÓN DE LA DEPENDENCIA (BLANCO, GRIS, MARRÓN, ARENA). TODOS LOS BORDES INTERNO O EXTERNOS NO DEBEN TENER FILO ALGUNO PARA EVITAR CORTES.			UNIDAD	UNIDAD	15		
35	52141501-001	**HELADERA DE 1 PUERTA** HELADERA, 280 LITROS, CON FREEZER, UNA PUERTA, QUE NO PRODUZCA ESCARCHA, VOLTAJE DE TRABAJO 220 VOLT DE FABRICA, CERTIFICACIÓN DE CALIDAD ISO9001 O EQUIVALENTE.			UNIDAD	UNIDAD	14		
36	56101504-001	**SILLA TIPO BANCO DE ESPERA** SILLA TIPO BANCO DE ESPERA, SOPORTE HIERRO REFORZADO, 5 (CINCO) ASIENTOS INDIVIDUALES, ACOLCHADOS Y TAPIZADOS.			UNIDAD	UNIDAD	8		
37	56101504-005	**SILLA RÍGIDA** SILLAS CON RESPALDERO CON ESPUMA ANATÓMICA ANTIDEFORMABLE, REVESTIDA CON TEJIDO SINTÉTICO SIN COSTURA APARENTE, DE ALTA RESISTENCIA A IMPACTOS-CON ESPUMA NATOMICA EN POLIURETANO INYECTADO DE 25MM DE ESPESOR DE DENSIDAD D55, INDEFORMABLE, CON ALMA INTERNA DE ACERO SAE 1010/20 1/2"X1/8 DE ALTA DENSIDAD Y BORDE FRONTAL LIGERAMENTE CURVADA EN EL ASIENTO, REVESTIDO CON TEJIDO SINTÉTICO SIN COSTURA APARARENTE SINTÉTICA DE ALTA DENSIDAD. ESTRUCTURA DE UNIÓN DEL ASIENTOS CON RESPALDO EN ACERO SAE 5/16 X63,5 MM, EN TUBO DE ACERO REDONDO SAE 1020 DE 1"X2,25 MM CON TRATAMIENTO CORROSIVO			UNIDAD	UNIDAD	30		
38	56101504-005	**SILLA RÍGIDA** SILLAS CON ESTRUCTURA METÁLICA FIJA, 4 (CUATRO) PATAS EN CAÑOS RESISTENTES CIRCULAR (HUECO) DE 3CM DE DIÁMETRO, CON ASIENTO Y RESPALDO, ACOLCHADO Y FORRADO EN CUERINA DE COLOR A ELECCIÓN DE LA DEPENDENCIA.			UNIDAD	UNIDAD	25		
39	56101504-002	**SILLA GIRATORIA** SILLA GIRATORIA TIPO EJECUTIVO CON POSABRAZOS DE 5 RUEDITAS ASIENTO Y RESPALDO FORRADO EN PANA COLOR AZUL MARINO O NEGRO. RESISTENTE A MAS DE 90 KILOS. RESPALDERO MEDIO SIN POSA CABEZA, AMORTIGUADO Y RECLINABLE.			UNIDAD	UNIDAD	8		
40	40101604-001	**VENTILADOR DE PARED** VENTILADOR DE PARED, TIPO INDUSTRIAL, DE ALTO PODER 26";3 VELOCIDAD VCP			UNIDAD	UNIDAD	8		

41	56101504-002	**SILLA GIRATORIA** SILLA GIRATORIA, TIPO SECRETARIA C/BASE CROMADO COLOR NEGRO, DE 5 PATITAS, SIN POSA BRAZOS. RESPALDERO Y ASIENTO ACOLCHADOS, TAPIZADOS EN CUERINA, CON AMORTIGUADOR DE IMPACTO. Y REGULABLES EN ALTURA Y PROFUNDIDAD.			UNIDAD	UNIDAD	33		
42	56101520-001	**ARMARIO DE METAL** ARMARIO DE METAL (EN CHAPA NRO20) , DIMENSIONES 1,80 MT X 0,90 MT X 0,35 MT, CON 2 (DOS)PUERTA CORREDIZAS, TOPE DE GOMA, CERRADURA CON LLAVE, , PICAPORTE TIPO UÑAS NIQUELADAS, CON 5 (CINCO) ESTANTES REGULABLES, BANDEJAS REFORZADAS, CON PINTURA EPOXI, COLOR A ELECCIÓN DE LA DEPENDENCIA (BLANCO, GRIS, MARRÓN, ARENA). TODOS LOS BORDES INTERNO O EXTERNOS NO DEBEN TENER FILO ALGUNO PARA EVITAR CORTES.			UNIDAD	UNIDAD	4		
								****Precio Total:**	

***Campo a ser completado por el Convocante**
****Campo a ser completado por el Oferente**

Firma: *[indicar el nombre completo de la persona cuyo nombre y calidad se indican]* En calidad de *[indicar la calidad jurídica de la persona que firma el Formulario de la Oferta]*
Nombre: *[indicar el nombre completo de la persona que firma el Formulario de la Oferta]*
Debidamente autorizado para firmar la oferta por y en nombre de: *[indicar el nombre completo del Oferente]*
El día _____ del mes _____ del año _____ *[indicar la fecha de la firma]*

Asunción, 13 de noviembre de 2012