INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO
¡Construyamos Futuro con Calidad!

Av. Fernando de la Mora esq. Tte. Alcorta Asunción
Teléfonos (59521) 557408 interno 277
E-mail: licitaciones@inc.gov.py

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

LICITACION PUBLICA NACIONAL Nº 66/2014
"ADQUISICIÓN DE CINTAS TRANSPORTADORAS"

ADDENDA Nº 1

Por la presente comunicamos a todos los Oferentes las modificaciones introducidas al Pliego de Bases y Condiciones, de la presente Licitación Publica Nacional Nº 66/2014 que formará parte de la misma, y es la siguiente:

Sección II. Criterios de Evaluación y Requisitos de Calificación

- ***Quedara redactado de la siguiente manera:***

(b) Experiencia y Capacidad Técnica

El Oferente deberá proporcionar evidencia documentada que demuestre su cumplimiento con los siguientes requisitos de experiencia:

-Certificaciones de Antecedentes (contratos, orden del bien, facturas, u otros documentos) que acrediten la provisión del bien requerido o similares (cintas transportadoras de nylon, poliester, etc...), en los últimos **3 (tres) años (2011, 2012 y 2013)**, que alcancen en sumatoria como mínimo el 30% de su oferta, a fin de garantizar la calidad de los bienes y responsabilidad del oferente.

En caso de Consorcios: el líder del consorcio deberá cumplir con al menos el 60% de los criterios de calificación y 40% restante lo cumplirán el o los demás integrantes del consorcio.

SECCIÓN III - SUMINISTRO REQUERIDOS – Especificaciones Técnicas

- ***Quedara redactado de la siguiente manera:***

No. De Artículo	*Nombre de los Bienes o Servicios*	*Especificaciones Técnicas y Normas*
P.M (Pedido de Materiales) Nº 5202/2014 – Departamento de Mantenimiento – CIP Villeta		
1	Cinta Transportadora	**Características:** Cinta Transportadora abierta, con lona de poliester en sentido longitudinal y nylon en sentido transversal recubierta de caucho con: • Alta resistencia a la traccion.- • Alargamiento, bajo flexible.- • Recubierto para servicio pesado, alta resistencia a la abracion y al impacto.- Cantidad de Telas: 4 Espesor: 12 mm.- Ancho: 910 mm.- Cobertura superior 4 mm. e inferiror de 2 mm.- Tipo: playlon lisa.
P.M (Pedido de Materiales) Nº 5203/2014 – 5204/14 – Departamento de Mantenimiento – CIP Villeta		

Abog. Cl[illegible] Mallorquín Avila
Gerente U.O.C.
I.N.C.

Av. Fernando de la Mora esq. Tte. Alcorta Asunción
Teléfonos (59521) 557408 interno 277
E-mail: licitaciones@inc.gov.py

2	Cinta Transportadora	**Características:** Cinta Transportadora abierta, con lona de poliester en sentido longitudinal y nylon en sentido transversal recubierta de caucho con: • Alta resistencia a la traccion.- • Alargamiento, bajo presion.- • Recubierto para servicio pesado.- Cantidad de Telas: 3 Espesor: 12 mm.- Ancho: 800 mm.- Cobertura superior 5 mm. e inferiror de 3 mm.- Tipo: playlon lisa.
P.M (Pedido de Materiales) Nº 5205/2014 – Departamento de Mantenimiento – CIP Villeta		
3	Cinta Transportadora	**Características:** Cinta Transportadora abierta, con lona de poliester en sentido longitudinal y nylon en sentido transversal recubierta de caucho con: • Alta resistencia a la traccion.- • Alargamiento, bajo presion.- • Recubierto para servicio pesado.- Cantidad de Telas: 4 Espesor: 12 mm.- Ancho: 1000 mm.- Cobertura superior 5 mm. e inferiror de 3 mm.- Tipo: playlon lisa.
P.M (Pedido de Materiales) Nº 5206/2014 – 5207/2014 – 5208/2014 – Departamento de Mantenimiento – CIP Villeta		
4	Cinta Transportadora	**Características:** Cinta Transportadora abierta, con lona de poliester en sentido longitudinal y nylon en sentido transversal recubierta de caucho con: • Alta resistencia a la traccion.- • Alargamiento, bajo presion.- • Recubierto para servicio pesado.- Cantidad de Telas: 3 Espesor: 12 mm.- Ancho: 1000 mm.- Cobertura superior 4 mm. e inferiror de 2 mm.- Tipo: playlon lisa.
P.M (Pedido de Materiales) Nº 5209/2014 - 5210/2014 - 5214/2014 – Departamento de Mantenimiento – CIP Villeta		
5	Cinta Transportadora	**Características:** Cinta Transportadora abierta, con lona de poliester en sentido longitudinal y nylon en sentido transversal recubierta de caucho con: • Alta resistencia a la traccion.- • Alargamiento,.bajo presion.- • Recubierto para servicio pesado.- Cantidad de Telas: 3 Espesor: 10 mm.- Ancho: 650 mm.- Cobertura superior 4 mm. e inferiror de 2 mm.- Tipo: playlon lisa.
P.M (Pedido de Materiales) Nº 5211/2014 - 5212/2014 – Departamento de Mantenimiento – CIP Villeta		
6	Cinta Transportadora	**Características:** Cinta Transportadora abierta, con lona de poliester en sentido longitudinal y nylon en sentido transversal recubierta de caucho con:

Abg. César Mallorquín Ávila
Gerente U.O.C.
I.N.C.

		• Alta resistencia a la traccion.- • Alargamiento, bajo presion.- • Recubierto para servicio pesado.- Cantidad de Telas: 3 Espesor: 10 mm.- Ancho: 800 mm.- Cobertura superior 4 mm. e inferiror de 2 mm.- Tipo: playlon lisa.
P.M (Pedido de Materiales) Nº 5213/2014 – Departamento de Mantenimiento – CIP Villeta		
7	Cinta Transportadora	**Características:** Cinta Transportadora abierta, con lona de poliester en sentido longitudinal y nylon en sentido transversal recubierta de caucho con: • Alta resistencia a la traccion.- • Alargamiento, bajo presion.- • Recubierto para servicio pesado.- Cantidad de Telas: 3 Espesor: 10 mm.- Ancho: 1000 mm.- Cobertura superior 4 mm. e inferiror de 2 mm.- Tipo: playlon lisa.
P.M (Pedido de Materiales) Nº 5215/2014 – Departamento de Mantenimiento – CIP Villeta		
8	Cinta Transportadora	**Características:** Cinta Transportadora abierta, con lona de poliester en sentido longitudinal y nylon en sentido transversal recubierta de caucho con: • Alta resistencia a la traccion.- • Alargamiento, bajo presion.- • Recubierto para servicio pesado.- Cantidad de Telas: 2 Espesor: 8 mm.- Ancho: 700 mm y largo total de cada cinta 5100 mm (sin fin) Cobertura superior 4 mm. e inferiror de 2 mm.- Tipo: playlon lisa.
P.M (Pedido de Materiales) Nº 5216/2014 – Departamento de Mantenimiento – CIP Villeta		
9	Cinta Transportadora	**Características:** Cinta Transportadora abierta, con lona de poliester en sentido longitudinal y nylon en sentido transversal recubierta de caucho con: • Alta resistencia a la traccion.- • Alargamiento, bajo presion.- • Recubierto para servicio pesado.- Cantidad de Telas: 2 Espesor: 6 mm.- Ancho: 180 mm y largo total de cada cinta 2480 mm (sin fin) Cobertura superior 4 mm. e inferiror de 2 mm.- Tipo: playlon lisa.
P.M (Pedido de Materiales) Nº 5217/2014 - 5218/2014 – Departamento de Mantenimiento – CIP Villeta		
10	Cinta Transportadora	**Características:** Cinta Transportadora abierta, con lona de poliester en sentido longitudinal y nylon en sentido transversal recubierta de caucho con: • Alta resistencia a la traccion.- • Alargamiento, bajo presion.- • Recubierto para servicio pesado.-

Abog. [illegible] Aquino
Jefe U.O.C.
I.N.C.

Av. Fernando de la Mora esq. Tte. Alcorta Asunción
Teléfonos (59521) 557408 interno 277
E-mail: licitaciones@inc.gov.py

		Cantidad de Telas: 2 Espesor: 6 mm.- Ancho: 600 mm Cobertura superior 4 mm. e inferiror de 2 mm.- Tipo: playlon lisa.
P.M (Pedido de Materiales) Nº 5219/2014 – Departamento de Mantenimiento – CIP Villeta		
11	Cinta Transportadora	**Características:** Cinta Transportadora abierta, con lona de poliester en sentido longitudinal y nylon en sentido transversal recubierta de caucho con: • Alta resistencia a la traccion.- • Alargamiento, bajo presion.- • Recubierto para servicio pesado.- Cantidad de Telas: 2 Espesor: 8 mm.- Ancho: 660 mm Cobertura superior 4 mm. e inferiror de 2 mm.- Tipo: playlon lisa.
P.M (Pedido de Materiales) Nº 5220/2014 – Departamento de Mantenimiento – CIP Villeta		
12	Cinta Transportadora	**Características:** Cinta Transportadora abierta, con lona de poliester en sentido longitudinal y nylon en sentido transversal recubierta de caucho con: • Alta resistencia a la traccion.- • Alargamiento, bajo presion.- • Recubierto para servicio pesado.- Cantidad de Telas: 2 Espesor: 6 mm.- Ancho: 550 mm Cobertura superior 4 mm. e inferiror de 2 mm.- Tipo: playlon lisa.
P.M (Pedido de Materiales) Nº 5262/2014 – Departamento de Mantenimiento – CIP Villeta		
13	Cinta Transportadora	**Características:** Cinta Transportadora abierta, con lona de poliester en sentido longitudinal y playlon en sentido transversal recubierta de caucho de goma con: • Alta resistencia a la traccion.- • Alargamiento, bajo presion.- • Recubierto para servicio pesado.- Cantidad de Telas: 2 Espesor: 6 mm.- Ancho: 550 mm.- Cobertura superior 4 mm. e inferiror de 2 mm.- Tipo: playlon Abotonada

OBSERVACIONES:

1. Los materiales a ser transportados son: **Puzolana, yeso, caliza y clinker.**
2. La densidad del material a transportar oscila de 1,2 a 3 gr/cm³.
3. La capacidad maxima a transportar en el descargador es 400 tn/h.
4. La resistencia minima a la rotura debe ser 630 kn/m.
5. Alta resistencia a la traccion.
6. La resistencia a la traccion minima debe ser 245 kg/cm.
7. La tension de rotura minima de 630 kn/m.
8. El porcentaje de elongacion minimo 450.

Ing. César Mallorquín Avila
Gerente U.O.C.
I.N.C.

9. El grado 3 o 4, lo que tenga mayor resistencia a la abrasion y al impacto.
10. La temperatura de trabajo oscilante 50 a 70 ºC
11. La cubierta de la correa debe tener alta resistencia a la elevacion tipo X.
12. Para los Items 10; 11; 12 y 13; el espesor de la cobertura superior e inferior esta indicada en el PBC. Se entiende por cobertura y la tela, la misma en la parte inferior, generalmente el espesor de la tela va de 1 a 1.5 mm según el fabricante.
13. Para los ítems 8 y 9, las correas son sin fin y la longitud indicada es la que debe tener cuando esté cerrada (perímetro).
14. La cubierta de la correa debe tener alta resistencia a la elevación tipo X.

Plan de Entrega (Bienes)

- **Quedara redactado de la siguiente manera:**

-De acuerdo a las necesidades de la INC y la naturaleza de los bienes se establece el siguiente cronograma de entregas.

P.M.N°s.	Cantidad	Plazo de Entrega	Lugar de entrega de los Bienes
P.M. N° 5202/14	40 mts	Dentro de los 75 días corridos a partir de la recepción de la emisión de la Orden de Compra.	Depósito de la Planta Industrial de Villeta de lunes a viernes de 07:00 a 11:00 hs. y de 12:30 a 14 Hs.
P.M. N° 5203/14 P.M. N° 5204/14	360 mts	Dentro de los 75 días corridos a partir de la recepción de la emisión de la Orden de Compra.	Depósito de la Planta Industrial de Villeta de lunes a viernes de 07:00 a 11:00 hs. y de 12:30 a 14 Hs.
P.M. N° 5205/14	380 mts	Dentro de los 75 días corridos a partir de la recepción de la emisión de la Orden de Compra.	Depósito de la Planta Industrial de Villeta de lunes a viernes de 07:00 a 11:00 hs. y de 12:30 a 14 Hs.
P.M. N° 5206/14 P.M. N° 5207/14 P.M. N° 5208/14	375 mts	Dentro de los 75 días corridos a partir de la recepción de la emisión de la Orden de Compra.	Depósito de la Planta Industrial de Villeta de lunes a viernes de 07:00 a 11:00 hs. y de 12:30 a 14 Hs.
P.M. N° 5209/14 P.M. N° 5210/14 P.M. N° 5214/14	300 mts	Dentro de los 75 días corridos a partir de la recepción de la emisión de la Orden de Compra.	Depósito de la Planta Industrial de Villeta de lunes a viernes de 07:00 a 11:00 hs. y de 12:30 a 14 Hs.
P.M. N° 5211/14 P.M. N° 5212/14	300 mts	Dentro de los 75 días corridos a partir de la recepción de la emisión de la Orden de Compra.	Depósito de la Planta Industrial de Villeta de lunes a viernes de 07:00 a 11:00 hs. y de 12:30 a 14 Hs.
P.M. N° 5213/14	60 mts	Dentro de los 75 días corridos a partir de la recepción de la emisión de la Orden de Compra.	Depósito de la Planta Industrial de Villeta de lunes a viernes de 07:00 a 11:00 hs. y de 12:30 a 14 Hs.
P.M. N° 5215/14	8 unidades	Dentro de los 75 días corridos a partir de la recepción de la emisión de la Orden de Compra.	Depósito de la Planta Industrial de Villeta de lunes a viernes de 07:00 a 11:00 hs. y de 12:30 a 14 Hs.
P.M. N° 5216/14	30 unidades	Dentro de los 75 días corridos a partir de la recepción de la emisión de la Orden de Compra.	Depósito de la Planta Industrial de Villeta de lunes a viernes de 07:00 a 11:00 hs. y de 12:30 a 14 Hs.
P.M. N° 5217/14 P.M. N° 5218/14	220 mts	Dentro de los 75 días corridos a partir de la recepción de la emisión de la Orden de Compra.	Depósito de la Planta Industrial de Villeta de lunes a viernes de 07:00 a 11:00 hs. y de 12:30 a 14 Hs.
P.M. N° 5219/14	200 mts	Dentro de los 75 días corridos a partir de la recepción de la emisión de la Orden de Compra.	Depósito de la Planta Industrial de Villeta de lunes a viernes de 07:00 a 11:00 hs. y de 12:30 a 14 Hs.
P.M. N° 5220/14	150 mts	Dentro de los 75 días corridos a partir de la recepción de la emisión de la Orden de Compra.	Depósito de la Planta Industrial de Villeta de lunes a viernes de 07:00 a 11:00 hs. y de 12:30 a 14 Hs.

Abog. César Mallorquín Avila
Gerente U.O.C.
I.N.C.

INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO
CEMENTO PORTLAND · VALLEMI · PARAGUAY
¡Construyamos Futuro con Calidad!

Av. Fernando de la Mora esq. Tte. Alcorta Asunción
Teléfonos (59521) 557408 interno 277
E-mail: licitaciones@inc.gov.py

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

P.M. N° 5262/14	150 mts	Dentro de los 75 días corridos a partir de la recepción de la emisión de la Orden de Compra.	Depósito de la Planta Industrial de Villeta de lunes a viernes de 07:00 a 11:00 hs. y de 12:30 a 14 Hs.

Obs. Las ordenes de compra se emitiran dentro de los cinco (5) días habiles despues de la firma del contrato.

Sección I. Datos de la Licitación (DDL)

D - PRORROGAR DE PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS:

FECHA Y HORA LÍMITES PARA REALIZAR CONSULTAS: 26/08/2014 – 10:00 hs.
FECHA Y HORA LÍMITE DE PRESENTACION DE OFERTAS: 02/09/2014 – 10:00 hs.
FECHA Y HORA LÍMITE DE APERTURA DE OFERTAS: 02/09/2014 – 10:00 hs.

Asunción, 21 de agosto del 2014

Abog. César Mallorquín Avila
Gerente U.O.C.
I.N.C.