ADMINISTRACION DE
NAVEGACION Y PURTOS

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

ADENDA N° 7

LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS

N° 08/2014

"ADQUISICION DE CUBIERTAS PARA VEHICULOS Y MAQUINARIAS"

Asunción, 18 de agosto de 2014.-

Señores

Invitados e interesados

Presente:

Tengo el agrado de dirigirme a Ustedes en el citado proceso licitatorio, a los efectos de comunicarle las siguientes modificaciones en el Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación por Concurso de Ofertas N° 08/2014 ***Adquisición de Cubiertas para vehículos y maquinarias de la ANNP"*** ID N° 274831

1.) En la Seccion III – Suministros Requeridos – Especificaciones Tecnicas- LOTE 1

QUEDA REDACTADO DE LA SIGUIENTE MANERA

N°	MEDIDA DE CUBIERTAS	CANT MINIMA	CANT MAXIMA	ESPECIFICACIONES TECNICAS
LOTE 1 – CUBIERTAS VEHICULOS LIVIANOS				
1	255/70 R16	29	58	255/70R16 Hts 111S Tubeless (sin cámara interior) debe tener impresa por las cubiertas la información UTQG detallando Temperatura, Traccion y Treadwear, como así también los sellos Inmetro, E4 y DOT. Deben presentarse las copias de los certificados de calidad como ser; ISO 16949 e ISO 14001 y la constancia de que cumplen con la norma E4 o normas similares a las mismas. El año de fabricación de las cubiertas debe ser 2014.
2	245/70 R16	12	24	245/70R16 111T TL LX Tubeless (sin cámara interior) debe tener impresa por las cubiertas la información UTQG detallando Temperatura, Traccion y Treadwear, como así también los sellos Inmetro, E4 y DOT. Deben presentarse las copias de los certificados de calidad como ser; ISO 16949 e ISO 14001 y la constancia de que cumplen con la norma E4 o normas similares a las mismas. El año de fabricación de las cubiertas debe ser 2014.
3	235/70R16	05	10	235/70R16 106T HTS Tubeless (sin cámara interior) debe tener impresa por las cubiertas la información UTQG detallando Temperatura, Traccion y Treadwear, como así también los sellos Inmetro, E4 y DOT. Deben presentarse las copias de los certificados de calidad como ser; ISO 16949 e ISO 14001 y la constancia de que cumplen con la norma E4 o normas similares a las mismas. El año de fabricación de las cubiertas debe ser 2014.

Lic. Lidia Piedrabuena
Sub Gerente de Contrataciones
ANNP

4	205R14	05	10	205R14C 109/107P TL Tubeless (sin cámara interior) debe tener impresa por las cubiertas la información UTQG detallando Temperatura, Traccion y Treadwear, como así también los sellos Inmetro, E4 y DOT. Deben presentarse las copias de los 02certificados de calidad como ser; ISO 16949 e ISO 14001 y la co04nstancia de que cumplen con la norma E4 o normas similares a las mismas .El año de fabri04cación de las cubiertas debe ser 2014.
5	2235/70R16	02	04	235/70R16 106T HTS Tubeless (sin cámara interior) debe tener impresa por las cubiertas la información UTQG detallando Temperatura, Traccion y Treadwear, como así también los sellos Inmetro, E4 y DOT. Deben presentarse las copias de los certificados de calidad como ser; ISO 16949 e ISO 14001 y la constancia de que cumplen con la norma E4 o normas similares a las mismas. El año de fabricación de las cubiertas debe ser 2014.
6	205R14	12	24	205R14C 109/107P TL Tubeless (sin cámara interior) debe tener impresa por las cubiertas la información UTQG detallando Temperatura, Traccion y Treadwear, como así también los sellos Inmetro, E4 y DOT. Deben presentarse las copias de los certificados de calidad como ser; ISO 16949 e ISO 14001y la constancia de que cumplen con la norma E4 o normas similares a las mismas .El año de fabricación de las cubiertas debe ser 2014.
7	245/75 R16	04	08	LT245/75R16 120/116Q AT Tubeless (sin cámara interior) debe tener impresa por las cubiertas la información UTQG detallando Temperatura, Traccion y Treadwear, como así también los sellos Inmetro, E4 y DOT. Deben presentarse las copias de los certificados de calidad como ser; ISO 16949 e ISO 14001 y la constancia de que cumplen con la norma E4 o normas similares a las mismas. El año de fabricación de las cubiertas debe ser 2014.
8	195-60 R15	05	10	195/60R15 88H TL Tubeless (sin cámara interior) debe tener impresa por las cubiertas la información UTQG detallando Temperatura, Traccion y Treadwear, como así también los sellos Inmetro, E4 y DOT. Deben presentarse las copias de los certificados de calidad como ser; ISO 16949 e ISO 14001 y la constancia de que cumplen con la norma E4 o normas similares a las mismas. El año de fabricación de las cubiertas debe ser 2014.
9	205/70 R15	08	16	205/70R15C 106/104R TL Tubeless (sin cámara interior) debe tener impresa por las cubiertas la información UTQG detallando Temperatura, Traccion y Treadwear, como así también los sellos Inmetro, E4 y DOT. Deben presentarse las copias de los certificados de calidad como ser; ISO 16949 e ISO 14001 y la constancia de que cumplen con la norma E4 o normas similares a las mismas. El año de fabricación de las cubiertas debe ser 2014.
10	225/75R16	04	08	225/75R16C 118/116R TL Tubeless (sin cámara interior) debe tener impresa por las cubiertas la información UTQG detallando Temperatura, Traccion y Treadwear, como así también los sellos Inmetro, E4 y DOT. Deben presentarse las copias de los certificados de calidad como ser; ISO 16949 e ISO 14001 y la constancia de que cumplen con la norma E4 o normas similares a las mismas. El año de fabricación de las cubiertas debe ser 2014.

Lic. Lidia Piedrabuena
Sub Gerente de Contrataciones
ANNP

11	235/60R18	06	12	235/60R18 103V TL Tubeless (sin cámara interior) debe tener impresa por las cubiertas la información UTQG detallando Temperatura, Traccion y Treadwear, como así también los sellos Inmetro, E4 y DOT. Deben presentarse las copias de los certificados de calidad como ser; ISO 16949 e ISO 14001 y la constancia de que cumplen con la norma E4 o normas similares a las mismas. El año de fabricación de las cubiertas debe ser 2014.
12	215/70 R16	07	14	215/70R16 99S HTS Tubeless (sin cámara interior) debe tener impresa por las cubiertas la información UTQG detallando Temperatura, Traccion y Treadwear, como así también los sellos Inmetro, E4 y DOT. Deben presentarse las copias de los certificados de calidad como ser; ISO 16949 e ISO 14001 y la constancia de que cumplen con la norma E4 o normas similares a las mismas. El año de fabricación de las cubiertas debe ser 2014.
13	155/65R14	10	20	155/65R14 75T TL Tubeless (sin cámara interior) debe tener impresa por las cubiertas la información UTQG detallando Temperatura, Traccion y Treadwear, como así también los sello Inmetro, E4 y DOT. Deben presentarse las copias de los certificados de calidad como ser; ISO 16949 e ISO 14001 y la constancia de que cumplen con la norma E4 o normas similares a las mismas. El año de fabricación de las cubiertas debe ser 2014.
14	235/70R16	06	12	235/70R16 106T HTS Tubeless (sin cámara interior) debe tener impresa por las cubiertas la información UTQG detallando Temperatura, Traccion y Treadwear, como así también los sellos Inmetro, E4 y DOT. Deben presentarse las copias de los certificados de calidad como ser; ISO 16949 e ISO 14001 y la constancia de que cumplen con la norma E4 o normas similares a las mismas .El año de fabricación de las cubiertas debe ser 2014.
15	205R14	04	08	205R14C 109/107P TL Tubeless (sin cámara interior) debe tener impresa por las cubiertas la información UTQG detallando Temperatura, Traccion y Treadwear, como así también los sellos Inmetro, E4 y DOT. Deben presentarse las copias de los certificados de calidad como ser; ISO 16949 e ISO 14001 y la constancia de que cumplen con la norma E4 o normas similares a las mismas. El año de fabricación de las cubiertas debe ser 2014.
16	235/70R16	04	08	235/70R16 HTS 111S Tubeless (sin cámara interior) debe tener impresa por las cubiertas la información UTQG detallando Temperatura, Traccion y Treadwear, como así también los sellos Inmetro, E4 y DOT. Deben presentarse las copias de los certificados de calidad como ser; ISO 16949 e ISO 14001 y la constancia de que cumplen con la norma E4 o normas similares a las mismas. El año de fabricación de las cubiertas debe ser 2014.
17	265/70R16	04	08	265/70R16 112HTL HTS Tubeless (sin cámara interior) debe tener impresa por las cubiertas la información UTQG detallando Temperatura, Traccion y Treadwear, como así también los sellos Inmetro, E4 y DOT. Deben presentarse las copias de los certificados de calidad como ser; ISO 16949 e ISO 14001 y la constancia de que cumplen con la norma E4 o normas similares a las mismas. El año de fabricación de las cubiertas debe ser 2014.
18	265/70R16	02	04	265/70R16 112S AT Tubeless (sin cámara interior) debe tener impresa por las

Lic. Lidia Piedrabuena
Sub Gerente de Contrataciones
ANNP

	112S AT			cubiertas la información UTQG detallando Temperatura, Traccion y Treadwear, como así también los sellos Inmetro, E4 y DOT. Deben presentarse las copias de los certificados de calidad como ser; ISO 16949 e ISO 14001 y la constancia de que cumplen con la norma E4 o normas similares a las mismas. El año de fabricación de las cubiertas debe ser 2014.

2.) 1.) En la Seccion VI –FORMULARIO DE OFERTA
LOTE 1

Item*	Código Catalogo.	Descripción del Servicio	Unidad de Medida*	Presentación	Marca	Procedencia	Cantidad mínima*	Cantidad máxima*	Precio unitario (iva incluido)	Precio total maximo (iva incluido)
LOTE 1 - CUBIERTAS PARA VEHICULOS LIVIANOS.										
1	25172504-002	CUBIERTA MEDIDA 255/70 R16	UNIDAD	UNIDAD			29	58		
2	25172504-002	CUBIERTA MEDIDA 245/70 R16	UNIDAD	UNIDAD			12	24		
3	25172504-002	CUBIERTA MEDIDA 235/70R16	UNIDAD	UNIDAD			05	10		
4	25172504-002	CUBIERTA MEDIDA 205R14	UNIDAD	UNIDAD			05	10		
5	25172504-002	CUBIERTA MEDIDA 235/70R16	UNIDAD	UNIDAD			02	04		
6	25172504-002	CUBIERTA MEDIDA 205R14	UNIDAD	UNIDAD			12	24		
7	25172504-002	CUBIERTA MEDIDA 245/75 R16	UNIDAD	UNIDAD			04	08		
8	25172504-001	CUBIERTA MEDIDA 195-60 R15	UNIDAD	UNIDAD			05	10		
9	25172504-002	CUBIERTA	UNIDAD	UNIDAD			08	16		

Lic. Hilda Piedrabuena

		MEDIDA 205/70 R15								
10	25172504-002	CUBIERTA MEDIDA 225/75R16	UNIDAD	UNIDAD			04	08		
11	25172504-002	CUBIERTA MEDIDA 235/60R18	UNIDAD	UNIDAD			06	12		
12	25172504-002	CUBIERTA MEDIDA 215/70 R16	UNIDAD	UNIDAD			07	14		
13	25172504-001	CUBIERTA MEDIDA 155/65R14	UNIDAD	UNIDAD			10	20		
14	25172504-002	CUBIERTA MEDIDA 235/70R16	UNIDAD	UNIDAD			06	12		
15	25172504-002	CUBIERTA MEDIDA 205R14	UNIDAD	UNIDAD			04	08		
16	25172504-002	CUBIERTA MEDIDA 235/70R16	UNIDAD	UNIDAD			04	08		
17	25172504-002	265/70 R16	UNIDAD	UNIDAD			04	08		
18	25172504-002	265/70 R16 112S	UNIDAD	UNIDAD			02	04		
									TOTAL LOTE 1	

7.) EL CALEDARIO QUEDA DE LA SIGUIENTE MANERA:

RECEPCION DE SOBRES	**25/08/2014 a las 09:00hs**
APERTURA DE SOBRES	**25/08/2014 a las 09:30s**

ADMINISTRACION NACIONAL DE NAVEGACION Y PUERTOS
REPUBLICA DEL PARAGUAY
Subgerencia de Contrataciones

Lic. Lidia Piedrabuena
Sub Gerente de Contrataciones
ANNP