Asunción, 14 de noviembre del 2019

ADENDA O1-LICITACION POR CONSURSO DE OFERTAS OFERTAS Nº 20/2019 "ADQUISICION DE MUEBLES DE OFICINA-AD REFERENDUM " ID; 356356.-

1) **Se modifica en la <u>SECCIÓN II. CRITERIOS DE EVALUACION Y REQUISITOS DE CALIFICACION. B) EXPERIENCIA Y CAPACIDAD TECNICA</u>**

   Se elimina:

   Carnet de registro Profesional en Salud y Seguridad Ocupacional. Como mínimo 2 técnicos

2) **Se modifica en la <u>SECCIÓN VII. ANEXOS. Cualquier otro documento adicional requerido</u>**

   Se elimina:

   Carnet de registro Profesional en Salud y Seguridad Ocupacional

EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DEL PARAGUAY
essap
GERENCIA ADMINISTRATIVA

LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 20/2019 "ADQUISICION DE MUEBLES DE OFICINA" – ID. 356.356

ADENDA Nº 1

1) **Donde dice:**

SECCIÓN III. SUMINISTROS REQUERIDOS

1. Especificaciones Técnicas.

LOTE Nº 1 – Sillas				
Nº	ITEM	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
1	Silla Fija Interlocutora	Unidad	171	Medidas: 0,51mts de ancho * 0,55mts de profundidad * 0,85 mts de altura. Estructura: Tubo metálico de acero elíptico de 12 x 30 mm, de 1.6mm de espesor. Asiento y respaldo: espumas de asiento y respaldo inyectadas en espuma de poliuretano, ajuste de altura de asiento con plataforma de acero pintado en color negro por medio de pintura epoxi, base giratoria de 5 hasta en acero con capa de polipropileno color negro, ruedas en nylon color negro. Tapizado en color negro.
2	Silla giratoria con apoya brazo	Unidad	36	Medidas: 0,56mts de ancho * 0,52mts de profundidad * 1,06 mts de altura Mecanismo: de altura regulable a gas, en acero de alta resistencia rolado en frío de 2.5 mm. Base: de nylon de alta calidad con ruedas de doble rodamiento de nylon inyectado color negro y alma de acero. Apoya brazos: de polipropileno de alta calidad Asiento y respaldo: diseño ergonómico, cubierta con espuma de poliuretano de alta densidad. Tapizado en cuero sintético color a elección.
3	Silla Giratoria Tipo Secretaria	Unidad	66	Medidas: 056mts de ancho* 0,52mts de profundidad * 1,06 mts de altura Mecanismo: de altura regulable a gas, en acero de alta resistencia rolado en frío de 2.5 mm. Base: de nylon de alta calidad con ruedas de doble rodamiento de nylon inyectado color negro y alma de acero en plástico negro con 5 rueditas multidireccionales. Asiento y respaldo: diseño ergonómico, cubierta con espuma de poliuretano de alta densidad. Tapizado en cuero sintético color marrón.

4	Sillón giratorio Ejecutivo	Unidad	36	Medidas: 0,56mts de ancho * 0,52mts de profundidad * 1,10 mts de altura Mecanismo: de altura regulable a gas, en acero de alta resistencia rolado en frío de 2.5 mm. Base: de nylon de alta calidad con ruedas de doble rodamiento de nylon inyectado color negro y alma de acero. Apoya brazos: de polipropileno de alta calidad. Asiento y respaldo: formado por una sola pieza moldeada a alta presión y con diseño ergonómico, cubierta con espuma de poliuretano de alta densidad. Tapizado en cuero sintético color a elección.
5	Tándem de 3 asientos	Unidad	13	Medidas: 1,80 mts de largo x 0,80mts de altura x 0,68 mts de profundidad. Estructura: de acero tubular de 80*40mm, con pared de 1.5mm. Patas: de acero cromado. Sillas: de lámina de acero cromado con microperforado, de 1.35mm de espesor. Apoya brazos: de acero cromado. Terminación Cromado.

2) **Debe decir:**

SECCIÓN III. SUMINISTROS REQUERIDOS

1) Especificaciones Técnicas.

LOTE Nº 1 – Sillas				
Nº	**ITEM**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**DESCRIPCIÓN**
1	Silla Fija Interlocutora	Unidad	171	Medidas: 0,51mts de ancho * 0,55mts de profundidad * 0,85 mts de altura Estructura: Tubo metálico de acero elíptico de 12 x 30 mm, de 1.6mm de espesor. Asiento y Respaldo: Base moldeada a alta presión y con diseño ergonómico, cubierta con espuma de poliuretano de alta densidad. Tapizado: En cuero sintético color negro. Pintura: Terminación en pintura epoxica texturizada y adherida a base de calor.
2	Silla giratoria con apoya brazo	Unidad	36	Medidas: 0,56mts de ancho * 0,52mts de profundidad * 1,06 mts de altura Mecanismo: de altura regulable a gas, en acero de alta resistencia rolado en frío de 2.5 mm. Base: de nylon de alta calidad con ruedas de doble rodamiento de nylon inyectado color negro y alma de acero. Apoya brazos: de polipropileno de alta calidad Asiento y respaldo: diseño ergonómico, cubierta con espuma de poliuretano de alta densidad. Tapizado en cuero sintético color a elección.

3	Silla Giratoria Tipo Secretaria	Unidad	66	Medidas: 056mts de ancho* 0,52mts de profundidad * 1,06 mts de altura Mecanismo: de altura regulable a gas, en acero de alta resistencia rolado en frío de 2.5 mm. Base: de nylon de alta calidad con ruedas de doble rodamiento de nylon inyectado color negro y alma de acero en plástico negro con 5 rueditas multidireccionales. Asiento y respaldo: diseño ergonómico, cubierta con espuma de poliuretano de alta densidad. Tapizado en cuero sintético color marrón.
4	Sillón Giratorio Ejecutivo	Unidad	36	Medidas: 0,56mts de ancho * 0,52mts de profundidad * 1,10 mts de altura Mecanismo: de altura regulable a gas, en acero de alta resistencia rolado en frío de 2.5 mm. Base: de nylon de alta calidad con ruedas de doble rodamiento de nylon inyectado color negro y alma de acero. Apoya brazos: de polipropileno de alta calidad. Asiento y respaldo: formado por una sola pieza moldeada a alta presión y con diseño ergonómico, cubierta con espuma de poliuretano de alta densidad. Tapizado en cuero sintético color a elección.
5	Tándem de 3 asientos	Unidad	13	Medidas: 1,80 mts de largo x 0,80mts de altura x 0,68 mts de profundidad. Estructura: de acero tubular de 80*40mm, con pared de 1.5mm. Patas: de acero cromado. Sillas: de lámina de acero cromado con microperforado, de 1.35mm de espesor. Apoya brazos: de acero cromado. Terminación Cromado.