POLICIA NACIONAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACION

ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA REPARACIONES DE ASCENSOR DEL HOSPITAL DE POLICIA

Progr. **2.8 Sanidad del Personal Policial**
Objeto **246 Mantenimientos y reparaciones menores de instalaciones**

Item	Codigo Catálogo	Equipo	Marca/Modelo	Descripción	Cant de Intervensiones	Unidad de medida	Precio IVA incluído Unitario	Total
1	72101506-001	Ascensor	Atlas	Servicio de mantenimiento y reparación de ascensor Atlas del Hospital de Policia "Rigoberto Caballero" (cambio de carbón para MG45, porta escoba para máquina, porta escoba para MG45, carbón para máquina, resorte para pick-up, lámpara B9 12V- 2 Watt, contacto de carbón para llave contactora, relleno y ajuste de brazo de puerta, buje de nylon para brazo de puerta, reparación de carretilla especial para puerta, reacondicionado de carretilla simple, guiador inferior de puerta, reparación de puerta de cabina, reparación de puerta de PB, mantenimiento periódico)	1	Servicio		**0**

TOTAL ASIGNADO AL RUBRO 246	**0**