Aduana
Paraguay

Asunción, 28 de julio de 2022

Señor
Abog. Pablo Seitz, Director
Direccion Nacional de Contrataciones Publicas
Presente

Tema: CARGA DE DATOS DE LLAMADOS
Sección: Especificaciónes Técnicas
Situación: Especificiaciones Técnicas insuficientes
Descripción: En relación a la Especificaciones Técnicas detalladas en el Pliego de Bases y Condiciones/Carta de Invitación, creemos conveniente que las mismas sean ampliadas a los efectos que se definan e individualicen todos los aspectos necesarios para una correcta cotización de los bienes/servicios requeridos, de acuerdo con los Principios de Igualdad y Transparencia.
Comentario: No se encuentra descripto en su EETT ningún retroproyector tal cual hace mención en el titulo de su llamado. El ítem 2 no tiene titulo pero por lo descripto se asume es un escáner.

Respuestas: En las especificaciones técnicas se encuentran detallados los equipos que serán adquiridos, el nombre del proceso fue designado a principio de año cuando se realizo el pac, debido al presupuesto destinado para dicho proceso el área responsable decidio darle prioridad a equipos que se necesitan con urgencia para realizar las tareas diarias en la institución, por lo que el retroproyector fue excluido de las necesidades prioritarias.

DIRECCION NACIONAL DE ADUANAS
Unidad Operativa de Contrataciones
Dirección de Administración y Finanzas

C.P. Carlos Martínez, Coordinador
Unidad Operativa de Contrataciones
DAF - DNA