Ministerio del Interior
DIRECCIÓN GENERAL
DE MIGRACIONES

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

Referencia: Contratación directa CD N° 16/2020 "Adquisición y colocación de cerradura electronica y puertas en vidrios templados para las dependencias de la institución" – ID N° 384254.-

Asunción, 29 de julio de 2020.

DICTAMEN DGM/UOC N° 27/2020.

Señora
Lic. María de los Ángeles Arriola R.
Directora General
Dirección General de Migraciones.

Tengo el agrado de dirigirme a Usted, en el marco del llamado a ***Contratación directa CD N° 16/2020 "Adquisición y colocación de cerradura electronica y puertas en vidrios templados para las dependencias de la institución"" – ID N° 384254,*** para las oficinas y Puestos de Control de Dirección General de Migraciones", esta Unidad Operativa de Contrataciones UOC manifiesta cuanto sigue:

De conformidad a la Resolución DNCP N° 1890/90 "*Por la cual se regula la estimación de precios y su publicidad en los procedimientos de contrataciones públicas en el marco de la Ley 2051/03". La citada resolución ordena se remita los precios referenciales, documentos respaldatorios respectivos y un dictamen firmado por el Encargado de la UOC, en el que se detalle la* ***metodología utilizada para la obtención de los Precios de Referencia*** *y cualquier otra caracteristica del mercado, de la producción, la comercialización o distribución de bienes y servicios que puedan afectar el precio de referencia*", así como la inclusión del Art. 4° del **criterio de evaluación aplicable al análisis de los precios de referencia**

Antecedentes.

- Nota del Departamento. de Bienes y Servicios N° 038/2020 de fecha 1 de junio de 2020 por el cual se solicita inicio de llamado: "Adquisición y colocación de cerraduras electrónica y puertas en vidrios templados para las dependencias de la institución".
- Nota UOC de solicitud de presupuesto a las firmas CGS Consultores, Electricidad Yacyreta S.A., HPTI Sistemas y Equipamientos S.A., Piroy S.A., SEKUR, Todosoft, Tecno Office, NGA Ingenieria, SEGEL, FERREX, y Luminotecnia.
- Nota UOC N° 516/2020 de fecha 23 de julio de 2020 dirigido a la DNCP por el cual se pone a conocimiento la reprogramación anual para el presente ejercicio fiscal del PAC.
- Planilla de precios referenciales de las firmas invitadas

Nº	*ADQUISICION Y COLOCACION DE CERRADURA ELECTRICA Y PUERTAS TEMPLADAS PARA LA DEPENDENCIAS DE LA INSTITUCION*	*Cantidad*	*CGSS CONSULTORES*	*ELECTRICIDAD YACYRETA S.A.*	*LUMINOTECNIA*	*PRECIO PROMEDIO*
1	*CERRADURA ELECTROIMAN*	*1*	*14.000.000*	**16.239.630**	*9.400.000*	*13.213.210*

Abg. Damián Sánchez
Asesor Jurídico de UOC
Dirección General de Migraciones

2	***PROVISION Y COLOCACION DE TABLIQUE EN PLACAS DE YESO Y PUERTA BATIENTE TEMPLADOS DE UNA HOJA***	*1*	*16.000.000*	*11.000.000*	*11.000.000*	*12.666.666*
			TOTAL			***25.879.876***

Normativa aplicable

- Ley N° 2051/2003 de Contrataciones Públicas. Art. 4.
- DNCP N° 1102/201("P la cual se aprueba la guía de elaboración de precios de referencia para los o mos, entidades y municipalidades, en las contrataciones reguladas por la Ley de Contrataciones Públicas".
- Decreto N° 2992/2019 "*Por el cual se reglamenta la Ley N° 2051/03*".
- Resolución DNCP N° 1890/2020 "*Por la cual se regula la estimación de precios y su publicidad en los procedimientos de contrataciones públicas en el marco de la Ley 2051/03*".

Fundamentos jurídicos.

Conforme a los antecedentes obrantes, **la metodología utilizada para la obtención de los precios de referencia** son efectuados conforme a lo dispuesto en la resolución DNCP N° 1102/2016 *en su Anexo de Precios de Referencia, numeral* ***2) Precio promedio de tres potenciales oferentes, requeridos a través cualquier mecanismo que permita contar con evidencia de la solicitud y su respuesta, tales corno fax, correo electrónico, nota, etc.***

La UOC recabo información de tres potenciales oferentes citados más arriba, quienes respondieron de forma expresa por correo electrónico debidamente documentado.

Por otra parte, cabe señalar que los **criterios de evaluación** aplicable al análisis de los precios de referencia, **se debe de aprobar su inclusión en el PBC** de acuerdo a las disposiciones legales contenidas en el *art. 4° de la resolución DNCP N° 1890/2020 que establece:*

> *"Durante la evaluación de ofertas, luego de haber realizado la corrección de errores aritméticos y de ordenar las ofertas presentadas de menor a mayor, el Comité de Evaluación procederá a solicitar a los oferentes una explicación detallada de la composición del precio ofertado de cada ítem, rubro o partida adjudicable, conforme a los siguientes parámetros":*
>
> 1. *"En contrataciones en general: cuando la diferencia entre el precio ofertado y el precio referencial sea superior al 25% para ofertas por debajo del precio referencial y del 15% para ofertas que se encuentren por encima del referencial establecido por la convocante y difundido con el llamado a contratación."*
>
> *"Si el oferente no respondiese la solicitud, o la respuesta no sea suficiente para justificar el precio ofertado del bien, obra o servicio, el precio será declarado inaceptable y la oferta rechazada".*

Abg. Darwin Sánchez
Asesor Jurídico de UOC
Dirección General de Migraciones

"El análisis de los precios, con esta metodología, será aplicado a cada ítem, rubro o partida que componga la oferta y en cada caso deberá ser debidamente fundada la decisión adoptada por la Convocante en el ejercicio de su facultad discrecional".

Por lo tanto, esta Asesoría Legal, en base a las consideraciones de hecho y derechos señaladas encuentra que la metodología de obtención de los precios de referencia señalados se haya ajustado a las disposiciones legales vigentes, salvo mejor parecer.

ES MI DICTAMEN.

Abg. Darwin Sánchez
Asesor Jurídico de UOC
Dirección General de Migraciones

ELECTRICIDAD
YACYRETA S.A.

Gral. Díaz Nº 368
e/ Chile y Alberdi
Telefax: 444 727
Email: electricidadyacyreta@hotmail.com
Asunción - Paraguay

Venta de Materiales Eléctricos • Electrodomésticos •Ferretería • Pintura • Bazar • Ramos Generales • Servicio de Reparación e Instalación • ServicioTécnico de Refrigeración y Fotocopiadoras

Distribuidor autorizado de: INPACO S.A. - A.A. TOKYO - Vent. WAHSON

Señores
Dirección Nacional de Migraciones
Unidad Operativa de Contrataciones
Presente

Asunción, 15 de Julio de 2020.

CANTIDAD	DESCRIPCION	MONTO
1	HPTI cerradura electromagnética de 280k9 HPTI soporte de aluminio tipo U -1, para cerradura electromagnética HPTI soporte Z para cerradura ZKTECO K2. Botón no touch HPTI transformador 12v Provisión y Colocación de Tabique en Placas de Yeso acartonado de 12,smm. Estructura de Chapa Doblada Galvanizada. Cintado y Masillado, medidas 2,13 x 2,36i 1.35 x 2,36. No Incluye Pintura. Provisión y Colocación de Pirerta Batiente de t hoja, en Vidrios Templados de 1omm Gris. Freno, Zócalos, Cerradura con Llave, medida 0,90 x 2,10. Refuerzo de Tubo para Tabique. Desmonte de Cielo Raso existente, para Colocación de los Refuerzos, Montaje de Cielo Raso Servicio de cableado estructurado. Incluidos materiales para instalación de accesorios.	16.239.630

SERGIO SANCHEZ SARTORIO
CI 2.036.642
GERENTE COMERCIAL

ELECTRICIDAD YACYRETA S.A.
RUC: 80087174 - 0
Gral. Díaz 368 e/ Chile y Alberdi
Telefax: 444.727

Asunción, 15 de julio de 2020

SEÑORES

DIRECCCION GENERAL DE MIGRACIONES

PRESENTE:

De nuestra mayor consideración:

PROVISION Y COLOCACION DE TABLIQUE EN PLACAS DE YESO y PUERTA BATIENTE DE 1 HOJA	1. Tabique en placas de yeso acartonado de 12,5mm. Estructura de Chapa doblada Galvanizada. Cintado y Masillado, medidas 2.13 x 2.36; 1.35x 2.36 2. Puerta batiente de 1 hoja, en vidrios templados de 10mm Gris. Freno, Zócalos, Cerradura con llave, medidas 0.90 x 2.10. Refuerzo de tuvo para tabique. Desmonte de Cielo Raso. Servicio de cableado estructurado. Incluidos materiales para la instalación de accesorios.	PRECIO UNITARIO: 11.000.000 11.000.000	PRECIO TOTAL : 11.000.000 11.000.000

ELECTRICIDAD YACYRETA S.A.
RUC: 80087174 - 0
Gral. Díaz 368 e/ Chile y Alberdi
Telefax: 444.727

LUMI CORP
Socios del Crecimiento

CONDEL

Conduspar
GRUPO Condusa
CONDUTORES ELÉTRICOS
BRASIL

GRUPO
LUMINOTECNIA
Pasión por crecer juntos

Fecha: 15/07/2020

Señores
UOC
Dirección General de Migraciones

COTIZACION DE MATERIALES						
Ítem	**Descripción del Bien**	**Caracteristicas**	**Cantidad**	**Unidad de Medida**	**Precio unitario Gs.**	**Precio total Gs.**
1	CERRADURA ELECTROIMAN	1. Voltaje: 12/24 VCD. 2. Corriente 12V/500Ma 24v 250Ma. 3. Fuerza e sujeción: 280kg (600lb) 4. Contactos secos NC, COM, NO 5. Construcción en zinc y acabado en aluminio anodizado. 6. Compatible con accesorios "L", "ZL", "U" brackets. 7. LED indicador para verificar si la puerta esta abierta o cerrada. 8. Temporizador 0,36 y 9 segundos.	1	Unidad	2.240.000	**2.240.000**
2	SOPORTE Z:	1. Para la puerta de abatimiento interior, puertas agonstas y macos angostos 2. Material: Aluminio de alta resistencia.	2	Unidad	1.000.000	**2.000.000**
3	SOPORTE U:	1. Para puertas de vidrio de 8 a 15 mm de espesor. 2. Material: Aluminio de alta resistencia.	1	Unidad	1.000.000	**1.000.000**
4	BOTON NO TOUCH: (PARA REALIZAR LA APERTURA PARA LA SALIDA)	1. Apertura sin contacto, con el simple movimiento de la mano. 2. Libre de contagio de enfermedades. 3. Indicador visual que cambia de azul o rojo cuando es activado. 4. Placa del botón de acero inoxidable. 5. Rango de detección de hasta 10cm. 6. Relevador de alta capacidad.	1	Unidad	1.960.000	**1.960.000**
5	TRANSFORMADOR 12V 3AP	1. Son los materiales que generalmente se utilizan en la instalación simple. 2. Los demás insumos necesarios para la instalación que cableado, caja, caja canal, canaletas podríamos confirmar con la realización de un relevamiento de datos.	1	Unidad	2.200.000	**2.200.000**

6	PROVISION Y COLOCACION DE TABLIQUE EN PLACAS DE YESO y PUERTA BATIENTE DE 1 HOJA	1. Tabique en placas de yeso acartonado de 12,5mm. Estructura de Chapa doblada Galvanizada. Cintado y Masillado, medidas 2.13 x 2.36; 1.35x 2.36 2. Puerta batiente de 1 hoja, en vidrios templados de 10mm Gris. Freno, Zócalos, Cerradura con llave, medidas 0.90 x 2.10. Refuerzo de tuvo para tabique. Desmonte de Cielo Raso. Servicio de cableado estructurado. Incluidos materiales para la instalación de accesorios.	1	Unidad	11.000.000	**11.000.000**
					Precio Total	**20.400.000**

Son Guaraníes: Veinte millones cuatroscientos mil.-

CONDICIONES COMERCIALES :

* **Plazo de entrega:** A convenir
* **Condición de Pago:** Credito 30 dias
* **Validez de la oferta**:10 dias (pasado el plazo, los precios serán verificados nuevamente)
* **Observación**: Los precios son IVA incluido.

Lic. Elizabeth Leite
Gerente de Ventas al Estado PIRO´Y S.A.
Cel.: 0984 985 476

Ing. Natalia Maldonado
Enc. Téc. de Licitaciones PIRO´Y S.A.
Cel.: 0972 182 982

CGSS CONSULTORES

SERVICIO Y PROVISIÓN DE INSUMOS

Avda. Mcal. López Nº 957 e/ EE.UU. y Tacuary
RUC: 1049081 - 7
Teléfonos: 492 964 / 444 727 / 0981 421 279
cgsanchezsartorio@hotmail.com - Asunción - Paraguay

Asunción, 07 de julio de 2020.-

Señores
Unidad Operativa de Contrataciones.
Dirección General de Migraciones
Presente

COTIZACIÓN DE INSUMOS Y MOBILIARIOS.

ITEM	ESPECIFICACIONES TECNICAS	CARACTERISTICAS	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	CERRADURA ELECTROIMAN	1. Voltaje: 12/24 VCD. 2. Corriente 12V/500Ma 24v 250Ma. 3. Fuerza e sujeción: 280kg (600lb) 4. Contactos secos NC, COM, NO 5. Construcción en zinc y acabado en aluminio anodizado. 6. Compatible con accesorios "L", "ZL", "U" brackets. 7. LED indicador para verificar si la puerta esta abierta o cerrada. 8. Temporizador 0,36 y 9 segundos.	1	3.360.000	3.360.000
2	SOPORTE Z:	1. Para la puerts de abatimiento interior, puertas agonstas y macos angostos 2. Material: Aluminio de	2	1.450.000	2.900.000

CGSS Consultores
Servicio de Consultorio - Provisión de Insumos
Carlos Gabriel Sáchez Sartorio
Mcal. López N° 957 e/ E.E.U.U. y Tacuary
Tel: 492 964 / 0981 421 279
Email: cgsanchezsartorio@hotmail.com
Asunción - Paraguay

		alta resistencia.			
3	SOPORTE U:	1. Para puertas de vidrio de 8 a 15 mm de espesor. 2. Material: Aluminio de alta resistencia.	1	1.550.000	1.550.000
4	BOTON NO TOUCH: (PARA REALIZAR LA APERTURA PARA LA SALIDA)	1. Apertura sin contacto, con el simple movimiento de la mano. 2. Libre de contagio de enfermedades. 3. Indicador visual que cambia de azul o rojo cuando es activado. 4. Placa del botón de acero inoxidable. 5. Rango de detección de hasta 10cm. 6. Relevador de alta capacidad.	1	2.940.000	2.940.000
5	TRANSFORMADOR 12V 3AP	1. Son los materiales que generalmente se utilizan en la instalación simple. 2. Los demás insumos necesarios para la instalación que cableado, caja, caja canal, canaletas podríamos confirmar con la realización de un relevamiento de datos.	1	3.250.000	3.250.000

CGSS Consultores
Servicio de Consultorio - Provisión de Insumos
Carlos Gabriel Sáchez Sartorio
Mcal. López N° 957 e/ E.E.U.U. y Tacuary
Tel: 492 964 / 0981 421 279
Email: cgsanchezsartorio@hotmail.com
Asunción - Paraguay

6	PROVISION Y COLOCACION DE TABLIQUE EN PLACAS DE YESO y PUERTA BATIENTE DE 1 HOJA	1. Tabique en placas de yeso acartonado de 12,5mm. Estructura de Chapa doblada Galvanizada. Cintado y Masillado, medidas 2.13 x 2.36; 1.35x 2.36 2. Puerta batiente de 1 hoja, en vidrios templados de 10mm Gris. Freno, Zócalos, Cerradura con llave, medidas 0.90 x 2.10. Refuerzo de tuvo para tabique. Desmonte de Cielo Raso. Servicio de cableado estructurado. Incluidos materiales para la instalación de accesorios.	1	16.000.000	16.000.000

PRECIO TOAL: Gs.: 30.000.000.-

Atentamente,

Lic. Carlos G. Sanchez Sartorio.
Gerente de CGSS CONSULTORES

CGSS Consultores
Servicio de Consultorio - Provisión de Insumos
Carlos Gabriel Sáchez Sartorio
Mcal. López N° 957 e/ E.E.U.U. y Tacuary
Tel: 492 964 / 0981 421 279
Email: cgsanchezsartorio@hotmail.com
Asunción - Paraguay