DICTAMEN N° 51/2021
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

San Lorenzo, 03 de junio de 2021

Elaboración de Precios Referenciales correspondiente a la Contratación Directa N° 21/2021 – "ADQUISICIÓN DE EQUIPOS – PROYECTO CONACYT BPIN20-105" con ID 398.951

1-ANTECEDENTES

La Unidad Operativa de Contrataciones de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Nacional de Asunción, en cumplimiento a los Art. 4° y 15° de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas" y al Art. 2° de la Resolución DNCP N° 1890/2020, expide el presente Dictamen avalando el procedimiento para la Obtención de los Precios de Referencia de los ítems a licitar en el llamado para la Adquisición de Equipos, Reactivos y Materiales para los Proyectos de CONACYT adjudicados a la Institución.

Conforme a lo establecido en el Anexo de la Resolución 1890/2020 de fecha 07 de mayo del corriente, ésta UOC ha obtenido los precios referenciales solicitando cotizaciones a potenciales oferentes vía correo electrónico.

El Articulo 15 de la Ley 2051/2003 "De Contrataciones Públicas", que obliga a los Organismos, Entidades y Municipalidades a la realización de la estimación del costo de cada contrato, a fin de determinar el procedimiento de contratación y la afectación específica de los créditos presupuestarios. Para la construcción de la estimación del costo de cada operación, las Convocantes deberán considerar todas las formas de erogación, incluyendo el costo principal, el mantenimiento, las refacciones, los insumos para la operación, los fletes, los seguros, las comisiones, los costos financieros, los tributos, los derechos, las primas y cualquier otra suma que deba erogarse como consecuencia de la contratación.

Los precios puestos en los llamados son referenciales, es decir, al solo efecto de determinar un presupuesto (una presunción de lo que podría costar el bien) sin embargo, son los competidores (oferentes) quienes finalmente determinan el precio en función a sus propios costos, mercado, competitividad y margen de utilidades no así la Convocante.

Para la elaboración de los Precios Referenciales del presente llamado, no se pudo utilizar la combinación de dos o más de las opciones descriptas en el Anexo de la Guía, debido a la particularidad de la misma, teniendo en cuenta que los ítems solicitados no son de publicación masiva en los portales de internet, y que en cuanto a adjudicaciones de los OEE se refiere este precio de referencia debe responder técnicamente a una realidad donde concuerden con los equipos solicitados por los diferentes sectores de la Institución, por lo que no se pueden comparar con respecto a las adjudicaciones de las demás entidades. Además, debido a la dificultad de conseguir precios referenciales, este Dictamen se ajusta a lo establecido en el Anexo de la Resolución N° 1890/2020, el cual establece que "*Excepcionalmente, si por la complejidad, especialidad o particularidad de la contratación no resultare posible alcanzar la cantidad de 3 (tres) fuentes requeridas para la obtención de los precios, la Convocante podrá adoptar el mecanismo que considere apropiado para obtener los Precios de Referencia*".

Conforme a lo actuado, y cumpliendo los Art. 4° y 15° de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas" y al Art. 2° de la Resolución DNCP N° 1890/2020, esta Convocante establece los precios de referencia de los ítems a licitar en el llamado para la ADQUISICIÓN DE EQUIPOS – PROYECTO CONACYT BPIN20-105 adjunto y al procedimiento aquí detallado.

Es mi dictamen:

Lic. Fátima Belén Cabañas
Jefa Dpto. de Contrataciones

ítem N°	Código	Descripción del Bien	E. Técnica	Cantidad	Presentación	Unidad de Medida	DARK CHEMICAL		Alvog		Instrumentalia		PROMEDIO UNITARIO	PROMEDIO TOTAL
PROYECTO BPIN 20-105														
REACTIVOS							PRECIO	TOTAL						
1	41112201-9999	Calorimetro para Combustibles	**Semi-Automático.** Instrumento Capacidad Calorífica: 14.400 - 15.000 J/K. Rango de medición: 10 - 35 °C. Resolución: 0,001 K. - Exactitud: +/- 60 J/g. Resistencia de la Bomba de Oxigeno: 20 MPa. -Pantalla: LCD. Control: Semi automático. Con microcomputadora. Fuente de Poder: 220 VAC, 50 Hz. Bomba de Oxígeno tipo sellada. Estructura de Acero Inoxidable resiste 60 - 70 atmósferas de presión. Camisa de agua externa de doble capa. Capacidad de agua: de 3 a 5 Kg. Sensor de Temperatura de alta precisión. Con impresora que imprime automáticamente los resultados al finalizar la prueba. Garantía de 1 año. Provisto de manual de instrucciones de uso. Instalado y funcionando.	1	CAJA	UNIDAD	73.577.350	**73.577.350**	90.000.000	**90.000.000**	68.175.000	**68.175.000**	77.250.783	**77.250.783**
							GBO MEDICAL		SUMI		CHARPENTIER		PROMEDIO UNITARIO	PROMEDIO TOTAL
							PRECIO	TOTAL	PRECIO	TOTAL	PRECIO	TOTAL		
2	41104506-001	ESTUFA DE CULTIVO	**Estufa de cultivo.** Para 220 V y conexión con descarga a tierra. Extructura externa en chapa de acero. Puerta externa con perilla de apertura y cierre a presión. Con perilla y luz testigo de encendido, display de LCD y controlador digital de funciones. Capacidad interna aproximada: entre 70 y 100 L. Rango de temperatura: encima de 5ºC de la temperatura ambiente a 70°C, sensibilidad: +/- 0,1°C. Con 2 bandejas en acero inoxidable. Con manual del usuario y accesorios. Garantía mínima de un año al momento de la entrega. Instalado y funcionando. Con representación en el país, servicio técnico autorizado con personal competente para el equipo proveído con provisión de repuestos por el tiempo mínimo igual a la duración de la garantía.	1	CAJA	UNIDAD	11.687.500	**11.687.500**	**11.475.000**	**11.475.000**	19.900.000	19.900.000	14.354.167	**14.354.167**

FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS
ADMINISTRANDO EL CONOCIMIENTO
UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
1988

Lic. Fátima B. Cabañas Piñanez
Jefa Dpto. de Contrataciones
FCQ - UNA

ALVOG

Presupuesto

Equipos de Laboratorio

Oficina Central
Iturbe 1184 · Tel. +595 21 494536
Móvil + 595 974 119215
Asunción, Paraguay

Servicio Técnico
Laboratorio de Calibración
Yegros 1363 · Tel. + 595 21 494536
Móvil + 595 974 119200
Asunción, Paraguay

industria@alvog.com.py
www.alvog.com.py

41 AÑOS

Presupuesto Nº: -21	P -21	MM
Ref.:		

Cliente:	FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS
Dirección:	San Lorenzo – Campus UNA
Teléfono:	(021) 729 0030
Contacto:	Lic Karen Martínez
Teléfono:	(021) 729 0030
Email:	karen.martinezta@gmail.com
Fecha:	26.05.2021

De nuestra consideración,

Atendiendo a su pedido de cotización de nuestra representada SUMTECH de USA, ponemos a vuestra consideración el presente presupuesto:

Ítem	Código	Descripción	Precio Unitario Gs IVA Incluido
1	**#1341**	**Calorímetro de bomba de chaqueta lisa marca PARR instruments** • Test por hora: 2 • Tiempo de operación: 25 minutos • Precisión: 0,3% • Tipo de chaqueña: estática • Llenado de oxígeno: manual • Llenado de la cubeta: manual • Bombeado manual	**90.000.000**

¿Qué hace a nuestra oferta la mejor?

Asesoramiento Técnico Especializado

Nos adaptamos a las necesidades de nuestros clientes. Nuestro Sistema de Gestión de Calidad abarca todas las aristas, garantizando así la correcta gestión ante nuestros clientes de todo el proceso.

Atención Personalizada

Desde el primer contacto asesoramos a nuestros clientes en la adquisición de un bien o servicio. Nos comprometemos con sus propios proyectos, pues somos conscientes que el éxito de cada uno de ellos, conlleva a nuestro propio crecimiento y consecuentemente el del país. Nuestra meta es construir un relacionamiento a largo plazo con cada uno de ellos teniendo como principio la ética profesional.

Condiciones Comerciales

Plazo de entrega:	60/75 días luego de la confirmación
Importante	Se cobra un adicional de USD 10 por la entrega en vuestras oficinas.
Condiciones de Pago:	60 % con la correspondiente OC y el saldo del 40 % contra-entrega de equipos
Pago mediante trasferencia bancaria:	Titular: ALVOG S.A. Banco : GNB en proceso de fusión Cuenta Corriente Guaraníes: 010113143-7
Validez del presupuesto:	30 días a partir de la fecha.
Capacitación	En caso que el o los equipos presupuestados requieran capacitación lo realizaremos sin costo alguno en una fecha indicada por las partes de común acuerdo. Es importante tener en cuenta que en caso de no realizarse la capacitación el día y hora acordados por causas ajenas a ALVOG la siguiente fecha tendrá un costo adicional.
Garantía:	1 año. Ésta garantía no cubre defectos que ocurran por abusos, malos tratos, descuidos, etc.
Servicio Autorizado:	Permanente y a cargo de nuestro personal técnico.

Sin otro particular y quedando a vuestra disposición, por cualquier consulta que estimen necesaria, les saluda muy atentamente.

Lic Marcos Martínez

PROFORMA COMERCIAL

DARK CHEMICAL
Ruta 1, Km. 26
112630 J.A. Saldivar
Teléfono: +595981659714
info@darkchemical.com
R.U.C.: 3.794.036-8
www.darkchemical.com

FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS - UNA
ING. KAREN MARTÍNEZ
Ruta Mcal. Estigarribia, Km. 11 - Campus Universitario.
San Lorenzo

Número de cliente	Número de Documento	Página	Fecha	Válido hasta
1011	2043	1 / 4	16/02/21	18/03/21

CALORÍMETROS

Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Importe total
Calorímetro Manual GDY-1A - GOLD EQUIPMENT CO. Marca: GOLD MECHANICAL & ELECTRICAL EQUIPMENT CO. LTD. Modelo: GDY-1A Procedencia: CHINA Especificaciones: -Capacidad Calorífica: 14.400 - 15.000 J/K -Rango de temperatura: 10 - 35 °C -Resolución: 0,001 K -Exactitud: +/- 60 J/g -Resistencia de la Bomba de Oxigeno: 20 MPa -Pantalla: Digital. Muestra Temperatura y Tiempo. -Control: Manual -Fuente de Poder: 220 VAC, 50 Hz -Dimensiones: 600 x 460 x 430 mm -Bomba de Oxígeno tipo sellada -Estructura de Acero Inoxidable resiste 60 - 70 atmósferas de presión -Camisa de agua externa de doble capa -Capacidad de agua: 3 Kg. -Interface: No posee -Impresora: No posee	1	Unidad	45.441.550	45.441.550
Calorímetro Semi-Automático GDY-1A+ GOLD EQUIPMENT CO. Marca: GOLD MECHANICAL & ELECTRICAL EQUIPMENT CO. LTD. Modelo: GDY-1A+	1	Unidad	73.577.350	73.577.350

Continuar en página 2

I.Q. Guillermo Arce

CONDICIONES COMERCIALES:

Forma de Pago: Crédito
Plazo de Entrega: 45 días

PROFORMA COMERCIAL

DARK CHEMICAL
Ruta 1, Km. 26
112630 J.A. Saldivar
Teléfono: +595981659714
info@darkchemical.com
R.U.C.: 3.794.036-8
www.darkchemical.com

FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS - UNA
ING. KAREN MARTÍNEZ
Ruta Mcal. Estigarribia, Km. 11 - Campus Universitario.
San Lorenzo

Número de cliente	Número de Documento	Página	Fecha	Válido hasta
1011	2043	2 / 4	16/02/21	18/03/21

CALORÍMETROS

Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Importe total

Procedencia: CHINA

Especificaciones:
-Capacidad Calorífica: 14.400 - 15.000 J/K
-Rango de medición: 10 - 35 °C
-Resolución: 0,001 K
-Exactitud: +/- 60 J/g
-Resistencia de la Bomba de Oxigeno: 20 MPa
-Pantalla: LCD
-Control: Semi automático. Con microcomputadora.
-Fuente de Poder: 220 VAC, 50 Hz
-Dimensiones: 600 x 480 x 460 mm
-Bomba de Oxígeno tipo sellada
-Estructura de Acero Inoxidable resiste 60 - 70 atmósferas de presión
-Camisa de agua externa de doble capa
-Capacidad de agua: 3 Kg.
-Sensor de Temperatura de alta precisión
-Interface: No posee
-Impresora: Sí. Imprime automáticamente los resultados al finalizar la prueba.
-Cumple ASTM D240 y ASTM D5865

Continuar en página 3

I.Q. Guillermo Arce

CONDICIONES COMERCIALES:

Forma de Pago: Crédito
Plazo de Entrega: 45 días

PROFORMA COMERCIAL

DARK CHEMICAL
Ruta 1, Km. 26
112630 J.A. Saldivar
Teléfono: +595981659714
info@darkchemical.com
R.U.C.: 3.794.036-8
www.darkchemical.com

FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS - UNA
ING. KAREN MARTÍNEZ
Ruta Mcal. Estigarribia, Km. 11 - Campus Universitario.
San Lorenzo

Número de cliente	Número de Documento	Página	Fecha	Válido hasta
1011	2043	3 / 4	16/02/21	18/03/21

CALORÍMETROS

Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Importe total
Calorímetro Automático GDY-1C GOLD EQUIPMENT CO. Marca: GOLD MECHANICAL & ELECTRICAL EQUIPMENT CO. LTD. Modelo: GDY-1C Procedencia: CHINA Especificaciones: -Rango de medición: 5 MJ/Kg - 40 MJ/Kg -Rango de medición de temperatura: 5 - 40 °C -Resolución de temperatura: 0,0001 °C -Desviación estándar relativa: menor a 0,1% -Tiempo de ensayo: 13 minutos -Resistencia de la Bomba de Oxigeno: 20 MPa -Pantalla: LCD -Control: con PC -Fuente de Poder: 220 VAC, 50 Hz -Consumo: menor a 200 Watts -Dimensiones: 540 x 420 x 420 mm -Peso: 55 Kg -Bomba de Oxígeno tipo sellada -Estructura de Acero Inoxidable resiste 60 - 70 atmósferas de presión -Refrigeración por semiconductores -Medición electrónica del volumen de agua -Camisa de agua externa de doble capa -Capacidad de agua: 3 Kg. -Sensor de Temperatura de alta precisión	1	Unidad	134.984.850	134.984.850

Continuar en página 4

I.Q. Guillermo Arce

CONDICIONES COMERCIALES:

Forma de Pago: Crédito
Plazo de Entrega: 45 días

PROFORMA COMERCIAL

DARK CHEMICAL
Ruta 1, Km. 26
112630 J.A. Saldivar
Teléfono: +595981659714
info@darkchemical.com
R.U.C.: 3.794.036-8
www.darkchemical.com

FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS - UNA
ING. KAREN MARTÍNEZ
Ruta Mcal. Estigarribia, Km. 11 - Campus Universitario.
San Lorenzo

Número de cliente	Número de Documento	Página	Fecha	Válido hasta
1011	2043	4 / 4	16/02/21	18/03/21

CALORÍMETROS

Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Importe total

-Interface: USB
-Impresora: Externa.
-Cumple ASTM D240.

Importe total **G254.003.750**

I.Q. Guillermo Arce

CONDICIONES COMERCIALES:

Forma de Pago: Crédito
Plazo de Entrega: 45 días

Imágenes y adjuntos

ÍTEM 1 - CALORÍMETRO MANUAL

ÍTEM 2 - CALORÍMETRO SEMI-AUTOMÁTICO

ÍTEM 3 - CALO´RÍMETRO AUTOMÁTICO

instrumentalia s.a.

Gral. Urquiza 706 Capital
Tel 4932 3000 Fax 4931 6600
e-mail: instrumentalia@pemint.com
www.instrumentalia.com.ar

SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD ISO 9001:2008

R DOCUMENTO NO VALIDO COMO FACTURA

PRESUPUESTO Nº 17- 7919

Buenos Aires, jueves, 08 de octubre de 2020

Señores:

Facultad de Ciencias Químicas- Universidad Nacional de Asunción

Juan Daniel Rivaldi

Ruta Mcal. Estigarribia km 11

Campus de San Lorenzo, Paraguay

Casilla de correo 1055, SAN LORENZO, Paraguay

T.E.:

FAX.:

danielrivaldi@qui.una.py

21897 n/Ref: DL

Item 1

1 CALORÍMETRO MANUAL. Marca PARR, modelo 1341EE, de USA

No requiere conexiones permanentes. Puede estar listo para ser usado en unos pocos minutos y, cuando no está en uso, desarmarse fácilmente y guardarse en un estante.
Calorímetro de simple diseño, que técnicamente es un instrumento de camisa estática, que opera cerca o a la temperatura ambiente, sin ninguna provisión para controlar la temperatura. La compensación por cualquier pérdida o ganancia de calor durante un test es hecha aplicando una corrección computada a partir de mediciones de escape de calor tomadas antes y después de cada test.
Camisa externa de doble pared, que provee un sistema de aislación que restringe el flujo entre el calorímetro y sus alrededores.
Para ser usado con un amplio rango de combustibles líquidos y sólidos.
Aproximadamente entre 10 y 12 tests pueden llevarse a cabo en un día de 8 horas de trabajo.
Presenta un sensor de temperatura con un rango entre 19-35ºC. Usando este termómetro, las desviaciones standard en una serie de tests con una muestra uniforme como ácido benzoico, no excederían el 0.3%.
Se provee completo, con su correspondiente bomba de oxígeno modelo 1108 de acero inoxidable, conexión para llenado de oxígeno 1825, seis cápsulas para combustibles, alambre de fusible para 1500 tests, soporte para el cabezal de la bomba y cobertor para el calorímetro, también un vial de pellets de ácido benzoico para standarizar el calorímetro y manual de instrucciones.
Para operar en CA 220V., 50 ciclos.
Cantidad de muestra a colocar: entre 0.5 g a 1g
Se entrega con Unidad de ignición # 2901EE, necesaria para poner en marcha el calorímetro y proveer corriente de energía eléctrica apropiada para encender las bombas de oxígeno a 220V. Cuenta con switch, luz piloto y salidas para conexiones de fusibles de 7 o 10 cm.
Incluye termómetro digital #6775

Precio Unitario ..... CIF Asucnion USD 10,100.00

instrumentalia s.a.

Gral. Urquiza 706 Capital
Tel 4932 3000 Fax 4931 6600
e-mail: instrumentalia@pemint.com
www.instrumentalia.com.ar

SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD ISO 9001:2008

GLC CERTIFIED ISO 9001

R DOCUMENTO NO VALIDO COMO FACTURA

PRESUPUESTO Nº 17- 7919

10.100 $* 6.750= 68.175.000 Gs.

Precio Total del Item ..... CIF Asucnion USD 10,100.00

Los precios estan cotizados en Terminos CIF Asuncion del Paraguay. Se incluye asesoramiento online para capacitar a Uusuarios

Plazo de Entrega:	**Plazo de Entrega: 60 Dias desde pago al exterior**
Condicion de Pago:	**Mediante transferencia bancaria. Esta cotización es por cuenta de VASTELL LOGISTIC LLC con direccion en 9550 NW, 12st street. Suite 14-A , Doral, Florida, USA (El vendedor)**
Mant. de Oferta:	**30 dias**
Garantias:	**Equipos: 1 año contra defectos de fabricación contado a partir del momento de la entrega-**
Lugar de Entrega:	**Se entrega en Aeropuerto de Asuncion del Paraguay**

Instrumentalia S.A.
Dolores Lanatta
Instrumentalia@pemint.com
Tel.: 011 4932 3000
www.instrumentalia.com.ar

COTIZACIÓN

CHARPENTIER

Charpentier S.R.L.
Mcal. Lopez 2781
Asuncion 1805 - Paraguay
Tel: +59521600632 Fax: +59521600824
Email: info@charpentier.com.py
Website: www.charpentier.com.py

Cotización No	COT21024702
Fecha	18-02-2021
Condición de Pago	
Condición de Envío	
Vendedor	Luis Abente Pecci
Moneda	Guaranies

Facturar a: Facultad de Ciencias Químicas - UNA

Ing. Karen Martinez
Campus Universitario - San Lorenzo

Tel: 585-562/3 Tax No: 80010887-6

Enviar a: Facultad de Ciencias Químicas - UNA

Ing. Karen Martinez
Campus Universitario - San Lorenzo

Tel: 585-562/3 Tax No: 80010887-6

No.	Cantidad	ID	Descripción	Precio Unit.	Descuento	Total
1	1	51028130	Incubadora - Heratherm IMH 60 - Thermofisher - Convección por gravedad - Temperatura ambiente +5°C a 75°C - Desviación a 37°C ±0,6 - Desviación en tiempo a 37°C ±0,2°C - Volumen 75 litros - Dimensiones externas 530 x 720 x 565mm - Dimensiones internas 414 x 354 x 508 mm - Requerimiento electrico 220V 50Hz Incluye - Dos Bandejas	19,990,000		19,990,000

** Estos precios estan basados sobre la orden completa
** La validez de la oferta es 7 días

Total IVA incl.
19,990,000

Luis Abente Pecci

GBOMEDICAL
PRODUCTOS PARA LABORATORIOS, INDUSTRIAS Y FARMACIAS.

Tte. Ramos 1460 c/ Tórtola - Fernando de la Mora
+595 21 678-106 |+595 21 675-072
www.gbomedical.com.py

Fernando de la Mora 16 de Febrero del 2021

Nº de PPTO: 1239686

Atención**: Lic. Karen Martinez**

De acuerdo a lo solicitado remitimos cotización de:

N° Item	Descripcion	Marca	Presentacion	Precio Unitario IVA 10% Incluido	Plazo de Entrega
1	Estufa de cultivo de 36 litros. Dimensiones: 400 mm de ancho x 300 mm de alto x 300 mm de profundidad. Modelo ORL 36L/CD	ORL	Unidad	8.250.000	Inmediato
2	Estufa de cultivo de 96 litros. Dimensiones: 600 mm de ancho x 400 mm de alto x 400 mm de profundidad. Modelo ORL 96L/CD	ORL	Unidad	11.687.500	Inmediato
Total Guaranies				**19.937.500**	

Monto Mínimo para envío: **Gs 300.000.**

Validez del Presupuesto **15 días.**

Condiciones de Pago: **CONTADO**

Saludos Cordiales,

Andrea Florentin |Dpto. Comercial
+595 21 675072 | www.gbomedical.com.py

Hoja N° 1

Lambaré, 23 de julio de 2.020

Señores
Palo Santo Brewing Company
A.A.: Dora Sánchez
Presente

Ref.: palosantobrewing202007-101

Nos dirigimos a Uds. a fin de presentarle la siguiente cotización:

1. Microscopio, Marca Boyn
Procedencia: China
Especificaciones técnicas: ver folleto anexo
Nro. de Cat.: XSZ-107BN
Precio: US$ 500.00 (Dólares Americanos Quinientos)

2. Autoclave, Marca Boyn
Procedencia: China
Especificaciones técnicas: ver folleto anexo
Nro. de Cat.: LS-50HD
Precio: US$ 2,300.00 (Dólares Americanos Dos mil trescientos)

3. Estufa incubadora, Marca Boyn
Procedencia: China
Especificaciones técnicas: ver folleto anexo
Nro. de Cat.: BPH-9082
Precio: US$ 1,700.00 (Dólares Americanos Mil setecientos)

✓ Presupuesto de estufa para proyecto BPIN-105

4. Sistema liofilizador, Marca Boyn
Procedencia: China
Especificaciones técnicas: ver folleto anexo
Nro. de Cat.: LGJ-10
Precio: US$ 9,400.00 (Dólares Americanos Nueve mil cuatrocientos)

5. Ultrafreezer, Marca Boyn
Procedencia: China
Especificaciones técnicas: ver folleto anexo
Nro. de Cat.: DW-FW360
Precio: US$ 4,000.00 (Dólares Americanos Cuatro mil)

Observación: Estos precios son válidos por el paquete completo de equipos. En caso que solo desee algunos, solicite por favor nuevo presupuesto

CONDICIONES GENERALES DE VENTA

1. Precio: Despachado con IVA incluido.

2. Entrega: **90-120 días después de la confirmación del pedido** (Orden de Compra) según disponibilidad en origen.

3. Pago: 50% al confirmar el pedido (Orden de Compra) y el 50% restante contra entrega del producto.

4. Garantía: Un (1) año en condiciones normales de uso y contra todo defecto de fabricación

5. Validez de la oferta: 20 días.

Sin otro particular, les saludamos atentamente.

Dra. Bioq. Marisel Maldonado
Dpto. de Ventas

SUMI S. A.