UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES

Gral. Garay e/ Lomas Valentinas y Acá Carayá – Área 3

TEL.: (061) 508 673

CIUDAD DEL ESTE – PARAGUAY

ADENDA Nº 01/2018

ACLARACIONES Y MODIFICACIONES INTRODUCIDAS AL LLAMADO POR CONTRATACION DIRECTA, PAC Nº 341.469 PARA EL LLAMADO DE "ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS", CONVOCADA POR LA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE.

Ciudad del Este, 05 de junio de 2018

Señores Oferentes
Presente:

La Unidad Operativa de Contratación comunica a través de la presente ADENDA al llamado de Contratación Directa "Adquisición de Equipos Informáticos", las modificaciones del:

ANEXO C

1. **Especificaciones Técnicas**

ITEM 3 IMPRESORA MULTIFUNCION LASER

	IMPRESORA MULTIFUNCION LASER	
Capacidad de toner de reposición	Rendimiento de 100 páginas al 5% de cobertura o superior. Rendimiento según ISO/IEC 19752	Exigido
Insumo de Reposición	Se deberá proveer un cartucho de toner adicional al de fábrica.	Exigido
Garantía	3 años contra defectos de fabrica	Exigido
Respaldo	La marca ofertada deberá contar con al menos 1 (un) Centro Autorizado de Servicios del país	Exigido
	El oferente deberá estar debidamente autorizado por el fabricante para ofertar en el presente llamado. La nota deberá estar dirigida a la convocante y mencionar como referencia el llamado presente.	
Autorización del fabricante	El oferente deberá contar con autorización del representante local de la marca en Paraguay, quien a su vez deberá estar avalado por el fabricante	Exigido

QUEDA DE LA SIGUIENTE MANERA:

ITEM 3 IMPRESORA MULTIFUNCION LASER

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES

Gral. Garay e/ Lomas Valentinas y Acá Carayá – Área 3

TEL.: (061) 508 673

CIUDAD DEL ESTE – PARAGUAY

Impresión

Impresión Dúplex Estándar	Sí
Función Dúplex	Impresión, copiado, escaneado y envío de fax con el dúplex (por ambas caras) automático
Resolución de Copias (máximo dpi)	Entre 1000 a 1.200 x 600 dpi
Copias Múltiples	Sí (hasta 99)
Funciones Claves	Impresión, copiado, escaneado, envío y recepción de fax (PC-fax)
Conectividad de Red Integrada	Sí
Windows®/Mac OS®	Sí/Sí
Cristal de exposición Tamaño Oficio#	SI
Copiado Dúplex	Sí
Tecnología de impresión	Láser monocromática
Tipo de suministros	Cartucho de tóner y unidad de tambor

Velocidad de impresión máx. en negro (ppm)	De 35 a 48 ppm
Resolución de impresión (dpi máx.)	Entre 1000 Hasta 1.200 x 1.200
Capacidad de entrada del papel‡	520 hojas maximo
Bandeja Multiuso	Sí (hasta 50 hojas)
Impresión Dúplex	Sí
Interfaces estándares	802.11b/g/n inalámbrica, Gigabit Ethernet, USB 2.0 de alta velocidad
Memoria Estándard (MB)	512 MB
Compatibilidad del controlador de impresión†	Windows®, Mac OS®, Linux
Ciclo mensual de trabajo	100.000 hojas
Volumen de impresión mensual recomendado	De 2500 Hasta 5.000 páginas

Función de Copia

Copia a blanco y negro	Sí
Velocidad de Copia B/N (cpm) / Resolución	De 35 a 48 cpm

Tipo de copiado	Monocromático
Diseño	Cama plana
Capacidad máx. del alimentador automático de documentos‡	ADF de 70 hojas
Velocidad de copiado máx. en negro (cpm)	De 35 a 48 cpm
Copiado independiente	Sí
Reducción / Ampliación	25% a 400%
Funcionalidad de ordenación	Sí
Tamaño del cristal del escáner	Legal

Función de Escaneo

Velocidad	Hasta 28 ipm (una hoja en negro)/20 ipm (una hoja a color) y hasta 56 ipm (dúplex en negro)/34 ipm (dúplex a color)
Tipo de escáner	Monocromático y a color
Resolución interpolada de escaneo máx. (dpi)	19.200 x 19.200 dpi
Resolución óptica de escaneado (dpi)	1.200 x 1.200 dpi‡
Profundidad de color	48 bits
Compatibilidad del controlador de escaneo	Windows®/Mac OS®
Aplicaciones OCR	Incluye Nuance™ PaperPort™ SE con OCR para Windows® y Presto!® PageManager® para Mac®
Formato de archivos para escaneo	JPEG, PDF de una o varias páginas (PDF seguro, PDF con opción búsqueda, PDF/A), TIFF de una o varias páginas, TXT, BMP, DOCX, XML, PPTX, XPS, PNG
Funcionalidad de escaneo a otros destinos	Archivo, imagen, correo electrónico, OCR, FTP, Servidor SSH (SFTP), USB, SharePoint®, Nube (Web Connect)‡, servidor de correo electrónico, carpeta en red (CIFS) (Windows solamente)

Otro

Protocolos de red compatibles (IPv4)	ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, POP3, SMTP Client, IPP/IPPS, FTP Client y Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client y server, ICMP, Web Services (Print/Scan), SNTP Client, LDAP, IMAP4
Protocolos de red compatibles (IPv6)	NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, POP3, SMTP Client, FTP Client y Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c, HTTP/HTTPS server, TFTP client y server, ICMPv6, SNTP Client, LDAP, Web Services (Print/Scan), IMAP4
Interfaz de red estándar	Red (Gigabit Ethernet) e 802.11b/g/n inalámbrica
Funciones de Seguridad	Active Directory®, Bloqueo seguro de funciones (Secure Function Lock), ranura para seguro, Enterprise Security (802.1x), impresión segura, SSl/TLS, IPSec
Contenido de la caja	(1) Cartucho de tóner de rendimiento estándar (3.000 págs. aprox.‡), (1) unidad de tambor DR820 (rinde aprox. 30.000 págs.‡), Guía de

	configuración rápida y Guía básica del usuario, CD-ROM de instalación, cable de alimentación de CA, cable para línea telefónica
Manejo de soportes de impresión	Carta, legal, ejecutivo A4, A5, A6
Bandeja Multiuso - Tamaño del papel	Carta, legal, ejecutivo, A4, A5, A6, sobres, tamaños especiales (3,0" a 8,5" de ancho y 5.0" a 14" de largo)
Tamaño mínimo de documentos utilizados en el ADF (ancho/alto)	4,1"/5,8"
Tamaño máximo de documentos utilizados en el ADF (ancho/alto)	8,5/14"
Peso del papel para uso en el ADF (mín./máx.)	17 a 24 lb
Fuente de alimentación	CA de 220 V 50/60 Hz
Garantía	Limitada de 1 año

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES U.O.C.

Lic. Margarita González de Velazco
Encargada de UOC