Bicentenario de la Independencia Nacional 1811 - 2011

COMANDO DE LA ARMADA
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACION Nº 3
Dirección
*****

Asunción, 17 de febrero de 2011.-

NOTA Nº: 064/2011

Señor:
Director Nacional de Contrataciones Públicas.
Abog. EDUARDO De GÁSPERI
Presente

Tengo el agrado de dirigirme al señor Director con el objeto de elevar la adenda correspondiente al proceso de ***Licitación por Concurso de Ofertas N° 04*** *para la* ***"Adquisición de Vehículos militares – Ad Referéndum"*** *conforme se detalla a continuación:*

ADENDA N° 2

DONDE DICE

CAMIONETA CABINA, SIMPLE 4x2

OBJETO DE LA ESPECIFICACIÓN*: esta especificación técnica establece las condiciones que debe satisfacer la camioneta tipo Pick Up con cabina simple 4x2 a ser utilizados para transporte de personal de la Armada Paraguaya.*

MARCA	*: INDICAR*
MODELO	*: INDICAR*
MODELO/AÑO	*: 2.010 como mínimo.*
PROCEDENCIA	*: INDICAR*
COLOR	*: GRIS*
GARANTÍA DE FABRICA	*: 2 años ó 100.000 Km.*
CARACTERISTICAS DEL MOTOR	
Motor	*: Diesel convencional o Turbo Diesel Intercooler de 4 cilindros*
Cilindrada	*: 2.500 CC o superior.*
Potencia	*: 80 hp como mínimo.*
Combustible	*: Gas-oil.*
DIRECCIÓN	*: Hidráulica*
TRANSMISIÓN MECÁNICA	*: 5 (cinco) velocidades y 1 (uno) de retroceso, totalmente sincronizadas, (con palanca al piso)*

SISTEMAS DE FRENO*:*

Delanteros	*: a disco ventilados*
Traseros	*: a tambor con zapatas autoajustables.*

CUBIERTAS*: Equipado con neumáticos radiales con aro de 16 pulgadas, preferentemente con banda de rodaje para condiciones rigurosas, tipo todo terreno.*

SISTEMA DE TRACCION *: sistema de accionamiento de 4x2.*

TANQUE DE COMBUSTIBLE *: capacidad 70 litros como mínimo*
CAPACIDAD DE PERSONAS SENTADAS*: 3, incluyendo al conductor.*
Delanteros*: individuales reclinables, tipo butaca con apoya cabezas.*
TAPIZADO DE ASIENTO*: Vinil/tela u otro material.*
Aire Acondicionado Frío/Caliente
SUSPENSIÓN DELANTERA *: Independientes, brazos triangulares, barra de torsión, barra estabilizadora y amortiguadores hidráulicos*
SUSPENSIÓN TRASERA *: Eje Rígido, Ballestas elípticas/semielipticas con amortiguadores.*

ACCESORIOS BASICOS*:*

1. *Cinturones de seguridad delanteros inerciales de 3 puntos y traseros de 2 puntos.*
2. *Rueda de auxilio con una llanta original debajo de la carrocería con cubierta todo terreno nueva.*
3. *Gato Hidráulico de 2 toneladas o superior.*
4. *Extinguidor adicional de incendios de 2 kg como mínimo con porta extintor.*
5. *Seguro interno/externo para sujeción de carga en la carrocería.*
6. *Juego de alfombra de goma.*
7. *Cubre volante.*
8. *Rueda de Auxilio - Balizas - Manual del Propietario – Herramientas para cambio de ruedas y reparaciones de emergencia consistentes en llaves mixtas 10-12-13-14-17 mm, destornillador Philips, plano y pinza universal.*

ACCESORIOS ADICIONALES

1. *Protector de Carter, debe contar con un protector de Carter y caja de transferencia.*
2. *Alarma con bloqueo central y sensor de movimiento.*

DEBE DECIR

CAMIONETA CABINA SIMPLE 4x2

OBJETO DE LA ESPECIFICACIÓN*: esta especificación técnica establece las condiciones que debe satisfacer la camioneta tipo Pick Up con cabina simple 4x2 a ser utilizados para transporte de personal de la Armada Paraguaya.*

MARCA	*: INDICAR*
MODELO	*: INDICAR*
MODELO/AÑO	*: 2.010 como mínimo.*
PROCEDENCIA	*: INDICAR*
COLOR	*: GRIS*
GARANTÍA DE FABRICA	*: 2 años ó 100.000 Km.*
CARACTERISTICAS DEL MOTOR	
Motor	*: Diesel convencional o Turbo Diesel Intercooler de 4 cilindros*
Cilindrada	*: 2.500 CC o superior.*
Potencia	*: 80 hp como mínimo.*
Combustible	*: Gas-oil.*
DIRECCIÓN	*: Hidráulica*

TRANSMISIÓN MECÁNICA *: 5 (cinco) velocidades y 1 (uno) de retroceso, totalmente sincronizadas, (con palanca al piso)*

SISTEMAS DE FRENO:

Delanteros *: a disco ventilados*
Traseros *: a tambor con zapatas autoajustables.*

CUBIERTAS*: Equipado con neumáticos radiales con aro de 16 pulgadas, preferentemente con banda de rodaje para condiciones rigurosas, tipo todo terreno.*

SISTEMA DE TRACCION *: sistema de accionamiento de 4x2.*

TANQUE DE COMBUSTIBLE *: capacidad 70 litros como mínimo*

CAPACIDAD DE PERSONAS SENTADAS*: 3, incluyendo al conductor.*
Delanteros*: individuales reclinables, tipo butaca con apoya cabezas.*

TAPIZADO DE ASIENTO*: Vinil/tela u otro material.*

Aire Acondicionado Frío/Caliente

SUSPENSIÓN DELANTERA *: Independientes, brazos triangulares, barra de torsión, barra estabilizadora y amortiguadores hidráulicos*

SUSPENSIÓN TRASERA *: Eje Rígido, Ballestas elípticas/semielipticas con amortiguadores.*

<u>ACCESORIOS BASICOS</u>*:*

1. *Cinturones de seguridad delanteros inerciales de 3 puntos y traseros de 2 puntos.*
2. *Rueda de auxilio con una llanta original debajo de la carrocería con cubierta todo terreno nueva.*
3. *Gato Hidráulico de 2 toneladas o superior.*
4. *Extinguidor adicional de incendios de 2 kg como mínimo con porta extintor.*
5. *Seguro interno/externo para sujeción de carga en la carrocería.*
6. *Juego de alfombra de goma.*
7. *Cubre volante.*
8. *Rueda de Auxilio - Balizas - Manual del Propietario – Herramientas para cambio de ruedas y reparaciones de emergencia consistentes en llaves mixtas 10-12-13-14-17 mm, destornillador Philips, plano y pinza universal.*

<u>ACCESORIOS ADICIONALES</u>

1. *Alarma con bloqueo central y sensor de movimiento.*

COMANDO DE LA ARMADA – UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES N° 3 – DIRECCION

Lic. Rufino Ortellado Aguero
CAP N DEM *- Director de la U.O.C*