DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
COORDINACIÓN DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS
REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS

Ítem	*Descripción*	*Código*	*Unid. de Medida*	*Cantidad*	
				Cant. Minima	*Cant. Máxima*
Cimiento con excavación					
1	de piedra bruta (1/2:2:4)	72102802-001	m³	3	6
2	de hormigón de cascotes	72102802-001	m³	3	6
Mamposterías					
3	de nivelación 0,30 m, ladrillo común (1:2:8)	72102802-001	m²	30	60
4	de elevación 0,15 m, ladrillo comun (1:2:10)	72102802-001	m²	50	100
5	de elevación 0,20 m, ladrillo comúm (1:2:10)	72102802-001	m²	25	50
6	de elevación 0,30 m, ladrillo común (1:2:10)	72102802-001	m²	25	50
7	de elevación 0,07 m (panderete), ladrillo común (1:2:10)	72102802-001	m²	10	20
8	de elevación 0,15m, ladrillo 6 tubos 12x18x25 (1:2:8)	72102802-001	m²	25	50
9	de elevación 0,20 m, ladrillo 6 tubos 12x18x25 (1:2:8)	72102802-001	m²	25	50
10	de elevación visto 0,15 m, ladrillo laminado con junta de 1,5 cm (1:2:8)	72102802-001	m²	50	100
11	de ladrillos comunes colocados en sardinel	72102802-001	ml	15	30
12	de ladrillo convocó	72102802-001	m²	8	15
13	pilar 0,30x0,30 m, ladrillo común visto (1:1:6)	72102802-001	ml	13	25
14	pilar 0,45x0,45 m, ladrillo común visto (1:1:6)	72102802-001	ml	10	20
Aislación					
15	horizontal de 0,30 m en u con hidrofugo y asfalto solido derretido	72102802-001	ml	15	30
16	horizontal de 0,15 m en u con hidrofugo y asfalto solido derretido	72102802-001	ml	15	30
17	vertical con hidrofugo y asfalto solido derretido	72102802-001	m²	20	40
18	de losa con membrana asfalto – aluminio de 4mm	72102802-001	m²	10	20
19	Provisión y colocación de membrana asfalto-aluminio de 2mm	72102802-001	m2	10	20
20	Colocación de membrana asfalto-aluminio de 4mm solape entre chapas (ancho 15 cm)	72102802-001	ml	50	100
21	de techo de tejas con membrana espuma de polietileno(Isoland)	72102802-001	m2	60	120
22	de losa para baño con asfalkote emulsión asfáltica (2 manos)	72102802-001	m²	5	10
Dinteles y envarillado de paredes					
23	de varillas en paredes armadura doble 2 hiladas Ø 8	72102802-001	ml	6	12
24	de hormigón prefabricado	72102802-001	ml	4	8
Contrapisos					
25	de 10 cm (1/4:1:4:6)	72102802-001	m²	15	30
26	de 20 cm (1/4:1:4:6)	72102802-001	m²	10	20
Revoques					

27	Salpicado (1:3)	72102802-001	m²	15	30
28	Salpicado (1:3) impermeable con hidrofugo	72102802-001	m²	20	40
29	a una capa con hidrofugo (1:4:16)	72102802-001	m²	100	200
30	a dos capas con hidrofugo	72102802-001	m2	75	150
31	de cielo raso (1:4:12)	72102802-001	m²	5	10
32	Revocolor tipo super Igam texturable.	72102802-001	m2	5	10
Techo					
33	maderamen, tirantes 2x6" sin viga para techo de tejas y tejulones	72102802-001	m²	15	30
34	maderamen, tirantes 2x6" y alfajias sin viga para techo de tejas y tejuelas	72102802-001	m²	10	20
35	maderamen, tirantes 2x5" y alfajias sin viga para techos de chapas	72102802-001	m²	10	20
36	estructura de varilla torsionada para techo de chapas	72102802-001	m	20	40
37	estructura de caños para techo de chapas (hasta luces de 6,00 m)	72102802-001	m²	20	40
38	de teja española sobre tejuelon con madera de lapacho 2x5"	72102802-001	m²	20	40
39	de teja española sobre tejuelita con madera de Yvyrapyta	72102802-001	m²	10	20
40	de chapas galvanizada N° 28 sobre estructura de varilla torcionada	72102802-001	m²	30	60
41	de chapa de fibrocemento ondulada de 6 mm	72102802-001	m²	5	10
42	Entrepiso de madera con tirantes 2x5", machimbre 1x3"	72102802-001	m²	3	5
43	Provisión y colocación de tornillos y tapagoteras en techo de chapa	72102802-001	m2	50	100
Piso					
44	baldosa calcarea base gris	72102802-001	m²	10	20
45	mosaico granito (base gris 30x30 cm) - pulido	72102802-001	m²	10	20
46	vereda calcarea	72102802-001	m²	10	20
47	ceramica PI 5 de alto transito	72102802-001	m²	10	20
48	piedra losa rompecabezas	72102802-001	m²	5	10
49	alisado de cemento e= 5cm	72102802-001	m²	25	50
50	baldosones de hormigon 40x40x3 cm	72102802-001	m²	20	40
51	carpeta para piso ceramico o alfombra	72102802-001	m²	25	50
52	empedrado	72102802-001	m²	30	60
53	de hormigon armado e=12 cm	72102802-001	m²	5	10
54	layota esmaltada	72102802-001	m²	8	15
55	mosaico de canto rodado (30 x 30) varios colores.	72102802-001	m2	30	60
56	alfombra alto transito	72102802-001	m²	25	50
Zocalos					
57	calcareo base gris	72102802-001	ml	10	20
58	madera 3/4x3"	72102802-001	ml	10	20
59	ceramica PI 5 de alto transito	72102802-001	ml	10	20

60	mosaico granito (base gris 30x30 cm) - pulido	72102802-001	ml	10	20
61	layota esmaltada 28X10 cm	72102802-001	ml	10	20
	Revestidos				
62	azulejo blanco 15x15 cm	72102802-001	m²	15	30
63	azulejo piso pared 15x30 cm	72102802-001	m²	20	40
64	guarda de cerámica esmaltada de 7 cm	72102802-001	ml	10	20
65	ladrillejos	72102802-001	m²	10	20
66	tejuelita	72102802-001	m²	10	20
	Desagüe cloacal y pluvial				
67	boca de desague abierta de 30x 30 x 30 cm con rejilla de hierro de 20 x 20 cm	72102802-001	Unid.	2	4
68	boca de desague abierta 40x40x40 cm	72102802-001	und	2	4
69	registro 60x60x50 cm con tapa metálica, contratapa de cemento. Cojinete incl	72102802-001	und	2	4
70	Provisión y colocación de caño pvc 40 mm	72102802-001	ml	20	40
71	Provisión y colocación de caño pvc 50 mm	72102802-001	ml	20	40
72	Provisión y colocación de caño pvc 100 mm	72102802-001	ml	25	50
73	pozo ciego Ø=1,50 m y h=3,00 m	72102802-001	und	2	3
74	camara septica 1,00x1,60x1,20 m	72102802-001	und	2	3
75	servicio de vaciado de pozo ciego	72102802-001	und	4	8
76	caja sifonada 15x15x5 cm	72102802-001	und	2	4
77	canaleta colgante chapa nº28 desarrollo 50 cm	72102802-001	ml	10	20
78	bajada para desague pluvial , desarrollo 33 cm	72102802-001	ml	10	20
	Accesorios y artefactos sanitarios				
79	provisión y colocación de inodoro con tapa cisterna alta	72102802-001	und	2	4
80	provisión y colocación de inodoro marca Deca Montecarlo con tapa. Cisterna baja	72102802-001	und	2	4
81	provisión y colocación de lavatorio con pedestal	72102802-001	und	2	4
82	provisión y colocación de canilla para lavamano Marca FV ½ sencilla. Frío solo.	72102802-001	und	2	4
83	provisión y colocación de conexión 0,40 cromado	72102802-001	und	5	10
84	provisión y colocación de conexión 0,30 cromado	72102802-001	und	5	10
85	provisión y colocación de minguitorio	72102802-001	und	2	4
86	provisión y colocación canilla pico movil para cocina marca FV	72102802-001	und	2	3
87	provisión y colocación de ducha electrica marca Lorenzetti	72102802-001	und	2	4
88	provisión y colocación de llave de paso 1/2" con campana marca FV	72102802-001	und	2	4
89	provisión y colocación de llave de paso 3/4" con campana marca FV	72102802-001	ml	2	4
90	cañeria pvc 3/4"	001	ml	5	10
91	alimentación de agua corriente con cañeria pvc 1/2"	72102802-001	ml	10	20

92	Provisión y colocación de accesorios sanitarios en losa (Porta rollo, jabonera, Toallero, percha)	72102802-001	un	2	3
93	Provisión y colocación de pileta de acero inoxidable 1 bacha con sopapa	72102802-001	un	1	2
94	Provisión y colocación de pileta de acero inoxidable 2 bachas. Con sopapa	72102802-001	un	1	2
	Instalación electrica				
95	Registro electrico 30x30x70 cm	72102802-001	und	2	5
96	linea subterranera monofasica con cable de 4 a 10 mm	72102802-001	ml	10	20
97	linea embutida en mamposteria monofasica con cable de 4 a 10 mm	72102802-001	ml	10	20
98	boca para una lampara con interruptor	72102802-001	und	2	5
99	boca para una lampara con 2 llaves combinación	72102802-001	und	2	5
100	boca para un toma corriente	72102802-001	und	2	5
101	linea embutida para aire acondicionado o ducha electrica con cables de 4 mm, llave de corte y en tablero. Hasta 5 m del tablero	72102802-001	und	2	6
102	provisión y colocación artefactos para fluorescentes 2x40 completo	72102802-001	und	2	10
103	cambio de fluorescentes 2x40 (incluye cambio de arrancadores y reactancias)	72102802-001	und	2	10
104	provisión y colocación artefactos para fluorescentes 2x20 completo	72102802-001	und	4	8
105	cambio de fluorescentes 2x20 (incluye cambio de arrancadores y reactancias)	72102802-001	und	4	8
	Carpinteria de madera				
106	marco recto de lapacho de 2"x 6" para puerta 0,80 m. Con tira fondo	72102802-001	und	1	2
107	marco recto de lapacho para puerta 0,70 m con tira fondo	72102802-001	und	1	2
108	marco recto para puerta de 0,90 m con tira fondo	72102802-001	und	1	2
109	puerta placa de cedro de 0,70 con fichas y cerradura Papaiz Linea Standart modelo 270 o similar. Terminación barniz	72102802-001	und	1	2
110	puerta placa de cedro de 0,70 con fichas y cerradura Papaiz Linea Standart modelo 270 o similar. Terminación lustre	72102802-001	Unid.	1	2
111	puerta placa de cedro de 0,80 m con fichas y cerradura Papaiz Linea Standart modelo 270 o similar. Terminación barniz	72102802-001	und	1	2
112	puerta placa de cedro de 0,80 m con fichas y cerradura Papaiz Linea Standart modelo 270 o similar. Terminación lustre	72102802-001	Unid.	1	2
113	puerta placa de cedro de 0,90 m con fichas y cerradura Papaiz Linea Standart modelo 270 o similar. Terminación barniz	72102802-001	und	1	2
114	puerta placa de cedro de 0,90 m con fichas y cerradura Papaiz Linea Standart modelo 270 o similar. Terminación lustre	72102802-001	Unid.	1	2
115	puera tipo persina de 0,80 con fichas fallebas y pasadores. Terminación barniz	72102802-001	Unid.	1	2

116	puerta tablero de 0,80 m. con fichas y cerradura Papaiz Linea Standart modelo 270 o similar.Terminación lustre	72102802-001	und	1	2
117	puerta tablero de 0,90 m. con fichas y cerradura Papaiz Linea Standart modelo 270 o similar. Terminación lustre	72102802-001	und	1	2
118	Contramarco barnizado ancho 5 cm.	72102802-001	ml	5	10
119	Contramarco lustrado ancho 5 cm.	72102802-001	ml	5	10
Carpinteria metalica					
120	balancin hasta 1 m²	72102802-001	m²	1	2
121	balancin de entre 1 a 3 m²	72102802-001	m²	1	2
122	puerta metalica tipo reja. 0,80 x 2,10	72102802-001	Unid.	1	2
123	Puera de chapa doblada. Marco de caño de 0,80 cm de ancho	72102802-001	Unid.	2	3
124	Escalera Metálica recta. Tramos de 1 mt	72102802-001	Unid.	2	3
Pintura					
125	enduido plàstico de paredes a 2 capas	72102802-001	m²	5	10
126	al latex interior	72102802-001	m²	5	10
127	al latex exterior	72102802-001	m²	5	10
128	al latex acrilico interior. Semi brillo y Brillo	72102802-001	m2	5	10
129	a la cal con fijador	72102802-001	m2	5	10
130	de cielo raso al latex	72102802-001	m²	5	10
131	de aberturas metálicas al sintetico, previo antioxido	72102802-001	m²	5	10
132	de paredes al sintetico	72102802-001	m²	5	10
133	de rejas, barandas y estructuras metalicas al sintetico	72102802-001	m²	5	10
134	de aberturas al barniz	72102802-001	m²	5	10
135	lustre de aberturas	72102802-001	m2	5	10
136	de tejuelones al barniz	72102802-001	m²	5	10
137	Al barniz y aceite sobre maderamen y tejuelones	72102802-001	m²	5	10
138	de machimbrado al barniz	72102802-001	m²	5	10
139	de canaleta y bajadas al sintetico, previa anticorrosiva	72102802-001	ml	5	10
140	A la silicona sobre ladrillos vistos	72102802-001	m²	5	10
Demoliciones y remociones					
141	de mamposteria de 0,15	72102802-001	m²	8	15
142	de mamposteria de 0,30	72102802-001	m²	8	15
143	de revoque	72102802-001	m²	10	20
144	de piso	72102802-001	m²	10	20
145	de techo de chapa	72102802-001	m²	10	20
146	de tejas y tejuelones	72102802-001	m²	10	20
147	de techo bovedilla	72102802-001	m²	3	6
148	de estructura de hormigón armado	72102802-001	m²	3	6

149	de contrapiso	72102802-001	m²	5	10
150	de cielo raso (desmontar)	72102802-001	m²	10	20
151	sacar artefactos sanitario	72102802-001	und	4	8
152	sacar puertas / ventanas	72102802-001	und	3	5
153	de revestimientos	72102802-001	m²	5	10
154	Desmonte de chapa galvanizada	72102802-001	m2	10	20
155	retiro de escombros en contenedores (5 m³)	72102802-001	und	3	5
Jornales y materiales para pequeñas reparaciones					
156	cemento	72102802-001	bs	5	10
157	cal hidratada	72102802-001	bs	10	20
158	arena lavada	72102802-001	bs	40	80
159	ladrillos comunes	72102802-001	un	500	1000
160	mano de obra de oficial albañil	72102802-001	día	5	10
161	mano de obra de ayudante de albañil	72102802-001	día	5	10
TOTAL					