DICTAMEN DUOC Nº 30/2021

Antecedentes

Visto, la Resolución Nº 1890/2020 por la cual se regula la estimación de precios y publicidad en los procedimientos de Contrataciones Públicas en el marco de la Ley 2051/03.

Que, en su art. 2º resuelve la publicación de la estimación de Costos y sus Antecedentes.

Que, el encargado de la Consolidación del PAC 2022, remite la necesidad de la licitación para Adquisición de pinturas y otros - Ad Referéndum 2022.

Que, ante las consideraciones de los hechos y en cumplimiento de la guía para la elaboración de precios de referencia para los organismos, entidades y municipalidades, en las contrataciones reguladas por la ley 2051/03 de Contrataciones Públicas, se procedió a la obtención de precios de la siguiente manera:

Se realizó el promedio de precios utilizando los presupuestos recibidos de las empresas Ferretería Pergal de José Arnaldo Pereira y Pintupar SRL, además precios de otras empresas, consultados a través de sus páginas web. El promedio de precios quedo fijado a continuación:

Item	Descripción del bien	Especificacion técnicas	Presentación	Unidad de medida	Cantidad min	Cantidad max	Ferreteria Pergal	Precio Pintupar	Precio adjudicado Lic. 392768	Precio Ferremas	Precio Porter	Precio Dugal	Precio Corporacion del Sur	Precio Marketplace facebook	Precio unitario promedio	Precio total minimo	Precio total maximo
1	Pintura latex para interior	Pintura látex al agua. Presentacion de 18 litros. Formulado en base a emulsiones y resinas acrílicas, para la protección y embellecimiento de superficies exteriores o interiores. Con anti-hongos, bactericidas y aromatizantes. Sin plomo ni mercurio. Aplicable en mamposterías, revoques, concreto, enduido, yeso, fibrocemento, ladrillos expuestos y repintados en general ya sea en exteriores o interiores. Tiempo de sacado al tacto: 1 hora. Secado entre manos: 4 a 6 hs. **Color Blanco**.	Balde	Unidad	10	20	260.000	204.000		160.000					208.000	2.080.000	4.160.000
2	Pintura latex acrílico interior-exterior	Pintura latex interior-exterior, en baldes de 18 litros, pintura elaborada a base de polímeros en dispersion acuosa y pigmentos de alta calidad. Cubrimiento acrílico y acabado mate aterciopelado resistente a la interperie y al desgaste. Rendimiento mínimo: 12 a 14m2 por litro. Tiempo de secado al tacto: 1 hora. Secado entre manos: 3 a 6 hs. **Colores Gris y Azul Profundo**.	Balde	Unidad	70	140				440.000		392.500	457.800		430.100	30.107.000	60.214.000
3	Pintura para impermeabilizacion	Membrana liquida acrílica con fibra y rendimiento de 1,5 kg/m2 y cerramiento vertical de 0,5 kg/m2 **color blanco y ceramico** de 18 litros.	Balde	Unidad	35	70	450.000	430.000			310.000				396.667	13.883.333	27.766.667
4	Pintura acrilica (para piso)	Pintura acrilica para cancha polideportiva, colores: **Azul profundo y Gris**, con terminacion antideslizante, excelente acabado. Presentación en balde de 18 litros.	Balde	Unidad	15	30	560.000	533.000				565.000			552.667	8.290.000	16.580.000
5	Pintura antióxido	Pintura Antióxido. Fondo a base de pigmentos de óxido de hierro rojo, minio, pigmentos anticorrosivos y resinas alquídicas, de acabado mate. Tiempo de secado máximo de 6 hs entre manos. 90 KU de viscosidad. Presentación de 3,6 litros, con rendimiento mínimo de 60 m2 por galón. **Color Gris**	Balde	Unidad	30	60	125.000	127.000		120.000					124.000	3.720.000	7.440.000
6	Barniz	Barniz natural con terminación mate. Presentación en baldes de 18 litros.	Balde	Unidad	8	16	140.000	120.000							130.000	1.040.000	2.080.000
7	Enduido latex acrilico	Enduido látex acrílico. Presentación en baldes de 18 litros.	Balde	Unidad	20	40	120.000	130.000				105.000			118.333	2.366.667	4.733.333
8	Tinta lustre	Lustre para madera, acabado brillante, color caoba. Presentación de 3,6 litros	Lata	Unidad	15	30	170.000	140.000						119.000	143.000	2.145.000	4.290.000
9	Tinta lustre	Lustre para madera, acabado brillante, color nogal. Presentación de 3,6 litros.	Lata	Unidad	15	30	170.000	140.000						119.000	143.000	2.145.000	4.290.000
10	Tinta lustre	Lustre para madera, acabado brillante, color cedro. Presentación de 3,6 litros.	Lata	Unidad	15	30	170.000	140.000						119.000	143.000	2.145.000	4.290.000
11	Sellador para madera	Sellador liquido, para madera. Presentación en baldes de 1 litro.	Balde	Unidad	15	30	35.000	24.000		33.000					30.667	460.000	920.000
12	Sellador de pintura	Sellador elaborado con resinas especiales, diluible en agua, especificamente formulado para ser aplicado sobre superficies interiores y exteriores nuevas oviejas de yeso o maposteria, evitando la absorción despareja de las manos de pintura y asegurando una excelente adhesión de las pinturas o revestimientos. Presentación de 18 litros.	Balde	Unidad	10	20	150.000	140.000		140.000					143.333	1.433.333	2.866.667
MONTO TOTAL																69.815.333	139.630.667

FERRETERIA PERGAL
De José Pereira Cárdena
Avda. Fdo. de la Mora c/ Pariri
Telefax : 021- 558.477 / 551.959
Asunción - Paraguay

PRESUPUESTO

Item	Descripción del bien	Especificacion técnicas	Presentación	Unidad	Cantidad minima	Cantidad maxima	Precio Unitario	Precio total minimo	Precio total maximo
1	Pintura sintética	Pintura sintética mate. Presentacion de 3,6 litros. Recubrimiento de excelente brillo, dureza y adherencia. De buena nivelación, lo que proporcionaría una fina terminación. Resistente a la intemperie y lavable. Adecuado para pintar madera y metal, como muebles, estructuras metálicas, puertas, ventanas, rejas, etc. También para muros debidamente empastados en baños y cocinas. Tiempo de secado máximo entre manos de 4 hs como máximo. Rendimiento de 50 m2 por galón. Color Gris.	Balde	Unidad	75	150	160.000	12.000.000	24.000.000
2	Pintura sintética	Pintura sintética mate. Presentacion de 3,6 litros. Recubrimiento de excelente brillo, dureza y adherencia. De buena nivelación, lo que proporcionaría una fina terminación. Resistente a la intemperie y lavable. Adecuado para pintar madera y metal, como muebles, estructuras metálicas, puertas, ventanas, rejas, etc. También para muros debidamente empastados en baños y cocinas. Tiempo de secado máximo entre manos de 4 hs como máximo. Rendimiento de 50 m2 por galón. Color Blanco.	Balde	Unidad	75	150	160.000	12.000.000	24.000.000
3	Pintura sintética	Pintura sintética mate. Presentacion de 3,6 litros. Recubrimiento de excelente brillo, dureza y adherencia. De buena nivelación, lo que proporcionaría una fina terminación. Resistente a la intemperie y lavable. Adecuado para pintar madera y metal, como muebles, estructuras metálicas, puertas, ventanas, rejas, etc. También para muros debidamente empastados en baños y cocinas. Tiempo de secado máximo entre manos de 4 hs como máximo. Rendimiento de 50 m2 por galón. Color Negro.	Balde	Unidad	75	150	160.000	12.000.000	24.000.000
4	Pintura sintética	Pintura sintética mate. Presentacion de 3,6 litros. Recubrimiento de excelente brillo, dureza y adherencia. De buena nivelación, lo que proporcionaría una fina terminación. Resistente a la intemperie y lavable. Adecuado para pintar madera y metal, como muebles, estructuras metálicas, puertas, ventanas, rejas, etc. También para muros debidamente empastados en baños y cocinas. Tiempo de secado máximo entre manos de 4 hs como máximo. Rendimiento de 50 m2 por galón. Color Azul.	Balde	Unidad	75	150	160.000	12.000.000	24.000.000
5	Pintura antióxido	Pintura Antióxido. Fondo a base de pigmentos de óxido de hierro rojo, minio, pigmentos anticorrosivos y resinas alquídicas, de acabado mate. Tiempo de secado máximo de 6 hs entre manos. 90 KU de viscosidad. Presentación de 3,6 litros, con rendimiento minimo de 60 m2 por galón. **Color Gris**	Balde	Unidad	100	200	125.000	12.500.000	25.000.000
6	Pintura latex para interior	Pintura látex al agua. Presentacion de 18 litros. Formulado en base a emulsiones y resinas acrílicas, para la protección y embellecimiento de superficies exteriores o interiores. Con anti-hongos, bactericidas y aromatizantes. Sin plomo ni mercurio. Aplicable en mamposterías, revoques, concreto, enduido, yeso, fibrocemento, ladrillos expuestos y repintados en general ya sea en exteriores o interiores. Tiempo de sacado al tacto: 1 hora. Secado entre manos: 4 a 6 hs. **Color Gris.**	Balde	Unidad	120	240	260.000	31.200.000	62.400.000
7	Pintura latex para interior	Pintura látex al agua. Presentacion de 18 litros. Formulado en base a emulsiones y resinas acrílicas, para la protección y embellecimiento de superficies exteriores o interiores. Con anti-hongos, bactericidas y aromatizantes. Sin plomo ni mercurio. Aplicable en mamposterías, revoques, concreto, enduido, yeso, fibrocemento, ladrillos expuestos y repintados en general ya sea en exteriores o interiores. Tiempo de sacado al tacto: 1 hora. Secado entre manos: 4 a 6 hs. **Color Azul Profundo.**	Balde	Unidad	120	240	350.000	42.000.000	84.000.000
8	Pintura latex para interior	Pintura látex al agua. Presentacion de 18 litros. Formulado en base a emulsiones y resinas acrílicas, para la protección y embellecimiento de superficies exteriores o interiores. Con anti-hongos, bactericidas y aromatizantes. Sin plomo ni mercurio. Aplicable en mamposterías, revoques, concreto, enduido, yeso, fibrocemento, ladrillos expuestos y repintados en general ya sea en exteriores o interiores. Tiempo de sacado al tacto: 1 hora. Secado entre manos: 4 a 6 hs. **Color Blanco.**	Balde	Unidad	100	200	260.000	26.000.000	52.000.000
9	Pintura Latex exterior	Pintura tipo látex. Presentacion de 18 litros. Impermeabilizante Elástomérico para Exteriores Mate. Con copolímeros de gran elasticidad y óptima protección impermeabilizante. Tiempo de secado al tacto: 1 hora. Secado entre manos: 4 a 6 horas. Rendimiento de 8 m2 por litro. **Color Azul Profundo y Gris.**	Balde	Unidad	120	240	450.000	54.000.000	108.000.000
10	Pintura para impermeabilizacion	Membrana liquida acrilica con fibra y rendimiento de 1,5 kg/m2 y cerramiento vertical de 0,5 kg/m2 color blanco y ceramico de 18 litros.	Balde	Unidad	150	300	450.000	67.500.000	135.000.000
11	Pintura acrilica (para piso)	Pintura acrilica para cancha polideportiva, colores: azul profundo, con terminacion antideslizante, excelente acabado. Presentación en balde de 18 litros.	Balde	Unidad	120	240	560.000	67.200.000	134.400.000
12	Pintura acrilica (para piso)	Pintura acrilica para cancha polideportiva, colores: gris hielo, con terminacion antideslizante, excelente acabado. Presentación en balde de 18 litros.	Balde	Unidad	120	240	560.000	67.200.000	134.400.000
13	Barniz	Barniz natural con terminación mate. Presentación en baldes de 18 litros.	Balde	Unidad	15	30	140.000	2.100.000	4.200.000
14	Enduido latex acrilico	Enduido látex acrilico. Presentación en baldes de 18 litros.	Balde	Unidad	25	50	120.000	3.000.000	6.000.000
15	Tinta lustre	Lustre para madera, acabado brillante, color caoba. Presentación de 3,6 litros	Lata	Unidad	20	40	170.000	3.400.000	6.800.000
16	Tinta lustre	Lustre para madera, acabado brillante, color nogal. Presentación de 3,6 litros.	Lata	Unidad	20	40	170.000	3.400.000	6.800.000
17	Tinta lustre	Lustre para madera, acabado brillante, color cedro. Presentación de 3,6 litros.	Lata	Unidad	20	40	170.000	3.400.000	6.800.000
18	Sellador para madera	Sellador liquido, para madera. Presentación en baldes de 1 litro.	Balde	Unidad	15	30	35.000	525.000	1.050.000
19	Sellador de pintura	Sellador elaborado con resinas especiales, diluible en agua, especificamente formulado para ser aplicado sobre superficies interiores y exteriores nuevas o viejas de yeso o mamposteria, evitando la absorción despareja de las manos de pintura y asegurando una excelente adhesión de las pinturas o revestimientos. Presentación de 18 litros.	Balde	Unidad	15	30	150.000	2.250.000	4.500.000
MONTO TOTAL								**433.675.000**	**867.350.000**

ATENTAMENTE
JOSE A. PEREIRA C.

calidad segura
pintupar
Síguenos en:
Importación - Fabricación - Representación y Servicios
Dirección: Juez Pino N° 2.739 c/ Aviadores del Chaco.
Barrio San Jorge. / Asunción - Paraguay.
Telef.: 595 21 606-158 / 606-160
Fax: 595 21 609 - 877
Línea Gratuita: 0800 11 31 31
Web: www.pintupar.com - **E-mail:** pintupar@hotmail.com
RUC: 80021413 -7

Asunción, 19 de noviembre de 2021

PARA: FACULTAD POLITECNICA- UNA
DE: PINTUPAR S.R.L.
ASUNTO: PRECIOS REFERENCIALES PARA LLAMADO A LICITACIÓN POR PINTURAS

Item	Descripción del bien	Especificacion técnicas	Presentación	Unidad	Cantidad minima	Cantidad maxima	Precio Unitario	Precio total minimo	Precio total maximo
1	Pintura sintetica	Pintura sintética mate. Presentacion de 3,6 litros. Recubrimiento de excelente brillo, dureza y adherencia. De buena nivelación, lo que proporcionaría una fina terminación. Resistente a la intemperie y lavable. Adecuado para pintar madera y metal, como muebles, estructuras metálicas, puertas, ventanas, rejas, etc. También para muros debidamente empastados en baños y cocinas. Tiempo de secado máximo entre manos de 4 hs como máximo. Rendimiento de 50 m2 por galón. **Color Gris**	Balde	Unidad	75	150	139.000	10.425.000	20.850.000
2	Pintura sintetica	Pintura sintética mate. Presentacion de 3,6 litros. Recubrimiento de excelente brillo, dureza y adherencia. De buena nivelación, lo que proporcionaría una fina terminación. Resistente a la intemperie y lavable. Adecuado para pintar madera y metal, como muebles, estructuras metálicas, puertas, ventanas, rejas, etc. También para muros debidamente empastados en baños y cocinas. Tiempo de secado máximo entre manos de 4 hs como máximo. Rendimiento de 50 m2 por galón. **Color Blanco**	Balde	Unidad	75	150	139.000	10.425.000	20.850.000
3	Pintura sintetica	Pintura sintética mate. Presentacion de 3,6 litros. Recubrimiento de excelente brillo, dureza y adherencia. De buena nivelación, lo que proporcionaría una fina terminación. Resistente a la intemperie y lavable. Adecuado para pintar madera y metal, como muebles, estructuras metálicas, puertas, ventanas, rejas, etc. También para muros debidamente empastados en baños y cocinas. Tiempo de secado máximo entre manos de 4 hs como máximo. Rendimiento de 50 m2 por galón. **Color Negro**	Balde	Unidad	75	150	139.000	10.425.000	20.850.000
4	Pintura sintetica	Pintura sintética mate. Presentacion de 3,6 litros. Recubrimiento de excelente brillo, dureza y adherencia. De buena nivelación, lo que proporcionaría una fina terminación. Resistente a la intemperie y lavable. Adecuado para pintar madera y metal, como muebles, estructuras metálicas, puertas, ventanas, rejas, etc. También para muros debidamente empastados en baños y cocinas. Tiempo de secado máximo entre manos de 4 hs como máximo. Rendimiento de 50 m2 por galón. **Color Azul**	Balde	Unidad	75	150	139.000	10.425.000	20.850.000
5	Pintura antioxido	Pintura Antóxido. Fondo a base de pigmentos de óxido de hierro rojo, minio, pigmentos anticorrosivos y resinas alquídicas, de acabado mate. Tiempo de secado inferior de 6 hs entre manos. 90 KU de viscosidad. Presentación de 3,6 litros, con rendimiento mínimo de 60 m2 por galón. **Color Gris**	Balde	Unidad	100	200	127.000	12.700.000	25.400.000
6	Pintura latex para interior	Pintura látex al agua. Presentacion de 18 litros. Formulado en base a emulsiones y resinas acrílicas, para la protección y embellecimiento de superficies exteriores o interiores. Con anti-hongos, bactericidas y aromatizantes. Sin plomo ni mercurio. Aplicable en mamposterías, revoques, concreto, enduido, yeso, fibrocemento, ladrillos expuestos y repintados en general ya sea en exteriores o interiores. Tiempo de secado al tacto: 1 hora. Secado entre manos: 4 a 6 hs. **Color Gris.**	Balde	Unidad	120	240	280000	33.600.000	67.200.000
7	Pintura latex para interior	Pintura látex al agua. Presentacion de 18 litros. Formulado en base a emulsiones y resinas acrílicas, para la protección y embellecimiento de superficies exteriores o interiores. Con anti-hongos, bactericidas y aromatizantes. Sin plomo ni mercurio. Aplicable en mamposterías, revoques, concreto, enduido, yeso, fibrocemento, ladrillos expuestos y repintados en general ya sea en exteriores o interiores. Tiempo de secado al tacto: 1 hora. Secado entre manos: 4 a 6 hs. **Color Azul Profundo.**	Balde	Unidad	120	240	280000	33.600.000	67.200.000

DESDE 1978
calidad segura
pintupar

Síguenos en:

Importación - Fabricación - Representación y Servicios

Dirección: Juez Pino N° 2.739 c/ Aviadores del Chaco.
Barrio San Jorge. / Asunción - Paraguay.
Telef.: 595 21 606-158 / 606-160
Fax: 595 21 609 - 877
Línea Gratuita: 0800 11 31 31
Web: www.pintupar.com - **E-mail:** pintupar@hotmail.com
RUC: 80021413 -7

8	Pintura latex para interior	Pintura látex al agua. Presentacion de 18 litros. Formulado en base a emulsiones y resinas acrílicas, para la protección y embellecimiento de superficies exteriores o interiores. Con anti-hongos, bactericidas y aromatizantes. Sin plomo ni mercurio. Aplicable en mamposterías, revoques, concreto, enduido, yeso, fibrocemento, ladrillos expuestos y repintados en general ya sea en exteriores o interiores. Tiempo de sacado al tacto: 1 hora. Secado entre manos: 4 a 6 hs. **Color Blanco.**	Balde	Unidad	100	200	204000	20.400.000	40.800.000
9	Pintura Latex exterior	Pintura tipo látex. Presentacion de 18 litros. Impermeabilizante Elástomérico para Exteriores Mate. Con copolímeros de gran elasticidad y óptima protección impermeabilizante. Tiempo de secado al tacto: 1 hora. Secado entre manos: 4 a 6 horas. Rendimiento de 8 m2 por litro. **Color Azul Profundo y Gris.**	Balde	Unidad	120	240	280.000	33.600.000	67.200.000
10	Pintura para impermeabilizacion	Membrana liquida acrilica con fibra y rendimiento de 1,5 kg/m2 y cerramiento vertical de 0,5 kg/m2 color blanco y ceramico de 18 litros.	Balde	Unidad	150	300	430000	64.500.000	129.000.000
11	Pintura acrilica (para piso)	Pintura acrilica para cancha polideportiva, colores: azul profundo, con terminacion antideslizante, excelente acabado. Presentación en balde de 18 litros.	Balde	Unidad	120	240	533.000	63.960.000	127.920.000
12	Pintura acrilica (para piso)	Pintura acrilica para cancha polideportiva, colores: gris hielo, con terminacion antideslizante, excelente acabado. Presentación en balde de 18 litros.	Balde	Unidad	120	240	533000	63.960.000	127.920.000
13	Barniz	Barniz natural con terminación mate. Presentación en baldes de 18 litros.	Balde	Unidad	15	30	120.000	1.800.000	3.600.000
14	Enduido latex	Enduido látex acrílico. Presentación en baldes de 18 litros.	Balde	Unidad	25	50	130.000	3.250.000	6.500.000
15	Tinta lustre	Lustre para madera, acabado brillante, color caoba. Presentación de 3,6 litros.	Lata	Unidad	20	40	140.000	2.800.000	5.600.000
16	Tinta lustre	Lustre para madera, acabado brillante, color nogal. Presentación de 3,6 litros.	Lata	Unidad	20	40	140.000	2.800.000	5.600.000
17	Tinta lustre	Lustre para madera, acabado brillante, color cedro. Presentación de 3,6 litros.	Lata	Unidad	20	40	140.000	2.800.000	5.600.000
18	Sellador para	Sellador liquido, para madera. Presentación en baldes de 1 litro.	Balde	Unidad	15	30	24.000	360.000	720.000
19	Sellador de pintura	Sellador elaborado con resinas especiales, diluible en agua, especificamente formulado para ser aplicado sobre superficies interiores y exteriores nuevas ovieja de yeso o maposteria, evitando la absorción despareja de las manos de pintura y asegurando una excelente adhesión de las pinturas o revestimientos. Presentación de 18 litros.	Balde	Unidad	15	30	140.000	2.100.000	4.200.000
		MONTO TOTAL						383.930.000	767.860.000

Atentamente

Andrea Maldonado
Encargada de ventas

PINTUPAR S.R.L.
RUC: 80021413-7


No es seguro | ferremas.com.py/producto.php?id=1392
FERREMÁS S.A. COMERCIAL
Inicio
Nosotros
Productos
Contacto
(0)
0981800068
info@demo.com.py
Buscar..
Categorias
Marcas
Portada
PINTURAS
LATEX
LATEX ACRILICO 18LT BLANCO BAMBI
AMANECER
LÁTEX ACRÍLICO
LATEX ACRILICO 18LT BLANCO BAMBI
Código: 1392
Código Barras: 1392
Gs.160.000
por UNIDAD
Confirmar existencia al 0981800068
Agregar


No es seguro | ferremas.com.py/producto.php?id=5743
FERREMÁS S.A.
Inicio
Nosotros
Productos
Contacto
(0)
0981800068
info@demo.com.py
Buscar..
Categorias
Marcas
Portada
PINTURAS
LATEX
LATEX PINTOR 18LT GRIS HIELO AMAN.
LATEX PINTOR
LATEX PINTOR 18LT GRIS HIELO AMAN.
Código: 5745
Código Barras:
Gs.440.000
por UNIDAD
Confirmar existencia al 0981800068
Agregar


No es seguro | dugal.com.py/producto/latex-pintor-para-ext-int-blanco-y-colores-18-lts/
DUGAL
INICIO
CATEGORÍAS
CONTÁCTENOS
MI CUENTA
INICIO / PINTURAS / LINEA LATEX / LÁTEX PINTOR PARA EXT/INT.- BLANCO Y COLORES 18 LTS.
Látex Pintor
Pintura Acrílica Mate
Interiores y Exteriores
con Antihongo
LÁTEX PINTOR PARA EXT/INT.- BLANCO Y COLORES 18 lts.
₲392.500 – ₲510.000
Color
Gris Hielo
Limpiar
Flamengo
Maíz
Durazno
Arena
Ocre
Cerámica
Cemento
Gamuza
Terracota
Marrón Tabaco
₲392.500
1
Añadir al carrito
SKU: N/D Categorías: Linea latex, Pinturas
Activar Windows
Ve a Configuración para activar Windows.

corporaciondelsur.com.py/producto/suvinil-clasica-18-lts/
Suvinil
Inicio
Historia
Productos
Tendencias
Contacto
Buscar
Inicio \ Paredes \ Suvinil Clásica – 18 lts.
Exterior/Interior
Suvinil
CLÁSSICA
PREMIUM
Suvinil Clásica – 18 lts.
₵ 457.800
Exterior Interior
Mate aterciopelado
Prima
Rinde hasta 130m² terminados
Paredes y otras superficies
Categorías: Otras Superficies, Paredes
Etiquetas: Exterior Interior, Mate aterciopelado, Paredes y otras superficies, Rinde hasta 380m² por mano
Activar Windows
Ve a Configuración para activar Windows.


porter.com.py/pinturas/pennsylvania-ACPFB20-membrana-liquida-canacryl-plus-fibra-20-litros-blanco
PORTER
Categorías
Buscar...
Cuenta
0 artículo(s) - 0 Gs.
Pintura / Membrana Liquida Canacryl Plus Fibrado 20L Blanco
Membrana Liquida Canacryl Plus Fibrado 20L Blanco
CANA CRYL Plus
310,000 Gs.
Precio en Puntos de recompensa: 310
Basado en 0 opiniones. - Escribe opinión
Disponibilidad: Disponible
Marca: Pennsylvania
Código: PS.ACPFB20
AÑADIR AL CARRO
Activar Windows
Ve a Configuración para activar Windows.


No es seguro | dugal.com.py/producto/durafrent-100-acrilico-p-ext-y-polideportivos-blanco-y-colores/
DUGAL
INICIO
CATEGORÍAS
CONTÁCTENOS
MI CUENTA
INICIO / PINTURAS / LINEA LATEX / DURAFRENT 100% ACRILICO P/ EXT Y POLIDEPORTIVOS BLANCO Y COLORES
DURAFRENT
EXTERIORES - GALVANIZADOS
POLIDEPORTIVOS
AMANECER
PINTURAS
DURAFRENT 100% ACRILICO P/ EXT Y POLIDEPORTIVOS BLANCO Y COLORES
₲35.000 – ₲565.000
Color
Gris
Tamaño
18 lt
Limpiar
₲565.000
1
Añadir al carrito
Activar Windows
Ve a Configuración para activar Windows.
SKU: 0102 Categorías: Linea latex, Pinturas


No es seguro | ferremas.com.py/producto.php?id=2470
FERREMÁS S.A.
Portada
Productos
Contactos
(0)
Categorias (+)
Marcas (+)
Portada
PINTURAS
ANTIOXIDO
ANTIOX PREMIUM 3.6LT GRIS BLASCOR
BLASCOR
COMPLEMENTOS
ANTIOX PREMIUM 3.6LT GRIS BLASCOR
Código: 2470
Gs.120.000
Confirmar existencia al 0981800068
Agregar
Activar Windows
Ve a Configuración para activar Windows.


No es seguro | ferremas.com.py/producto.php?id=7803
FERREMÁS S.A.
Portada
Productos
Contactos
(0)
Categorias (+)
Marcas (+)
Portada
PINTURAS
MADERA (BARNIZ, TINTA LUSTRE, ENTONADOR, ETC)
BARNIZ COPAL 18LT CEDRO BLASCOR
BARNIZ COPAL 18LT CEDRO BLASCOR
Código: 7800
Gs.420.000
Agregar
Activar Windows
Ve a Configuración para activar Windows.

No es seguro | dugal.com.py/producto/enduido-interior-envase-azul/
DUGAL
INICIO
CATEGORÍAS
CONTÁCTENOS
MI CUENTA
INICIO / PINTURAS / ENDUIDO INTERIOR ENVASE AZUL
ENDUIDO INTERIOR
ENDUIDO INTERIOR ENVASE AZUL
₲27.600 – ₲105.000
Tamaño
26 kg.
Limpiar
₲105.000
1
Añadir al carrito
SKU: END-INT-AZUL-1 Categoría: Pinturas
Información adicional
Información adicional
Activar Windows
Ve a Configuración para activar Windows.


facebook.com/marketplace/item/4257426054367199/?ref=search&referral_code=marketplace_search&referral_st...
Tu Pinturería
LUSTRE PARA MADERAS
(NOGAL-CAOBA-NATURAL-ROBLE)
3,6Lts. Gs.119.000
0984 901 315
TuPintureria
tupintureriapy
Rep. Argentina y Tobati (Zona Terminal)
LUSTRE PARA MADERAS. PROTEGE Y RESALTA EL COLOR
₲119.000 · Disponibles
Publicado en Asunción
Enviar mensaje
Detalles
Estado
Nuevo
Color
NOGAL, CAOBA, NATURAL, ROBLE
◆LUSTRE Y PROTECTOR PARA MADERAS◆
La madera es uno de los materiales más habituales en las viviendas pero, a diferencia de otros, su aspecto sufre con el paso del tiempo, especialmente si la madera está expuesta a muchos roces o se encuentra en zonas exteriores sufriendo constantes cambios de temperatura.
Envía un mensaje al vendedor
Hola, TuPintureria. ¿Sigue disponible?
Enviar


No es seguro | ferremas.com.py/producto.php?id=612
FERREMÁS S.A.
Inicio
Nosotros
Productos
Contacto
(0)
0981800068
info@demo.com.py
Buscar..
Categorias
Marcas
Portada
QUIMICOS & SOLVENTES
SOLVENTE
SELLADOR P/ MADERA 1LT QUIMAFLEX
SELLADOR P/ MADERA 1LT QUIMAFLEX
Código: 612
Código Barras: 612
Gs.33.000
por UNIDAD
Confirmar existencia al 0981800068
Agregar


No es seguro | ferremas.com.py/producto.php?id=2603
FERREMÁS S.A.
Inicio
Nosotros
Productos
Contacto
(0)
0981800068
info@demo.com.py
Buscar..
Categorias
Marcas
Portada
PINTURAS
IMPERMEABILIZANTES
SELLADOR 18LT BLASCORFLEX 3X1
SELLADOR 18LT BLASCORFLEX 3X1
Código: 2603
Código Barras: 2603
Gs.140.000
por UNIDAD
Confirmar existencia al 0981800068
Agregar

Obteniendo tres precios para todos los ítems, con excepción del ítem 6, en el cual se obtuvieron dos precios, se procedió a realizar el promedio.

Por todo lo expuesto y realizado el análisis correspondiente, la Unidad Operativa de Contrataciones se rigió en base a la guía para la elaboración de precios de referencia utilizando la combinación de precios obtenidos.

Se expide este documento, a los 23 días del mes de noviembre de 2021.

Tec. Delia Abreu
Encargada de la UOC