ADENDA N° 2

Se emite la adenda N° 2 que modifica el Pliego de Bases y Condiciones del llamado a LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS N° 15/2015 **"ADQUISICION DE UN SISTEMA DE INFORMACIÓN DE SEGURIDAD Y GESTION DE EVENTOS (SIEM)"**, ID 298820, conforme a lo indicado más abajo:

IAO 7.1	**La fecha y hora límites para realizar consultas es,** solamente, la dirección de la Convocante es: Atención: UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES Dirección: ESTADOS UNIDOS 961 C/ TTE. FARIÑA Ciudad: ASUNCION, Paraguay Teléfono/Fax: 415 4000 Dirección de correo electrónico: uoc@contrataciones.gov.py La fecha y hora límites para realizar consultas es: 02/10/2015, hasta las 10:00 hs.
	D. Presentación y Apertura de Ofertas
IAO 23.1	**Para propósitos de la presentación de las ofertas**, la dirección de la Convocante es: Atención: UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES Dirección: ESTADOS UNIDOS 961 C/ TTE. FARIÑA Número del Piso/Oficina: PLANTA BAJA – MESA DE ENTRADA Ciudad: ASUNCIÓN, Paraguay La fecha límite para presentar las ofertas es: Fecha: 07/10/2015 Hora: 10:00 AM
IAO 26.1	**La apertura de las ofertas tendrá lugar en**: Atención: UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES Dirección: ESTADOS UNIDOS 961 C/ TTE. FARIÑA Número del Piso/Oficina: QUINTO PISO – DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Ciudad: ASUNCIÓN, Paraguay La fecha límite para presentar las ofertas es: 07/10/2015 Hora: 10:15 AM

Donde dice:

Capacidad Técnica

El oferente deberá contar con al menos 2 técnicos locales certificados en la solución tipo SIEM de la marca ofertada o fabricante.

Debe decir:

Capacidad Técnica

El oferente o el representante oficial de la herramienta deberá contar con al menos 2 técnicos locales certificados en la solución tipo SIEM de la marca ofertada o fabricante. La certificación

DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS * UOC * Dirección Administrativa

C.P. NATHALIA MELOT DÍAZ
Coordinadora
Coordinación de Adquisiciones

deberá incluir al menos temas de implementación de la solución tipo SIEM. Se requerirá carta compromiso por parte de los técnicos locales propuestos, de que en caso de resultar adjudicado estarán disponibles para la ejecución del contrato.

Donde dice:

Experiencia

El oferente deberá contar con al menos 1 (una) experiencia local en la implementación de la solución tipo SIEM con una capacidad mínima de EPS y FPM a lo requerido en el presente llamado. Para avalar este requerimiento podrá presentar copia de contratos y/o facturaciones de ventas y sus respectivas constancias de satisfacción del cliente, y deberá contar con los datos del contacto, alcance del proyecto y personal responsable de la ejecución. Estas implementaciones podrán ser de instituciones públicas y/o privadas. (Años 2013, 2014 y 2015).
En caso de consorcios, serán válidas todas las documentaciones presentadas por el líder y los demás miembros del consorcio.

Debe decir:

Experiencia

El oferente o el representante oficial de la herramienta ofertada deberá contar con al menos 1 (una) experiencia dentro del territorio nacional en la implementación de la solución tipo SIEM con una capacidad mínima de EPS y FPM a lo requerido en el presente llamado. Para avalar este requerimiento podrá presentar copia de contratos y/o facturaciones de ventas y sus respectivas constancias de satisfacción del cliente, y deberá contar con los datos del contacto, alcance del proyecto y personal responsable de la ejecución. Estas implementaciones podrán ser de instituciones públicas y/o privadas. (Años 2013, 2014 y 2015).
En caso de consorcios, serán válidas todas las documentaciones presentadas por el líder y los demás miembros del consorcio.

Donde dice:

Origen de datos	La solución debe soportar recolectar/analizar la información de las herramientas de FIM/FAM.	Exigido

Debe decir:

Origen de datos	La solución debe soportar recolectar/analizar la información de las herramientas de FIM/FAM.	Deseable

---

Donde dice:

Gestión de Logs	La solución debe ser compatible con los métodos de recopilación de logs de la industria (syslog, WMI, JDBC, SNMP, Checkpoint LEA, OPSEC, ALE, registros de FTP, SCP, SFTP). Así mismo deberá proveer para MS Windows una herramienta para la exportación de logs de sistema operativo y distintos aplicativos de syslog. Dicha herramienta debera encolar el	Exigido

C.P. NATHALIA MELOT DÍAZ
Coordinadora
Coordinación de Adquisiciones

	envio de datos (por intermitencia de red), limitar la cantidad de EPS y gestionar franjas de horario para evitar saturar el enlace en horario pico.	

Debe decir:

Gestión de Logs	La solución debe ser compatible con los métodos de recopilación de logs de la industria (syslog, WMI, JDBC, SNMP, Checkpoint LEA, OPSEC, registros de FTP, SCP, SFTP). Así mismo deberá proveer para MS Windows una herramienta para la exportación de logs de sistema operativo y distintos aplicativos de syslog. Dicha herramienta debera encolar el envio de datos (por intermitencia de red), limitar la cantidad de EPS y gestionar franjas de horario para evitar saturar el enlace en horario pico.	Exigido

Donde dice:

Arquitectura	La solución debe incluir, instalación, configuración y puesta punto sin afectar el ambiente de producción de la DNCP. Además el oferente deberá incluir en su oferta todo lo necesario para el correcto funcionamiento, licencias, hardware, cables, accesorios, tanto para la forma appliance o solución virtual.	Exigido

Debe decir:

Arquitectura	La solución debe incluir, instalación, configuración y puesta punto sin afectar el ambiente de producción de la DNCP. Además el oferente deberá incluir en su oferta todo lo necesario para el correcto funcionamiento, licencias, hardware, cables, accesorios, tanto para la forma appliance o solución virtual. El fabricante deberá avalar que la capacidad del hardware ofertado cumple con los requerimientos exigidos.	Exigido

DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS
Dirección Administrativa
UOC

C.P. NATHALIA MELOT DÍAZ
Coordinadora
Coordinación de Adquisiciones