ADDENDA Nº 01

EXPEDIENTE Nº 354.449

ID (206737)

La Gobernación de Caaguazú comunica a los oferentes participantes de la Licitación Pública Nacional Nro. 03/2011 cuyo Nº de expediente es el **354.449 "AQUISICION DE MAQUINARIAS Y VOLQUETES"**, que a través de la presente Adenda se procede a realizar modificaciones, que pasarán a formar parte del Pliego de Bases y Condiciones.-

Sección II. Criterios de Evaluación y Requisitos de Calificación

2. Requisitos para Calificación Posterior (IAO 36.1)

Después de determinar la oferta evaluada como la más baja, la Convocante efectuará la calificación posterior del Oferente de conformidad con lo establecido en la Cláusula 36 de las IAO, empleando únicamente los requisitos aquí estipulados. Los requisitos que no estén incluidos en el siguiente texto no podrán ser utilizados para evaluar las calificaciones del Oferente.

(a) Capacidad financiera

Con el objetivo de calificar la situación financiera actual del oferente, se consideraran los siguientes índices para todos los Ítems:

a. *Ratio de Liquidez: activo corriente / pasivo corriente*
Deberá ser igual o mayor que 1, en promedio, en los 3 últimos años

b. *Endeudamiento: pasivo total / activo total*
No deberá ser mayor a 0,80 en promedio, en los 3 últimos años

c. *Rentabilidad: Porcentaje de utilidad después de impuestos o pérdida con respecto al Capital*
El promedio en los últimos 3 años, no deberá ser negativo
*[Para los casos de Licitaciones Públicas por Concursos de Ofertas, con contratos de ejecución inmediata, no se exigirá este requisito. Para contratos de ejecución superior a 6 meses, la Convocante establecerá un tiempo razonable, del que se obtendrá el promedio.***]**.

(b) Experiencia y Capacidad Técnica

Capacidad Técnica

Especificaciones técnicas del bien ofertado, en hoja membretada en carácter de declaración jurada, que deberá ajustarse a lo establecido en el numeral 3 de la Sección III del PBC. Catálogo y/o folletos y otros textos complementarios del producto ofertado. Para los Fabricantes, Declaración Jurada de poseer la capacidad de producción para proveer la cantidad ofertada en el tiempo solicitado, o; Para los representantes o distribuidores, Declaración Jurada de poseer la capacidad de suministro en cantidad y tiempo solicitado otorgado por el fabricante. Garantía de buen funcionamiento emitida por el fabricante, de acuerdo a lo establecido en la Sección III del PBC.

Experiencia

Copia de Contratos ejecutados de provisión o facturaciones de ventas y recepciones finales de productos similares a lo propuesto, por montos o volúmenes iguales o superiores al 50% de lo ofertado en la presente licitación, de los 5 (cinco) últimos años antes de la fecha de apertura de ofertas. Listado de clientes del sector público (3 como mínimo) y del sector privado (2 como mínimo) con quienes haya comercializado productos similares a lo ofertado. Se debe proveer información para demostrar que el Oferente es representante y/o distribuidor de la marca del bien ofertado y comercializado en el mercado local, por el término de 5 años como mínimo.

Capacidad Legal y otros

El Oferente deberá demostrar su existencia y estar en condiciones legales para contratar con el Estado Paraguayo. Para ello deberá presentar los siguientes documentos:

Formulario 1 o 2 (según corresponda) y acompañar los documentos legales indicados en el Anexo 1.

Certificado de Cumplimiento Tributario.

Declaración Jurada simple donde manifieste que:

Ninguna de las Condiciones contenidas en las bases y condiciones del presente llamado, así como la oferta presentada podrá ser negociada Acepta y está de acuerdo con todos los requisitos establecidos en el PBC.

Cuenta con solvencia técnica, económica y legal suficiente para responder a los compromisos asumidos frente al Estado Paraguayo y que su actividad se encuentra vinculada con el tipo de bienes que oferta.

Conoce sus derechos y obligaciones, los cuales están contemplados en el vademécum jurídico sobre las responsabilidades jurídicas en el proceso de las contrataciones públicas, disponible en el Sistema de Información de las Contrataciones Públicas (SICP).

El Oferente deberá incluir junto con su oferta documento vigente, que acredite que es fabricante, representante o distribuidor autorizado de los productos que oferta. En caso de ser distribuidor, deberá presentar la autorización expedida por el Representante para el Paraguay de la marca ofertada y esta autorización deberá estar acompañada del documento que acredite la representación invocada y lo habilite a nombrar distribuidor. La autorización del fabricante presentada debe ser actualizada con un mínimo de 6 (seis) meses de antelación a la fecha de apertura de ofertas y conforme al modelo establecido en la Sección VI del PBC u otro formato

Nota1: Conforme las disposiciones del Decreto 7781/06, para las Contrataciones con Organismos de la Administración Central, el Oferente que resulte adjudicado, deberá contar con una cuenta corriente y/o caja de ahorro habilitada en un Banco de plaza, o en su defecto, hallarse en condiciones de poder habilitar una cuenta corriente y/o caja de ahorro a su nombre, a fin de poder hacer efectivo el Pago Directo a Proveedores y Acreedores vía acreditación en cuenta bancaria.

Nota 2: Conforme a lo previsto por la Ley de Presupuesto del año en curso los adjudicatarios de los contratos resultantes de los procesos mencionados, deberán inscribirse en el Sistema de Información de Proveedores del Estado, como requisito previo a la emisión del Código de Contratación respectivo, ***no siendo la inscripción una exigencia para participar en el proceso.***

1. Lista de Bienes

[El Convocante completará este cuadro]

Item	Código Catalogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad
[indicar el número]		*[indicar la descripción de los Bienes]*	*[indicar la unidad de medida de los Bienes]*	*[indicar la forma de presentación de los Bienes]*	*[indicar la cantidad de los Bienes]*
Lote N° 1 Maquinarias					
1	22101619-015	Motoniveladora	Unidad	Unidad	3
2	25181709-004	Pala Cargadora	Unidad	Unidad	1
3	22101509-001	Retroexcavadora hidráulica a neumáticos	Unidad	Unidad	1
4	22101619-052	Niveladora Portátil	Unidad	Unidad	1
Lote N° 2 Volquetes					
5	25101601-001	Camiones Volquete Sencillo Usado	Unidad	Unidad	4

2. Plan de Entregas (Bienes)

Item	Descripción del Bien	Cantidad	Unidad de medida	Lugar de entrega de los Bienes	Fecha(s) final(es) de entrega de los Bienes
[indicar el número]	*[indicar descripción de los Bienes]*	*[Insertar la cantidad de Bienes a proveer]*	*[indicar la unidad de medida de los Bienes]*	*[indicar el nombre del lugar]*	*[indicar la(s) fecha(s) de entrega requerida(s)]*
Lote N° 1 Maquinarias					
1	Motoniveladora	3	Unidad	Gobernacion del Caaguazú	En un plazo máximo de 90 días desde la suscripción del contrato
2	Pala Cargadora	1	Unidad	Idem	Idem
3	Retroexcavadora hidráulica a neumáticos	1	Unidad	Idem	Idem
4	Niveladora Portátil	1	Unidad	Idem	Idem
Lote N° 2 Volquetes					
5	Camiones Volquete Sencillo usado	4	Unidad	Idem	Idem

4. Especificaciones Técnicas

Ítem	Códigos del Catálogo	Descripción	U.M.	Cantidad
1	**22101619-015**	**MOTONIVELADORA**	**Unidad**	**3**
		1. Requerimientos generales Cabina cerrada con Aire Acondicionado, comandos hidráulicos, ripper trasero. 2.Dimensiones Generales PARAMETROS Entre Longitud mm 8550 8650 Anchura mm 2550 2700 Altura mm 3350 3390 Distancia entre ejes mm 6050 6150 Banda de rodamiento mm 2100 2150 3.Especificaciones técnicas Principales PARAMETROS Peso Operativo Kgs 14300 14800 Longitud de hoja niveladora mm 3650 3680 Altura de hoja mm 640 660 Ancho de hoja mm 17 20 Altura de elevacion máxima mm 430 460 Profundidad de nivelación mm 530 550 RAtio de giro min mm 7200 7400 4.Motor PARAMETROS Salida nominal Kw 120 130 Voltaje del motor 24 vol 5. Convertidor de torsión Refrigerado al aceite 3 elementos .Etapa simple 6. Caja de transmisión Tipo Powershift , palanca de cambio sencilla con bloqueo medio Posicion de palanca de cambios 6 marchas adelante y 3 atrás 7.Capacidad de tanque Combustible 350 Lts mínimo 8.Eje y neumático Tipo de reductor principal: Engranaje cónico con dentado espiral, etapa simple Tipo de reductor final: Transmisión por cadena de etapa simple Transmisión en Tandem: Cadena de rodillos de doble fila Tamaño del neumático: 17,5 -25-12 PR 9. Sistema de dirección Tipo Deflexión del neumático frontal 10. Frenos Tipo de freno deslizante Freno de tambor hidráulico Tipo de freno de estacionamiento Freno de expansión interior y mecánico		

2	**25181709-004**	**Pala Cargadora**	**Unidad**	**1**
		Nueva Cero Horas Motor de 6 cilindros Turbo 120 HP Minimo FRENOS CON BANO DE ACEITE SELLADOS Comando con Joystick Aire Acondicionado Capacidad de carga : 3 tons Radio de giro Mínimo : 5500 mm Velocidad en adelante : 33 Kms/hora Tiempo de acción de equipo de trabajo : 9.8 sec Capacidad de la cuchara : 1,7 m3 Medidas del equipo: Largo: 7055 mm Ancho: 2519 mm Altura: 3186 mm Peso Operativo: 10, 1 tons Despeje máximo de la cuchara (a 45 grados) : 2965 mm		
3	**22101509-001**	**RETROEXCAVADORA HIDRAULICA A NEUMATICOS**	**Unidad**	**1**
		Potencia del motor: 99 kW / 132 cV a 2.000 r.p.m. Peso operativo: Entre 13.750 ~ 14.570 kg Capacidad del balde (SAE): Entre 0,24 ~ 0,76 m³ **Motor** Motor de inyección directa y control electrónico del combustible, con 4 válvulas por cilindro, inyectores verticales, refrigeración por agua, turbo-compresor y refrigeración forzada aire-aire. • **Nº de cilindros** 6 • **Potencia nominal al volante** 99 kW (134 Ps) a 2.000 r.p.m. (DIN 6271, neta) 99 kW (132 cV) a 2.000 r.p.m. (SAE J1349, neta) • **Par máximo** 53 kgf.m (520 Nm) at 1.400 rpm • **Cilindrada** 5.890 cc • **Calibre y carrera** 100 mm x 125 mm • **Motor de arranque** 24 V / 4,5 kW • **Baterías** 2 x 12 V / 100 Ah • **Filtro de aire** Doble elemento y prefiltro Turbo, con auto-evacuación del polvo **Bomba piloto** Bomba rotativa de engranajes – máx. flujo: 18,5 l/min **Principales válvulas de seguridad** Pluma / Brazo / Cazo: - Modo normal: 330 kg/cm2 (324 bar) - Modo de fuerza: 350 kg/cm2 (343 bar) Desplazamiento: 370 kg/cm2 (363 bar) Rotación: 245 kg/cm2 (240 bar) **_ Capacidades** • **Tanque de carburante** 280 l • **Sistema de refrigeración (capacidad del radiador)** 20 l • **Aceite del motor** 22 l • **Tracción de rotación** 2 l • **Tracción final** 9,8 l • **Tanque hidráulico** 102 l • **Depósito del eje delantero** 9 l • **Depósito del eje trasero** 11,2 l • **Transmisión** 2,5 l **Equipamiento de serie** • **Sistema hidráulico**		

		• Circuito de regeneración del sistema de brazo y pluma • Válvulas de seguridad de brazo y pluma • Válvulas anti-rebote en giro • Salida hidráulica extra (válvula de la linea de opción) • Botón para accionar potencia adicional instantánea • Línea hidráulica de martillo **• Cabina e interior** • Cabina montada sobre soportes de tipo viscoso • Cabina antirruido para todo tipo de clima • Climatizador • Asiento con suspensión ajustable, reposa-cabezas y reposabrazos ajustables • Ventana frontal con parte deslizante y parte extraíble • Luz interior • Limpiaparabrisas tipo intermitente • Mechero y cenicero • Posavasos • Compartimento térmico caliente / frío • Monitor LCD color • Indicador de combustible • Altavoces y conexiones para radio • Control remoto de radio en consola • Toma de corriente de 12 V • Conexión para PC portátil • Palanca de control hidráulico con 3 conmutadores • Parasol • Techo solar • Visera protectora de lluvia **• Seguridad** • Pasamanos y plataforma de apoyo largos • Placas metálicas perforadas antideslizantes • Cinturón de seguridad • Palanca de bloqueo hidráulico de seguridad • Ventanas con cristal de seguridad • Martillo para la salida de emergencia • Retrovisores • Alarma de traslación en reversa • Parada de emergencia del motor (Interruptor) • Luz de calle con luz de parada tipo LED • Dispositivo de aviso de sobrecarga **• Chasis** • Rueda doble 10-20 14PR • Cuchilla trasera de nivelación • Compartimento para las herramientas • 4 velocidades (Alta/Econo/Baja/Lenta) • Bloqueo de oscilación de eje delantero • Soporte frontal para cuchara • Control de crucero **• Otros** • Filtro aire de 2 etapas con un elemento de seguridad • Filtro antipolvo para el refrigerador • Sistema de prevención contra sobrecalentamiento del motor • Sistema de prevención contra reinicio del motor • Sistema de autodiagnóstico • Alternador 24V, 50A • Claxon • Faros de trabajo halógenos (2 montados en el bastidor, 2 montados en la pluma) • Doble filtro de combustible • Bomba de relleno del tanque de carburante.		
4	**21101506-002**	**NIVELADORA PORTATIL**	**Unidad**	**1**
		Características Mínimas Requeridas: **<u>LAMINA NIVELADORA DE ARRASTRE HIDRAULICA</u>** Una niveladora de tiro con dos ruedas, sistema de control de levante del equipo para transporte y profundidad de trabajo mediante cilindro hidráulico; control de angulamiento lateral de la cuchilla mediante dos cilindros hidráulicos.		

		Ancho de cuchilla mínimo: 4 metros. Cuchilla en tres tramos reversibles. Peso mínimo del equipo: 2.000 kilos. Largo total mínimo: 5,70 metros. Ancho externo del rodado mínimo: 2,50 metros. Peso total mínimo con neumáticos: 1,450 kilos. Potencia máxima del tractor recomendada: 90 a 150 CV. Neumáticos: con cubiertas y cámaras nuevos sin uso		
5	**25101601-001**	**CAMION VOLQUETE EJE SIMPLE USADO**	**Unidad**	**4**
		-Camión Procedencia Sueca -Cabina basculante -Carga Útil: 10 toneladas. - Con volante a la Izquierda de Fabrica - Motor de 6 cilindros a diesel turbo de 220 HP Mínimo - Transmisión de 6 velocidades mínimo con alta y baja. - Diferencial reforzado -Eje simple con traba de diferencial - Sistema de frenos a aire - Dirección Hidráulica - Asientos independientes con suspensión - Cinturones de seguridad delanteros - Paragolpes delanteros y traseros de fabrica - Piso con alfombra en el interior - Equipamiento mínimo: Volquete nuevo de 6m3 de capacidad con puerta trasera basculante y costados rebatibles con porta auxilio , porta pala y carpa nueva , gato hidráulico, llave de ruedas, auxilio, baliza, extinguidor de incendios, rueda de auxilio. - El año de fabricación, mínimo 1996.		

Lista de Precios

							Fecha:_____ LPN No:03/2011		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Item*	Código Catalogo*	Descripción del Bien*	Marca**	Procedencia**	Unidad de Medida*	Presentación*	Cantidad*	Precio unitario (IVA incluido)**	Precio Total (IVA incluido)**
	(indicar el código de catálogo)	*[indicar la descripción de los Bienes]*	*[indicar la marca de los Bienes]*	*[indicar la procedencia de los Bienes]*	*[indicar la unidad de medida de los Bienes]*	*[indicar la forma de presentación de los Bienes]*	*[indicar la cantidad de los Bienes]*	*[indicar el precio unitario por item]*	*[indicar el precio total por item]*
Lote N° 1									
2-	22101619-015	Motoniveladora			Unidad	Unidad	3		
	25181709-004	Pala Cargadora			Unidad	Unidad	1		
	22101509-001	Retroexcavadora hidráulica a neumáticos			Unidad	Unidad	1		
	22101619-052	Niveladora Portátil			Unidad	Unidad	1		
Lote N° 2									
	25101601-001	Camiones Volquete Sencillo Usado							
								****Precio Total:**	

***Campo a ser completado por el Convocante**
****Campo a ser completado por el Oferente**

Firma: *[indicar el nombre completo de la persona cuyo nombre y calidad se indican]* En calidad de *[indicar la calidad jurídica de la persona que firma el Formulario de la Oferta]*

Nombre: *[indicar el nombre completo de la persona que firma el Formulario de la Oferta]*

Debidamente autorizado para firmar la oferta por y en nombre de: [*indicar el nombre completo del Oferente]*

El día _____ del mes _____ del año _____ *[indicar la fecha de la firma]*

Sección VII. Anexos

ANEXO N° I

DOCUMENTOS QUE COMPONEN LA OFERTA

F) Documentos que demuestren que el Oferente es elegible para presentar una oferta de conformidad con la cláusula 16 de las IAO.		
Declaración Jurada de No hallarse comprendido en las inhabilidades del Art. 40 de la Ley Nº 2.051/03 conforme se indica en el anexo respectivo del presente pliego de bases y condiciones. Copia de Contratos ejecutados de provisión o facturaciones de ventas y recepciones finales de productos similares a lo propuesto, por montos o volúmenes iguales o superiores al 50% de lo ofertado en la presente licitación, de los 5 (cinco) últimos años antes de la fecha de apertura de ofertas. Listado de clientes del sector público (3 como mínimo) y del sector privado (2 como mínimo) con quienes haya comercializado productos similares a lo ofertado Copia Autenticada del Balance Impositivo de los (3) tres últimos ejercicios fiscales**,** o las constancias de presentación expedidas por el Ministerio de Hacienda o por las Entidades debidamente autorizadas por el mismo. Referencias Financieras para que la Gobernación del Caaguazú pueda solicitar informes del Oferente en la oportunidad en que deba efectuar los estudios antes de decidir la adjudicación. El Oferente deberá incluir junto con su oferta documento vigente, que acredite que es fabricante, representante o distribuidor autorizado de los productos que oferta. En caso de ser distribuidor, deberá presentar la autorización expedida por el Representante para el Paraguay de la marca ofertada y esta autorización deberá estar acompañada del documento que acredite la representación invocada y lo habilite a nombrar distribuidor. La autorización del fabricante presentada debe ser actualizada con un mínimo de 6 (seis) meses de antelación a la fecha de apertura de ofertas y conforme al modelo establecido en la Sección VI del PBC u otro formato		

G) Documentos que demuestren que los Bienes o Servicios se ajustan sustancialmente a los Documentos de la Licitación, de conformidad con las cláusulas 18 y 30 de las IAO		
Documentación que acredite ser Centro Autorizado de Servicio y Asistencia Técnica de la marca ofrecida y la existencia de Repuestos del modelo ofertado por 5 años Especificaciones técnicas del bien ofertado, en hoja membretada en carácter de declaración jurada, que deberá ajustarse a lo establecido en el PBC. Catálogo y/o folletos y otros textos complementarios del producto ofertado. Para los Fabricantes, Declaración Jurada de poseer la capacidad de producción para proveer la cantidad ofertada en el tiempo solicitado, o; Para los representantes o distribuidores, Declaración Jurada de poseer la capacidad de suministro en cantidad y tiempo solicitado otorgado por el fabricante. Garantía de buen funcionamiento emitida por el fabricante, de acuerdo a lo establecido en el PBC		

H) Documentos que demuestren que el Oferente está calificado para ejecutar el contrato en caso que su oferta sea aceptada, de conformidad con la cláusula 19 de estas IAO		
Notas de referencias firmadas por clientes donde se indique que ha realizado alguno de los trabajos solicitados, conforme a los lotes ofertados. Nómina de personal que forma el equipo que dará el soporte técnico con certificaciones sobre la marca objeto del llamado. Curriculum Vitae de cada uno de los integrantes del equipo que brindará el Soporte Técnico. Ubicación y descripción de Instalaciones (Dirección, teléfono) Servicio de post venta: Mantenimiento preventivo por 12 meses (Maquinas cada 250 horas y camiones cada Km10.000, incluyendo todos los aceites y filtros)		

***Documentos Sustanciales conforme a la cláusula 31.2 de las IAO**

Los oferentes que estén inscriptos en el Sistema de Información de Proveedores del Estado (SIPE), al momento de la presentación de las ofertas no necesitarán acompañar los documentos que consten en la Constancia emitida por el sistema, bastando la presentación de la misma, siempre que dichos documentos se hallen “ACTIVOS”.

La inscripción en el SIPE no constituirá requisito previo para la presentación ni adjudicación de los oferentes; no obstante los adjudicatarios deberán inscribirse al SIPE como requisito previo a la obtención del Código de Contratación.