UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA (U.N.I.)

Creada por Ley 1009/96 de fecha 03 de Diciembre de 1996

Unidad Operativa de Contrataciones

Encarnación, 25 de abril de 2013

ADDENDA Nº 1

CONTRATACIÓN DIRECTA PARA LA "Adquisición de Materiales Electricos"

I- Se observa que hasta el horario estipulado para la presentación de ofertas, ninguna empresa ha presentado su sobre de oferta, y teniendo en cuenta la Resolución Nº 805/09, Art. 34 inciso "c", de la Ley 2051/03 donde establece que atendiendo al tipo de procedimiento, en este caso por Contratación Directa, deberá contar con un mínimo de tres ofertas susceptibles de analizarse técnica y económicamente.

Por tal motivo se solicitará la realización de una nueva convocatoria con fecha prevista para el día 7 de mayo del año 2013 para las 10:00 entrega de sobres, y para las 10:30 Apertura de Sobres.

Fecha tope de consulta y aclaración 30 de abril de 2013.

II- En la planilla del anexo 2 y 3 se agregan y se complementan las especificaciones de algunos item, quedando como sigue:

Planilla de Precios

Lote I-Materiales Eléctricos

Item	Código	Descripción	Marca	Procedencia	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido si correspondiese)	Precio Total (IVA incluido si correspondiese)
		RECTORADO						
1	26121635-006	Cables eléctricos de 2 mm2 por metro			Metro	500		
2	26121635-006	Cables eléctricos de 4 mm2 por metro			Metro	500		
3	26121635-006	Cables eléctricos de 6 mm2 por metro			Metro	300		
4	26121635-997	Cables eléctricos tipo NYY de 6 m2			Metro	200		
5	26121635-001	Cable Cordon de 2x1mm			Metro	300		
6	26121616-001	Cable envainado con malla de tierra de un par			Metro	500		
7	26121616-001	Cable envainado con malla de tierra de dos pares			Metro	500		
8	26121616-001	Cable envainado con malla de tierra de cuatro pares			Metro	500		
9	26121616-005	Cable de bajada a la interperie			Metro	100		
10	26121616-001	Cable envainado con malla de tierra de 15 pares			Metro	500		
11	26121609-001	Cable de Red UTP			Metro	600		
12	39121311-004	Ficha macho RJ45			Unidad	400		
13	39121311-004	Ficha hembra RJ45			Unidad	400		
14	39101701-001	Tubos fluorescente de 40 watts			Unidad	500		
15	39101701-001	Tubos fluorescente circular grande de 32 watts			Unidad	10		
16	39111501-002	Arrancadores			Unidad	100		
17	39111501-008	Reactancia comun de 40 watts			Unidad	100		
18	39111501-008	Reactancia electrónica para fluorescentes de 40 watts			Unidad	200		
19	39121602-001	Llave termomagnética de 3 * 100 amper			Unidad	8		
20	39121602-001	Llave termomagnética de 3 * 160 amper			Unidad	8		
21	39121602-001	Llave termomagnética de 3 * 80 amper			Unidad	6		
22	39121602-001	Llave termomagnética de 3 * 50 amper			Unidad	6		
23	39121602-001	Llave termomagnética de 3 * 16 amper			Unidad	5		
24	39121602-001	Llave termomagnética de 32 amper			Unidad	20		
25	39101601-015	Foco mixto de 250 watts rosca gruesa			Unidad	35		
26	39101612-001	Lámpara incandescente de 100 watts			Unidad	15		

Universidad Nacional de Itapúa RECTORADO

27	39101601-002	Foco de 16 watts de bajo consumo			Unidad	20		
28	31201502-003	Cinta aisladora de 20 metros			Unidad	20		
29	31201502-001	Cinta vulcanizante			Unidad	10		
30	39121205-001	Canaleta para cables 2 x 1 on adhesivo x metro			Metro	20		
31	39121205-001	Canaleta para cables 3x4 con adhesivo x metro			Metro	20		
32	39121402-004	Clavija de enchufe macho para prolongador			Unidad	30		
33	39121402-005	Clavija de enchufe hembra para prolongador			Unidad	30		
34	39121402-006	Toma corriente con puesta a tierra externa			Unidad	30		
35	39111706-001	Reflectores Halogenados de 150 watts			Unidad	20		
36	39111706-001	Reflectores Halogenados de 250 watts			Unidad	12		
		Total						
		INGENIERÍA						
37	26121635-007	Cable canal tamaño mediano			Metro	100		
38	26121635-008	Cable canal: Cable canal tipo industrial ranurado (CK) 100-500 m			Unidad	10		
39	39121402-001	Enchufe Triple			Unidad	20		
40	39121402-004	Ficha Macho			Unidad	50		
41	39111501-002	Arrancador para fluorescente			Unidad	300		
42	26121635-013	Cable de 1mm x 100 metros			Unidad	4		
43	26121635-013	Cable de 2mm x 100 metros			Unidad	4		
44	26121635-001	Cable Cordon de 2x1mm x 100 metros			Unidad	3		
45	26121635-001	Cable Cordon de 2x2mm x 100 metros			Unidad	3		
46	26121609-001	Cable UTP (Cable de red LAN) x 100 metros			Unidad	1		
47	26121609-007	Cable VGA (15 mts)			Unidad	1		
48	26121636-001	Cable para datos: Cables USB 2.0 real con filtro para impresora A-B			Metro	3		
49	39121402-007	Zapatilla prolongador 6 tomas multinorma con tecla			Unidad	5		
50	39111501-003	Reactancia de 40W			Unidad	250		
51	39101701-001	Tubo Fluorescente de 40W			Unidad	800		
52	32141107-002	Zocalos para Fluorescentes, tubo largo			Unidad	200		
53	39111521-001	Plafon doble para tubo florescente			Unidad	20		
54	40101604-005	Llave para ventilador de techo			Unidad	30		
		Total						
		MEDICINA						
55	39121402-001	Enchufe triple.			Unidad	10		
56	39101701-001	Lampara fluorescentes largos de 40 W.			Unidad	260		
57	39111501-002	Arrancador para fluorescente			Unidad	80		
58	26121616-003	Cable para teléfono x metro. Envalnado 4x0,20 mm2. De 1 par			Metro	100		
59	26121609-001	Cable UTP para internet, rollo de 300 metros.			Unidad	1		
60	39111501-003	Reactancia para equipo fluorescente de 40 W.			Unidad	20		
61	39121402-004	Ficha macho			Unidad	20		
62	39121402-005	Ficha hembra.			Unidad	20		
63	31201502-002	Cinta alladora x unidad.			Unidad	10		
		Total						
		FACEA-Encarnación						
64	26121635-006	Cable multifilar de 4mm rollo 100m.			Unidad	2		
65	26121635-006	Cable multifilar de 6mm rollo 100m.			Unidad	3		
66	26121635-006	Cable multifilar de 2mm rollo 100m.			Unidad	4		
67	26121635-006	Cable multifilar de 10mm rollo 100m.			Unidad	1		
68	26121609-007	Cable VGA (Dsub 15) para proyectores multimedia de 2 metros.			Unidad	15		
69	26121609-002	Cable UTP categoría 5E, 24AWG TIA /EIA-568-B2, foro azúl antillama de 305 metros.			Unidad	1		
70	31201502-001	Cinta aisladora grande.			Unidad	50		
71	39121402-001	Enchufe triple.			Unidad	40		

Rectorado

72	39111706-001	Equipo Luz de Emergencia, 220Volts, 50 Hz, tubo fluorescente de 20 W. Encendido automático.			Unidad	44		
73	39121311-004	Ficha RJ 45.			Unidad	200		
74	39101701-001	Lámpara fluorescente de 40 W-220V.			Unidad	300		
75	39121402-007	Prolongador de 10 metros con zapatilla incluida			Unidad	30		
76	26121635-008	Cable canal con autoadhesivo de 2 metros			Unidad	30		
77	39111706-001	Reflector ADO VMH 400 W c/ EQ. Negro con lámpara V M HALOG 400 W E40 TUBULAR			Unidad	2		
78	39111501-008	Reactancia electrónica de 1 (simple) x 40w.			Unidad	50		
79	39111501-007	Reactancia electrónica de 2 (doble) x 40w.			Unidad	90		
		Total						
		HUMANIDADES ENCARNACIÓN						
80	39101701-001	Tubo fluorescente de 40W-220V			Unidad	220		
81	39111501-003	Reactancias electrónica de 40W			Unidad	150		
82	31201502-001	Cinta ailadora x unidad. Grande			Unidad	10		
		Total						
		DERECHO-ENCARNACIÓN						
83	39101701-001	Tubos fluorescentes de 40 watts			Unidad	80		
84	39111501-003	Reactancias electrónica de 40W			Unidad	80		
85	39111501-007	Par de zócalos para tubo largo			Unidad	30		
86	3912402-008	Prolongador de 10 mts, con zapatilla incluida			Unidad	8		
87	39111501-002	Arrancadores x Unid.			Unidad	80		
88	39121402-001	Enchufe triple			Unidad	15		
89	26111702-001	Pila AAA para instrumentos digitales			Unidad	16		
		Total						
		FACAF-SAN PEDRO						
90	39101701-001	Tubos fluorescentes de 40W.			Unidad	49		
91	39111501-003	Reactancia electrónica para fluorescentes de 40W-220V.			Unidad	50		
92	39121601-003	Llave térmica de 50 ampers.			Unidad	5		
93	39121601-003	Llave térmica de 80 ampers. Para trifácico (80x3)			Unidad	2		
94	39121402-007	Prolongador con 10 fichas hembras (zapatilla) con fucibible incorporado.			Unidad	6		
95	60104912-001	Rollo de cable por de 2 mm x 100 m			Unidad	2		
		Total						
		C y T-Encarnación						
96	32131007-001	Tablero para armar circuitos-Proto Board 1680 puntos de conexión			Unidad	1		
97	39121402-001	Triple			Unidad	10		
98	39121429-001	Conector RJ45 hembra			Unidad	40		
99	39121308-999	Caja de conexión rectangular embutir			Unidad	40		
100	39121311-004	Ficha RJ 45 categoría 6			Unidad	100		
101	39121311-003	Capuchón protector de terminales RJ45			Unidad	40		
102	39101701-001	Tubo Fluorescente de 40W			Unidad	100		
103	39111501-003	Reactancia de 40W			Unidad	20		
104	39111501-002	Arrancador para fluorescente de 40 w			Unidad	20		
105	39111501-007	Zocalo universal			Unidad	20		
106	39111501-001	Porta tubos fluorescentes			Unidad	4		
107	39121407-001	Zapatilla prolongador 6 tomas corriente			Unidad	10		
108	39121402-007	Prolongador eléctrico de 10 metros			Unidad	10		
109	26121630-003	Adaptadores para tomacorrientes			Unidad	10		
110	26121635-006	Cable de 2 mm multifilar			Metro	50		

111	26121635-006	Cable de 4 mm multifilar			Metro	50		
112	32121502-001	Capacitor cerámico 22pF (picofaradios).			Unidad	50		
113	32121502-001	Capacitor cerámico 15pF (picofaradios).			Unidad	50		
114	32101620-002	Circuito Integrado. DS1307, Reloj de tiempo real (RTC), 64x8, encapsulado DIP, 8 pines.			Unidad	5		
115	32101620-002	Circuito integrado SN74LS47, TTL, decodificador de BCD a 7 segmentos, encapsulado DIP, 16 pines.			Unidad	5		
116	32111604-002	Transistor de silicio BC548, NPN, propósito general, encapsulado TO-92, 3 pines.			Unidad	25		
117	32111604-002	Transistor de silicio BC327, PNP, propósito general, encapsulado TO-92, 3 pines			Unidad	25		
118	32111604-002	Transistor de MOSFET IRFZ44N, Canal N, 55V/49A, encapsulado TO-220, 3 pines.			Unidad	25		
119	32111604-002	Transistor de MOSFET MLP1N06CL, canal N, 62V/1A, encapsulado TO-220, 3 pines			Unidad	25		
120	21101506-995	Regulador de voltaje. LM2937ET, regulador de 3.3V/500mA, encapsulado TO-220, 3 pines			Unidad	40		
121	21101506-995	Regulador de voltaje . LM7805, regulador de 5V/1A, encapsulado TO-220, 3 pines.			Unidad	40		
122	21101506-995	Regulador de voltaje .LM7812, regulador de voltaje de 12V/1A, encapsulado TO-220, 3 pines.			Unidad	20		
123	26121609-001	Cable UTP para redes			Unidad	2		
124	23171510-001	Estaño para soldar			Unidad	3		
Total								
Total Lote I								
Lote II-Artefactos Eléctricos								
C y T-Encarnación								
1	39111510-001	Lámparas de brazo, Brazo y pantalla regulable para poder dirigir el haz de luz. Foco azul luz día de 70 Watt. Ver anexo.			***Unidad***	10		
2	39101616-002	Lámparas UV de alta eficacia, con longitud de onda: 240 nm a 280nm, de 65 watt, con filtros y soporte para labarotorio. Ver anexo.			***Unidad***	3		
Total								***0***
Total Lote II								***0***

Totales:	

Mg. Zully López de Paniagua
Directora de la UOC